

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 91 (1973)
Heft: 13

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 20.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Heute wichtiger denn je: QUALITÄT + SERVICE

Eine Baumaschine ist nur soviel wert, wie der dafür vorhandene Kundendienst. Deshalb unterhalten wir eine Service-Organisation, die in der Lage ist, unseren Kunden jederzeit und überall zu helfen.

Alle Service-Fahrzeuge sind mit Autoruf ausgerüstet und können somit sofort zu Panneneinsätzen eingesetzt werden. Jede CK-Baumaschine wird während der ganzen Einsatzzeit von unseren erfahrenen Service-Beratern unentgeltlich überwacht.

Unsere Service-Organisation kann auch Ihnen dienen.



8304 Wallisellen
Kriesbachstrasse 1
Telefon 01 - 93 39 33
Machines d'entreprise
Route Cantonale, 1162 St-Prex
Téléphone 021-76 13 91

Charles **Keller**
Baumaschinen

Schweizerische Bauzeitung

Offizielles Organ des SIA, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein und der GEP, Gesellschaft Ehemaliger Studierender der ETH Zürich
Gegründet 1883 von Ing. A. Waldner

91. Jahrgang Heft 13

29. März 1973

Inhalt

Die Botschaft zum Bundesbeschluss über den weiteren Ausbau der Eidg. Technischen Hochschulen und der mit ihnen verbundenen Anstalten vom 3. Mai 1972 (ETH-Baubotschaft) 309*

Ausbau der ETH Lausanne

- Die erste Bauetappe der ETH Lausanne in Ecublens. Von *M. Cosandey* 311*

- Die Vorlage für den Ausbau der ETH Lausanne 313*

- Die baulichen Aspekte einer Neuanlage der ETH Lausanne in Ecublens. Von *C. Grossgurin* 323*

Die Anwendung von Kunststoff-Folien auf dem Dach. Von *B. Meier* 324*

Umschau

Forschungsprojekt «Ultrahochspannung». Giftarme Autoabgase 327*

Kommunales Erschliessungsgesetz der Gemeinde Splügen GR. Von *M. Breymann*. Persönliches. Der Bau der Wadi-El-Kuf-Brücke in Libyen 328

Neue Bücher 328

Wettbewerbe

Alterswohnheim und Bildungszentrum in Naters VS. Primarschulanlage in Susten VS 328

Wohnüberbauung «Chrümmeracher», Illnau ZH. Kirchenanlage in Lengnau BE. Alterswohnsiedlung und Hallenbad in Männedorf ZH. Sportzentrum «Hirzenfeld», Münchenbuchsee BE. Projektwettbewerb «Guggachareal», Zürich 329*

Ankündigungen

Gewerbemuseum Basel. Kunstmuseum Basel. Graphische Sammlung ETHZ. Kunsthaus Zürich 329


«Schule 73». «Lärmschutz 73», Minderung des Straßenlärmes. Seminar über Zukunftprobleme des Personalmanagements und der Arbeitsbewältigung. Intern. Sommerakademie für bildende Kunst in Salzburg 330

Öffentliche Vorträge 330

Anzeigenverwaltung

IVA AG für internationale Werbung
8035 Zürich, Beckenhofstrasse 16
Telephon 01 / 26 97 40, Postcheck 80 - 32735
Filialen in Lausanne und Genf

SIA tag st.gallen 1.2.juni 73





Betonmischen & Wasserdosieren



PROCEQ SA
Riesbachstrasse 57
CH-8034 Zürich Tel. 01/47 7800

Die Wasserdosierung ist ein Problem, das Sie beschäftigt. Deshalb haben wir uns mit ihm auseinandergesetzt. Eingehend. Ausdauernd. Forschend. Und mit Erfolg. Wir haben die Lösung:

Dank ELWADO 6! Mehrpunkt-Messung (bis 12 Elektroden) Messung im Mischbehälter Impulsdosierung

Die Wasserdosierung war ein Problem, das Sie beschäftigte. Über die Einbaumöglichkeiten von ELWADO 6 beraten wir Sie gerne. Rufen Sie uns am besten einfach an.

proceq

wetterfeste Raffstoren

normavent®

**mit 55 oder 80 mm breiten,
gebördelten Lamellen**

Moderne Bauten verlangen einen formschönen, witterungsbeständigen Sonnen- und Wärmeschutz. Betriebssichere Lamellenstoren, die eine gute Fensterabschirmung gewährleisten.

normavent® Raffstoren ermöglichen dank verschiedenen Lamellenbreiten, 55 oder 80 mm, eine individuelle Anpassung an die baulichen Gegebenheiten.

Stabile Lamellen aus Aluminium-Speziallegierung, beidseitig nach unten randgebördelt, einbrennlackiert, Lagerung der Lamellen in starken, wasserabstossenden Leiterkordeln aus Terylene sowie seitliche, geräuscharme Führungen durch eloxierte Aluminium-Profile gewährleisten eine lange, wartungsfreie Lebensdauer.

Bedienung durch Gelenkkurbel oder Motorantrieb. Montage durch unser Fachpersonal.

Verlangen Sie den Besuch unseres Beraters oder die Dokumentation mit den Einbauplänen im Massstab 1:1.



Metallbau AG Zürich

Anemonenstrasse 40, 8047 Zürich
Telefon 01-54 67 00

norm®

Vertretungen und Servicestellen in
Basel, Bern, Lausanne, Locarno, Luzern, Solothurn,
St. Gallen.

Aus der
Rezeptsammlung
für Stahlbau-
Erfinder


In einer Lehranstalt
sind die akustischen
Verhältnisse wichtig.
Beim Bau der Decken
kann Materialwahl
und -aufbau nicht nur
den festigkeitsmässigen
Erfordernissen ent-
sprechen: Schall-
dämmung ist ein
Hauptziel.

Röhren im Fachwerk

Die Riegel und die
übrigen Decken-
elemente der Höheren
Technischen Lehr-
anstalt (HTL) Brugg-
Windisch sind eine
Fachwerk-Konstruk-
tion. Die Decken
bestehen aus dem
Deckengebälk, einer
tragenden Wellblech-
lage mit Überbeton,

Isolierung und Unter-
lagsbeton sowie
angehängten Unter-
sichtsplatten.

Im Zwischenraum
dieser Decken (im
Fachwerk) konnten auf
einfachste Weise alle
horizontalen Installa-
tionen und die
Klimaanlage verlegt
werden.




Man sieht: Stahlbau ist
der beste Anlass zu
technischer Fantasie.

HHTL Brugg-Windisch, eine Stahl-Konstruktion von

**ZSCHOKKE
WARTMANN
AG**
5200 Brugg

Stahlbau
Kesselbau
Apparatebau
Maschinenbau
Kläranlagen





Eine Caterpillar-Generatorgruppe für unabhängige Stromversorgung Ihrer Baustelle

Die Caterpillar-Generatorgruppe ist eine zuverlässige, transportable Energiequelle, die überall ohne zusätzliche Installation sofort betriebsbereit ist.

Auf der Baustelle liefert sie den Strom für den Antrieb von Baukranen, Lastaufzügen, Kompressoren, Pumpen oder Schweißapparaten. Dem Kieswerkbesitzer erzeugt eine Caterpillar-Generatorgruppe den Strom für den Betrieb der Kieswerkanlagen, der Betonzentrale oder Makadam-Anlage.

Unser Verkaufs-Programm: Betriebsbereite Standardversionen in der Leistungsgröße von 60 bis 330 kVA sind ab Lager erhältlich. Die Höchstleistung der von uns installierten Generatorgruppen beträgt jedoch 1125 kVA. Die Standardgruppen sind auf Wunsch auch mit Schallisolation lieferbar.

Caterpillar-Generatorgruppe als Antriebsaggregat einer mobilen AMMANN-Kiesaufbereitungsanlage.



Caterpillar und Cat sind Marken der Caterpillar Tractor Co.





AMMANN



ULRICH AMMANN Baumaschinen AG
4900 Langenthal ☎ **063/227 02 + 2 51 22**

Copperweld


Erdleitungen




Die vollkommene Erdungslösung für elektrisch Stromkreise, Radio, Telefon, Blitzschutzanlage
von Wohngebäuden, Bauernhäusern, Fabriken
Werkplätzen, Tankanlagen, Seilbahnen, Metakonstruktionen und selbst von Bäumen




S. A. HENRI ALLISON, Fabrique de moteurs M.V., 2024 SAINT-AUBIN/NE, tél. 038 55 12 83



bruchsicher



dehnbar



verformbar

VON ROLL

Rohre

aus duktilem Gusseisen

Duktiles Gusseisen –
der ideale Werkstoff
für Druckrohre
in Gasleitungen und
hochbeanspruchten Wasserleitungen

Festigkeitswerte

Zugfestigkeit	mind. 42 kg/mm ²
Streckgrenze	mind. 30 kg/mm ²
Bruchdehnung	mind. 10 %

VON ROLL AG. Departement Rohre
2763 Choindez

**Zu manchem Druckkontakt werden
Sie keine so guten Beziehungen
bekommen, dass er Sie anstrahlt.**

Es sei denn, es wäre ein Feller-Leuchtdruckkontakt.

Ausgangslage:


Pechschwarze Nacht. Ein unbeleuchteter Hausflur.

Kardinalfrage:

Wo schaltet man das Licht ein?

Antwort:

Immer dort, wo der Feller-Leuchtdruckkontakt strahlt!



Aber nicht nur das sympathische Leuchten führt zum Feller-Leuchtdruckkontakt:

Auch das Verlangen nach einem sicheren, langlebigen, in Form, Farbe und Installationstechnik zum übrigen Feller-Apparatesortiment passenden Leuchtkontakt.

Das ist das Resultat des bewährten Feller-Prinzips: ständige Weiterentwicklung, Qualitätsarbeit, umfassendes Programm und modernes Design.


Adolf Feller AG, 8810 Horgen, Tel. 01 725 65 65



ein Name und ein Prinzip für die Praxis

RADIAL-DECKENLUFTHEIZAPPARATE

das Luftheizsystem mit Zukunft



Diese Aufnahme zeigt deutlich, wie sich die Warmluft über dem Fussboden (und nicht an der Decke) ausbreitet.

INDUSTRIEHALLEN
LAGERHALLEN
WERKSTÄTTE

TURNHALLEN
SAALBAUTEN
HALLENBÄDER

GROSSVERKAUFSRÄUME

Für alle Fälle:

Eine kompromisslose Lösung.
EIN KLARES KONZEKT:

RADIAL-DECKENLUFTHEIZAPPARATE, WEIL
... gleichmässige Luftverteilung vom Fussboden
bis zur Decke
... keine Zugerscheinungen
... kein Platzverbrauch
... wirtschaftlich
... kürzeste Aufheizzeit

OB DIREKTBEFEUERT ODER MIT WASSER, DAMPF, THERMOÖL ALS HEIZMEDIUM

Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführliche Dokumentation

HENRI RÜHLI ING.-BÜRO 8200 SCHAFFHAUSEN
VORSTADT 18 TELEFON 053 / 4 79 13 und 4 31 85

WÄRME - + KÄLTETECHNIK
GENERALVERTRETUNG DER FA. TH. KLEIN, LUDWIGSHAFEN

Ausschneiden,
aufbewahren und in
zweckmässig isolieren.

Wir schlagen vor,
Sie wählen:

Die richtige Isolation am richtigen Ort

Anwendungsgebiet	Produkt	Material	Wesentliche Vorteile
Für die Isolation von Flachdächern	GoDur	Schwerplatte aus einer Styropor®-Spezialtype (Eingetragene Marke der BASF)	Optimale Sicherheit im Flachdachbau. Die speziellen Diffusionskanäle (Patent angemeldet) fangen Wasserdampfdruck auf, deshalb keine Blasenbildung und keine Schäden mehr. Überdies hoher Isolationswert, Druckfestigkeit: überdurchschnittlich. Garantie wird mitgeliefert.
Für den Hochbau: Fassaden, Sandwich-Elemente, Kühlräume Für Normwandteile	GoPlan	Formgeschäumte Leichtplatte aus Schaumpolystyrol	Formgeschäumt, das heisst: verdichtete Oberfläche, homogene Struktur, daher auch druckfester. Hohe Qualität, die alle Vorteile in sich vereinigt, hohen Isolationswert, Dimensionsgenauigkeit. Lieferung ab Lager.
Für allgemeine Isolation ohne besondere Ansprüche (P15) Für Kühlräume, Kühlmöbel, Betonelemente usw. (P20) Für Fassaden (P25) Für Fassaden, Kühlhäuser, Kühlräume (P30)	GoPor	Blockgeschäumte Leichtplatten aus Schaumpolystyrol	Einsatz entsprechend den abgestuften Raumgewichten (P15—P30). Billiger als GoPlan, weil blockgeschäumt und daher etwas weniger homogen. Für bestimmte Zwecke nicht nur genügend, sondern auch ökonomisch richtig und empfehlenswert.
Für die Untergrund-Isolation: Straßen, Kunsteisbahnen, Schwimmbäder, Eisenbahnen	GoSol	Hartplatten Schaumpolystyrol	Wo Straßen mit GoSol isoliert werden — vor allem in klimatisch kritischen Regionen —, treten keine Frostschäden mehr auf. Dadurch geringere Unterhaltskosten und Verbilligung des Straßenbaus, da Fundationsschicht von 40 bis 50 cm (statt bis zu 1,2 m) genügt.

GONON

Das Gonon-Programm wird laufend den Erfordernissen der Praxis angepasst. Selbstverständlich beraten wir Sie in der Wahl der richtigen Isolationsplatte.


E. Gonon 8226 Schleitheim Tel. 053 647 21
Fabrik für Parkett, Isolierplatten und Formteile

Corex Basel AG 4002 Basel
Tel. 061 222300

Das RUNTAL-Heizgitter

Ein mit viel Geschmack renoviertes Bauernhaus aus dem 17. Jahrhundert im Neuenburger Jura — unser Beispiel — ist mit RUNTAL-Heizgittern ausgestattet. Neben einem Fenster im Wohnzimmer platziert, beleben effektvolle Licht- und Schattenspiele dieses in Schwarz gehaltene originelle Heizgitter, das zugleich Wandschmuck ist.

Aufnahme: Fernand Perret OEV, La Chaux-de-Fonds




Das Heizgitter, eine Exklusivität von

Runtal

**Heizwände, Konvektoren, Radiatoren, Heizgitter
Schweizer Patent und Fabrikat**

Verkaufsbüros : 2000 Neuchâtel 8032 Zürich 7 **Route des Falaises 7 Hedwigstrasse 3** **Tel. 038 25 92 92** **Tel. 01 53 78 78**

Sondierbohrungen



Sondierbohrung Bucheggplatz Zürich

Rotationskernbohrungen
Rammsondierungen
Scherflügelversuche
Ungestörte Bodenproben
Durchlässigkeitsuntersuchungen
Bohrungen für Injektionen
Fels- und Lockergesteins-Anker


Ing. Greuter AG, Zürich

Telefon 01 / 32 90 28

Spezialfirma für Gunit, Spritzbeton, Injektionen und Bohrungen

wyssen

Der Wyssen-Seilkran



- ist die zweckmässige, ideale und wirtschaftliche Transportseilbahn zum Einsatz beim Verlegen von Druckleitungsrohren, Transportieren und Versetzen von Seilbahn- und Stromleitungsmasten, Transport von Maschinen, Werkzeugen, Beton und div. Material für Fundamente, Stationsgebäude, Lawinen- und Wildbachverbauungen, Brücken, Stollen, Steinbrüche, Bergwerke, Kraftwerke, Kanalisationen sowie für den Holztransport.
- ermöglicht das Heben, Transportieren und Absenken von Lasten an jeder gewünschten Stelle längs der Seillinie in einem Arbeitsgang, ist schnell montiert und universal für kurze, mittlere und lange Distanzen bis zu 3000 m, vereint in einer Anlage.
- arbeitet im Gefälle mit einfachem Trag- und Zugseil, mit Zusatzgerät «UNIMAT» und endlosem Zugseil auch in horizontalem Gelände und wechselndem Gefälle.
- bietet alle Vorteile jahrelanger Erfahrung: hohe Qualität, sicherer Betrieb, lange Lebensdauer und ist lieferbar in verschiedenen Typen von 1,5 bis 15 Tonnen Tragkraft.

Beratung, Verkauf, Vermietung und Service.

Wyssen-Seilbahnen, 3713 Reichenbach (Kandertal)

Telefon 033 / 76 17 22



Die Schnappmuffen von KEY

**schnappen nun
noch schneller**

Seit einem Jahr verwenden wir die schnell montierbaren Schnappmuffen von KEY mit dem altbewährten Pech-faserrohr. Das erfolgreiche System wurde nun noch weiter ausgebaut: an den Polypropylen Formstücken sind die Schnappmuffen direkt angeformt. Auch die KEY-Rohr Dimension 75 mm wird neu mit Schnappmuffen geliefert.

Und noch immer das Wichtigste: Wenn die Schnappmuffen von KEY zugeschnappt sind, dann halten sie dicht!

Coupon:

Senden Sie mir bitte Ihre Dokumentation über KEY-Rohre und die neuen Schnappmuffen.

Name _____

Adresse _____

PLZ, Ort _____

Promastic AG, 8116 Würenlos.
Telefon 056/742022

**Sperrag
Telefon
061 34 64 22**

- Sperraform Betonschalplatten
- Frank Asbestzement Abstandhalter, Mauerstärken, kein Fremdkörper im Beton
- Nox-Crete, das original chemische Betontrennmittel

sperrag Leimgrubenweg 25, 4018 Basel
061 34 64 22 Postfach 165



ARMAVERON ARMAVERIT

**Rohre aus
glasfaserverstärktem
Polyester Ø 40 – 150 cm**

Seeleitungen in Genf, Ø 125 und 60 cm, während der Montage und bereit zum Absenken.



ARMAVER AG, 4617 GUNZGEN SO


Klärstrasse 254

Tel. 062 / 46 38 66

Tonwerk Döttingen
Inhalt 1 Million Liter



betontanks



für Heiz- und Dieselloel

Spezialauskleidung mit elastischer Dauerbeschichtung

Die **Doppelmantel-Kunstharzauskleidung «System Schneider»** mit Ueberwachung des Hohlraumes mittels Leckanzeiger erfüllt die neuen Vorschriften des Eidg. Amtes für Umweltschutz (Ausweisnummer EAGS 08.01.71). Ausführung bei Neuanlagen und als Sanierung alter Tanks, die den heutigen Vorschriften nicht mehr genügen


tankbau

otto schneider zürich

Frohburgstrasse 188

Telefon 01 / 26 35 05

P-Wert-Schalter



**Durch einfaches Drehen
des Schalters kann der Zement
zwischen P100 und P400
für Fertigbeton dosiert werden!**



brun

Brun + Cie AG 6244 Nebikon LU Tel. 062 861612

Friwa für frisches Wasser

Friwa sorgt mit einem umfassenden Verkaufsprogramm für sauberes und frisches Wasser: Biologische Kläranlagen, Klärgruben, Abwasserfaulräume und Benzinabscheider.

friwa

Coupon: Bitte einsenden an Friwa Betonwaren AG
8304 Wallisellen, Kirchstrasse 2

- Ich wünsche unverbindliche Beratung
 Prospektmaterial (Gewünschtes bitte ankreuzen)


Absender _____

Ort (PLZ) _____

Telefon _____

BZ

«esser's» Schachtdeckungen



Für den Bauausführenden: Keine Probleme beim Einbau! Die Nenngrößen passen sich entweder den verschiedensten Plattenformaten von Fußbodenbelägen an oder weisen den Vorschriften entsprechende Mauermasse für die lichte Schachtheite auf.

Für den Architekten: Bei der Planung entfällt zeitraubendes Detaillieren von Sonderkonstruktionen. Er findet für alle Wünsche eine ganze Skala von normgerechten Typen zur Auswahl.

Für den Bauherrn: Kein hässlicher Anblick bei Kontrollschrächten im Bauwerk mehr! Jeder beliebige Bodenbelag kann in die Schachtdeckung eingebracht werden und macht diese praktisch unsichtbar – auch bei Teppichbelag.

Verlangen Sie unsere ausführliche Dokumentation oder den Besuch unseres Fachberaters.

Jakob Scherrer Söhne AG
Allmendstrasse 5-7
8059 Zürich
Telefon 01 25 79 80



FEUER- FESTE ERZEUG- NISSE

aus Schamotte
Sillimanit, Korund
Karborundum
Leichtqualitäten
Säurebeständige
Erzeugnisse

Steinzeug-
Bodenplatten



TONWERK LAUSEN AG

Wirtschaftlich heizen und Warmwasser bereiten

mit

- JDAG Hochleistungs-Heizkessel
JDAG Kombikessel mit Chro-Ni-Mo-Boiler
JDAG Heisswasserkessel
JDAG Dampfkessel
JDAG Abfallverbrennungsanlagen
JDAG Kessel für automatische Spänefeuerung
JDAG Wechselbrandkessel mit und ohne Boiler
JDAG Gaskessel mit atmosphärischem Brenner
JDAG Gaskessel für direkte Schwimmbadbeheizung



AG JDAG Hochleistungs-Heizkessel 6020 Emmenbrücke 041-55 58 58



**...damit
die Hausfrau waschen kann,
wann es ihr passt!**

Exklusiv für Wohnungen
sowie Einfamilien- und Ferienhäuser

1) **Rotel «Misura»** – die Grosse Liebe der Schweizer Hausfrauen! Das Waschplan-Problem ist gelöst – mit der eigenen 3-kg-Maschine: 51 cm breit, 40 tief, 72 hoch. Bedienung und Öffnung vorn – die Maschine kann also auch untergestellt oder eingebaut werden! 12 Programme. Nur Fr. 880.–

2) **Rotel «145»**: Es gibt keinen andern 5-kg-Vollautomaten (durch Knopfdruck umschaltbar auf 3 kg!) mit all diesen technischen Vorteilen und in dieser Perfektion – zum Preis von nur Fr. 1'590.–

Verlangen Sie unsere **neue, leicht überschaubare Dokumentation** über alle unsere Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspüler und Kühlchränke – komplett mit Preisen, techn. Daten usw.

rotel *Candy*

Rotel – weil man sich darauf verlassen kann.

Bon An: Rotel AG, 4663 Aarburg. Bitte senden Sie unverbindlich:
 Gesamt-Dokumentation. – Spezialprospekte: Rotel «Misura»
 Rotel «145» Geschirrspüler Wäschetrockner.

Firma: _____

Adr.: _____

BA



rhodorsil®
MASTIC 3 B
**hat sehr gute
physikalische
Eigenschaften**

Diese Fuge mit einem Querschnitt von 10 mm² hält ohne Ermüdung einer Belastung von 17 kg stand. Darum eignet sich RHODORSIL Mastic 3 B zum Verfügen leichter Fassadenelemente.

Die Fugen-

masse

haftet

ohne Pri-

mer auf

Glas sowie

glasähnli-

chen Ober-

flächen und

nach Auftrag

eines Primers

auf jedem ande-

ren Material.

RHODORSIL-Fu-
gendichtungsmas-
sen sind unempfind-
lich gegen Witterung,
klimatische Einflüsse
und große Temperatur-
schwankungen, was ihnen
eine hohe Alterungsbes-
tändigkeit verleiht.

Als gebrauchsfertige Einkom-
ponentenmassen sind sie leicht
verarbeitbar.

Unzählige Gebäude auf der gan-
zen Welt werden mit RHODORSIL-
Silikonkautschuk verfügt.

SBZ



Schweiz :

RHODIA S.A. Genève
2-4, rue du Lièvre,
1211 Genf 24
Tél. : 43.50.00
Telex : 27.438

Bitte veranlassen Sie für mich unverbindlich :

- die Übersendung von Unterlagen über RHODORSIL-Fugendichtungsmassen
- den Besuch eines Technikers

NAME : _____

ANSCHRIFT : _____

MBA Kurz-Information



O&K Dumper

Ausgezeichnete Gelände-gängigkeit dank Allradantrieb.
Hohe Wendigkeit durch
hydraulische Knickrahmen-
lenkung. Wendekreis 1,65 m.
Muldeninhalt 1,6 m³.



— für jede Aufgabe eine gute Lösung

MBA, 8600 Dübendorf
Tel. 01 8500 21

Coupon

Wir möchten den O&K Dumper gerne
näher kennenlernen und bitten Sie
deshalb, uns unverbindlich

- diese Maschine auf unserer Bau-
stelle vorzuführen;
- einen Vertreter zu schicken;
- ausführliches Prospektmaterial zu-
zusenden.

(Zutreffendes bitte ankreuzen!)

SBZ

Firma

Telefon

z. Hd. von

Strasse

Plz./Ort

Datum

Unterschrift



Bohren mit Lärm und ohne Diamant



Wir bohren mit Diamant

- in Böden, Wänden, Säulen, Balken usw.
aus Beton
- mm-genau, 1—5 cm pro Minute
- vibrations- und staubfrei
- keine Zuputzarbeiten
- für Heizungs-, Lüftungs- und Sanitär-
installtionen
- für Durchbrüche aller Art
- in Neu- und Anbauten
- Verlangen Sie Prospekte

Diamantbohr AG 5001 Aarau


Postfach 716

Telefon 064 244504

RISS -Kugelkopf- Transportankersystem




Zum Heben von Fertigbetonteilen
Kein Schrauben Nur Einhaken
Schweizer Patent Nr. 471 300



RISS AG

Drahtseil- und Kettenwerk
Querstrasse 19, 8105 Regensdorf
Telefon 01 71 23 30



Peter-Deckenplatten Peter-Deckenbretter


Preisgünstig bei gleichbleibender Qualität.
Einfaches System — kurze Lieferfristen.



Peter-Bauelemente

Buchmattweg 4 8057 Zürich Telefon 01 / 60 13 88

Ein Name geht von Mund zu Mund: VARIOSA



Steckbrief:
Auffallend vielgerühmter Pult-zeichentisch, anzutreffen in verschiedenen Größen und Ausstattungen, einzeln oder in Gruppen, oft auch eingesetzt als Zeichenständer. Verhält sich sehr anpassungsfähig dank eleganter Verstellmöglichkeit der Höhe von 78 bis 108 cm, der Schräglage von horizontal bis vertikal. Lässt sich gerne ausrüsten mit Schubladenkorpus aus Buchenholz, Kunststoff oder Stahl.

Achtung: VARIOSA, ergänzt mit Laufwagen-Zeichenmaschine, gibt sich mit Vorliebe als "Vollkommenster Arbeitsplatz für Anspruchsvolle"!

Für Interessenten, die über VARIOSA weitere Informationen wünschen, genügt ein Telefonanruf, und sie erhalten sofort die Spezial-Dokumentation.

GRAB+WILDI AG

8023 Zürich 1, Seilergraben 61, Ausstellung Tel. 01/32 57 88-89

8902 Urdorf b. Zürich, Büro, Lager, Versand Tel. 01/98 76 67-68

Brander-Normtüren—die «grossen» Türen zum kleinen Preis. (aus Stahl oder Aluminium)

- preisgünstiger
- schneller montiert
- verzugsfrei
- in verschiedenen Größen und Oberflächen lieferbar

Nutzen Sie unser Fachwissen.
Rufen Sie uns an.
Verlangen Sie unsere technischen Unterlagen.

z+a brander

Normbauteile, 8162 Steinmaur, Telefon 01 / 94 13 97
Représentation pour la Suisse romande:
Agence W. Bauer, Maujobia 63, 2000 Neuchâtel,
Téléphone 038 / 25 01 50

**Auf Dicht
kann man
bauen.**



Dicht AG Unternehmung für Bohrungen und Fundationen
St. Gallen, Luzern, Bern, Zürich