

Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 95 (1977)
Heft: 22

Artikel: Pestalozziheim Buechweid in Russikon ZH: Architekten: Schaer, Rhiner, Thalmann, Zürich
Autor: Huber, Max / Schaer, W.E.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-73378>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 09.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Pestalozziheim Buechweid in Russikon ZH

Architekten: Schaer, Rhiner, Thalmann, Zürich

Zielsetzung

Als Sonderschulheim für geistig behinderte, schulbildungsfähige Kinder bestand das Pestalozziheim bereits seit 1900 in Pfäffikon. Infolge zu engen und ungeeigneten Platz- und Wohnverhältnissen dachte die Heimkommission der Gemeinnützigen Gesellschaft des Bezirkes Pfäffikon schon seit vielen Jahren an eine Verlegung. Dabei konnte sie sich einerseits auf die Erfahrungen im alten Heim stützen, war andererseits jedoch völlig frei, ein Heim nach neuesten Erkenntnissen der Heimerziehung zu konzipieren.

Die grosse Nachfrage nach Plätzen, aber auch organisatorische Überlegungen liessen eine Verdoppelung der Bettenzahl als richtig erscheinen. So wurden acht Wohngruppen für acht bis zehn Kinder vorgesehen. Vorerst wurde an altersgemischte, geschlechtergetrennte Erziehungsgruppen gedacht; man plante jedoch den geschlechtergemischten Betrieb ein. Die Kinder sollten hier in «ihrem» Haus zusammen mit zwei Erziehern oder Erzieherinnen und einem Erzieherpraktikanten wohnen, leben und sich zu Hause – möglichst nicht in einem «Heim» – fühlen. Besondere Sorgfalt wurde dabei den Wohnmöglichkeiten für das Personal gewidmet. Die Erwachsenen brauchen in dieser schweren

Arbeit ganz besonders Privatbereiche, wo sie sich erholen und entspannen können. Gute Schallisolation, eigenes WC mit Dusche oder Bad wurde deshalb als notwendig erachtet. Für verheiratete Erzieher mit Familien wurden Wohnungen an die Kinderhäuser angegliedert. Baulich wurde auf diese Weise eine Lebensgemeinschaft von Erziehern und Kindern geschaffen.

Die Heimschule ist gekennzeichnet durch kleine Klassen, Werkunterricht in Halbklassen und Einzelunterricht sowie Sprach-, Spiel- und Psychotherapie. Auch die körperliche und sportliche Entwicklung ist wesentlich; das Heim verfügt deshalb über einen Sportplatz, eine Turnhalle und ein Schwimmbad. Um auch den Zugang zu echter Arbeit, zu Wachsen und Gedeihen zu schaffen, wurde eine Gärtnerei und Kleintierhaltung eingeplant.

So entstand ein Dörfchen, in dem pädagogische Gesichtspunkte baulich so umgesetzt wurden, dass die beteiligten Kinder möglichst gute äussere Bedingungen zu ihrer Entwicklung und Förderung antreffen.

Gleichzeitig wurden aber auch funktionell, qualitativ und ästhetisch optimale Arbeitsbereiche für die Heimmitarbeiter geschaffen.

Max Huber, Heimleiter



Pestalozziheim Buechweid in Russikon. Blick vom Hauptgebäude auf die Gruppenhäuser 7 und 8, anschliessend an das Gruppenhaus 8 befindet sich im gleichen Kubus ein Erzieherwohnhaus (rechts)



Blick auf das Hauptgebäude mit Verwaltung, Speisesaal und Küche, im Hintergrund drei Gruppenhäuser


Zur Aufgabe der Architekten

Nach dem Erwerb des alten Kleinbauernhauses «Buechweid» und der umliegenden Grundstücke, einschliesslich einer Waldparzelle entlang der heutigen Spielwiese im Gesamtumfang von rund 61 500 m² durch die Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirkes Pfäffikon, konnten die Raumbedürfnisse im Rahmen der vorgesehenen neuen Heimkonzeption für 72 bis 80 Kinder durch die Bauherrschaft endgültig formuliert werden. Diese umfassen im wesentlichen:



- Wohnungen für 8 Kindergruppen mit Erziehern
- Ess- und Gemeinschaftssaal für die Heimbewohner, rund 120 Personen, mit Küche und zugehörigen Nebenräumen
- zentrale Wäscherei und Lingerie
- Schulhaus mit Schul- und Werkräumen
- Kleinturnhalle und Sportanlagen

- Büros für Heimleitung und Verwaltung sowie ein Empfangs- und Sitzungszimmer
- Gärtnerei, vorwiegend zum Anbau von Gemüse zur teilweisen Selbstversorgung und Unterhalt und Pflege der Umgebung
- Wohnungen für Heimleiter, ledige und verheiratete Mitarbeiter und Lehrer in angemessenem Umfange
- Als sehr wünschenswert aus pädagogischen, therapeutischen und gesundheitlichen Gründen wurde der Einbau eines Kleinhallenbades für ganzjährige Benützung bezeichnet



Die schöne und interessante Aufgabe der Architekten bestand nun darin, für diese Bedürfnisse eine möglichst sinnvolle Organisation, eine der Zweckbestimmung entsprechende Gestaltung und im Rahmen dieser Gesichtspunkte eine möglichst ökonomische Lösung zu erarbeiten.






Lageplan 1:2500. Nördlich anschliessend an die Spielwiese befindet sich ein landschaftlich sehr reizvolles, geschütztes Ried



Jedem Gruppenhaus ist ein kleinerer Schopf und entsprechende Spielfläche zugeordnet




Brunnenanlage von Franz Pabst, Baden




Schnitt durch Erzieherhaus 1:450


Links von oben nach unten: Grundrisse Gruppenhäuser und Erzieherhaus 1:450, Untergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschosse




Schulanlage, Turn- und Schwimmhalle



Schwimmhalle, Wandbild von Lislot Schmid, Neschwil




Grundriss Schulanlage Obergeschoss 1:450.
Klassenzimmer, Werken, Therapie, Turnhalle




Grundriss Schulanlage Untergeschoss 1:450.
Spezialräume, Rhythmis, Schwimmhalle mit
Garderoben

Schnitt durch Klassentrakt 1:450



Oben: Schnitt durch Hauptgebäude 1:450



Rechts: Grundriss Erdgeschoss Hauptgebäude 1:450

- Den zahlreichen, in 8 Gruppen gegliederten, vom Elternhaus getrennt lebenden Kindern soll in der Gruppe möglichst wieder eine Familienatmosphäre mit ihren Individualitäten vermittelt werden.
- Der Tagesablauf aller Heimbewohner soll sich im Rahmen des Möglichen, soweit er von der baulichen und organisatorischen Konzeption der Heimanlage bedingt ist, einer freien Dorfgemeinschaft nähern und ein hohes Mass an individueller Lebensgestaltung und Entfaltung ermöglichen.

Diese der Projektierung zugrundeliegenden Leitgedanken führten zu einer dezentralisierten Anlage, in der die Kindergruppen in Einfamilienhäusern leben, die auch über eine Küche verfügen, was z. B. Mahlzeiten im Rahmen der Gruppenfamilie, das Backen eines Geburtstagskuchens usw. ermöglicht. Zum Besuch der Schule sowie der Gemeinschaftsräume muss ins Freie getreten und ein Weg zurückgelegt werden, was eine der Witterung und den Jahreszeiten entsprechende Kleidung bedingt. Jedem Gruppenhaus ist eine schopfartige Baute zugeordnet, wo Velos, Schlitten usw. aufbewahrt, aber auch kleinere Haustiere gehalten werden können.

In der äusseren Gestaltung fanden die Leitgedanken ihren Niederschlag in den kräftigen Dächern aller für das Wohnen und die Gemeinschaft bestimmten Bauten. Für Schule, Werkstätten, Turnhalle und Gärtnerei war eine ihrer Organisation und Zweckbestimmung angemessene, funktionelle Baukonzeption mit flachen Dächern entsprechend und ökonomisch. Für das sehr erwünschte Kleinbad konnte durch ein leichtes Anheben und Unterkellern der Turnhalle mit verhältnismässig bescheidenem baulichem Aufwand der nötige Raum geschaffen werden.

In der inneren Gestaltung wurden nach Möglichkeit und immer im Rahmen der Zweckbestimmung und der Kosten einfache, naturverbundene Materialien, besonders Holz und wo angebracht, frohe, aber nicht grelle Farben verwendet. Die erwähnten Dachformen ergaben im Innern Geborgenheit ausstrahlende Schlafräume.

Bei allen organisatorischen Fragen wurde auf eine flexible Verwendung der Räumlichkeiten und insbesondere auf die Tauglichkeit für verschiedenartige Formen der Heim- und Betriebsführung geachtet, so dass veränderte Anschauungen und Methoden, wie sie aus der Entwicklung des

Pestalozziheims seit der Gründung ablesbar sind, möglichst ohne grosse Umstellungen im Rahmen des heutigen, freien Konzepts verwirklicht werden können.

In der Ausführung der Bauten wurde in guter und enger Zusammenarbeit mit der Baukommission immer nach einfachen und preisgünstigen Lösungen und Materialien gestrebt, wobei aber immer auch die Gesichtspunkte der Dauerhaftigkeit und Unterhalts- und Betriebskosten in Betracht gezogen wurden.

Konstruktion

Die Bauten sind in konventioneller Bauweise in Backsteinmauerwerk und Eisenbeton erstellt und verputzt. Die Giebeldächer in Holzkonstruktion sind mit braunem Eternitschiefer eingedeckt. Alle Spenglerarbeiten wurden in Kupferblech ausgeführt. Für sich wiederholende Bauteile wurden vorfabrizierte Elemente und Normbauteile verwendet.

W. E. Schaeer

Adresse des Verfassers: W. E. Schaeer; Schaeer, Rhiner, Thalmann, Architekten, Zürichbergstrasse 98, 8044 Zürich.

Baukosten

| | Kubikinhalt | Kubikmeterpreise |
|----------------|-----------------------|------------------------|
| Hauptgebäude | 11 156 m ³ | 245 Fr./m ³ |
| Gruppenhäuser | 15 743 m ³ | 248 Fr./m ³ |
| Schulanlagen | 8 078 m ³ | 239 Fr./m ³ |
| Personalhäuser | 4 267 m ³ | 253 Fr./m ³ |
| im Mittel | | 245 Fr./m ³ |

Beteiligte

| | |
|---|--|
| Bauherrschaft: | Gemeinnützige Gesellschaft des Bezirk Pfäffikon ZH |
| Architekten, Projekt und Bauleitung: | Schaer, Rhiner, Thalmann, Zürich |
| Bauingenieure: | Werffeli + Winkler, Effretikon |
| Elektroprojekt: | Hermann Lang, Dietlikon |
| Installationsprojekte, Sanitär, Heizung, Lüftung: | Herm. Meier & Wilh. Wirz, Zürich |
| Gartenarchitekt: | Ernst Meili, Winterthur |
| Künstlerische Gestaltung: | Schwimmhalle: Lislot Schmid, Neschenwil |
| | Brunnenanlage: Franz Pabst, Baden |