

Objektyp: **Competitions**

Zeitschrift: **Schweizerische Bauzeitung**

Band (Jahr): **19/20 (1892)**

Heft 25

PDF erstellt am: **20.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

erster erwähnt, dass „noch nicht annähernd festgestellt sei, ob hier ein Fortschritt oder das Gegentheil vorliege“, so verlieh Professor *Fliegner* demselben Gedanken in Nr. 7 noch entschiedeneren Ausdruck, indem er hervorhob, dass, sowol aus Zeichnung und Beschreibung sich ergebe, der dritte Cylinder nicht nur nichts nütze, sondern sogar schädlich sei, so dass man nur das Urtheil fällen könne, es sei entweder die Zeichnung und Beschreibung der Locomotive nicht in Uebereinstimmung mit der thatsächlichen Ausführung, oder die letztere selbst sei fehlerhaft.

Aehnliche Gedanken haben den Einsender dies geleitet, und es hat sich derselbe in Folge dessen unterm 18. März an den Constructeur fraglicher Locomotive im Beludschistan direct gewendet; die Antwort auf dieses Schreiben ist vom 20. April datirt und kam am 16. Mai in meine Hände. Es mag vielleicht für manchen Fachgenossen von Interesse sein, Herrn *J. Rickie's* Gedankengang zu kennen, der denselben bei der Construction seiner Maschine geleitet hat. Derselbe schreibt:

... „Ich bedaure sehr, dass Sie in Unruhe versetzt wurden in Folge *unrichtiger* Wiedergabe meines dreifach Expansions-Systemes, Auch ist die Maschine überhaupt noch nicht in Arbeit (oder im Gang: „at work“), obwohl — unleserlich — ersucht worden ist, mit diesem Systeme Versuche anzustellen. Die Zeichnung gilt für drei *einfach-wirkende* Cylinder mit Kurbeln unter 120°.

Mein Bestreben bei der Wahl *einfach-wirkender* Cylinder war, eine stetiger, ruhiger laufende Maschine zu erhalten. Gegenwärtig kehrt sich die Wirkung von Cylinder und Kolben um, indem der letztere beim Vorwärtsgang das Rad (sowie Achse und Lager) nach vorwärts zieht, und beim darauf folgenden Hube nach rückwärts stösst. Ich habe den Eindruck, dass durch mein System mit einfach-wirkenden Cylindern die wechselnde und hinundhergehende Bewegung verringert werden würde“

Schreiber erinnert dabei auch an die Wirkung der Tritte an den Fahrrädern, welche ja auch nur einfach auf die Drehung der Fahrradachse einwirken.

Die im Vorstehenden gegebene Auffassung des Herrn *J. Rickie* hat gewiss ihre Berechtigung, und es verschwindet damit jedenfalls zunächst der Zweifel in Hinsicht der Richtigkeit der Wirkungsweise der mehrstufigen Expansion bei vorliegender Locomotive. Während aber bei Annahme von drei doppelt wirkenden Cylindern mit Kurbeln unter 120° der resultirende Tangentialdruck auf die Kurbelzapfen ziemlich constant ausfällt, so ist das bei drei einfach wirkenden Cylindern durchaus nicht der Fall, und es wird wol in der grossen Ungleichmässigkeit des Antriebsmomentes für die Kurbelachse ein Hinderniss für die Brauchbarkeit der *Rickie'schen* Locomotive zu finden sein; abgesehen von der Unbequemlichkeit hinsichtlich der Herstellung von Ersatztheilen, welche durch die dreifaltige Form der Cylinder, Schieber und Triebwerktheile veranlasst ist.

Dr. K. Keller,

Professor an der technischen Hochschule zu Karlsruhe.

Miscellanea.

Electrischer Strassenbahn-Motor nach dem System Eickemeyer-Field. Dieser neue Strassenbahn-Motor, dessen Stromzuführung in ähnlicher Weise geschieht wie beim Thomson-, Houston- und Sprague-System, d. h. durch eine an einer langen Stange befindliche Rolle, hat gegenüber den Motoren dieser letztgenannten Systeme den Vortheil, dass das Vorgelege wegfällt. Zur Vertheilung der Triebkraft auf zwei Räder wird eine Kurbelstange benutzt. Es lässt sich durch diese Anordnung eine höhere Geschwindigkeit erzielen; der ganze Mechanismus wird stabiler, und da der Motor zwischen den Triebrädern auf Federn gelagert ist, so wird die nachtheilige Wirkung von Stössen fast ganz vermieden. Als Strassenbahnmotor eignet er sich deshalb besonders gut, weil er für eine bestimmte Leistung und niedrige Umdrehungszahl immer noch verhältnissmässig klein ausgeführt werden kann wegen der magnetischen Disposition der Maschine, die keine Streuung besitzt, weil alle Kraftlinien ihren Ursprung im Anker haben und der Weg derselben ein sehr kurzer ist. Vermöge des kräftigen magnetischen Feldes ist eine Verdrehung der Bürsten auf dem Collector nicht erforderlich. Dieselben bestehen aus besonders präparirten Kohlenstäben, von denen je zwei am Ende einer Blattfeder derartig befestigt sind, dass die eine Hälfte des Stabes nach rechts, die andere nach links hervorragt. Ist die eine Hälfte abgenutzt, so wird die Kohle einfach umgelegt und kann dann noch die gleiche Zeit im Betrieb bleiben.

Eisenbahnwirthschaft in den Vereinigten Staaten. In einer der jüngsten Versammlungen des Vereins für Eisenbahnkunde zu Berlin gab der Geh. Reg.-Rath *Ulrich* an Hand des *Stickney'schen* Werkes: „The railway problems“ werthvolle Aufschlüsse darüber, wie einzelne Eisenbahnkönige in den Vereinigten Staaten durch ihre Tarifpolitik alle wirthschaftlichen Fragen des Verkehrs beherrschen. Die Eisenbahnen bestimmen indirect den Marktpreis der Waare, sie bringen die Farmer und ganze Städte in Abhängigkeit von der Speculation. So ist es vorgekommen, dass beispielsweise die Elevatoren-Gesellschaften den Getreidepreis fast nach Gutdünken festsetzen konnten. Handel, Landwirtschaft und Industrie werden von einzelnen Personen oder Gesellschaften mehr oder weniger monopolisirt und von einem Schutz des kleinen Betriebes gegenüber dem grossen sei keine Rede.

Die Lüftung der Londoner Untergrundbahnen ist eine Frage, die bisher nicht gelöst ist, obwol Jahrzehnte lang über Mittel und Wege zur Beseitigung der Gase und des Rauches der Locomotiven aus den Tunnelräumen gesonnen worden ist. Man hat Abzugsschloten, Aufbrüche, Windräder angebracht, ohne dass dem Uebel in nennenswerthem Masse gesteuert worden wäre. Jetzt wird laut der Zeitung des Vereins deutscher Eisenbahn-Verwaltungen vorgeschlagen, die Gase nicht wie bisher durch den Schornstein, sondern abwärts in ein zwischen den Schienen liegendes eisernes Rohr entweichen zu lassen, in dem sie fortgeleitet und an einzelnen Punkten in Schornsteine geführt würden. Es wird angenommen, dass die Schornsteine einen so kräftigen Zug unterhalten könnten, dass die Verbrennung auf den Locomotiven dadurch gut unterhalten würde. Die Bewegung der Locomotiven würde hieran nichts ändern.

Deutsche Architektur-Ausstellung in Chicago. Ein Ausschuss deutscher Architekten, an dessen Spitze der Geh. Baurath *Appelius* in Berlin steht, ladet die Architekten Deutschlands ein, ihre Entwürfe aus den letzten 10 Jahren an der Weltausstellung in Chicago auszustellen, wo im nächsten Jahr mit den anderen freien Künsten auch die Architektur aller Culturländer zum friedlichen Wettkampf in die Schranken treten wird. Es werden namentlich in grösserem Masstabe gehaltene Perspectiven mit einem Schnitt und dem Hauptgrundriss, sowie auch Modelle gewünscht. Die Pläne sind bis zum 30. November a. c. an eine noch näher zu bezeichnende Stelle in Berlin zu senden. Die Kosten des Hin- und Rücktransportes von Berlin nach Chicago, sowie der Versicherung der Pläne bestreitet der genannte Ausschuss aus Mitteln, die zum grösseren Theil vom deutschen Reich geliefert werden.

Rothhornbahn. Am 16. dies fand bei strömendem Regen die feierliche Eröffnung der Zahnradbahn auf das Brienzer Rothhorn statt. Es ist dies bis jetzt die höchste Bergbahn des europäischen Continents, indem die Endstation nach dem in Bd. XIV Nr. 23 u. Z. veröffentlichten Project des Herrn Ingenieur *A. Lindner* 2252 m über Meer liegt. Die bewältigte Höhendifferenz beträgt 1682 m (Pilatus: Endstation 2067 m über Meer, Höhendifferenz 1635 m). Der Bau wurde, ähnlich wie bei der Generosobahn, mit Abt'schem Zahnstangensystem von Herrn *Theodor Bertschinger* in Lenzburg ausgeführt.

Eidg. Polytechnikum. Unsere technische Hochschule hat durch die Berufung des Herrn Dr. *August Stadler* von Zürich an den Lehrstuhl für Philosophie und Pädagogik (VI und VII Abth.) eine werthvolle Erwerbung gemacht.

Concurrenzen.

Schul- und Gemeindehaus in Châtelard (Montreux). Dem uns nachträglich zugeworbenen Programme über obgenannte, in unserer letzten Nummer erwähnte Preisbewerbung entnehmen wir Folgendes: „Die Bausumme beträgt 400 000 Fr. Das Preisgericht besteht aus den HH. *Cuénoud*, Syndic in Lausanne (Präsident), *Melley*, Professor für Architektur an der Universität in Lausanne, *Juvet*, Architekt, in Genf. Der Gemeinderath behält sich vor, diesem Collegium noch einen Abgeordneten mit berathender Stimme beizugeben. Dem Preisgericht sind 3000 Fr. zu beliebiger Vertheilung an die Prämirten zugewiesen. Verlangt werden: Ein Lageplan im 1:250, sämtliche Grundrisse, zwei Schnitte, die nöthigen Aufrisse im 1:100; ein Façaden-Detail mit Fenster im 1:20, ferner eine summarische Kostenberechnung nach dem Rauminhalt. — Die prämirten Entwürfe gehen in das Eigenthum der Gemeinde über, die sich vorbehält, damit nach ihrem Ermessen zu verfahren und den Bau beliebig zu vergeben. Wir vermissen Angaben darüber, ob eine öffentliche Planausstellung stattfinden wird und ob das Preisgericht das Programm geprüft und gutgeheissen habe.

General-Regulierungsplan für Wien. Ein internationaler Wettbe-

werb zur Erlangung von Entwürfen eines allgemeinen Bebauungsplanes für das gesammte Gemeindegebiet von Wien wird in nächster Zeit zur Ausschreibung kommen. Die Grundlage dazu ist bereits durch den Gemeindebeschluss vom 6. Mai a. c. geschaffen worden. Es werden acht Preise im Gesamtbetrag von 44 000 fl., nämlich zwei von 10 000, drei von 5000 und drei von 3000 fl. ausgesetzt und ferner sollen 20 000 fl. für gelungene Theilentwürfe verwendet werden. Die Entwürfe sind innerhalb eines Jahres nach der Ausschreibung einzureichen. Sie haben zu bestehen in zwei Lageplänen im Masstab von 1:10 000 und 1:2800 nebst den erforderlichen Längs- und Querschnitten, ferner soll für den Stadttheil am Wienfluss unterhalb der Schikanederbrücke ein besonderer Plan im M. v. 1:1440 ausgearbeitet werden. Die Entwürfe sind in die von der Gemeinde hergestellten amtlichen Pläne einzuzichnen, welche nebst allen anderen Unterlagen der Ausschreibung gegen 100 fl. ö. W. (!) vom Stadtbauamt in Wien bezogen werden können.

Bürgerasyl in St. Gallen. Im preisgerichtlichen Berichte über diese Ideen-Concurrenz ist der Verfasser des mit einer Ehrenerwähnung bedachten Entwurfes: „Eine einfache Idee“ (Nr. 6) nicht genannt. Als solcher hat sich uns zu erkennen gegeben: Herr Arch. *Gustav Clerc* in Chaux-de-Fonds.

Stadterweiterungsplan für München. (Bd. XVIII S. 31.) Die Eingabefrist wurde bis zum 1. Januar 1893 erstreckt, das Preisgericht ist nunmehr gewählt und die definitiven Pläne sind fertiggestellt. Nähere Auskunft ertheilt das Stadtbauamt in München.

Weltausstellung in Berlin. Eine Versammlung von Interessenten in Berlin, die für die geplante Weltausstellung agitirt, wird demnächst einen Wettbewerb mit Preisen von 1500, 1000 und 500 Mark für die architektonische Ausgestaltung der bezüglichen Gebäude ausschreiben.

Preisausschreiben.

Herstellung und Unterhaltung von Landstrassen. Für die Radfahrer ist in den Vereinigten Staaten von Nordamerika ein weniger günstiger Boden vorhanden, als in „old rotten Europe“, das doch wenigstens noch gut angelegte und sorgfältig unterhaltene Landstrassen besitzt, während bekanntlich jenseits des Oceans der Eisenbahnbau sich so gewaltig entwickelt hat, dass der Strassenbau zurückbleiben musste. Um nun dort auch dem Bau und Unterhalt der Strassen wieder mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, erlässt Herr J. B. Potter (197 Potter Building, New-York U. S. A.) ein Preisausschreiben, in welchem Ingenieure, Strassenbauinspectoren etc. eingeladen werden, eine Abhandlung über das Thema: „Die Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Landstrassen“ zu verfassen und dieselbe bis zum 1. Januar 1893 dem Obgenannten einzusenden. Für die drei besten Arbeiten, die in irgend einer der modernen europäischen Sprachen verfasst sein dürfen, werden Preise von 100, 70 und 30 Dollars (500, 350 und 150 Fr.) zuerkannt. Das Preisgericht wird von einem der Hauptbeamten der

„League of American Wheelmen“ (Liga der amerikanischen Radfahrer) ernannt und es wird versprochen, die Namen der erfolgreichen Bewerber in den hervorragendsten Zeitungen Europas und Amerikas bekannt zu machen. Nähere Auskunft über das bezügliche Preisausschreiben ertheilt das Consulat der Vereinigten Staaten in Zürich.

Redaction: A. WALDNER
32 Brandschenkestrasse (Selnau) Zürich.

Vereinsnachrichten.

Société vaudoise des ingénieurs et des architectes.

Séance du 20 février à l'hôtel du Nord.

Présidence de M. Rouge, vice-président.

M. le Dr. Hans Schardt présente son rapport d'expertise sur l'effondrement du quai du Trait de Baye à Montreux. Ce travail fort instructif présentant une utilité pratique pour les constructions aux bords des lacs sera inséré in-extenso dans le Bulletin.

Assemblée générale ordinaire du 12 mars à l'hôtel du Nord.

Présidence de M. Rouge, vice-président.

M. le président présente un rapport sur l'activité de la Société et communique les noms de 9 candidats qui sont admis sans opposition. Le nombre des membres de la Société est ainsi porté à 160.

L'assemblée procédant aux nominations statutaires forme le comité comme suit:

Président, M. G. Rouge, architecte.
Secrétaire, M. W. Grenier, professeur.
Caissier, M. S. Rochat, ingénieur.
Membres, MM. E. Guinand et H. Maurhofer, architectes,
P. Manuel et Paschoud, ingénieurs.

Séance du 2 avril à l'hôtel du Nord.

Présidence de M. Rouge, président.

M. Guillemin, ingénieur, présente le rapport de la commission nommée pour l'examen du *pyrofuga*.

M. de Sinner, ingénieur, donne lecture de la seconde partie de son travail sur l'assurance contre les accidents.

M. Manuel, ingénieur, introduit la question de l'heure de l'Europe centrale; une commission est nommée pour l'étudier à bref délai. [Bulletin]

Gesellschaft ehemaliger Studirender

der eidgenössischen polytechnischen Schule in Zürich.

Stellenvermittlung.

On cherche pour les Antilles, un jeune ingénieur-mécanicien pour la direction d'un établissement des Arts et Métiers. (851)

Gesucht ein Ingenieur zum Reisen für eine electrotechnische Fabrik. (853)

Gesucht zu baldigem Eintritt ein Constructeur für Eisenconstruktionen, oder ein solcher, der im allgemeinen Maschinenbau bewandert ist. (854)

Gesucht ein Wasserbautechniker zur Vervollständigung von technischen Vorlagen, besonders Querprofilen für eine Canalbaute. (855)

Auskunft ertheilt Der Secretär: H. Paur, Ingenieur, Bahnhofstrasse-Münzplatz 4, Zürich.

Submissions-Anzeiger.

Termin	Stelle	Ort	Gegenstand
20. Juni	Architekt Meyer	Frauenfeld	Schreiner- und Glaserarbeiten, sowie Lieferung von Rollläden zum Chemiegebäude in Frauenfeld.
20. "	Baubureau, Regierungsgebäude Parterre	Luzern	Lieferung sämtlicher Glaserarbeiten (etwa 700 m ²) zum Cantonsschulgebäude in Luzern.
20. "	K. Ramseyer, Architekt	Rehetobel, Appenzell A.-Rh.	Lieferung eichener und tannener Thüren für die neue Kirche in Rehetobel.
20. "	Alb. Keller	Schalchen, Bez. Pfäffikon (Zürich)	Anlage eines Turnplatzes und Gartens beim Schulhaus.
20. "	Emil Schenkel	Rykon-Effretikon	Reparaturen und Abtrittanbau am Schulhaus.
20. "	Ledergerber, Ortsverwaltungs-raths-Präsident	Andwil, St. Gallen	Bau einer neuen Waldstrasse von 510 m Länge.
21. "	Baureferat	Buchthalen, Schaffh.	Reparaturen am Metzglocal: Erd-, Maurer-, Cement- und Schreinerarbeiten.
22. "	Braun, Strassen- u. Baudepartement	Frauenfeld	Umbau der Landstrassenbrücke zu Sitterdorf (Cementbeton).
22. "	Schoch, Staatsförster	Oberwangen, Thurgau	Bau einer 547 m langen Abfuhrstrasse im Stadelberg, Staatswaldung Fischingen.
23. "	Heinr. Schwarz,	Rossau, h./Mettmenstetten	Maurer-, Schreiner- und Malerarbeiten am Schulhaus.
24. "	E. H. Müller, Gartenhofstr. 1	Aussersihl, Zürich	Schreiner-, Schlosser-, Asphalt- und Malerarbeiten zum Schulhaus an der Nordstrasse in Wipkingen.
24. "	Stadt. Baubureau	Schaffhausen	Schmiedeeiserne Einfriedigung sammt Gitterthüren beim Schulhause auf der Steig.
25. "	Dietrich „z. Gletscherhügel“	Heiden, Appenzell	Herstellung von 2 eisernen Brücken über den Werdbach, im Gewicht von 5420 und 3267 kg.
30. "	Jb. Leu, Baureferent	Hemmental, Schaffhausen	Herstellung einer Brunnenleitung: Länge 170 m, Lichtweite der Deichel 100 mm, sowie Legung einer Zweigleitung von 95 m Länge.
30. "	Lichti, Notar,	Koppigen, Solothurn	Ausführung des sogen. Unter-moss-Canals bei Koppigen. Gesamtlänge 530 m. Kostenvoranschlag 2150 Fr.
1. August ?	Otto Hopf, Pfarrer	Meiringen, Ct. Bern	Neubedachung der Kirche und des Kirchthurmes in Meiringen.
	Ed. Engler, Arch., Graben 5	St. Gallen	Maurer- und Steinhauerarbeiten zum Neubau einer Häusergruppe in St. Gallen.