

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizerische Bauzeitung**

Band (Jahr): **97/98 (1931)**

Heft 20

PDF erstellt am: **25.04.2024**

#### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

#### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

# SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

WOCHENSCHRIFT FÜR ARCHITEKTUR / INGENIEURWESEN / MASCHINENTECHNIK  
REVUE POLYTECHNIQUE SUISSE

ORGAN DES SCHWEIZERISCHEN INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN-VEREINS  
UND DER GESELLSCHAFT EHEMAL. STUDIERENDER DER EIDG. TECHN. HOCHSCHULE  
GEGRÜNDET 1883 VON ING. A. WALDNER / HERAUSGEGEBEN VON ING. C. JEGHER

Vereins-Mitglieder, beim Verlag: Schweiz 32 Fr.,  
Ausland 40 Fr. jährl.; Nicht-Mitglieder: Schweiz  
40 Fr., Ausland 50 Fr., bei der Post abonniert  
40 Fr. Einzel-Nummern 1 Fr. zuzüglich Porto

VERLAG CARL JEGHER, ZÜRICH  
Dianastrasse 5 / Postcheck VIII 6110  
Telephon: 34.507 ■ In Kommission  
bei Rascher & Cie., Zürich u. Leipzig

Inserate durch die Aktiengesellschaft der Unter-  
nehmungen RUDOLF MOSSE, Zürich / Die  
viergespaltene Colonelzeile 50 Cts., Titelseite  
80 Cts., ausl. Anzeigen 60 Cts., Titelseite 1 Fr.

**BERCHTOLD & CO.**  
**THALWIL**

TELEPHON 6



**HEIZUNG**  
**WARMWASSER**  
**LÜFTUNG**

PROJEKTE U. BERATUNG KOSTENLOS  
BESTE REFERENZEN



**HORGEN**  
TELEPHON 38

**HEINRICH BRÄNDLI**

**ZÜRICH**  
TELEPHON 33.887

Asphalt-, Dachpappen- und Holzcement-Fabrik

**Asphalt-Beläge** • **Asphalt-Isolierungen**



## Die Rendite Ihres Betriebes

wird bestimmend beeinflusst vom Wirkungsgrad Ihrer Kraft- und Heizanlage. Diesen zu erhöhen, ist Ihnen ständiges Problem. Dieses Problem zu lösen, ist unser Ziel. Wir machen Ihnen Vorschläge und weisen Ihnen Wege zur Verminderung Ihrer Betriebsspesen.

Verlangen Sie den Besuch unseres Ingenieurs!  
Mündlich lässt sich Vieles rascher klären.

**ETA A G ZÜRICH**

Löwenstr. 19. Tel. 57.023.

GEGEN: **KÄLTE**  
**WÄRME**  
**SCHALL**

**KORK** PLATTEN  
SCHALEN  
SCHROT

KORKSTEINWERKE A.-G.

**KÄPFNACH-HORGEN**



# PAUL HOFER, BASEL-BALE

Wand- u. Bodenbeläge aller Art - Carreaux pour revêtements, etc.

Hünigerstr. 163, beim St. Johann-Rheinhafen - 163, Rue de Hünigues, près du port St-Jean


Telefon: Safran 20.58

Privat-Tel.: Safran 20.74

Téléphone: Safran 20.58

Tél. privé: Safran 20.74


„ISOLAPHON“-Leichtwände  
isolierend  
gegen Schall



Patenterte „ISOLAPHON“-Leichtwände

«ISOLAPHONE»-Parois légères,  
isolantes et  
insonores

Linoléum liège  
Chape lisse  
Aire de pierre ponce armée  
Carton bitumé  
Liège granulé  
Béton armé  
Plafond en plâtre



Patenterte „ISOLAPHON“-Flachdachkonstruktion


„ISOLAPHON“-Flachdachkonstruktion  
isolierend gegen Kälte  
und Wärme

«ISOLAPHONE»-Construction de toiture plate  
exempte d'acide


Basaltplatte 3 cm  
Mörtel 2 cm  
Asphalt 1 1/2 cm  
Glattstrich  
Bims-Estrich } 5 cm  
Dachpappenlage  
Korrschrot 5 cm

„ISOLAPHON“-Unterlagsboden  
schalldämpfend,  
fusswarm und säurefrei

Kork-Linoleum  
1 cm Glattstrich  
Bims-Estrich  
Rundeisen-  
Armierung } 3 1/2 cm  
Dachpappenlage  
2 1/2 cm Korrschrot  
Elekt.Rohrleitung  
Betondecke



«ISOLAPHONE»-sous plancher  
isolant thermique et  
acoustique



Patenterte „ISOLAPHON“-Unterlagsboden

Diese Zeichnungen dürfen ohne meine Einwilligung weder kopiert, vervielfältigt, weitergegeben, noch zur Selbstausführung benutzt werden.

Art. 8 des B. G. vom 23. April 1883.

Ces dessins ne doivent être ni copiés, ni reproduits, ni communiqués à des tiers, ni utilisés pour l'exécution, sans mon consentement.

Art. 8 de la Loi Féd. du 23 Avril 1883.



# Technische Erläuterungen über die „ISOLAPHON“-Konstruktionen

Die im Folgenden beschriebene Konstruktion **schall- und wärme-isolierender Fussböden, Wände und Flachdächer**, unter dem Namen „ISOLAPHON“ bekannt, ist eine Erfindung

von **PAUL HOFER, Basel**

**„ISOLAPHON“-Unterlagsböden:** Die „ISOLAPHON“-Bodenkonstruktion beruht auf dem Prinzip der „**schwimmenden Platte**“. Sie unterscheidet sich von anderen Isolationsmethoden dadurch, dass die einzelnen Schichten des Unterlagsbodens nicht mit durchgehenden, mehr oder weniger starren, gut leitenden Bindegliedern unter sich und mit der eigentlichen Tragkonstruktion der Decke verbunden sind, wodurch wärme- und schalleitende Ueberbrückungen entstehen, sondern dass die einzelnen Teile der „ISOLAPHON“-Konstruktion bloss übereinander gelegt sind und aus solchen Materialien aufgebaut sind, dass sie eine gegenseitig praktisch unverschiebbare Kombination von Isolations- und Strapazierschichten darstellen. Auf die normale Tragkonstruktion der Decke (Massivdecke, Hohlkörperdecke, Holzbalkendecke etc.) kommt zuerst eine sorgfältig eingebrachte und ausgeebnete Schicht von losem reinem Korkschat, deren Dicke im Allgemeinen 2,5 bis 3 cm beträgt. Darüber und eventuell darunter wird eine reichlich überlappte, nicht hart werdende Dachfilzpappe angeordnet. Darüber befindet sich die durch Spezialarmierung verstärkte Trag- und Druckverteilplatte aus hochwertigem Bimsbetonmaterial, deren Oberseite mit Glattnstrich für die direkte Aufnahme des Fertigbelages (Linoleum, Gummi, Parkett etc.) hergerichtet ist. Die armierte Bimsbetonplatte bildet mit dem Zementglattnstrich zusammen eine durchgehende, fugenlose und dichte, dabei immer noch genügend elastische Platte, die lokale Lasten auf grössere Flächen der Korkschiüttung gleichmässig verteilt, ähnlich wie eine auf dem Wasser schwimmende Eisdecke. Der Korkschat, mit seinen nach allen Richtungen verschiebbaren Körnern wirkt ähnlich wie eine zähe Flüssigkeit, in der eine lokale Druckwirkung sich allseitig ausbreitet. Dadurch wird die Dämpfungsarbeit auf beträchtliche Ausdehnung verteilt: Vibrationen und Schallbewegungen laufen sich in innern Deformationen und Reibbewegungen der Korkschiüttung tot, sodass sowohl von unten nach oben, wie von oben nach unten, eine hervorragende Isolationswirkung gegen Uebertragung von Schall- und Vibrationsbewegungen erreicht wird. Bei Fussböden wird es immer vorkommen, dass an der Oberfläche Roll-, Reib- und Stossgeräusche entstehen, die zwar in die Oberflächenschicht (Abnützungs- und Lastverteilplatte) eindringen, die sich aber nicht durch die Isolations-schichten hindurch weiter nach unten und seitlich dem Gebäude-Massiv mitteilen können und auf diese Weise nach andern Stellen des Baues gelangen und Anlass zu störenden Schallausstrahlungen geben.

Korkschat ist eines der wenigen Materialien, das neben hervorragender Schallisolation auch vorzüglich wärmeisolierend wirkt, dabei mässig im Preis, dauerhaft in gleichbleibender Qualität als Trockenschicht anwendbar ist.

Seitlich, dort, wo der Boden an die Wände stösst, wird gewöhnlich eine Hohlkehle angeordnet, die gleichfalls mit Kork (hier weicher Plattenkork) und mit hochgezogenen Dachfilzschichten isoliert ist, sodass keine Schallübertragung durch die Ränder nach dem Gebäude hin erfolgt. Der Auslauf der Hohlkehle wird durch eine überkragende Wandleiste geschlossen, sodass ein fugenloser, glatter, hygienischer, leicht reinigbarer Belag über die ganze Bodenfläche entsteht, der sich für alle Arten von Gebäuden, Schulen, Spitälern, Verwaltungsgebäuden, Kirchen, Industriebauten, Wohnräume, Geschäftsräume, Bureaux, Hotelräume etc. eignet. Dabei spielt die Art der Deckentragkonstruktion in Bezug auf Materialwahl nicht mehr die allein ausschlaggebende Rolle, sie kann ohne weiteres aus Beton, Eisenarmierung usw. bestehen, aus Materialien, die sonst berüchtigt wegen ihrer Ringhörigkeit sind.

Bei den „ISOLAPHON“-Böden wird das Minimum von Baufeuchtigkeit in das Haus gebracht, und dies nur an der obersten Schicht, die in kürzester Zeit austrocknet, sodass „ISOLAPHON“-Böden bei natürlicher Austrocknung schon nach 28 Tagen den obersten Fertigbelag, Linoleum, Gummi, Asphalt-Parkett etc. erhalten können.

Die oberste Gebrauchs- und Abnützungsschicht kann ganz nach den individuellen Beanspruchungen gewählt werden.

Die Tragfähigkeitseigenschaften der „ISOLAPHON“-Böden wurde in der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt an der E. T. H. (Direktor Prof. Dr. Ros), die Schallisolation der „ISOLAPHON“-Böden und -Wände durch Versuch in ausgeführten Bauten vom akustischen Laboratorium an der E. T. H. (Priv.-Doz. Ing. F. M. Osswald) geprüft. Beide Untersuchungen ergaben hervorragende Eignung. Die Prüfergebnisse werden auf Verlangen zur Verfügung gestellt.

Je nach dem Grad der verlangten Tragfähigkeit und Isolierung werden die Dicken der Schichten bemessen. Im Allgemeinen lässt sich mit einer totalen (einschliesslich Fertigbelag) Bauhöhe von 6 bis 8 cm auskommen, bei weitgehenden Ansprüchen genügen 10 bis 12 cm Höhen, die heute fast überall zur Verfügung stehen.

**„ISOLAPHON“-Leichtwände:** Sie enthalten dasselbe Prinzip, wie die „ISOLAPHON“-Böden, nämlich keinerlei starre Verbindung zwischen den Aussenschichten zuzulassen. Meistens werden zwei 5 cm oder stärkere Wände aus säurefreiem Spezial-Plattenmaterial mit 4 cm durchgehendem Zwischenraum und Korkschatfüllung erstellt. Dickeabmessungen je nach Grösse der Wände und verlangtem Isolationsgrad. Gut isolierende Wände von 3×5 m Grösse haben, einschliesslich beidseitiger Putzglättung, bloss 15 bis 16 cm Totalhöhedicke. Es ist Irrtum, Schallsicherheit mit zu dünnen Wänden erreichen zu wollen. Natürlich erfordern schallsichere Wände auch gute Türkonstruktionen, und man kann, besonders bei der Schallisolation, den Vergleich anführen: Die dickste Kette ist nicht stärker als das schwächste darin vorkommende Einzel-Kettenglied.

**„ISOLAPHON“-Flachdächer:** Hier spielen grosse, konzentrierte Belastbarkeit und Schallisolation meistens nur untergeordnete Rollen. Das Hauptgewicht liegt bei der Wärmeisolation, Dichtigkeit, Wetterdauerhaftigkeit und Gewichtseinsparung. Das Isolaphonprinzip eignet sich vorzüglich für diese Anwendungen. Spezial-Offerten werden auf Wunsch nach besonderen Ansprüchen ausgearbeitet.

Die Hofer-Isolaphon-Konstruktion ist keine mysteriöse Geheimsache, sie ist klar im Aufbau und Wirkung und durch Patente im In- und Ausland geschützt und hat bei Ausstellungen erste Preise erhalten.

Aeusserst wichtig ist die Verwendung nur ausgesuchter bester Materialien und peinliche Ausführung durch geschultes Personal.



# Behälterbau

Druckrohre, Tanks, Silos, Bunker,  
Kessel, Blecharbeiten, Gasbehälter  
etc.

Brücken-, Hoch- u. Industriebauten,  
Masten, Stauwehre, Krane, Fenster,  
Tore, Türen

## BUSS & BASEL

## "Ein Flachdach oder ein Ziegeldach"

möchten Sie gerne wissen", sprach Bau-  
meister Heß, indem er sich eine neue  
Brissago anzündete, „das kommt ganz auf  
das Geld an, das Ihnen zur Verfügung  
steht.

Ein Flachdach, richtig erstellt, kostet ganz  
erheblich mehr als ein Ziegeldach. Es ist  
eine Utopie, denn wer z. B. einen Garten  
will, kann sich zur ebenen Erde fürs gleiche  
Geld einen viermal größeren leisten — mit  
Bäumen, Sträuchern und Blumen drin.

Wird aber beim Flachdach gespart, dann  
ist in wenigen Monaten, wie viele Beispiele  
beweisen, die Katastrophe da: die Mauern  
bekommen Risse, das Dach rinnt, die Fassa-  
den werden beschädigt — teure Repara-  
turen ohne Ende!

Darum sage ich immer: Ein Flachdach  
ist teuer und eignet sich nicht für unser  
Klima. Dem alt bewährten  
Ziegeldach gebe ich aus gu-  
ten Gründen stets den Vorzug.“

*Ziegel und Backsteine  
Jahrtausende alt —  
noch heute das Beste!*



### TECHNISCHE PHOTOGRAPHIE

SPEZIALITÄT:

**ARCHITEKTUR-  
AUFNAHMEN**

ZEICHNUNGEN UND PLÄNE  
KONSTRUKTIONEN, MASCHI-  
NEN, KATALOG-AUFNAHMEN

**H. WOLF-BENDER**


ZÜRICH  
KAPPELERGASSE 16

### Keim<sup>®</sup> MINERALFARBEN

wetterfest und lichtecht, seit  
50 Jahren anerkannt bestes  
Material für farbige Fassaden.  
Man hüte sich vor Nachahmungen

**CHR. SCHMIDT SÖHNE**  
Zürich 5 Hafnerstrasse 47

### Moderne Hausklärgrube



Städtische u. Industrielle  
Abwasserkläranlagen

**OMS-Kläranlagen A.-G.**  
Zürich-Goldbach, Seestr. 15



# Therma

## Elektrische Kirchenheizungen

Mehr als  
25-jährige  
Erfahrung  
bürgt für  
störungsfreien  
Betrieb



Ueber  
200 Anlagen  
im In- u. Ausland  
in Betrieb,  
erstklassige  
Referenzen  
zu Diensten

**„Therma“ A.-G. Schwanden (Glarus)**

### PATENTANWALTS-BUREAU AMAND BRAUN, Nachf. v. A. Ritter, Rümelinbachweg 11, BASEL.

#### Offerten zur Ausübung patentierter Erfindungen

**No. 496.** Die Inhaber des schweiz. Patentes No. 109044 vom 24. Mai 1924, betr.: „Maschine zum Einhüllen von Blöcken, Tafeln und anderer prismatischer Körper“, wünschen dasselbe zu verkaufen, Lizenzen zu erteilen oder andere Vereinbarungen zur Ausübung der Erfindung in der Schweiz zu treffen.

**No. 540.** Die Inhaber des schweiz. Patentes No. 116569 vom 30. September 1925, betr.: „Streckwerk für Baumwolle-Vorbereitungs- und Spinnmaschinen“, wünscht dasselbe zu verkaufen, Lizenzen zu erteilen oder andere Vereinbarungen zur Ausübung der Erfindung in der Schweiz zu treffen.

**No. 548.** Die Inhaberin des schweiz. Patentes No. 115356 vom 22. April 1925, betr.: „Verfahren zur Herstellung von Eisen aus Eisenerzen“, wünscht dasselbe zu verkaufen, Lizenzen zu erteilen oder andere Vereinbarungen zur Ausübung der Erfindung in der Schweiz zu treffen.

**No. 570.** Die Inhaberin des schweiz. Patentes No. 117928 vom 5. Januar 1926, betr.: „Lichtsignal“, wünscht dasselbe zu verkaufen, Lizenzen zu erteilen oder andere Vereinbarungen zur Ausübung der Erfindung in der Schweiz zu treffen.

**No. 580.** Die Inhaber des schweiz. Patentes No. 121199 vom 6. Mai 1926, betr.: „Elektrische Entladevorrichtung mit veränderlichem Ionenleitungsvermögen“, wünscht dasselbe zu verkaufen, Lizenzen zu erteilen oder andere Vereinbarungen zur Ausübung der Erfindung in der Schweiz zu treffen.

**No. 581.** Die Inhaber des schweiz. Patentes No. 122454 vom 6. Mai 1926, betr.: „Elektrischer Schwingungsapparat“, wünscht dasselbe zu verkaufen, Lizenzen zu erteilen oder andere Vereinbarungen zur Ausübung der Erfindung in der Schweiz zu treffen.

**No. 639.** Die Inhaberin des schweiz. Patentes No. 121100 vom 12. April 1926, mit Zusatz No. 135919 vom 27. März 1928, betr.: „Verfahren zur Herstellung einer bituminösen Emulsion“, wünscht dieselben zu verkaufen, Lizenzen zu erteilen oder

andere Vereinbarungen zur Ausübung der Erfindungen in der Schweiz zu treffen.

**No. 611.** Die Inhaberin der schweiz. Patente No. 113489 vom 16. Mai 1925, betr.: „Speisevorrichtung für Druckluftbremsen“, und No. 119107 vom 30. März 1926, betr.: „Druckluftbremse“, wünscht diese Patente zu verkaufen, Lizenzen zu erteilen oder andere Vereinbarungen zur Ausübung der Erfindungen in der Schweiz zu treffen.

**No. 642.** Die Inhaberin der schweiz. Patente No. 119067 vom 20. März 1926, betr.: „Verfahren zur Herstellung eines Werkstromgleichrichterelementes“, und No. 126290 vom 7. Mai 1927, betr.: „Elektrischer Gleichrichter“, wünscht diese Patente zu verkaufen, Lizenzen zu erteilen oder andere Vereinbarungen zur Ausübung der Erfindungen in der Schweiz zu treffen.

**No. 643.** Der Inhaber des schweiz. Patentes No. 126841 vom 16. Mai 1927, betr.: „Infanterie-Begleitgeschütz“, wünscht dasselbe zu verkaufen, Lizenzen zu erteilen oder andere Vereinbarungen zur Ausübung der Erfindung in der Schweiz zu treffen.

**No. 677.** Die Inhaberin des schweiz. Patentes No. 131694 vom 20. Februar 1928, betr.: „Zerstäuber“, wünscht dasselbe zu verkaufen, Lizenzen zu erteilen oder andere Vereinbarungen zur Ausübung der Erfindung in der Schweiz zu treffen.

**No. 678.** Die Inhaberin des schweiz. Patentes No. 132573 vom 16. April 1928, betr.: „Verfahren und Vorrichtung zum Zerteilen eines Fadenbündels, insbesondere von Kunstseidefäden, die von einer Spinnvorrichtung herkommen“, wünscht dasselbe zu verkaufen, Lizenzen zu erteilen oder andere Vereinbarungen zur Ausübung der Erfindung in der Schweiz zu treffen.

**No. 679.** Die Inhaberin des schweiz. Patentes No. 101865 vom 19. Mai 1922, betr.: „Käfig für Rollenlager“, wünscht dasselbe zu verkaufen, Lizenzen zu erteilen oder andere Vereinbarungen zur Ausübung der Erfindung in der Schweiz zu treffen.


Auskunft über obige Patente erteilt Ingenieur und Patentanwalt Amand BRAUN, Nachf. von A. Ritter, BASEL.



# ADOLF FELLER HORGEN

FABRIK ELEKTRISCHER APPARATE

## Bleikabel-Doppel-verschraubung



No. 7084

aus meinem bruch sicheren, wasser-, wärme- und säurefestem FERIT-Isoliermaterial, komplett, mit zwei Gummistopfen, Nippel No. 7094, und Dichtungsring.


## Sämtliche Drehschalter und Steckdosen

No. 8100-07 \*J\*, 8202 \*J\*, 8202 \*EJ\*, 8202 \*Ju\* und No. 1012 \*J\* sind mit durchgehendem 16 mm St. P.-Gewinde für Panzerrohranschluss, desgleichen für Bleikabelanschlüsse und Stopfbüchsen erhältlich (Kennzeichen \*Jd\*).



No. 8100-07 \*Jd\*

## Deckenkonstruktion Laupersteine



Garantiert salpeterfrei

Verkaufsbureau:


**BAUMATERIAL A.G.**  
**BIEL**

Centralstrasse 89a Tel. 1082 & 1062

## RÖHRENFABRIK A.G.


Kohlenstrasse Nr. 40 **BASEL** Tel. Saf. 31.63 u. 20.08

### Hauptmerkmale des SUPER KS. ROHRES




#### a) Material Schmiedeeisen deshalb

1. Geringes Gewicht
2. Absolute BruchSicherheit
3. Absolut glatte Innenwandung
4. Möglichkeit nachträglicher Einschweissung von Stutzen ohne Demontage der Leitungen.



#### b) Herstellung von Stücken nach Mass, daher

1. Rasche Montage
2. Saubere und gefällige Leitungsführung
3. Einsparung an Muffen- und Stemm-Material
4. Niedrige Montage-Kosten



#### c) Konstruktionsvorteile

1. Das zu verstemmende Rohr wird in der neuen nahtlosen Muffe zentriert geführt. Rohrstoss kommt auf Rohrstoss zu liegen.
2. Bei den Gabelstutzen liegt die heikelste Stelle der Schweissnaht im Hauptrohr. Die dadurch ermöglichte Verklöpfung der Naht erzielt den Wegfall von sogenannten Schweissbrauen und gewährleistet geräuschloses Fliesen der Abwässer.
3. Die Rohre sind innen u. aussen rostgeschützt (Garantie für Haltbarkeit). Sie können durch Überstreichen ohne weiteres farblich in Harmonie mit ihrer Umgebung gebracht werden.



Schutzmarken

**Lager in:** Basel, Bern, Biel, Freiburg, Genf, Lausanne, Luzern, Neuenburg, Olten, St. Gallen, Vevey, Yverdon, Zürich.

## Glasdächer

## Dachoberlichter

in kifflosen  Systemen „Kully“

Glasdachwerke

**Simon Kully, Olten**

Dipl.-Ingenieur E. T. H.

Bestfestes Spezialgeschäft  
Eigenes Ingenieurbureau

Gegründet 1854  
Telephon 56



# Eisenbauten aller Art

für Brücken, Gebäude, Stauwehre, etc. / Maste, Krane, Réservoirs, Blechkonstruktionen, etc.

## Wartmann, Vallette & Cie., Brugg

**Cliche's**  
für Buchdruck  
**Armbruster & Söhne**  
Zürich  
Ob. Zäune  
Tel. Hott.: 63.65

**PATENTE**  
Hans Stickleberger  
Ingenieur  
BASEL



**RIEMENFABRIK**  
**A.-G. MENZIKEN**

Spezialfabrik für ausprobierte  
Lederriemen jeder Art

Riementechnische Beratung



### Erfinder-Bücher

Auskunftsbuch Fr. 1.—, 1200 Pro-  
blemebuch Fr. 2.—, Patentrechts-  
wesen Fr. 3.—. Nur bei Patentanw.  
**Rebmann, Kupfer & Co.**  
Forchstrasse 114, Zürich.




**Silvo-Platten**

sind  
imprägnierte, wasser-  
abweisende  
Holzfaserstoff-Platten  
für

Bau- und  
Möbel-Schreinerei  
Alleinige Fabrikanten:  
Eternit Niederurnen





**EISEN- &****BLECHKONSTRUKTIONEN***Eiserne Türen und Türzargen**Schaufenster-Anlagen**Blechbiege-Arbeiten**Kipptore und Verschlüsse für**Garagen, Pat. No. 137161**Briefkasten-Anlagen***JUL. HAEDRICH, ZÜRICH 4****Telephon 32.550****HÄNY-  
ZENTRIFUGALPUMPEN**

*hoch- u. Niederdruckpumpen  
Bohrlochpumpen  
Selbstansaugende  
Schmutzwasserpumpen  
Auto-Waschpumpen  
Tiefsauge-Anlagen  
Hauswasserpumpen*

**E. HÄNY & C<sup>IE</sup> MEILEN  
PUMPENFABRIK**


GEGRÜNDET 1875

*Grand Prix**Schweiz. Landesausstellung Bern 1914***UTO  
AUFZUG- UND KRANFABRIK A.-G.**

Altstetten-Zürich

Telephon:  
55.310

Schutzmarke



Fahrbarer Bockkran mit zwei Hubwerken

**Krane**

Transport- und Verladeanlagen  
Elektrozüge - Elektrokaten  
Elektr. Aufzüge für jeden Zweck

Schiebebühnen für Autogaragen  
Roll- u. Schiebetransporte m. autom. Steuerung



**Senking-Ideal-Kochkessel und Kipptöpfe**  
aus nichtrostendem Stahl V2a. Innenkessel mit dem oberen Profilring nahtlos aus einem Stück hergestellt. Vollkommen hygienisch

**SENKING**


komplette  
**Grosskochenanlagen**  
für

Hotels, Restaurants, Pensionate,  
Krankenhäuser und Institute jeder Art für Massenverpflegung.  
Kochapparate für Kohle, Gas, Dampf u. elektrische Heizung

**Senking Grossherde**  
für Pressluft- u. Niederdruckgas und für alle andern Beheizungsarten


**Senking-Verkaufsbüro:**

Walchstrasse 34  
**ZÜRICH 1**



**Moderne Senking Wäschereianlagen**  
für Anstalten, Krankenhäuser, Sanatorien, Erholungsheime etc. jeder Grösse und für jede Antriebs- und Beheizungsart






## Bis 60 Meter in der Minute fördert der „RACO“- Schnellbahaufzug

Lasten bis 500 kg in die höchsten Stockwerke. Bei 30 m Fördergeschwindigkeit doppelte Last. Dabei ist er innert wenigen Stunden betriebsbereit montiert, hält auf jeder gewünschten Höhe an und zur besseren Lastentnahme besitzt er einschwenkbare Plattform.

Detaillierten Prospekt, Offerten und Referenzangaben durch:

**ROBERT AEBI & CIE., A.-G., ZÜRICH**




## Patentierte, selbstsaugende, ventillose Zentrifugal - Pumpen

Als Baupumpen vorzüglich geeignet.  
Sicheres Ansaugen ohne Nachfüllen  
der Saugleitung  
Fördert lufthaltiges Wasser ohne  
Betriebsstörung

**Maschinenfabrik a. d. Sihl A., Zürich**

Telephon 33.514 — vorm. A. Schmid — Gegründet 1871




Erweiterungsbau  
Schweiz. Rückver-  
sicherungs-Gesell-  
schaft Zürich • Bau-  
leitung: Gebr. Pfei-  
ster, Archt., Zürich  
• Unternehmer: H.  
Hatt-Haller, Zürich

## Toxement

das weltbekannte, gute und billige  
Dichtungsmittel verbürgt dauernde  
Abdichtung bei Hoch-, Tief- und  
Wasserbau. Verlangen Sie unver-  
bindliche Auskunft oder Techniker-  
besuch durch:

**Standard, Lack- und Farben-  
werke AG Tel. 55.350  
Altstetten - Zürich**

## Hohlblocksteine Deckenhohlkörper




Grosse Isolierfähigkeit, schalldämpfend, keine  
Schwitzwasserbildung, geringes Eigengewicht.

Verlangen Sie Prospekte,  
Offerte und Referenzen.

**AG für Bimsbeton-Industrie**

Universitätstr. 69 Zürich Telephon 44.106





# Walo Bertschinger Zürich



GLARNISCHSTRASSE ZÜRICH  
Walz-Asphalt: Topeka, 6 cm stark

SPEZIALFIRMA

tür

## Strassenbau

Asphalt- und Teermakadam  
Oberflächenteerungen  
Neuanlagen  
Unterhalt

## Strassenwalzen- Betrieb

*Schon bei der Besprechung der  
Entwürfe*



sollte der Bauherr auf die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Vorzüge einer zentralen Überwachung von Heizung und Lüftung hingewiesen werden. Sie ist besonders wichtig in Krankenhäusern, ist aber auch unbedingt notwendig bei Behörden und Schulen, in Bank-, Büro- und Kaufhäusern, in Hotels und Messehallen. Die Temperaturüberwachung führt man zweckmäßigerweise mit elektrischen Widerstandsthermometern durch, während man für die Lüftung elektrische Klappengetriebe verwendet und die Klappenstellung durch Fernanzeiger überwacht. Mit weiteren Auskünften stehen wir jederzeit gern zur Verfügung.




**SIEMENS-ELEKTRIZITÄT SERZEUGNISSE AG.**

ABT. SIEMENS & HALSKE · ZÜRICH · BERN · LAUSANNE



# EINE NEUHEIT

## DIE DODGE-LASTWAGEN SERIE F



Die Wahl eines für jeden besonderen Fall und für alle in Frage kommenden Zwecke genau geeigneten Lastwagens ist eine schwierige Angelegenheit, denn das Richtige zu finden ist nicht immer leicht.

Diese Wahl ist durch das Erscheinen der Dodge-Lastwagen Serie F auf dem Automobil-Markt heute bedeutend erleichtert. Sie kann wirklich als die modernste Schöpfung der Lastwagen-Industrie bezeichnet werden. Ihre fünf Typen mit verschiedenen Modellen genügen allen Transportanforderungen von 800 bis zu 5500 kg.

Verglichen mit anderen Dodge-Lastwagen-Serien ist die neue Serie F widerstandsfähiger und kräftiger, da sie mit einem vollständig neuen Motor und Chassis versehen wurde.

Bevor Sie einen Lastwagen kaufen, erkundigen Sie sich bitte über die Serie F Dodge. Sie werden nicht mehr lange unentschlüssig sein.

Verlangen Sie Gratis-Vorführung durch die  
Allein-Importeure für die Schweiz:

**S. A. FRAZAR A.-G.**  
**ZÜRICH**

Seehofstrasse 16, Telefon 27.340

UNTERVERTRETER:

**Winterthur:** H. Roos, Autos, Paulstrasse.

**Für den Kant. Zug:** J. Sterli & Cie. Falkengarage, Baar.

**Basel:** Hans Diebold, Turmhaus, Aeschenplatz.

**Bern:** Gebr. Marli, Eiger-Garage.

**Langenthal:** Garage Geiser.

**Für das Aargauische Freiamt:**

Koch & Henggi, Garage, Wetzten.

**Schaffhausen:** Fritz Hübscher, Rheingarage.

**St. Gallen:** Widler & Hübsch, Automobile, z. Stahl.

# DODGE

# LASTWAGEN



# Ed. Züblin & C<sup>ie</sup> A.-G., Zürich-Basel

## Hoch- und Tiefbauunternehmung




**Tramdepot Morgartenstrasse, Basel**

Bauherr: Basler Strassenbahnen  
Architekt: Baudenartement Basel  
Ingenieur: O. ZIEGLER Ingenieurbureau

**Projektierung u. Ausführung  
von Hoch- und Tiefbauten**

### Spezialitäten:

Eisenbetonpfahlrammungen  
Brücken in Beton und Eisenbeton  
Silos und Lagerhäuser  
Kläranlagen System Züblin  
Wasserbauten und Foundationen  
Tiefbohrungen  
Taucherarbeiten



150000 Volt Oelschaltergruppen im Kraftwerk Kerzers  
der S. B. B.

# CARL MAIER & CIE. SCHAFFHAUSEN

**Fabrik elektrischer Apparate u. Schaltanlagen**

**Starkstrom-Apparate**

**Kommandosäle für Kraftwerke, Trans-  
formatorenstationen**

**Gusseiserne Schaltkasten für Hoch- und  
Niederspannung**

**Eiserngekapelte  
Lichtinstallationskasten**

**Elektrische Kirchenglockenantriebe**