

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizerische Bauzeitung**

Band (Jahr): **99/100 (1932)**

Heft 27

PDF erstellt am: **22.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

WOCHENSCHRIFT FÜR ARCHITEKTUR / INGENIEURWESEN / MASCHINENTECHNIK

REVUE POLYTECHNIQUE SUISSE

ORGAN DES SCHWEIZERISCHEN INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN-VEREINS
UND DER GESELLSCHAFT EHEMAL. STUDIERENDER DER EIDG. TECHN. HOCHSCHULE
GEGRÜNDET 1883 VON ING. A. WALDNER / HERAUSGEGEBEN VON ING. C. JEGHER

Vereins-Mitglieder, beim Verlag: Schweiz 32 Fr.,
Ausland 40 Fr. jährl.; Nicht-Mitglieder: Schweiz
40 Fr.; Ausland 50 Fr., postamtlich abonniert
40 Fr. zuzüglich Gebühren. / Einzel-Nr. 1 Fr.

VERLAG CARL JEGHER, ZÜRICH
Dianastrasse 5 / Postdeck VIII 6110
Telephon: 34.507 ■ In Kommission
bei Rascher & Cie., Zürich u. Leipzig

Inserate durch die A.-G. der Unternehmungen
RUDOLF MOSSE, Zürich, Basel, Bern / Die
viergespaltene Colonelzeile 50 Cts., Titelseite
80 Cts., ausländ. Anzeigen 60 Cts., Titelseite 1 Fr.

LOCHER & CIE ZÜRICH


GEGRÜNDET 1830 DURCH J. J. LOCHER

BAUINGENIEURE
BAUUNTERNEHMER

HOCHBAU • EISENBETONBAU
ASPHALTARBEITEN

TIEFBAU • WASSERKRAFTANLAGEN • WASSERBAU
TIEFBOHRUNGEN • BRÜCKENBAU
DRUCKLUFTGRÜNDUNGEN
FRANKI-BETONPFÄHLE


ZIMMERARBEITEN
FREITRAGENDE HOLZBAUTEN



A.-G. BROWN, BOVERI & CIE.

BADEN (Schweiz)

Verkaufsbureaux: Baden, Basel, Bern, Lausanne



Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt der Ryburg-Schwörstadt A.G., Rheinfelden.
Vier Dreiphasen-Wechselstrom-Generatoren, je 32'500 kVA, 75 U/min, 10'500 V, 50 Perioden.

Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren

Umformer — Gleichrichter — Induktionsregler

Motoren

Elektroöfen — Schweißumformer — Schweißtransformatoren

Elektrische Antriebe aller Art

Turbo-Kompressoren und -Gebläse — Schiffsantriebe
Schiffshilfsmaschinen

Ausrüstung von elektr. Bahnen

Motorwagen — Bahnmaterial — Zugbeleuchtung

Fördermaschinen — Transportanlagen

Apparate für alle Spannungen und Leistungen

Schaltanlagen — Schaltkasten

Velox-Dampferzeuger



STRASSENBELAGE

für jede Beanspruchung

Bahnbauten und

INDUSTRIEGELEISE


Lieferung von Oberbaumaterial

BUREAUX IN:

Zürich
Aarau
Bern
La Chaux-de-Fonds
Chur
Einsiedeln
Frauenfeld

Fribourg
Genève
Lausanne
Lugano
Luzern
St. Gallen
Solothurn

GROSSMASCHINEN-MONTAGEHALLE




Jim.

MASCHINENFABRIK OERLIKON

A.-G. der
Maschinenfabrik
von


Theodor Bell & Cie.

Kriens
bei
Luzern



BILDER:
1. Stahlskelett zum Pavillon
Suisse in der Cité Uni-
versitaire, Paris.

2. Neuer Hochdruck-Gasbe-
hälter von 250 000 Liter
Inhalt für das Gaswerk
der Stadt Luzern.



3. Francis-Spiral-Turbine v.
10 240 PS. Leistung, mit
Bell-Patent-Kugelschie-
ber, als automatische An-
lage im neuen Kraftwerk
Kaiserstuhl.



4. Drahtseilbahn St. Moritz-
Chantarella (Engadin), er-
stellt 1913, umgebaut 1931
auf grössere Leistungs-
fähigkeit und Fernsteue-
rung von den Wagen aus.


TERNER & CHOPARD

DIPL. INGENIEURE E. T. H.
ZÜRICH

Ingenieur-Arbeiten im Hoch- und Tiefbau

Statische
Untersuchungen


Kosten-
Berechnungen



Bauleitungen

Expertisen

Konstruktionen in:
BETON, EISENBETON, STAHL und HOLZ



145 verschiedene „Ideal“ Heizkessel

Für jede Installation den geeigneten Kessel

mit Leistungen von **4.500** bis **439.000** Kalorien und Heizflächen von **0,35 m²** bis **44 m²**, vom kleinsten Zimmerheizkessel bis zum mächtigen Grosskessel.

Eine solch umfassende Auswahl vermag Ihnen keine andere Firma zu bieten. Sie finden hier für jede Installation den wirklich wirtschaftlichsten Kessel.

Nicht nur das, aber sämtliche „IDEAL“ Kessel sind genau berechnet und durchkonstruiert, sie geben daher Höchstleistungen. Das ist der Grund, warum Anlagen mit „IDEAL“ Kesseln in Verbindung mit „IDEAL CLASSIC“ Radiatoren so Hervorragendes leisten in bezug auf Brennstoffersparnisse und Heizwirkung. Jeder „IDEAL“ Kessel wird zudem vor dem Versand dem aussergewöhnlich hohen Probedruck von 10 kg/cm² unterzogen; er bietet Ihnen daher das Maximum an Sicherheit.


Verlangen Sie unseren Gratisprospekt Nr. 38

„IDEAL“ RADIATOREN GESELLSCHAFT AG

ZUG, Alpenstrasse 1

Einige Vorzüge*der elektrischen***Therma-Kochherde**

*Zweckmässige und äusserst elegante Form —
Hervorragende Konstruktion mit einfacher
übersichtlicher Leitungsführung — In Qualität
einzig dastehender Schalter — Sowohl aussen
als innen vollständig emailliert, Beschläge
spezialvernickelt, daher absolut rostsicher —
Mühevolle Bedienung und Reinigung — Hervor-
ragender Backofen mit kürzester Aufheizzeit*



*Verlangen Sie Prospekte und
Referenzen*

Therma

A.-G. Schwanden-Gl.

CHARMILLES - GENÈVE

WASSERTURBINENBAU

Die Francisturbinen des Piottinowerkes
bedeuten für den Turbinenbau einen

„WESENTLICHEN FORTSCHRITT“

AUFSATZ DER MOTOR-COLUMBUS A. G.
im Bulletin des Schweizerischen elektrotechnischen
Vereins No. 25, 9. Dezember 1932

ZWEI 32 500 PS-FRANCISTURBINEN
Kraftwerk

PIOTTINO

(SCHWEIZ)

GEFÄLLE **330** METER
ERREICHTER WIRKUNGSGRAD **92%**



DIE
ZENTRALHEIZUNG
IST EINE
VERTRAUENSsache

Die Zentralheizungsanlage kostet immerhin ein Stück Geld. Aber Sie haben dann auch etwas dafür. Die Zentralheizung bildet eine fühlbare Wertvermehrung für jeden Bau. Sie können Häuser leichter verkaufen oder vermieten, wenn sie mit Zentralheizung versehen sind.

Die Kosten der Zentralheizung machen sich nicht sofort, aber auf die Dauer bezahlt. Leichte Bedienung, hygienische Vorteile, Kohlenersparnis, Sauberkeit schätzt der Schweizer.

Das wissen Sie alles schon? Dann wissen Sie vielleicht nicht, dass eine Zentralheizungsanlage sorgfältig berechnet und fachmännisch installiert sein muss, wenn sie wirklich vorteilhaft sein soll. Wenden Sie sich nur an seriöse Heizungsfirmen. Auch hier ist Qualität am vorteilhaftesten.


Jede seriöse Heizungsfirma wird Ihnen anraten, qualitativ hochwertiges Material einrichten zu lassen. Sie haben weniger Aerger und Reparaturkosten, die Anlage wird länger halten, also kann die Amortisationsquote geringer ausfallen. Sie wird Ihnen bestätigen, dass

ZENT-HEIZKESSEL
ZENT-RADIATOREN


Zentralheizungsmaterial bester Qualität sind.

ZENT A.-G. BERN
OSTERMUNDIGEN


SCHWEIZERISCHE WAGONS & AUFZÜGEFABRIK · A · G SCHLIEREN - ZÜRICH



 **AUFZÜGE**
Schlieren




Schweizerische Bundesbahnen




Städtische Strassenbahnen

Speisewagen
der



Bernina-
Bahn




Stahl-
Karosserie

PAUL HOFER. Hünigerstrasse 163, Tel. 22.058, **BASEL**

Referenzliste

der bereits ausgeführten „Isolaphon“-Konstruktionen.

Waisenhaus , Hr. Max Grüninger, Architekt . . .	Basel	Volkshaus , Hr. Ed. Lanz, Architekt	Biel
Frauenhospital , Baudepartement Basel-Stadt . . .	Basel	Schweiz. Rückversicherungsgesellschaft , HH. Gebr. Pfister, Architekten	Zürich
Wohnhäuser , Firma Bischoff & Cie.	Basel	Neumünsterspital , HH. Gebr. Pfister, Arch.	Zürich
Restaurant zum Greifen , Hr. H. A. Liebetrau, Architekt	Basel	Heil- und Pflegeanstalt „Burghölzli“ , Kant. Hochbauamt	Zürich
Restaurant zur Heuwage , Hr. H. A. Liebetrau Architekt	Basel	Villa von Hrn. Prof. O. R. Salvisberg , Archi- tekt E. T. H.	Zürich
Villa von Herrn Paul Hosch , Architekt	Basel	Physikgebäude der E. T. H. , Dir. der eidg. Bauten	Zürich
Villa von Hrn. E. Dreyfus , Hr. Schwarz, Arch.	Basel	Seidentrocknungsanstalt , Hr. Oskar Walz, Arch.	Zürich
Verwaltungsgebäude BELL A.-G. , Hr. Schwarz Architekt	Basel	Neubau Billian fils , Hr. Herm. Weideli, Arch.	Zürich
Elektrizitätswerk	Basel	Kollerhof , Hr. Herm. Weideli, Architekt	Zürich
Kantonales Arbeitsamt , Baudepartement Basel-Stadt	Basel	Kinderspital , Hr. Richard von Murali, Architekt	Zürich
Heil- und Pflegeanstalt „Sonnenhalde“ , Hr. Dr. Bach, Chefarzt	Riehen/Basel	Schweiz. Unfallversicherungsgesellschaft , Hr. L. Völki, Architekt	Winterthur
Goetheanum , Hr. Aisenpreis, Architekt	Dornach	Kirchgemeindehaus , Hr. Prof. A. Müller, Arch.	Winterthur
Hr. Hans Pfirter , Bäckerei & Konditorei	Pratteln	Volkshaus , Hr. Karl Scheer, Architekt	Oerlikon
Lorospital , HH. Prof. Salvisberg & Brechbühl, Architekten	Bern	Villa von Hrn. Fréd. Ihl , Architekt	Strasbourg
Schweiz. Unfallversicherungsanstalt SUVA , HH. Prof. Salvisberg & Brechbühl, Arch.	Bern	Clinique Ste Thérèse	Colmar
Spar- u. Leihkasse Steffisburg in Thun , Hr. E. Schweizer, Architekt	Thun	Banque de Suède et de Paris	Paris
Spar-u. Leihkasse Thun , Hr. Alf. Lanzrein, Arch.	Thun	National City Bank of New York	Paris
		Cie. Foncière Vendôme	Paris
		Hôtel Georges V	Paris
		Immeuble Sulzer Frères	Paris
		Immeuble „Le Nouvelliste“	Lyon



Pont Butin sur le Rhône à Genève

J. Bolliger & Cie Zürich 2

Ingenieurbureau für Hoch- und Tiefbauten

in

Eisenbeton — Holz — Eisen

PROJEKTE + STATISCHE BERECHNUNGEN + BAULEITUNG + EXPERTISEN

PAUL HOFER, BASEL-BALE


Wand- u. Bodenbeläge aller Art - Carreaux pour revêtements, etc.

Hünigerstr. 163, beim St. Johann-Rheinhafen - 163, Rue de Huingue, près du port St-Jean

Telefon: Safran 20.58
Privat-Tel.: Safran 20.74

Téléphone: Safran 20.58
Tél. privé: Safran 20.74


„ISOLAPHON“-Leichtwände
isolierend
gegen Schall



Patentierte „Isolaphon“-Leichtwände

«ISOLAPHONE»-Parois légères,
isolantes et
insonores

- Linoléum liège
- Chape lisse
- Aire de pierre ponce armée
- Carton bitumé
- Liège granulé
- Béton armé
- Plafond en plâtre



Patentierte „Isolaphon“-Flachdachkonstruktion


„ISOLAPHON“-Flachdachkonstruktion
isolierend gegen Kälte
und Wärme

«ISOLAPHONE»-Construction de toiture plate
exempte d'acide


- Lasaltplatte 3 cm
- Mörtel 2 cm
- Asphalt 1 1/2 cm
- Glattstrich
- Bims-Estrich } 5 cm
- Dachpappenlage
- Korkschröt 5 cm

„ISOLAPHON“-Unterlagsboden
schalldämpfend,
fusswarm und säurefrei

- Kork-Linoleum
- 1 cm Glattstrich
- Bims-Estrich
- Rundeisen-
Armierung } 3 1/2 cm
- Dachpappenlage
- 2 1/2 cm Korkschröt
- Elekt.Rohrleitung
- Betondecke



«ISOLAPHONE»-sous plancher
isolant thermique et
acoustique



Patentierte „Isolaphon“-Unterlagsboden

Diese Zeichnungen dürfen ohne meine Einwilligung weder kopiert, ver-
vielfältigt, weitergegeben, noch zur Selbstausführung benützt werden.
Art. 8 des B. G. vom 23. April 1883.

Ces dessins ne doivent être ni copiés, ni reproduits, ni communiqués
à des tiers, ni utilisés pour l'exécution, sans mon consentement.
Art. 8 de la Loi Féd. du 23 Avril 1883.



+GF+ Fittings für Gas-, Wasser-, Luft-, Dampf- und andere Leitungen. Spezial-
 fertige Geländer. Hähnen und Ventile. - Architekten und Ingenieure
 aller Länder bestehen auf der Verwendung der bewährten +GF+ Fit-
 tings. Denken Sie bitte auch daran bei der Vergebung ein-
 schlägiger Arbeiten.

+GF+

**Aktiengesellschaft der Eisen- und Stahlwerke
 vormals Georg Fischer, Schaffhausen (Schweiz)**

Sika im Urteil von Fach-Autoritäten!

Dipl. Ing. Alfred Wessely,

Vorstandsmitglied der Dyckerhoff & Widmann A.-G.

Besondere Bauaufgaben beim Bau des Schluchsee-Schwarza-Stollens.

(Aus Heft 22/23 „Der Bauingenieur“ vom 29. V. 31.) — „Auch beim Schluchsee-Schwarza-Stollen hat sich bei grösseren Sickerstellen oder konzentrierteren Wasseraustritten aus dem Beton der Zementverputz nur mittels Verwendung von Sika 4 a, aufbringen lassen. (Andere an sich gute Hilfsmittel vertragen sich nicht mit Hochfenzement.) Obwohl beim Vollausschlag der Stollen als verhältnismässig trocken anzusprechen war, waren doch für die gesamte Putzherstellung 20,000 kg Sika notwendig geworden.“

Dipl. Ing. Bürklen,

Direktor der August Wolfsholz Presszementbau A.-G., Berlin.

Die Dichtung des Berliner Spreetunnels zwischen Jannowitz- und Waisenbrücke durch einen inneren Eisenbetonmantel.

(Aus Heft 37 „Die Bautechnik“ vom 26. VIII. 32.) — „Nun musste auf den Flächen ein Spritzputz von 1,5 cm Dicke aufgebracht werden, der den teilweise sehr starken Wasserandrang unterbinden sollte und deshalb einen Zusatz von Sika erhielt, damit unter seinem Schutze der Eisenbetonmantel ungehindert abbinden und erhärten konnte, ohne von Wasser ausgespült und porös gemacht zu werden“

Von der Gesamtfläche von 4670 Quadratmetern mussten 1470 Quadratmeter mit Sika II und 2885 Quadratmeter mit Sika II und IV a gedichtet werden, während nur 315 Quadratmeter so wenig nass waren, dass der aufgeschleuderte Mörtel ohne Zusatz haftete, ein deutlicher Beweis für die starke Wasserdurchlässigkeit des alten Tunnelbetons.

Die Nordsidbahn AG Berlin hat durch die Dichtung des Tunnels nicht nur die bisher unbenutzte Teilstrecke der alten AEG-Bahn in der Neuer Friedrichstrasse ihrem U-Bahn-Netz angeschlossen, sondern gleichzeitig der erfolgreichen Anwendung des Betons für die Dichtung von Tunnels neue Wege gewiesen“

Prof. Dr. Ing. h. c. M. Rös,

Direktor der Eidg. Materialprüfungsanstalt in Zürich.

Feststellungen über das Verhalten von Sika-Dichtungen gegenüber der Einwirkung kalkarmer oder gipshaltiger Gebirgs-Wasser in den Tunneln der Gotthardlinie der Schweiz. Bundesbahnen.

(Broschüre aus dem Verlag von Julius Springer, Berlin, 1930.) — „Anlässlich der Elektrifizierung der Gotthardlinie der Schweiz. Bundesbahnen wurden die Gewölbemauerungen von 111 Tunneln mit Zementmörtel mit Sikazusatz gegen Wasser und Nässe gedichtet.“

Es bot sich somit an Gotthard die sehr wertvolle Gelegenheit, das Verhalten von Sikadichtungen in den Tunneln der Gotthardlinie der Schweiz. Bundesbahnen gegenüber einer zehnjährigen Einwirkung kalkarmer oder gipshaltiger Wasser einerseits durch die unmittelbaren Untersuchungen des Zustandes der Dichtungen und andererseits durch chemische Analysen der Tunnelwasser festzustellen“

Die in den untersuchten vorerwähnten fünf Tunneln der Gotthardlinie der Schweiz. Bundesbahnen in den Jahren 1917 — 1919 unter oft sehr schwierigen und ungünstigen Verhältnissen (starker Luftzug, Nässe, Kälte, Lokomotivrauchgase) ausgeführten Dichtungen in Portlandzementmörtel mit Zusatz von Sika „3“ und Sika „4“ haben sich bis heute, nach Ablauf einer rund zehnjährigen Frist, selbst unter den abwechselnd sehr ungünstigen örtlichen Verhältnissen (Nässe, Wärme, Frost), die sehr hohe Anforderungen an Dichtungsmittel stellen, sowohl in bezug auf die Wetterbeständigkeit und Dichtigkeit des Gewölbemauerwerkes, als auch was den Widerstand gegen die Aggressivität der kalkhaltigen Gebirgswasser der Granit- bzw. Oneisböden sowie den Widerstand gegen den Angriff ausgeprägter Gipswasser betrifft, mit Erfolg behauptet und sehr gut bewährt.“

Oberbaurat Ing. M. Spindel, Wien:

Betonforschung und praktische Betonbereitung.

(Sonderdruck aus der Festschrift zum 25jährigen Bestand und Jahrbuch 1931 des Oesterreichischen Betonvereins.) — „Während wir die in dem Begriffe „hochwertig“ oder „frühhochfest“ ausgedrückte grosse Beschleunigung der Erhärtungsenergie der Zemente durch das Erzeugungsverfahren in den Zementfabriken selbst erreichten, konnten wir die vielfach nötig gewordene, mehr oder weniger grosse Beschleunigung der Abbindezeiten erst viel später mit den uns von der Schweiz. Bundesbahnen empfohlenen Sikazusätzen erreichen. Mit diesen für Abdichtungsarbeiten und insbesondere für Stollen- und Tunnelabdichtungen verwendeten Zusätzen konnten wir den Abbindebeginn und die Abbindezeiten des Portlandzementmörtels in jeder gewünschten Geschwindigkeit von weniger als einer Minute bis zu mehreren Stunden normalen Abbindebeginn sehr verlässlich regeln und dadurch nicht nur dem jeweiligen Verwendungszweck, sondern auch den Orts- und Temperaturverhältnissen gut anpassen. Die vorangeführten Zusätze dienten aber nicht bloss zur Beschleunigung der Abbindezeiten, sondern einige hiervon hatten auch die Eigenschaft, die Erhärtungsenergie und ganz besonders die Haftfestigkeit des Zementbreies und Zementmörtels wesentlich zu erhöhen.“

Dr.-Ing. h. c. J. Brix,

Geh. Reg. Rat und Prof. an der Techn. Hochschule in Charlottenburg.

Kanaldichtungen, Feststellungen über praktische Ergebnisse bei Verwendung von «SIKA» zum Dichten und Verputzen von Kanälen.

(Broschüre aus dem Verlag von Julius Springer, Berlin, 1929.) — „Unter den wenigen Mitteln, welche gestatten, Abdichtungsarbeiten während des Wasserzuges auszuführen, und welche unter gleichzeitiger Verbesserung der Mauerfläche die Dichtung auch gegen hohe Wasserdrücke dauernd bewirken, ohne dass Abblätterungen erfolgen, hat sich somit Sika ganz besonders bewährt.“

Prof. K. E. Hilgard, Ingenieur,

Mitglied der Abdichtungskommission des Schweiz. Wasserwirtschaftsverbandes, Zürich.

Studienbericht über die Abdichtung von wasserdurchlässigem Fels und Mauerwerk in Eisenbahntunnels.

(Broschüre aus dem Verlag von Julius Springer, Berlin, 1928.) — „Ein solcher Verfüguungs- und Verputzmörtel, dessen Eignung auf Grund sehr vieler Versuche und ausgedehnter praktischer Verwendung sich vorzüglich erwiesen hat, ist ein mit flüssiger Sika zubereiteter Portlandzement oder Zement-Sand-Wassermörtel“

Ausser in den Tunneln der Schweiz. Bundesbahnen ist Sikazementmörtel zur Verwendung gelangt bei der Abdichtung des grossen Lötschbergtunnels, bei mehreren Tunneln der Bodensee-Toggenburgbahn, bei den elektrifizierten Strecken der Oesterreichischen Staatseisenbahn, sowie bei den Untergrundbahnen in Madrid und London; neuerdings bei Tunneln der Deutschen Staatseisenbahn und bei dem langen Strassenbahntunnel in Genua.

Die Tatsache aber, dass seit den ersten Vorbereitungsarbeiten für die Elektrifizierung der Schweiz. Bundesbahnen, namentlich nach den früheren, mannigfachen Versuchen mit allerlei verschiedenen Materialien innerhalb der letzten elf Jahre in über 110 ihrer Tunneln Abdichtungen mit Sikazement ausgeführt wurden und dass die damit gewonnenen Erfahrungsergebnisse auf zufriedenstellenden Erfolg schliessen lassen, dürften doch sehr gewichtig für den praktischen Wert, die Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit des Sika-Zementmörtelverfahrens sprechen, bei dessen richtiger Anwendung für die Zwecke der Abdichtung von nassen Eisenbahntunnels.“

Prof. Dr. Ing. G. Rüh,

Technische Hochschule, Dresden.

Schäden, Schutz- und Sicherungsmassnahmen bei Bauwerken mit Gipsmörtel.

(Aus Heft 3 „Der Bautenschutz“ vom 5. III. 32.) — (Dom zu Nordhausen, Bauwerk aus dem 12. Jahrhundert.) — „Um schädliche Einflüsse des alten Gipsmörtelwerkes auf die Fundamentverstärkungen auszuschliessen, wurden bei der Verwendung von Portlandzement besondere Sicherungsmassnahmen vorgesehen. Für den Eisenbeton der Strebepfeiler wurde hochwertiger Portlandzement „Dyckerhoff-Doppel“ mit einem dreiprozentigen Zusatz von Sika 1 b verwendet. Der Zusatz von Sika 1 b wurde gewählt, um nachteilige Wechselwirkungen zwischen dem Gipsmörtelwerk und dem Beton (Treiberscheinungen) zu verhindern. Auf Grund von Vorversuchen des Verfassers war festgestellt worden, dass der vorerwähnte Zusatz von Sika 1 b keinerlei nachteiligen Einfluss auf die Angaherhärtung und die Festigkeit der hochwertigen Betonmischung ausübt.“

Dr. E. Wiesmann, Ingenieur, Zürich.

Abdichtung von Tunneln im allgemeinen und des Tunnels St. Sulpice-Laurière im besonderen.


(„Hoch- und Tiefbau“, Zürich, Nr. 45, 1931.) — Dichtungsarbeiten im Tunnel St. Sulpice. — „Nach diesen einleitenden Ausführungen gehen wir zu den Dichtungsarbeiten im Tunnel von St. Sulpice-Laurière der Paris-Orléans-Eisenbahn über. Es handelte sich dort um eine Flächendichtung auf 280 m vom Eingangsportal auf der Nordseite und um weitere 150 m beim Südportal (teilweise Fugendichtung) mit einer Gesamtoberfläche von 2300 Quadratmetern. Der vor etwa 75 Jahren erbaute zweispurige Tunnel ist rund 800 m lang; er liegt in einem Gefälle von 6 Promille und durchörtert felsiges Kalksteingebirge. Die Ueberlagerung ist durchwegs gering, wie Abbildung 1 zeigt, und beträgt im Maximum 60 m. Infolgedessen ist der Tunnel, besonders an beiden Enden, dem Einfluss des Oberflächenwassers ausgesetzt und zeigt im Gewölbe längere, stark wasserdurchströmte Stellen. Etwa 60 m vom Nordportal befindet sich an einem Punkt mit etwa 40 m Ueberlagerung eine Quelle, deren Wasser sich in einer sumpfigen Mulde sammelt und dort versickert. Von hier stammt das meiste im Tunnelgewölbe auftretende Wasser, dessen Aggressivität auf Humussäure zurückzuführen ist“

Sämtliche mit Sika verputzten Stellen erwiesen sich am Ende der Arbeiten als vollständig sauber ausgeführt und trocken. Auch in anderen, nach dieser Arbeitsweise behandelten Tunneln hat sich der Verputz als dauerhaft erwiesen, ohne Abblätterung, Risse oder nasse Stellen“


In Frankreich wurden in den Jahren 1929 und 1930 weitere drei Tunneln unter Anwendung von Sika abgedichtet, darunter der dicht an der Schweizergrenze gelegene Tunnel Mont d'Or bei Vallorbe-Pontarlier.“

Kasp. Winkler & Co., Altstetten-Zürich

Bigla Stahl möbel



Moderne Büro- und Archiv-Einrichtungen



Garderoben-Anlage einer Grossbank




Stahlrohr-Möbel für moderne Räume



Die Armbrust garantiert
Schweizerware, die Marke
Bigla Qualitätsarbeit

Bigler, Spichtig & Cie, A.G. Biglen-Bern



Die 10 Vorteile der

Eternit Röhren

für Installationszwecke

erklärt Ihnen
unser neuer
Prospekt.


**ETERNIT A.-G.
NIEDERURNEN**

Telephon 14

BUSS ^AG

BASEL

GRÖSSTE WEHRSCHÜTZE IN EUROPA
Stauwehr Kembs, 5 Doppelschützen,
30 m breit, 12 m Stauhöhe.



Stahlhochbau

30 Jahre Stauwehribau


Dampfkessel

Grosswasserraum-Kessel

Kleindampfkessel „Field“

Bauart „Buss“:

Geringster Platzbedarf und Brennstoffverbrauch, keine Verkrustung der Heizflächen, selbst bei stark kalkhaltigem Wasser.




Geschweisstes Stahlskelett des Bahnhofkühlhauses Basel.


Apparatebau

Eisen, Kupfer, Aluminium, mit korrosionsbeständigem Ueberzug „Jrgabonit“ (selbst für Salz- und Schwefelsäure), homogene Verbleiung.

Aelteste Spezialfirma der Schweiz für Apparate aus nichtrostendem Stahl.

Der erste in der Schweiz gebaute
Grossapparat aus nichtrostendem Stahl,
9 atü, 10 m³ Inhalt.





Internationaler Wettbewerb der Limfjordbrücke in Dänemark 3. Preis


KARL KIHM

Dipl. Ing. E. T. H., Mitglied A. S. I. C. und S. I. A.
Beratender Ingenieur


Ingenieur-Bureau

für Stahlbau und Eisenbetonbau

Luzern Reckenbühistr. 1
Telephon 24.670




Eisenbahnbrücke über die Wiese in Basel



Lawinverbauung über Schöllenenbahn

Spezialität:


Eiserne Brücken
Stahlskelettbau
Eisen-
Konstruktionen



Bahnhofkühlhaus Basel

Limmatwerk
WETTINGEN
der
Stadt Zürich

Rechenreinigungs-
maschine kombiniert
mit 6 t Damm-
balken-Kran



Maschinenfabrik
JONNERET SOHN
Genf

Gegr. 1850

Aelteste Spezialfirma
für Rechenreinigungs-
maschinen

In- und Auslandspatente

Beste Lösung aller vorkommenden Aufgaben für Rechenreinigung in Hoch- und Niederdruckwerken

Kostenlose Beratung und Ausarbeitung von Projekten

DAVERIO & C^{IE} AG

ZÜRICH



DAVERIO

992

Pneumatische Schiffsentladung „Oberrhein“ Kleinhüningen
(Stellung des Rezipienten für Sackverlad)

Bau v. Mühlen, Silos u. Transportanlagen

Pneumatische Transporte für Weizen, Gerste, Kohle, chemische Produkte

Mechanische Förderer für Mühlen, Silos, chemische Fabriken, Kiesgruben,
Warenhäuser, Magazine, Lagerhäuser etc.

Lieferanten der S. B. B., Eidg. Post, Eidg. Techn. Hochschule (pneumatische u. mechan. Kohlenförderung im Fernheizwerk). Viele erstklassige Referenzen.

DER **W**ELTRUF

der Siemens-Fernsprecher gründet sich auf ihre Qualität. Beim Bau unserer Fernsprechanlagen werden jahrzehntelange Erfahrungen verwertet, die wir bei der Errichtung von Selbstanschluß-Fernsprechämtern und -Privatanlagen gesammelt haben.



*Mehr Fernsprecher. Mehr Leistung.
Siemens-Fernsprecher. Höchstleistung.*




**MEHR ALS
2 3/4 Millionen
ANSCHLÜSSE**

nach dem Siemens-Selbstanschlußsystem sind bis jetzt in allen Teilen der Welt für öffentliche und private Fernsprechanlagen in Betrieb bzw. in Auftrag genommen worden.

SIEMENS ELEKTRIZITÄT SERZEUGNISSE A. G.
ABT. SIEMENS & HALSKE
ZÜRICH-BERN-LAUSANNE

Joh. Müller



Gemeinnützige Baugenossenschaft
Waidberg, Zürich 2
Kesselanlage mit Oelfeuerung

Zentralheizungsfabrik

Rüti-Zürich

Heizungen, Lüftungen

Warmwasser - Versorgungen

Oelfeuerungen

Tel. 30 Rüti

Filiale Zürich Tel. 20.324

Gegründet 1878

ASPHALT-EMULSION A.-G.

ZÜRICH

Unternehmung für Asphaltarbeiten
 Isoliermaterialien für Hoch- und Tiefbau
 Nüscherstrasse 30
 Telephon 58.866

MAMMUT



Isolierstoff für Hoch-u. Tiefbau


MAMMUT teerfreie Asphaltisolierplatte mit
 imprägnierter Juteeinlage



TURICUM
 Teerfreie Dachpappe

TURICUM teerfreie Dachpappe


verbürgen dauerhafte Abdichtung



Kindergartenschulhaus Wiedikon 2200 m²
 A. B. Z. Bertastrasse 2000 m²
 Arch. Kellermüller & Hofmann

Fachmännische Beratung in sämtlichen Asphaltarbeiten

*Verwendet
Schweizerprodukte!*



*Standard Bau- und Isolierplatten
sind unübertroffen*

zeichnen sich aus durch: Homogenität, feuerhemmend, vorzüglicher Putzträger, isolierend gegen Kälte, Wärme und Schall, rasche Verlegungsmöglichkeit, Bauen im Winter. Jede Auskunft erteilt gerne die

Bau- und Isolierplattenfabrik A. G. Stäfa

Telephon No. 930.270

STUAG



SCHWEIZ. STRASSEN-
BAUUNTERNEHMUNG

ERSTELLT


STRASSENBELÄGE

ALLER ART

UND BESORGT SÄMTLICHE MIT DEM

STRASSENBAU

ZUSAMMENHÄNGENDEN ARBEITEN




Bel-Air Métropole S.A., Lausanne.



Stahl.

PRG
PRA



Rheinbrücke Buchs - Schaan

Trotz einer Länge von 120 m und einer Breite von 9 m fügt sich diese neue Brücke aus Stahl schön und unaufdringlich ins Landschaftsbild ein. Nur 175 Tonnen Totalgewicht, folglich verhältnismässig geringe Auflagerdrücke und daher schlanke schmale Pfeiler. In flusstechnischer Hinsicht das vorteilhafteste.

Dem Stahlbau die Zukunft


Zu jeder weiteren Auskunft über den Stahlbau ist gerne bereit:

Verband schweiz. Brückenbau- und Eisenhochbau-Fabriken, Zürich, Biberlinstrasse 38, Telefon 43.071

Fenster



Kiefer Zürich



Pont-route sur le Rhône à Loèche, entièrement construit par soudure électrique, livré à l'Etat du Valais

Ponts et charpentes métalliques
Constructions rivées ou entièrement soudées par procédé électrique

Ponts roulants - Grues - Vannes
Chaudronnerie en fer - Conduites forcées

Gazomètres - Réservoirs et appareils mélangeurs

Cuves à huile pour transformateurs

Serrurerie en bâtiment

Réservoirs pour benzine et mazout de toutes dimensions

Ateliers de Constructions métalliques et mécaniques
GIOVANOLA FRÈRES S. A., MONTHEY (Suisse)

RATSCHLÄGE FÜR DEN WINTER



BEIM STARTEN

Welches auch Ihr Wagen sein mag, Sie stellen beim Anlassen wiederholt aussergewöhnliche Ansprüche an Ihre Batterie, obwohl sie, bei Frost, bekanntlich 40% Ihrer normalen Leistungsfähigkeit einbüsst. Sie schonen Ihre Batterie und erzielen bei jeder Temperatur leichtes und sofortiges Starten des Motors, wenn Sie unverzüglich den Carter entleeren und für die Neufüllung wählen :



UNTER- WEGS

Das Oel, welches Ihnen sofortiges Anspringen des Motors ermöglichte, muss auch unter den hohen Betriebstemperaturen "halten". Sie werden in aller Ruhe dahinfahren, wenn Sie das einzig echte Winteröl im Tank haben, das speziell hergestellt ist, um der Beanspruchung bei hohen Geschwindigkeiten und Temperaturen zu widerstehen :




BEI DER ANKUNFT

Sie werden mit Zufriedenheit feststellen, wie gering der Ölverbrauch ist und Sie haben somit den Beweis, dass es im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit und Bequemlichkeit liegt, während der ganzen Wintersaison ausschliesslich zu verwenden :



Das Schalten wird erleichtert, der Hinterachs-Antrieb wird unter den denkbar besten Bedingungen arbeiten, wenn Sie dafür verwenden :

Das neue Mobiloil "CW"




MISCHEN SIE
Vacomix
IN IHR
BENZIN



HERAKLITH

leicht, fest, feuerhemmend, großformatig, vorzüglicher Putzträger, isoliert gegen Hitze, Kälte und Schall. - Verwenden Sie nur die seit 12 Jahren bewährte Originalplatte. - Nachahmungen bereiten Ihnen Enttäuschungen.


Heraklith - Vertrieb der oe.-am. Magnesit A. - G., Zürich, Bleicherweg 10



Die Berna-Lastwagen 5—6 t eignen sich vorzüglich für die allerschwersten Arbeiten im Baugewerbe. Dreiseitenkipper, Langholzwagen mit Spillvorrichtung u. Drehschemel. Kräftige Benzin- u. Rohölmotoren; hydraulische Vierradbremse

Motorwagenfabrik BERNA AG Olten

BÜHLER



Silo- und Bunkerausläufe mit autom. Dosierapparaten und
„Redler“-Transporteur



Unser Arbeitsfeld

MÜHLENANLAGEN jeder Grösse für Getreide, Hülsenfrüchte, Futterwaren usw. UNIVERSAL-SCHLAGMÜHLEN für Hartzerkleinerung, Chemikalien, Kohlen, Glas, Knochen, Leder, Gips, Harze usw. SCHÄLMÜHLEN für Hülsenfrüchte, Reis usw.

QUETSCHMÜHLEN für Mais, Hafer, Gerste usw.

SILO- und SPEICHER für Getreide, Kohlen, Zement, Gips, Oelsamen, Gerste, Malz usw. MECHANISCHE und PNEUMATISCHE TRANSPORTANLAGEN für die verschiedenartigsten

Stück- und Schüttgüter, Fliess- und Sortierarbeit.

PATENTIERTE ORIGINAL-REDLER-TRANSPORTEURE für Schüttgüter; schonender Transport, relativ hohe Leistung, staubfreier Betrieb.

VIBRATOR-SORTIERANLAGEN für Kies- und Schotterwerke, Kohlenhandlungen usw.

HOCHLEISTUNGS-WALZWERKE für Schokolade-, Seifen- und Farbenfabriken.

KOMPLETTE EINRICHTUNG von Schokolade-, Seifen- und Teigwarenfabriken.

MASCHINEN für Brauereien, Mälzereien, Ziegeleien und Zementfabriken.

„DUPLEX“-Flachdruck-Rotationsmaschine.

GRAUGUSS

SPEZIAL-HARTGUSS

SPRITZGUSS

Verlangen Sie unsere Kataloge und Referenzlisten.

GEBRÜDER BÜHLER - UZWIL


Giessereien, Maschinenfabrik und Mühlenbauanstalt

Zentralheizung



mit OEL gehts leichter
und billiger,

aber nur der beste Ölbrenner
kann gut genug sein



WAYNE

der überlegene
vollautomatische Ölbrenner.


Unter den führenden Amerikanern gilt **Wayne** als der modernste, weil auf Grund 40-jähriger Erfahrung für absolute Zuverlässigkeit vervollkommnet. Verlangen Sie den aufklärenden Prospekt. Er bringt Ihnen tatsächliche Beweise für die Ueberlegenheit des **Wayne**, für seine Zuverlässigkeit und Sparsamkeit im Betrieb.

Wayne-Generalvertretung
für die Schweiz:

C. Rüegger & Co.
Oelfeuerungsanlagen Küsnacht

Telephon 910.655 (ausser Bureauzeit 910.663)

Zürich




HOCHWERTIGE ALUMINIUM-LEGIERUNGEN

ALDREY-LEITER

ergeben
wirtschaftlichste Freileitung

150 kV Leitung der N. O. K. Löntsch - Grynau
6 ALDREY-LEITER 230 mm² Querschnitt
Seilkonstruktion: 37 Drähte à 2.81 mm Ø
Grösste Spannweite: 890 m bei 300 m Höhendifferenz



ANTI-CORODAL

das dekorative
Leichtmetall für die
moderne Architektur

Leichte Verarbeitung
Hohe Lebensdauer

Anticorodal-Arbeiten im Innern der „Basler Handelsbank“ in Zürich


ANTICORODAL-LIEFERUNGEN AB LAGER Basel durch Vertreter für das Bauwesen: ERNST SCHOCH A.G. BASEL ZÜRICH

Auskünfte und Offerten durch:

ALUMINIUM-INDUSTRIE
Aktiengesellschaft ————— Neuhausen

Abteilung: Signalbau

ABSPERRSIGNALLE
FÜR BAUSTELLEN



mit
auswechselbaren
Signaltafeln
nach den
Eidg.
Verordnungen
vom
17. Sept. 1932

Erstklassiges Schweizerfabrikat

Abteilung: Elektr. Apparate

LADEEINRICHTUNGEN
FÜR BATTERIEN

von
Reservekraft-
Notbeleuchtungs-
Signal-
Telephon-
Anlagen
Autos
Elektrokarren




SIGNUM A.G. - WALLISELLEN

Telephon
932.001
932.002

EWAG

ESCHER-WYSS

EWAG



ESCHER-WYSS

A 267

Grosse Montagehalle


- Wasserturbinen
- Pumpen
- Rohrleitungen
- Papiermaschinen
- Dampfturbinen
- Dampfkessel
- Kompressoren
- Autovapor-Kompressions-
Eindampfanlagen
- Kältemaschinen
- Zentrifugen (Syst. „terMeer“)
- Abfallverwertungsanlagen
- Milch- und Kartoffeltrockner
- Grauguss, Bronze-guss

**ESCHER WYSS MASCHINENFABRIKEN AKTIENGESELLSCHAFT
ZÜRICH**

Osram-Linestra

OSRAM-LINESTRA (Wolfram-Röhren) sind luftleere Glühlampen in einer weiss lackierten Röhrenform. Sie werden als Standard-Ausführung in Längen von 50 oder 100 cm geliefert. Einzeln wirken sie wie leuchtende Stäbe, aneinandergereiht wie vollkommen fortlaufende Lichtbänder mit durchaus gleichmässig hellem, jedoch fast blendungsfreiem Licht ohne Schattenstellen.

OSRAM-LINESTRA werden unmittelbar an das Netz angeschlossen, ohne Zwischenschaltung irgendwelcher Apparaturen.




Abfertigungshalle im Aufnahmegebäude Flugplatz Dübendorf. Deckenbeleuchtung mit Osram-Linestra.

OSRAM
A-G. ZÜRICH

DRAHTE, KABEL GUMMISCHLÄUCHE ALLER ART GUMMIBODEN-BELAG

Weitere Erzeugnisse:

Blanke u verzinnte Kupferdrähte, Email-, Baum-
woll-, Papier- und Seidendrähte. Bleikabel und
sämtliche Leiter mit Gummi-Isolation nach SEV-
Normalien, SBB und OTD Vorschriften.
Isolierrohr und Stahlpanzerrohr.
Technische Gummiwaren.



SCHWEIZERISCHE DRAHT- UND GUMMIWERKE

ALTDORF-URI



POHLIG



Verladeanlagen Drahtseilbahnen


Nebenstehendes Bild veranschaulicht eine Verladeanlage in Verbindung mit Drahtseilbahn zum Fördern von Braunkohle in Rheinschiffe und Rückfördern von Kohle.

**In über 60 Jahren unse-
res Bestehens bauten wir
mehr als 6000 Drahtseil-
bahnen, Förder- und Ver-
ladeanlagen**



**J. POHLIG AKTIENGESELLSCHAFT
KÖLN-ZOLLSTOCK**

Vertretung für die Schweiz:
FR. WALDHERR, ZÜRICH, SEEFELDSTR. 120



Sparkamine

Für den Architekten ist es von sehr grosser Wichtigkeit, bei der Konstruktion der Kaminzüge darauf achten zu können, daß die Grundriffsfläche der Kamine auf ein Minimum beschränkt wird. Es muß möglich sein, alle Varianten, wie z. B. Seitlichziehen, spezielle Formen des Querschnittes, usw. ausführen zu können. Die Sparkamine der Ziegel A.-G. (pat.) sind in dieser Beziehung an erster Stelle. Die Zweiteiligkeit ihrer Konstruktion hat den großen Vorteil, daß sich die innern Rauchröhren, welche mit genügend großem Spielraum in die äußeren Umhüllungs-mäntel hineingeschoben werden, bei Temperaturschwankungen leicht dehnen können. Dieser Hohlraum zwischen Rauchrohr und Mantel dient dazu, das erstere warm zu halten und dadurch den Rauchzug zu fördern.

Warum unsere Kamine überall, wo wir sie bis heute verwendet haben, sehr gut ziehen, hat seinen Grund in der Hauptsache darin, daß sie inwendig ganz glatte Flächen aufweisen. Die einzelnen Stücke werden in unserem Kaminwerk in Eisenformen hergestellt. Dadurch wird ein Stück genau so wie das andere, und es kann nicht vorkommen, daß beim Versetzen Ueberzähne entstehen, welche auf den Zug hemmend einwirken. Abblätterungen, wie sie bei inwendig verputzten Kaminen, verursacht durch die Hitze, vorkommen, gibt es bei unseren Sparkaminen nicht.

Die Sparkamine, in einfacher oder zweiteiliger Form, finden Verwendung für Heizkaminanlagen, für Cheminées und als Entlüftungskamine für Küche, Bäder usw.


Hat der Architekt Schwierigkeiten beim Placieren, so wende er sich an uns; wir sind gerne bereit, ihm helfend zur Seite zu stehen, und wir sind überzeugt, ihm mit unseren Kaminkonstruktionen eine Lösung zu finden.

ZIEGEL A.-G., Talstraße 83, Tel. 36.698, Zürich

Spezial-Profile für Bauzwecke

in kuranten Formen und nach Zeichnungen oder Mustern, in erstklassiger Ausführung und Qualität, liefern für den sich stets mehrenden Bedarf

Vereinigte Drahtwerke A. G., Biel




PRO
P22

Eisenbaugesellschaft Zürich

Stahlbauten

Besondere Abteilung für
elektrische Schweißung
im **Stahl-Skelettbau**

Ingenieur-Bureaux
Stahlbau-Werkstätte
Metallisierungs-Anstalt



Bel-Air Metropole S. A. Lausanne
Geschweisster Stahl-Skelettbau.
2000 t Stahl, 150 000 m³ Volumen. Bauzeit 8 Monate.


Gelangen Sie an uns um Projekte
und fachmännische Beratung

SCHENCK

PFEIL

1889

PLANT



UND



BAUT

WAAGEN ALLER ART
TRANSPORTANLAGEN
AUSWUCHTMASCHINEN
DYNAMISCHE MATERIAL-
PRÜFMASCHINEN

CARL SCHENCK

DARMSTADT MASCHINENFABRIK UND EISENGIESSEREI G.M.B.H.
VERTRETER FÜR DIE SCHWEIZ: MANOMETER A.-G., ZÜRICH, STAMPFENBACHSTR. 61

ACCUMULATOREN-FABRIK OERLIKON

OERLIKON-ZÜRICH

Stationäre und transportable Accumulatoren
kleinster bis grösster Leistung für alle
Verwendungszwecke

Blei-Batterien

in Holzkästen, Glas- oder Hartgummigefässen mit Grossoberflächen, Gitter- und Panzerplatten

Alkal.-Batterien

in Stahlzellen

mit Nickel-Eisen- oder Nickel-Cadmium-Elektroden

STAUWERKE A.G., ZÜRICH 6


STAMPFENBACHPLATZ 3

Ingenieur-Bureau für Projektierung und Bauleitung von ganzen Wehranlagen

Unternehmung für Lieferung und Bau von kompleten Wehrverschlüssen

SPEZIALITÄT: **Selbsttätige Schützen, selbsttätige Stauklappen und Abfluss-Regulierungen**

nach eigenen Patenten.



Drei automatische Segmentschützen, je 12,00 m × 3,90 m, Piave S. Croce

Im Betrieb über 270 Anlagen mit total 5000m Wehrbreite und zirka 50000 m³/sec Regulierfähigkeit.


Allein-Vertretung für die Schweiz, Frankreich, Italien und Spanien der „ZAHNSCHWELLE PROF. REHBOCK“ zur Verhütung von schädlichen Auskolkungen.

Illustrierter Katalog, Projekte
Kostenanschläge.




Eisenhochbauten

Stahl-Doppelverglasung ,Repal'
 Operationssaal-Verglasungen
 Stahl-Schiebefenster



Leitungsmaste

Pferdestall-Einrichtungen
 Gema-Garagetore
 Stahl-Türzargen



Fenster u. Türen für Fabriken

GEILINGER & CO., WINTERTHUR

Eisenbau — Werkstätten



Schaufenster-Anlagen

HÜRLIMANN · KAMMERSTEINE · B. K. S.

FABRIK IN BRUNNEN - TELEPHON 46




KONSORTIUM
AGNESSTRASSE,
ZÜRICH:

6 Mehrfamilienhäuser

Architekten:

Vogelsanger & Maurer S. I. A.



Tresor - Armierungen
Panzertüren
Safes-Anlagen
Panzer-Schränke

SPEZIALITÄT:

Stahlmöbel für Bureaubedarf

BAUER A.G.

Geldschrank- und Tresorbau


ZÜRICH 6

Gegründet 1862

1a Referenzen

Bureaux und Magazine, Nordstr. 25

MAAG ZAHNRÄDER



Präzisions-Zahnräder und -Getriebe
Zahnradpumpen

Verzahnungsarbeiten aller Art bei billigster Verrechnung

MAAG-ZAHNRÄDER AKTIENGESELLSCHAFT, ZÜRICH

A. G. HEINR. HATT-HALLER

Hoch- und Tiefbauunternehmung **ZÜRICH**



„VITA“

Archit.: Otto Honegger, Zch.

Hochbau. U. a. wurden 1932 ausgeführt:

Kranken- u. Diakonissenanstalt „Neumünster“

Neubau „Vita“, „Kollerhof“

Erweiterungsbau „Jelmoli“ und

„Robert Ober“

Umbau „alte Seidenpost“

Silo der Mühle H. Wespi, A. G., Wülflingen

Tiefbau. 1932 wurden z. B. ausgeführt:


Davos-Parsennbahn, 2. Sektion

Stauwehr Dietikon der E. K. Z.

Verbreiterung der

Bleicherweg- und Sihlbrücke

Div. Strassenbauten



STAUWEHR DIETIKON

Bauleitg.: N. O. K.



KOLLERHOF MIT HERKULESGERÜST

Archit.: A. Weideli, Zch.

„HERKULES“ Stangenloses Gerüst

⊕ Eigenes Patent ⊕

Normal-, Gesims- u. Hängegerüst

Uebernahme von Gerüstungen

Verkauf

Vermietung

