

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizerische Bauzeitung**

Band (Jahr): **83 (1965)**

Heft 48

PDF erstellt am: **19.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Schweizerische Bauzeitung

Revue Polytechnique Suisse
Wochenschrift

Gegr. 1883 von A. Waldner
Herausgegeben von
W. Jegher und A. Ostertag

48

82. Jahrgang

Donnerstag, 2. Dezember 1965

Organ des SIA und der GEP

Fenster



Kiefer Zürich

BERCHTOLD & Co.

HEIZUNG

THALWIL

WARMWASSER

LOFTUNG

Telephon
051/92 05 01

LERCH AUFZÜGE

Zürich 1 Oetenbachgasse 5
Telephon (051) 23 30 00

mit Hand-, elektrischem
und hydraulischem Antrieb

Durisol

BAUPLATTEN ohne und mit ARMIERUNG für ISOLIERUNG
AUSFACHUNG, DECKEN- und FLACHDACHKONSTRUKTIONEN
grossflächige DECKENHOURDIS, HOHLBLOCKMAUERSTEINE

DURISOL VILLMergen A.-G.
Verwaltung Badenerstrasse 21 8953 Dietikon
Telephon 051 / 88 69 81

Inhalt

Ueber das Adhäsionsverhalten elektrischer Lokomotiven. Von *H. H. Weber* 877*
Klassizismus in der Schweiz.
(Buch von *B. Carl*) 888
Kehrichtabwurfschächte in der Stadt Zürich. Von *R. Koukal* 889*

Nekrologe

H. Pulfer. H. Fehlmann 891*
O. Locher. A. Schilling. E. Looser.
E. O. Schniewind 892

Buchbesprechungen

Kunst am Bau — heute, von *F. R. Barran*.
Wärmeverbrauch in Industrie und Haushalt, von der *Ruhrkohlenberatung GmbH* 892
Durchlaufräger-Schnittgrössen, von *G. Anger*. Betrieb von Elektrizitätswerken, von *H. Freiburger*. Digitale Rechenanlagen, von *A. P. Speiser*. Guide Pratique pour l'Emploi des Ciments, par *M. Adam*. Neuerscheinungen 893

Wettbewerbe

Brücken über die Reuss bei Grüeblichachen und Ibach LU 893
Schulhaus mit Turnanlagen in Frenkendorf BL. Schulhausanlage «Gehren» in Flüelen. Kirchengemeindehaus mit Pfarrhaus Altwiesenstrasse, Zürich-Schwamendingen 894

Ankündigungen

Fördermittelmesse in Basel 1966. Fachausstellung am Weltforstkongress 1966. Hannover-Messe 1966. Automatisierung — Aufgabe des Ingenieurs. Vortragskalender 894

Bezugspreise

	Abonnements:		
	3 Monate	6 Monate	12 Monate
Schweiz	19.50	39.—	78.—
Ausland	21.—	42.—	84.—

Für Mitglieder des S. I. A., der G. E. P. und des Schweiz. Technischen Verbandes sowie Studierende anerkannter schweiz. Technischer Mittelschulen ermässigte Preiskategorien nach Tarif.


Verlag und Redaktion

Zürich-Giesshübel, Staffelstrasse 12
Postadresse: Postfach, 8021 Zürich
Tel. (051) 23 45 07/08, Postcheck 80 - 6110

Anzeigenverwaltung

Mosse-Annoncen AG, 8001 Zürich
Limmatquai 94, 8023 Zürich - Postfach
Tel. (051) 24 26 00, Postcheck 80 - 1027

Druck: Offset + Buchdruck AG, Zürich



Sicherungsautomaten SL

0,25 0,5 1 2 4 6 10 15A 380V

Der GMC-Sicherungsautomat SL ist die zeitgemässe Sicherung. Er ist der zuverlässige Schutz der Hausinstallation. Die kleinen Dimensionen und die ansprechende Form ermöglichen eine saubere und platzsparende Montage.

Der GMC-Sicherungsautomat SL ist jederzeit betriebsbereit und daher überall – in Spitälern, Warenhäusern, Hotels, Geschäftshäusern, Banken, Schul- und Wohnhäusern usw. – den Schmelzsicherungen vorzuziehen. Er ist zudem Schalter und Sicherung.

GMC

Carl Maier & Cie, Schaffhausen

Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen

Tel. 053/5 61 31

Bei Bärenkälte



Friolite oC 2% zum Betonieren

Auch bei Bärenkälte können Sie heute ohne Risiko betonieren: Mit Friolite oC. Dieser chlorfreie Betonzusatz für den Winter erzeugt in Reaktion mit dem Betongemisch die für das Abbinden notwendige Wärme. Dadurch wird der Erhärtungsprozess beschleunigt und das Gefrieren des überschüssigen Anmachwassers erfolgreich verhindert. Friolite oC wirkt zudem plastifizierend und luftleitend. Frostschutzbereich bis -12°C .

Friolite oC ist mehr als nur ein Frostschutz.

Bei Frostgefahr auf jeden Sack Zement ein Säcklein Friolite oC.




Kaspar Winkler+Co.

8048 Zürich, Postfach 121,

Tel. 051 62 40 40





Das Gerüst — allein Mittel zum Zweck — sollte mit möglichst geringem Aufwand montiert und demontiert werden können; es sollen dazu Hilfskräfte eingesetzt werden. Das Gerüstsystem muss also absolut narrensicher und ohne Montageprobleme sein. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, konstruierten wir nach jahrelangen Forschungsarbeiten das leichte und vielseitige Schnellbaugerüst mit eingebautem, fixem Belag. Bitte verlangen Sie unsere ausführliche Dokumentation.




Conrad Kern AG

Stahlrohrgerüste Baugeräte Baumaschinen
Bauwerkzeuge
Althardstrasse 147 8105 Regensdorf
Telefon 051 94 64 94 Telex 53903
Zweigstelle 3052 Zollikofen
Kirchlindachstrasse 46 Telefon 031 65 17 44

RACO — von Roll

Freifallmischer und Zwangsmischer




Kippmischer 100 l
mit Benzin- oder Elektromotor
fahrbar

Kleinmischer 120 l und 150/180 l
mit Benzin- oder Elektromotor
Einlauftrichter und Auslaufkännel
fahrbar

Schnell-Reversiermischer 180/250 l
mit Elektro- oder Benzinmotor
mechanisch gesteuert
fahrbar

Reversiermischer 335 l, 500 l und 670 l
halbautomatische Druckknopfsteuerung
oder automatische Steuerung
stationär oder fahrbar

Zwangsmischer
Troginhalt 500 l, 750 l, 1500 l und 2250 l
automatische Steuerung
stationär oder fahrbar




Robert Aebi AG 8023 Zürich
Uraniastrasse 31/33
Telefon 051/231750

Zweigniederlassungen:
Zollikofen 031/65 01 06
Lanquart 081/51 25 42
Lausanne-Renens 021/34 42 12
Castione 092/54 76 1

im Industriebau

TEMPERA

LUFTHEIZUNGEN



Die Universalheizung für Grossräume. Kurze Aufheizzeit, geringe Trägheit sowie hoher Wirkungsgrad untermauern maximale Wirtschaftlichkeit.

Ölbrenner bekannter Schweizer Marken mit ausgebautem Servicedienst, erstklassige Materialien und Apparate sowie Auswertung langjähriger Erfahrungen garantieren höchste Betriebssicherheit.


Rasche und zugfreie Verteilung der Warmluft, die Möglichkeit der Luftfiltrierung, Luftbefeuchtung und Frischluftzuführung im Winter- und Sommerbetrieb stempeln den TEMPERA-Luftheizofen zu einer Komfortanlage.

Geringer Platzbedarf und kurze Montagezeit sind weitere gewichtige Vorteile.

Über 1000 TEMPERA-Luftheizungsanlagen in liegender und stehender Form mit Leistungen ab 30 000 bis 800 000 kcal/h in Betrieb. 100 % Schweizer Fabrikat.

Unser Fabrikationsprogramm umfasst ferner :

Trocknungsanlagen jeder Art
Einbrenn- und Spritzkabinen
Belüftungs- und Absauganlagen



dübi

Telephon 063 5 28 21 / 22

DÜBI & CO., Lufttechnische Anlagen, Herzogenbuchsee BE

BARRA FROST C



für Winterbau

Ob Sie hochwertigen Konstruktionsbeton, nichtarmierten Beton oder Mörtel vor Durchfrierungsschäden schützen müssen – Barra Frost C ist in jedem Fall richtig! Barra Frost C, das chlorfreie, plastifizierend Frostschutzmittel wirkt sicher bis **minus 10°C**.
Dosierung: **nur 1%** des Zementgewichtes.

Bestellen Sie Barra Frost C früh genug. Ihr Baumaterialhändler beliefert Sie gerne.




Barra
für
Beton

MEYNADIER + CIEA

Zürich Vulkanstrasse 110 Telefon 051 52 22 11
Bern Chur Lausanne Locarno Luzern Sitten

Vorspannkabel von 2 bis 200 Tonnen... eine Serie für alle Anforderungen



Ob mit 12 Litzen, 12 Drähten oder als Eindraht-Einheit – jedes Freyssinet-Vorspannkabel hat die gleichen Eigenschaften: Alle sind robust, leicht zu handhaben und besitzen einfache, absolut sichere Verankerungen.

12-Litzen-Kabel (1 Drahtseele und 6 Spiraldrähte)

Typ P200, 15 mm Litzen, Querschnitt 1680 mm², V_o = 200 t
Typ P140, 12 mm Litzen, Querschnitt 1115 mm², V_o = 140 t

12-Draht-Kabel

Typ P65, Draht Ø 8 mm, Querschnitt 603 mm², V_o = 67,5 t

Typ P50, Draht Ø 7 mm, Querschnitt 462 mm², V_o = 51,5 t
Typ P25, Draht Ø 5 mm, Querschnitt 235 mm², V_o = 28 t

Eindraht-Einheiten (mit oder ohne Hülle)

Typ D12, Draht Ø 12 mm, Querschnitt 113 mm², V_o = 12 t
Typ D 5, Draht Ø 8 mm, Querschnitt 50 mm², V_o = 5,6 t
Typ D 4, Draht Ø 7 mm, Querschnitt 38 mm², V_o = 4,3 t
Typ D 2, Draht Ø 5 mm, Querschnitt 20 mm², V_o = 2,3 t

Zu jedem Typ gehören bewegliche oder feste Ankerköpfe und entsprechende Spannpressen.

Über 30 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet des Vorspannbetons

Freyssinet S.A. Société suisse
pour l'industrie de la précontrainte
1009 Pully-Lausanne
Av. de Lavaux 78d
Tél. (021) 28 33 82



GC



Baumaschinen

Die Tampo-Pneuradwalzen gehören zu den meistverkauften der Welt. Ihre enormen Vorteile: hohe Manövrierfähigkeit, praktisch unbegrenzter Anwendungsbereich, niedrige Unterhaltskosten. Das gut abgestufte Programm der Tampo-Pneuradwalzen umfasst 5 Modelle zwischen 2,8 t und 10 t leer resp. 11 t und 31 t belastet. Alle Walzen sind mit Drehmomentwandlergetrieben und automatischer Differentialsperre ausgerüstet. Lassen Sie sich in Walzenfragen durch uns beraten.


Tampo Pneuradwalzen




b+f corso 111.65

Kellmobil AG
8304
Wallisellen
Kriesbachstr. 5
051/9310 33

Tampo




Der Luftheizapparat Typ M wird dort verwendet, wo nebst der Heizung eine Zufuhr von Frischluft notwendig oder erwünscht ist.



Im Winter:
Umluft-Betrieb



In der Übergangszeit:
Frisch- und Umluft




Im Sommer:
Frischluf-Betrieb


Die Mischluftklappe gibt die Möglichkeit, das Frischluft-Umluftgemisch nach Belieben zu regulieren.

ORION- Luftheiz-Apparate


Die idealen Geräte zum Heizen und Lüften von Fabrikationsräumen, Montagehallen, Lagerräumen, Garagen usw.




Mit dem Deckenluftheizapparat Typ D lassen sich viele Heizprobleme in Räumen lösen, in denen infolge der Platzverhältnisse keine Wandapparate montiert werden können.



Der Typ RG ist für niedere Räume bestimmt. Da die Warmluft seitlich austritt, werden störende Luftbewegungen weitgehend verhütet.



Der Normalluftheizapparat Typ N für Umluftbetrieb ist der einfachste Apparatetyp mit sehr vielen Verwendungsmöglichkeiten in bezug auf Platzierung sowie Anwendung bei günstigem Preis.



Der Verkauf und die Montage der ORION-Luftheizapparate erfolgt durch die Heizungs- und Lüftungsfirmen.

ORION WERKE ZÜRICH

Fabrik für wärme- und kältetechnische Apparate

Hardturmstrasse 185

Telefon 051/42 16 00

Präzision mit

VON ROLL Guss

Grauguss

aller Dimensionen und Formen
bis zu 60 Tonnen Stückgewicht
für jede Anforderung
Strangguss, Hydraulikguss

Sphäroguss


ferritisch und perlitisch

Bronzeguss

geschleudert oder in Sand
gegossen

Spezial-Legierungen

säure-, hitze-
und verschleissbeständig
Dauermagnet-Legierungen



Rohguss-Montage einer
Präzisions-Werkzeugmaschine

VON ROLL AG. Gerlafingen
Beratungsstelle für Kundenguss
Telefon 065 46131

INTERNATIONAL

HOUGH

STARRE UND GELENKGESTEUERTE PNEULADESCHAUFELN

Ulrich Rohrer-Marti AG
Baumaschinen
Zollikofen-Bern
Telephon 031 / 65 03 71





EUBÖOLITH

in Fabriken

in Geschäftshäusern


in Lagerhäusern



in Garagen

in Schulen

in Wohnbauten




Kommen Sie mit Ihren Boden-Problemene zu uns!

Die Planung von Fussböden wirft Probleme und Fragen auf. Schon bei der Unterkonstruktion und erst recht bei der Bestimmung des richtigen Fertigbelages. Wie muss der Beton vorbereitet werden? Welche Unterlage eignet sich am besten zur Aufnahme eines bestimmten Fussbodens? Welchen Anforderungen muss ein Industriefussboden gerecht werden? Welche Stärke ist zur Erreichung einer genügenden Isolation erforderlich? Welche Materialien sind die richtigen für Trittschalldämmung? Für Wärmeisolation? Als erfahrener Baufachmann entscheiden Sie nicht allein. Sie setzen sich mit einer angesehenen Fachfirma in Verbindung, um diese Fragen mit ihr gemeinsam zu lösen.


Wenden Sie sich an uns — Ihre Probleme sind unsere Probleme! Ein Team von

ausgesuchten Fachleuten steht zu Ihrer Verfügung, eine seriöse Beratung ist Ihnen sicher. Jeder Auftrag wird mit der gleichen Sorgfalt ausgeführt, ob es sich nun um 100 m² oder 10000 m² handelt. Euböolith-Steinholzfussböden und Maxidur-Hartbetonbeläge haben sich in der Industrie bewährt. Sie sind Produkte jahrzehntelanger Erfahrung. Aber auch die neuesten Erkenntnisse auf dem Gebiet der Unterlagsböden wurden für Sie ausgewertet.

Sei es in Fabriken oder Lagerhäusern, in Schulen, Kasernen, Garagen, Geschäftshäusern . . . eines haben alle Euböolithprodukte gemeinsam: sie sind äusserst wirtschaftlich. Euböolith — Qualität aus Erfahrung.



Euböolithwerke AG, 4600 Olten



Vertretungen:

Max Senn, Baumaterialien, 5706 Boniswil AG
 Leichtbaustoffe AG, Lange Gasse 17, 4001 Basel
 C. Gartenmann & Cie. AG, Laubeggstrasse 22, 3001 Bern
 C. Gartenmann & Cie. SA, 19. r. de la Croix-d'or, 1200 Genève
 Costruma S.a.l., via al Gas, 6850 Mendrisio

SILLAN

Wärme- und Schallschutz par excellence

Die Sillan-Steinwolle wird aus einer genau dosierten Mischung von ausgesuchten Mineralien hergestellt. Die Gesteine werden in Wannenöfen bei Temperaturen von 1500 °C geschmolzen und die Schmelze im Düsenblasverfahren zu Fäden ausgezogen.

Anwendung: Als Isoliermaterial par excellence gegen Wärme und Kälte im Hochbau, für die thermische Isolierung von Leitungen und Apparaten, für Raumakustik und Schallsolierung.

Eigenschaften: Anorganisch, unbrennbar, fäulnis- und witterungs-fest, chemisch indifferent, schwefel- und alkalifrei, beständig gegen heisses Wasser und Wasserdampf, nicht hygroskopisch.

Sillan lässt sich ausserordentlich bequem und wirtschaftlich ver-arbeiten.

Wir geben an Architekten und Unternehmer technische Ausführungs-details ab und stehen gerne beratend zur Verfügung.

Wanner AG Horgen

Isolierwerke und Korksteinfabrik

Telefon 051 / 82 27 41


(MERK)

Merk für Schwer-Elektrozüge

Elektrozüge sind Vertrauens-sache; hohe Werte werden ihnen anvertraut. Sehr gedrängte Bauart ermöglicht interessante Lösungen für die Kran-Konstruktionen. Modelle für 15–80 Tonnen Hubkraft. Verlangen Sie Referenzen und unverbindliche Angebote!



Merk AG
 Maschinenfabrik
 8953 Dietikon/ZH Tel. 051/88 91 21



Fluora- Leuchten... mehr Qualität zum gleichen Preis!

Haben Sie Fluora-Leuchten vergleichsweise schon einmal richtig <unter die Lupe> genommen?... Nein? Bitte holen Sie es nach, wenn Sie wieder ein Problem lichttechnischer Art zu lösen haben; es lohnt sich! Musterleuchten stellen wir Ihnen dazu gerne zur Verfügung ■

Fluora-Leuchten sind auf alle nur erdenklichen Erfordernisse moderner Innenraumbeleuchtung abgestimmt. Sie sind formschön, sinnvoll konstruiert, mit zuverlässigen Geräten ausgerüstet und durch und durch sauber gearbeitet ■ Und zudem: Fluora-Leuchten sind leicht zu montieren (was Installationskosten spart) und sie sind wirtschaftlich und sicher im Betrieb ■

Fluora-Leuchten bringen die Ideallösung für jeden noch so speziellen Fall. Bitte rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne bei der Planung.


Fluora Herisau


Spezialfabrik für Fluoreszenzleuchten, Telefon: 071 / 51 23 63, 9102 Herisau ■ Vertretung in Langenthal: Roman Schick, Telefon 063/233 39



Staubgeschützte
Fluora-Aufbauleuchten

120/488 st	1×20 W	120/388 stx	1×20 W	140/111 stx	1×40 W	140/388 Estx	1×40 W
140/488 st	1×40 W	140/388 stx	1×40 W	165/111 stx	1×65 W	165/388 Estx	1×65 W
165/488 st	1×65 W	165/388 stx	1×65 W	240/111 stx	2×40 W	240/388 Estx	2×40 W
220/488 st	2×20 W	220/388 stx	2×20 W	265/111 stx	2×65 W	265/388 Estx	2×65 W
240/488 st	2×40 W	240/388 stx	2×40 W	340/111 stx	3×40 W	340/388 Estx	3×40 W
265/488 st	2×65 W	265/388 stx	2×65 W				





... sauberes Wasser durch

Kläranlagen

mit Tauchtropfkörpern für die biologische Abwasserreinigung


- günstige Baukosten, geringer Platzbedarf.
- sichere Reinigungsleistung auch bei stark schwankender Verschmutzung und Wassermenge.
- sehr niedrige Betriebs- und Wartungskosten.
- Klein-Anlagen in Betonfertigteilen.

Auskünfte und Beratung durch die Generalvertretung für die Schweiz:

MECANA SA

Maschinenfabrik
SCHMERIKON SG

Telephon 055 / 5 75 61



SECURIT-Glas für den modernen Fassadenbau als Verkleidungsplatten oder als fertige Bauelemente

SECURIT-Ganzglastüren, Abschlüsse, Schalter, Treppengeländer usw.

Wir beraten Sie gerne unverbindlich





SECURIT SA

1224 CHÈNE-BOUGERIES/GENÈVE

Tel. 022/35 98 00

NOTZ

Notz & Co. AG, 2501 Biel
Abt. Bauma - ☎ 032/25522



LINK-BELT SPEEDER

**Für die Zukunft
gebaut, weil voraus-
blickend konstruiert**

1. Alle Arbeitsbewegungen gleichzeitig und voneinander unabhängig ausführbar.
2. Einzigartige hydraulische «Speed-O-Matic»-Servo-Steuerung. Genauere Arbeit durch veränderlichen hydraulischen Druck. Unmittelbares Fühlen der Last.
3. Alle hydraulisch betätigten Kupplungen untereinander austauschbar. Selbstnachstellend. Bremsen und Kupplungen versetzt.

Raupenbagger 0,5 bis 2 m³ Inhalt.
Autokranwagen und Mobilkrane von 9 bis 41 Tonnen Traglast.

BL-9

Isolieren im Hochbau

mit Kork und Polystyrol für

**Fassaden
Flachdächer
Decken**

usw.

Baukork AG

Verkaufsbüro Zürich, Seestrasse 247

Telephon (051) 45 70 20

Werk in Steinhausen / Zug




Stahlbauten

Tankbau

Behälterbau

Druckleitungen


Kesselbau



Es lohnt sich auf jeden Fall, die SM anzufragen

STAHL- und MASCHINENBAU AG
6048 HORW

Tel. (041) 41 77 66



Beste Referenzen

39 PS bei 3400 U/min, 1800 ccm, Wasserkühlung, das sind die Kennzeichen des OM 636 von Mercedes-Benz. Seine Referenzen: die erfolgreiche Verwendung auf vielen Einsatzgebieten.

In der fahrbaren dieselektrischen Schweißgruppe der Fa. Brown, Boveri und Cie. wird er diese Referenzen erweitern. Seine stärksten Trümpfe dabei: seine Robustheit und seine Zuverlässigkeit. Der OM 636 ist eben ein Mercedes-Benz Diesel.

* Informieren Sie sich doch einmal über das Mercedes-Benz Motorenprogramm von 20–675 PS. Schreiben Sie an die Generalvertretung Ihres Landes oder an die Daimler-Benz AG, Stuttgart-Untertürkheim, Verkauf Motoren/Export.




Mercedes-Benz Motoren
Ihre beste Kraft

467 MAd

Mercedes-Benz Automobil AG, Badener Str. 119, Postfach Zürich 26, Zürich 4

Der OBERBURG-Hochleistungskessel



bietet als solider Mehrzweckkessel schweizerischer Herkunft für Winterarbeiten im Baugewerbe bei konkurrenzlosem Preis eine maximale Leistung

Der **OBERBURG-Hochleistungskessel** ist auch als Vollautomat mit Düsen-Oelbrenner u. autom. Wasserspeisung lieferbar.

Technische Beratung und unverbindliche Probeverföhrung durch



NOTTARIS & WAGNER


Eisengiesserei & Ofenfabrik Gegr. 1842
Oberburg-Burgdorf Telefon (034) 230 11



liefert für

Renovationen

wertvolle Helfer:



Ziegelrabitz

Der «rote Rabitz» mit dem Tonbelag als Putzträger – 60 Jahre alt und noch immer unerreicht in seiner Anpassungsfähigkeit an jede Art und Form von Unterkonstruktion!

Verkürzung der Montagezeiten durch Bezug assortierter Schmalrollen in jeder beliebigen Breite unter 1 Meter.

Streckrabitz

Der extra schwer verzinkte Schweizer Rabitz mit den rechteckigen Maschen – absolut starr in jeder Richtung und immun gegen Rost! Eine sichere Garantie für rissfreie Putzflächen auf Schilf, Kork, Leichtbau- und Schaumstoffplatten, und eine wirkungsvolle Armierung von Unterlagsböden.

Beide Artikel sind gesetzlich geschützte Markenprodukte – darum: Ähnliches ist nicht dasselbe!

Schweizerische Drahtziegelfabrik AG., Lotzwil

Stahlbau

kühn, wirtschaftlich, zeitsparend

durch die



Fachfirma

mit ihrer jahrzehntelangen
Erfahrung

WARTMANN

Wartmann & Cie. AG.

Stahlbau und Kesselschmiede
Zürich BRUGG Oberbipp



Wippschalter
mit dem bewährten
Silberkontakt-
Schaltssystem,
Steckdosen
10 A 250 V,
Rasiersteckdose,
Dreifachsteckdose
und Signallampe
für Unterputzmontage



Adolf Feller AG Horgen

Wählen Sie



und Sie wählen richtig!

... denn unsere Schaumstoff-Isoliermaterialien sind **Spitzenprodukte** und ermöglichen Ihnen deshalb eine ausgezeichnete und wirklich preiswerte Isolation.

Alporit aus SWISSPOR

Hundertprozentiges + Schweizer Fabrikat +

- schützt gegen Wärme und Kälte
- schont vor Lärm und Feuchtigkeit
- ist druckfest und leicht
- ist form- und alterungsbeständig

kurz: ALPORIT bürgt für Qualität

Unser technischer Dienst ist jederzeit gerne bereit, Sie unverbindlich zu beraten.

KORK AG BOSWIL

5623 Boswil (Aargau)

Telefon 057 7 44 44
Telex 5 38 79



Seit 1892

WIPPERMANN

Präzisions-Rollenketten- Antriebe

für hohe Ansprüche

Komplette Antriebe ab Lager

WILH. PLÜSS ZÜRICH 1

Talstrasse 66 · Tel. (051) 27 52 01 / 27 27 80 · Postfach Zürich 39

