

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Schweizerische Bauzeitung**

Band (Jahr): **88 (1970)**

Heft 16

PDF erstellt am: **24.09.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*  
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, [www.library.ethz.ch](http://www.library.ethz.ch)


<http://www.e-periodica.ch>




## Elektro-Strahlungs- und Speicher-Heizung — die Heizung der Zukunft

erschliesst neue Anwendungsgebiete für den Architekten. Orientieren Sie sich bei uns über die Anwendungsmöglichkeiten für:

**Ein- und Mehrfamilienhäuser  
Chalets — Kindergärten  
Hotels — Restaurants  
Kirchen  
Büros — Fabrikationsräume  
Verkaufsläden — Kioske**



Diese Grossüberbauung wird vollelektrisch beheizt. Technische Daten: Anzahl Wohnungen: total 63; Anschlusswert der Heizanlage: ca. 580 kW; Ausrüstung: Star Unity-Nachtstrom-Wärmespeicher, Star Unity-Niedertemperatur-Strahlungsheizung; Steuerung: vollautomatisch, aussen- und innentemperaturabhängig.



**Für Schaufenster-Heizung ist das patentierte Star Unity-Einbauprofil führend**

**STAR UNITY AG 8053 ZÜRICH**

Fabrik für Elektro-Heizungen

Fabrik in 8804 Au/Zürich, Telefon 051 / 75 04 04

# Schweizerische Bauzeitung

Offizielles Organ des SIA, Schweizerischer Ingenieur- und Architekten-Verein und der GEP, Gesellschaft Ehemaliger Studierender der ETH Zürich  
Gegründet 1883 von Ing. A. Waldner

88. Jahrgang Heft 16

16. April 1970

## Inhalt

Theodor Stein zum 75. Geburtstag. Von A. Ostertag	359
Integrator für PID-Regelung von Wasserturbinen. Von T. Stein . . . . .	359*
Bemerkung zur Stabilitätsprüfung in Wasserkraftwerken. Von K. H. Fasol . . . . .	363*
Schulhausbau aus der Sicht des Lehrers. Von G. Risch	364*
Zu den Bauten der Architekten Alfons Barth und Hans Zaugg. Von G. Risch . . . . .	367
Kantonsschule Aarau, Erweiterung 1967 bis 1969. Arch. A. Barth und H. Zaugg . . . . .	367*
Aufwärtsfördern flüssiger Metalle . . . . .	371
Das Kraftwerk Flumenthal an der Aare. Von M. Künzler . . . . .	371*

## Nekrologe

F. Bachmann. A. Rölli . . . . .	373*
---------------------------------	------

## Umschau

Eidg. Technische Hochschule Zürich . . . . .	373
Abend-Techniker im europäischen Raum. Fertigteiltbauten der Firma Wayss & Freytag . . . . .	374

## Bulletin Technique de la Suisse Romande

Inhaltsverzeichnis von Heft 7, 1970 . . . . .	374
---	-----

## Wettbewerbe

Erweiterung der Berufsschulen Olten. Kantonsschule Rheintal in Heerbrugg. Bankgebäude der Hypothekarbank in Lenzburg. Université Libre de Bruxelles. Primarschulhaus in Weinfelden . . . . .	374
--	-----

## Ankündigungen

Kunstmuseum Basel. Ausstellung Paul Klee im Kunstmuseum Bern. Aargauer Künstler. Kunstmuseum St. Gallen. Technische Wochen, Paris. Ausstellung «Moderne Bibliotheksbauten» in der Zentralbibliothek Zürich. Bildhaftes Gestalten in Schweizer Schulen. Lehrgänge des VDI-Bildungswerkes . . . . .	375
Schweiz. Werkbund. Weiterbildungskurse des STV. Basler Kunstverein. Schweiz. Nationalvereinigung für Technik in der Landwirtschaft. Hannover-Messe 1970. Fachtagungen während der Hannover-Messe. Deutsche Luftfahrtschau 1970, Hannover. ETHZ, Abteilung für Architektur. STRIP-Kurse der Digital. Tagung über Schwimmbäder und Sportanlagen, Zürich. Vortragskalender . . . . .	376

## Verlag und Redaktion


Zürich-Giesshübel, Staffelstrasse 12  
Postadresse: 8021 Zürich, Postfach 630  
Telefon 051 / 36 55 36, Postcheck 80 - 6110

## Bezugspreise

	3 Monate	6 Monate	12 Monate
Schweiz	24.50	47.—	90.—
Ausland	26.—	50.—	96.—

Für Mitglieder der Partnerverbände der Verlags-AG, des Schweiz. Technischen Verbandes sowie für Studierende Höherer Technischer Lehranstalten ermässigte Preiskategorien nach Tarif.

# HugglerSuhr fabriziert selber: Fahrbare Zwangsmischeranlage Huggler



Ein Spitzenprodukt  
aus unserem Betrieb

Zwangsmischer  
Huggler  
oder  
oder  
Zementsilo


375/250 l  
550/400 l  
750/500 l  
25 oder 31 t

separate Zemententnahme  
elektro-hydraulische  
Zementdosierwaage  
Aufbauschrapper  
Untergestell komplett  
mit Bedienungsstand  
Druckknopfsteuerung  
oder Automatik

**Für die Grössen ab 750—1500 l,  
stationäre Ausführung**


Beliebige Erweiterungsmöglichkeiten  
für Kiessilos, Zuteilwände, Radial-  
schrapprwerke, Betonvorsilos, Krankübel-  
Fangkörbe usw.





Durch die fahrbare Zwangsmischeranlage erreichen Sie optimale Leistung auf der Baustelle und durch die raffinierte Konstruktion minimale Dislokations- und Montagekosten.

**Unerreicht:  
Moderne Konstruktion +  
Schnellmontage-  
Betriebsicherheit!**



Fahrbare Zwangsmischeranlage Huggler, von Lastwagen gezogen, mit HABEGGER-Zug aufgestellt.


**Emil Huggler AG, Baumaschinenfabrik, 5034 Suhr    Telefon 064 - 33 14 14**

**Gratis**

Senden Sie uns bitte unverbindlich Ihren neuesten Prospekt über die fahrbare Zwangsmischeranlage Huggler.

Adresse:

.....  
 .....  
 .....



**HugglerSuhr**



# Es stimmt. Wir von RENESCO kochen auch nur mit Wasser.



## Aber wir haben mehr Dampf auf dem Kessel.

Warum eigentlich? Wo unterscheidet sich RENESCO wirklich von den anderen?

Unsere Firma ist jung und dynamisch, dementsprechend ihre Arbeitsweise. RENESCO-Produkte sind in der Verarbeitung weitgehend witterungsunabhängig. Sie wissen, was das bedeutet. Mit der Arbeit an Ihrem Objekt beginnen wir erst, wenn die ebenerdige Kellerdecke eingebracht ist. Sie werden also im Arbeitsablauf in keiner Weise behindert. Die Arbeitsrichtlinien

unserer Produkte sind nicht nur das Ergebnis von Labortests, sie sind durch die praktische Erfahrung unserer Service-Gruppen untermauert. RENESCO hilft Ihnen Geld sparen: Bei Verwendung einer RENESCON-Isolation beispielsweise können Sie an der Baukonstruktion bis zu 300% des Isolationspreises einsparen. Diese Zahlen können wir beweisen.

Darum sagen wir: RENESCO-Spezialisten haben mehr Dampf auf dem Kessel.

## renesco

René Schmid + Co. AG


chemische Baustoffe  
Abdichtungen im Hoch- und  
Tiefbau  
Schaffhauserstrasse 359  
8050 Zürich  
Telefon 051 464692

**1** Der neue Hartmann-Dachgully aus Kunststoff besitzt einen breiten, gerillten Klebeflansch mit Schraublöchern. Auf Wunsch auch mit Anschlussfolie lieferbar.

**2** Der neue Hartmann-Dachgully aus Kunststoff hat einen Ablaufstutzen nach Richtlinien des schweiz. Installationsgewerbes – und von genügender Länge. Problemloses Anpassen auf der Baustelle.


**3** Der neue Hartmann-Dachgully aus Kunststoff verfügt über eine niedrige Bauhöhe (13 cm). Er lässt sich deshalb in die Decke komplett einbauen.

## ... das zuverlässige Konzept in der neuen Hartmann-Dachgully-Serie!



Hartmann's Dachgully – Ihr zuverlässiger Verbündeter auf dem Flachdach!

Hartmann – Ihr langjähriger Spezialist – offeriert Ihnen die beste Konzeption zur Entwässerung von Dach, Balkon und Terrasse.  
Fragen Sie uns bitte auch, wenn es um Spezialanfertigungen geht.



# HARTMANN

Ulrich O. Hartmann 8320 Fehraltorf Kunststoffwerk Russikerstrasse Tel. 051/97 73 49

## Ist Ihnen schon aufgefallen, daß schallgedämpfte DEMAG-POKORNY-Kompressoren mit geschlossener Verkleidung laufen?

Wenn Sie einen mit offener Verkleidung sehen, dann liegt das an der sicher gutgemeinten, aber falschen «Vorsicht» des Maschinisten. Schallgedämpfte DEMAG-POKORNY-Kompressoren müssen geschlossen betrieben werden, sonst verfehlen sie ihren Zweck, leise zu sein.


Sie sind mit dem Ziel konstruiert und gebaut worden, die Umgebung Ihrer Baustelle von vermeidbarem Lärm freizuhalten. Damit Sie nicht mit der «Verordnung über den Baulärm» kollidieren. Schallgedämpfte DEMAG-POKORNY-Kompressoren sind mit geschlossener Verkleidung genauso betriebssicher wie die normalen Typen mit offener Haube. Genauso leistungsstark! Die Schalldämpfung vermindert nicht im geringsten ihre Leistung. Auf die Sie sich verlassen können.

*Das große Druckluft-Programm für Bauindustrie und Gesteinsgewinnung:*

*Fahrbare und stationäre Kompressoren, Abbau-, Aufbruch-, Spaten-, Keilloch-, Meißel-, Bohrhämmer, Bohrwagen, Rammen, Ziehgeräte, Felsbrecher, Zubehör u. a.*


# DEMAG

Industriemaschinen-Vertrieb AG  
8600 Dübendorf  
Zürichstraße 127/131  
Tel. (051) 85 16 35





**EXKLUSIV**



Natürlichkeit – natürlich

**PORIEN  
FINISH®**

Die neue Exklusivkollektion  
von Formica  
enthält vier neue Dessins



FORMICA PLASTICS AG  
sendet Ihnen gerne  
die vollständige Kollektion

Formica Plastics AG  
9303 Wittenbach/SG  
Postfach 5  
Telefon 071 98 16 14



# Die wirtschaftliche Kraftinstallation beginnt beim **BD-System**



63/10

## Mit dem BD-System installieren heißt:

- Planungsarbeit sparen.
- Ein System verwenden, das sich schnell und ohne Spezialarbeiten montieren läßt.
- Unbegrenzte Freizügigkeit bei der Aufstellung von Maschinen und Apparaten haben.
- Jeder betrieblichen Umstellung gewachsen sein.
- Bei Bedarf sofort Lichtbänder montieren können.

BD-System, die moderne elektrische Kraftinstallation für Fertigungs- und Reparaturbetriebe, Forschungslaboratorien, Büros und Schulen, bis 400 A, 500 V ~



## KLÖCKNER-MOELLER

Hauptverwaltung: **Effretikon** 8307 Effretikon      Bahnhofstrasse 28 ☎ 052 / 32 24 21  
 Techn. Aussenbüros: **Bern** 3000 Bern      Cäcilienstr. 21 ☎ 031 / 45 34 15  
**Lausanne** 1005 Lausanne      Chemin de Martinet 28 ☎ 021 / 25 37 96  
**Zürich** 8603 Schwerzenbach ZH      Eschenstr. 1 ☎ 051 / 85 44 11

Wenden Sie sich bitte an eines unserer Technischen Aussenbüros:

# Kompromisslos

Wieso — sagten wir uns — sollen wir Kompromisse schliessen, wenn doch andere Brennstoffe als Oel je länger je weniger in Frage kommen?

Wir warfen die Argumente Baukostensenkung und Platzeinsparung in die Waagschale, lehnten Kompromisse ab und schufen den überdurchschnittlich wirtschaftlichen Bitherm BM (von 20 000—106 000 kcal/h). — Hier ist er!

**K**ein Kompromiss mit den Dimensionen: Der Bitherm BM ist so erstaunlich klein, dass Sie Raum und Geld anderswo investieren können.

**K**ein Kompromiss mit der Bescheidenheit: Der Chromnickelstahl-Boiler des Bitherm BM liefert stets genügend warmes Wasser.

**K**ein Kompromiss mit der Zukunft: Der BM ist robust, hat ein langes Leben und ist dank der Gussgliederbauweise jederzeit erweiterungsfähig.

**K**ein Kompromiss mit dem Lärm: Der BM heizt praktisch geräuschlos.

**K**ein Kompromiss mit Russ und Staub: Der stets saubere Heizraum kann deshalb auch als Trocknungs- oder Bastelraum verwendet werden.



Wer beim Bauen an die Zukunft denkt,  
wählt Ideal Standard









**BM**

**IDEAL  
STANDARD**  
AG

4657 Dulliken  
Verwaltung:  
8600 Dübendorf, Tel. 051 85 1103



# Sicherheit mit Tricosal




seit 1923

# Tricosal®

BAU-CHEMIE AG BASEL (061) 23 00 16

Zement-Schnellbinde- und Dichtungsmittel, Plastifizierer, Verzögerer, Beton-Reinigungsmittel, Gipsverzögerer, Binder, Fugenbänder, Kunststoffe, Frostschutzmittel, Haftemulsion für Kunststoffmörtel, ölfeste Anstrichemulsion, Thiokol- und Acryl-Kitte, Epoxy-Lacke, Kunststoff-Dünnputze. PVC-Folien, 1 bis 2 mm, für Grundwasserwannen, Wasserbehälter usw. Wir haben für Sie über 100 verschiedene Fugenbandprofile.



Bei solchen Firmen liegen MAMMUT® und TURICUM®

**OERLIKON**  
 SCHWEIZERISCHE LEBENSVERSICHERUNGS- UND RENTENANSTALT  
 U  
 SBG  
 S  
**ESCHER WYSS** **SULZER** **LANDIS & GYR**  
**SAURER**  
 SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT ZÜRICH  
 SHELL  
**Globus** **Motor-Columbus** **Bell** *Feldhaus*  
 PAPIERFABRIK CHAM AG **ERNST GOHNER AG**  
 ED. ZÜBLIN & CIE. AG.  
**SBB** *Innovazione 7.1* **SCHINDLER** **COLO** **MIGROS**  
 SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN  
 1874  
**GEIGY BASEL**  
 LOCHER & CIE AG  
 Maschinenfabrik Oerlikon  
**MAAG-ZAHNRÄDER**  
**C I B A** **HHH**  
**SWISSAIR**

Dr. Juchli  
7-48

MAMMUT® und TURICUM®  
zwei starke Schweizer Marken

**AEZ Asphalt-Emulsion AG**

MAMMUT® und TURICUM®  
für bituminöse Isolierungen. Seit  
über 50 Jahren verwendet –  
durchwegs mit grossem Erfolg.

Erstellen auch Sie Flachdach-  
beläge, Terrassenbeläge  
sowie Grundwasserisolierungen  
mit MAMMUT® und TURICUM®  
Wir beraten Sie gerne.

Rufen Sie an!  
Telefon 051-258866

**Zürich**

### Schleuderbetonrohre

Mit Glockenmuffen:  
unarmiert  $\varnothing$  25-100 cm  
armiert  $\varnothing$  25-150 cm

Mit Spitzmuffen:  
unarmiert  $\varnothing$  25-125 cm  
armiert  $\varnothing$  25-150 cm

### Spezialbetonrohre

Mit Glockenmuffen  
unarmiert  $\varnothing$  25-100 cm  
armiert  $\varnothing$  25-135 cm

Mit Spitzmuffen:  
unarmiert  $\varnothing$  20-100 cm  
armiert  $\varnothing$  25-125 cm



Wesentliche Voraussetzungen für eine einwandfrei funktionierende Kanalisation sind erstklassiges Rohrmaterial und sorgfältige Arbeitsausführung.

Modernste Fabrikationsmethoden und laufende Kontrollen im Werk gewährleisten Massgenauigkeit und höchste Festigkeit der Favre-Betonrohre


Favre-Service umfasst fachmännische Beratung und termingerechte Bedienung.

### Favre & Cie AG

8304 Wallisellen, Tel. 051 / 93 20 11  
4658 Däniken/SO, 062 / 65 17 17  
1897 Bouveret/VS, Tel. 021 / 60 65 02



# Betonrohre





## Nur die Feuerwehr hat noch mehr rote Autos als wir



Wenn Sie also einen *OERTLI-Brenner* oder eine *OERTLI-Wasserenthärtungsanlage* installieren möchten, dann können wir Ihnen mit einem einzigartigen Service dienen. Das ist mithin ein Grund, weshalb sich bisher Hunderttausende für *OERTLI-Produkte* entschieden haben.

Jeder *OERTLI-Service*monteur ist ein ausgebildeter Fachmann, auf den Sie sich verlassen können. Wenn's drauf ankommt, ist er mit seiner «fahrenden Werkstatt» rasch zur Stelle.

Auch in der Nacht und an Sonn- und Feiertagen.

### OERTLI-Service – einzigartig in der Schweiz!


Ich bitte um nähere Auskunft über:

- Ölfeuerung
- Gasfeuerung
- Wasserenthärtung
- Brenner-Service-Abonnement

Name: \_\_\_\_\_


Adresse: \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

 Ausschneiden und einsenden an:

ING. W. OERTLI AG, Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf, Tel. 051 85 05 11

# OERTLI



## Überraschende Perspektiven


So sieht das Fischauge der Kamera unsere BAMAX Spezial- und Schleuderbetonrohre. Oft lohnt es sich, Bekanntes einmal aus einer neuen Perspektive zu betrachten. BAMAX Spezial- und Schleuderbetonrohre sind armiert und unarmiert, mit Glocken- und Spitzmuffen, in allen gewünschten Durchmessern und in Baulängen bis zu 500 cm erhältlich. Sie sind für grösste Beanspruchungen geschaffen. Verlangen Sie unsere Dokumentation.

# Bangerter Lyss

A. Bangerter & Cie AG, 3250 Lyss  
Zementwaren und Bausteinwerke  
Tel. 032 / 84 31 31

Y&R-S


# ...Trax,Trax,Trax...



FL 14 Leistung:  
140 DIN PS  
Gesamtgewicht:  
15 400 kg

*Fiat. Ein Wort, das eine günstige Kostenrechnung auf lange Sicht bedeutet. Ein Wort, das sich für Sie lohnen kann.*


*Lassen Sie Ihren Buchhalter oder Kostenrechner ausrechnen, wie günstig ein Fiat Trax im Betrieb ist. Und im Unterhalt. Und wie schnell sich die Anschaffung z.B. eines FL14 amortisiert.*



AD 18 Leistung:  
180 DIN PS  
Gesamtgewicht:  
17 900 kg

*Der Trax-Experte sagt Ihnen auch, mit welchem Trax aus dem breiten Fiat-Trax-Programm Sie bei Ihrem Geschäft am besten fahren. Auch das gehört zu unserem Service. Denn jeder Kunde soll individuell beraten sein.*

*Und wenn Sie genaue Informationen über den Service für Standard-Auswechslung haben möchten, dann wäre es gut, Sie sprechen einmal*



FR 12 Leistung:  
125 DIN PS  
Gesamtgewicht:  
10 470 kg

*unverbindlich mit dem Trax-Experten. Er kommt gerne bei Ihnen vorbei.*

**FIAT**  
**FIAT FL 14**  
**FIAT AD 18** Fiat (Suisse) SA  
**FR 12** 108, rue de Lyon  
1211 Genève 13  
Tel. 022 4410 00

## Coupon

Bitte, senden Sie mir Prospektmaterial mit allen technischen Details über Fiat Trax.

Wann kann Ihr Trax-Experte mich unverbindlich beraten?  
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Name: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_



381-1-d1



wetterfeste Raffstoren

**normavent**<sup>®</sup>

mit 55 oder 80 mm breiten,  
gebördelten Lamellen

Moderne Bauten verlangen einen formschönen, witterungsbeständigen Sonnen- und Wärmeschutz. Betriebssichere Lamellenstoren, die eine gute Fensterabschirmung gewährleisten.

normavent<sup>®</sup> Raffstoren ermöglichen dank verschiedenen Lamellenbreiten, 55 oder 80 mm, eine individuelle Anpassung an die baulichen Gegebenheiten.

Stabile Lamellen aus Aluminium-Speziallegierung, beidseitig nach unten randgebördelt, einbrennlackiert, Lagerung der Lamellen in starken, wasserabstossenden Leiterkordeln aus Terylene sowie seitliche, geräuscharme Führungen durch eloxierte Aluminium-Profile gewährleisten eine lange, wartungsfreie Lebensdauer.

Bedienung durch Gelenkkurbel oder Motorantrieb. Montage durch unser Fachpersonal.

Verlangen Sie den Besuch unseres Beraters oder die Dokumentation mit den Einbauplänen im Massstab 1:1.



**Metallbau AG Zürich**

Anemonenstrasse 40, 8047 Zürich  
Telefon 051 54 67 00

**norm**<sup>®</sup>

Vertretungen und Servicestellen in  
Basel, Bern, Lausanne, Locarno, Luzern, St. Gallen.

# Wer nicht hören will... will Ruhe.

## **Heraklith-Leichtbauplatten als akustische Isolation.**

Raumakustik und Lärmbekämpfung sind dringende Erfordernisse in unserer lärmerfüllten Zeit. Wer sich mit Wohnungsmietern, Betriebsleitern oder Arbeitern über Lärmfragen unterhält, hat aber leider oft den Eindruck, dass die wesentlichen Probleme der Isolation bei Bauwerken nicht gelöst worden sind. Mit Recht weisen die Ärzte auf gesundheitliche Schäden durch ungenügenden Lärmschutz hin und warnen davor, die Dinge leichtzunehmen.

Durch die Anwendung von Heraklith-Platten ist es möglich, jeden gewünschten akustischen Effekt zu erzielen, angefangen von höchster Schluckwirkung über Lärmbekämpfung in Industriebetrieben bis zur individuell gesteuerten Nachhallregelung im Konzertsaal oder Tonstudio.

Heraklith vereinigt die Vorteile ausgezeichnete Schalldämmung und Schallschluckung mit hoher Wärmedämmfähigkeit. Grosse Festigkeit, unbegrenzte Lebensdauer, feuerhemmende Wirkung und vorzügliche Putzhaftung gewährleisten beste Wirtschaftlichkeit.

Die magnesitgebundenen Heraklith-Holzwole-Leichtbauplatten werden in folgenden Ausführungen geliefert:

Normalplatte, PV-Porenverschlussplatte (ein- oder beidseitig beschichtet), GL-Glasfaser-Porenverschlussplatte, Akustikplatte (fein- oder grobfaserig, grau oder hell, natur oder weiss gespritzt), Travertin-Akustikplatte (weiss gefärbt mit strukturierter Oberfläche), Profilplatte für Trockenlegungen von feuchtem Mauerwerk, Herathan-Polyurethan-Hartschaumplatte für Flachdächer, Heratekta-Schichtplatte (Sandwichplatte, mehrschichtig, aus Schaumstoff und magnesitgebundener Holzwole).

Mit ausführlichem Prospektmaterial und persönlicher Beratung orientieren wir Sie gerne über das breite Sortiment von Heraklith-Leichtbauplatten.


## **Propatec AG**

8304 Wallisellen  
Telefon 051/931254

## **Heraklith**

Leichtbauplatten


ZZ 2.70



Heraklith-Akustikplatten in einem der 4 Aufnahmeräume des neuen Fernsehstudios in Zürich.



# Darum sind Bieri-Pumpen führend:



Jede Bieri-Pumpe wird – bevor sie das Werk verlässt – nach strengen Normen einer Reihe von Kontrollen unterzogen. Funktion, Leistung, Stromaufnahme und Dichtigkeit, um nur einige zu nennen. Je nach Modell und späterem Verwendungszweck der Pumpe wird die Kontrolle auf besondere Laufruhe sowie einen mehrstündigen Nass- und Trockenlauf ausgedehnt. So hat jeder Kunde die Gewissheit, dass die Bieri-Pumpen – wo immer sie im Einsatz stehen – zuverlässig, wirtschaftlich und betriebssicher funktionieren.


Die genauen Schlusskontrollen sind – neben der Präzision bei der Herstellung, der ausgereiften Konstruktion und der durch die Praxis erwiesenen überdurchschnittlich langen Lebensdauer – der Grund, dass sich Bieri-Pumpen im In- und Ausland in Hunderttausenden von Anlagen erfolgreich bewähren.

Bieri Pumpenbau AG – 3110 Münsingen  
Telefon 031 920505

\*Bieri baut Pumpen für alle Zwecke. Zum Beispiel: Fäkalien- und Abwasserpumpen – für Gemeinden, Industrie, Siedlungen, Grossüberbauungen oder einzelne Häuser – zur Förderung von Flüssigkeiten mit beträchtlichen Mengen von Schwebestoffen wie Lappen, Stroh, Laub, Schlamm usw.

# Bieri Pumpen

# Tauchtropfkörper Kläranlagen = reines Wasser!



So bildet sich auf den Scheiben ein biologischer Rasen. Dieser bewirkt einen gründlichen Abbau der gelösten Schmutzstoffe im Abwasser.  
Wirksam. Einfach. Günstig im Unterhalt und im Stromverbrauch.  
Geruchlos und lärmfrei. Betriebssicher.  
Für das Einfamilienhaus und ganze Gemeinden. Verlangen Sie detaillierte Unterlagen.

MECANA SA  
Maschinenfabrik  
CH - 8716 Schmerikon  
Tel. 055 / 575 61

## MECANA






# Fernleitungen... ...direkte Erdverlegung mit vorgefertigter Kunststoff-Isolierung

Vorgefertigte, wasserdichte Verbund-Isolierung  
(Hartmoltopren-Schaumstoff mit PE-Schutzmantel).  
Kostensparnis bis 60 %  
(Wegfall von kostspieligen Betonkanälen).  
Montage durch jeden fortschrittlichen  
Heizungs- und Sanitärfachmann.  
Langjährige Erfahrungen; Gutachten  
von Architekten und Prüfungsanstalten.  
Internationale Referenzen und Schutzrechte.  
Wärmeleitfähigkeit: 0,022 kcal/mh °C.  
Temperaturfest von -200 °C bis +130 °C.



Prospekte und Projektberatung durch  
Meier-Schenk AG  
Isolierwerk Zürich  
8105 Regensdorf  
Biel, St. Gallen  
Telefon 051 71 16 84




## System Pan-Isovit

© Internationales Warenzeichen

## Wema-Gitterroste Siegfried Keller AG, Wallisellen

Siegfried Keller AG, Metallbau  
8304 Wallisellen-Zürich  
Telefon 051 93 32 32  
3014 Bern, Wylersstrasse 61  
Telefon 031 41 42 50  
1007 Lausanne, 19, route de Chavannes  
Téléphone 021 24 94 29






## Merk, Spezialist für Laufkrane

Merk findet Lösungen für jede bauliche Situation. Formschöne, moderne Konstruktionen mit Normteilen und Kastenträgern, niedrige Bauhöhe, kleines Eigengewicht, einfache Bedienung, Servicedienst in der ganzen Schweiz. Verlangen Sie unverbindliche Beratung und Offerte.

**Merk AG** Maschinenfabrik 8953 Dietikon/ZH Tel. 051 88 48 05



34




DIE  
GROSSFLÄCHENSCHALUNG

**CONSTRUVIT** SA

**LYSS**

**PRESTO**

MACHT IHREM NAMEN EHRE



Schalzeiten 0,3 h/m<sup>2</sup> inklusive  
Ausschalen und Reinigen

Wir beweisen es durch  
unverbindliche Baustellen-  
Demonstrationen

Telefonieren Sie noch heute:  
032 84 24 05

CONSTRUVIT AG 3250 LYSS

**Kittlose Oberlichter  
dann  
«System Kully»**

A. Kully AG, Glasdachwerke, 4632 Trimbach  
Tel. (062) 21 39 01

**A.Kully AG** 


# VETROFLEX ISOLIERUNG:

**WIRKSAMKEIT  
KOMFORT  
EINSPARUNGEN**



TEL-Verfahren

GLASFASERN AG  
VERKAUFSBÜRO  
8039 ZÜRICH  
TEL. 051 271715



Beton-Frostanlage in der Empa

## Qualität schont die Nerven

denn Qualität gibt keinen Anlass zu Ärger und Verdross. Gibt es etwas Besseres als einen Autofrigor-Kühlautomaten, der auch nach vielen Jahren noch zur vollen Zufriedenheit funktioniert? Wir glauben es nicht.

Eine Autofrigor-Kühlanlage ist aber auch eine gute Kapitalanlage, selbst dann, wenn für die Anschaffung etwas mehr ausgelegt wird, denn Qualität macht sich immer bezahlt.

Die Qualität des von uns verwendeten Materials und die Perfekt-Montage, ausgeführt durch unser qualifiziertes Personal, geben unseren Anlagen das gewisse «Etwas», das zu einer guten Anlage gehört. Daran sollten Sie denken, wenn Sie an Ihrer Kühlanlage eine Änderung oder Vergrößerung vornehmen. Darum:

## Für jeden Kältebedarf

**Autofrigor AG 8052 Zürich Schaffhauserstr. 473**  
Telefon 051 / 48 15 55

Vertretungen und Servicestellen in:

Baar, Basel, Bern, Biel, Charrat, Chur, Davos,  
Fribourg, Genève, Lausanne, Lugano, Luzern,  
St. Gallen






## Betonfabriken — Frischbetonwerke

- mit Abgabeleistungen von 40–200 m<sup>3</sup> Festbeton pro Stunde
- Zufuhr oder Lagerung der Zuschlagstoffe von benachbarten Kieswerken ab Freideponie oder Kiessilos in der Anlage
- Einmann-Bedienung

Wir projektieren und erstellen Frischbetonwerke, Kiesbeschickungs- und Transportanlagen, die bis ins Detail sorgfältig geplant und auf die örtlichen Verhältnisse optimal abgestimmt sind. Der Einsatz modernster Geräte und Steuerungen garantiert eine erstklassige Dosierung und Zusammensetzung des Betons.

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und lassen Sie sich von unsern Spezialisten sachkundig beraten.


# Beton Aebi



**Robert Aebi AG, 8023 Zürich**  
 Uraniastr. 31/33  
 Tel. 051/23 17 50

  
**Hartmann**  
**Biel**  
**Metallbau**  
 Hartmann + Co. AG Biel 032 / 4 92 61

**CORBETON-  
 RASENSTEIN**



**beton a.g.**  
WERK FÜR BETONWAREN  
 2542 PIETERLEN / BEI BIEL

**Werk Pieterlen**  
 ☎ 032/87 15 34  
**Werk Grenchen**  
 ☎ 065/8 50 55