

Zeitschrift: Schweizer Ingenieur und Architekt
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 97 (1979)
Heft: 6: SIA, Heft 1/1979: Stahlbau/Korrosion

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 30.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Schweizer Ingenieur und Architekt

Verlags-AG der Akademischen-technischen Vereine

Offizielles Organ

des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA),
der Gesellschaft Ehemaliger Studierender der ETH Zürich (GEP)
und der Schweizerischen Vereinigung Beratender Ingenieure (ASIC)

Schweizerische Bauzeitung

Erscheint wöchentlich

97. Jahrgang

Heft 6/79

8. Februar 1979

Redaktion

«Schweizer Ingenieur und Architekt»
Staffelstrasse 12
Postfach, CH-8021 Zürich
Tel. (01) 201 55 36

Redaktoren:

Kurt Meyer,
Chefredaktor

Bruno Odermatt,
dipl. Arch. ETH/SIA

Druck:

Offset + Buchdruck AG
Staffelstrasse 12
8021 Zürich

Nachdruck von Bild und Text, auch auszugsweise, nur mit Zustimmung der Redaktion und nur mit genauer Quellenangabe gestattet.

Inhalt

Stahlbau/Korrosion

- Wetterfeste Baustähle.** Von *Hans Böhni*, Zürich Das Korrosionsverhalten. Von *Hermann Schwitler* und *Hans Böhni*, Zürich Praktische Anwendung im Hochbau (mit Farbbeilage). Von *Franz Theiler* und *Roland Geiser*, Dübendorf 77

Trinkwasserversorgung

- Mobile Trinkwasser-Aufbereitungsanlage. Von *Kurt Imhof*, Meilen 88

Vermessung

- 25 Jahre Leitungskataster der Stadt Bern. Von *Armin König* 90

Umschau

- Studienauftrag für Luftspeicher-Gasturbinenanlagen. Ingenieure, Hilfsarbeiter der Verwaltung? Neue Lokomotiven auf der Gotthardstrecke 75 Jahre Motorflug 91

Zuschriften

- Geotextilien: Vlies oder Gewebe? 93

Wettbewerbe

- Primarschule in Konolfingen. Kühltage in Lüneburg 94

Nekrologe

- Laufende Wettbewerbe. Wettbewerbsausstellungen B17/18 94

SWISSBAU:

- Standbesprechungen B18/19/20

Öffentliche Vorträge.

- Stellenvermittlung SIA/GEP B20

SIA-Informationen

- Auftragsbestand und Beschäftigung in den Projektierungsbüros 95

- Aktuelles über das Normenschaften des SIA per 31.12.78 96

zum Titelbild



ACO hat die Oberflächenentwässerung modernisiert.

Ein Schlagwort? Wohl kaum, wenn man die durch die ACO Drain Rinnen vor bald zehn Jahren eingeleitete und seither zielgerecht weitergeführte Entwicklung betrachtet. ACO hat erstmals die Probleme der Oberflächenentwässerung mit System angepackt. Es entstand nicht irgendeine Wasserablaufrinne, sondern ein durchdachtes, umfassendes Rinnensystem von verblüffender Einfachheit. Das inzwischen längst bewährte ACO Drain Rinnensystem umfasst heute 30 Elemente mit eingebaute Gefälle, 7 ohne Gefälle, 10 verschiedene Standardrohre und alles notwendige Zubehör, wie vorfabrizierte Abläufe, Einlauf- und Sinkkästen, Rostarterierungen usw. Handle es sich um die vielen kleinen Objekte oder um anspruchsvolle Grossobjekte, ACO hat die richtige Lösung. Für Spiel- und Sportplätze hat ACO zusätzliche Sonderelemente als Rinnenabdeckung, Schlitzrinnen usw., die den besonderen Bedürfnissen der modernen Sportplatzbauer entsprechen. ACO kennt jedoch keinen Stillstand, daher wird bereits heute an Verbesserungen für morgen gearbeitet. Der ACO Beratungsdienst, ein Team erfahrener Spezialisten auf dem Gebiet der Entwässerungs- und Bautechnik erarbeitet individuell problemorientierte Vorschläge und Lösungen. Das ACO Programm ist über den schweizerischen Baumaterialfachhandel erhältlich.

Abonnemente

Schweiz:

1 Jahr Fr. 120.-
½ Jahr Fr. 63.50
Einzelnummer Fr. 5.-

Ausland:

1 Jahr Fr. 140.-
½ Jahr Fr. 73.50
Einzelnummer Fr. 6.-

Ermässigte Abonnementspreise für Mitglieder des SIA, der GEP, des BSA und der ASIC, für Studenten und für Mitglieder des STV

Mitteilungen betreffend Adressänderungen, Abonnemente und Bezug von Einzelnummern sind zu richten an: «Schweizer Ingenieur und Architekt» Rüdigerstrasse 1 Postfach, 8021 Zürich Tel. (01) 202 60 91

Postscheckkonto: «Schweizer Ingenieur und Architekt» 80-6110, Zürich

Anzeigenverwaltung

Iva

IVA AG für internationale Werbung, Hauptsitz: Beckenhofstrasse 16, 8035 Zürich Tel. (01) 26 97 40

Filiale: 19, av. de Beaulieu 1004 Lausanne Tél. (021) 37 72 72

Ingénieurs et architectes suisses

Bulletin technique de la Suisse romande

Adresse: 27, av. de Cour 1007 Lausanne

Béton précontraint

Ouvrages remarquables précontraints autres que ponts et bâtiments construits en Suisse entre 1970 et 1974 21

Actualité

- Le pétrole - une importante matière première pour l'industrie chimique 27
Première centrale héliothermique au sodium liquide 28
L'ASE prend position au sujet de l'initiative antinucléaire 28

Wer macht was?

Fachfirmenverzeichnis

Abdichtungen

KUNSTSTOFF-TECHNIK
Aktienges. Himmler, 8952 Schlieren
Spitalstr. 74, Tel. 01 / 730 20 20 / 21
RENESCO Bautechnik AG
8112 Otelfingen, Tel. 056 / 74 01 71

Architekturmodelle

H. Schalk, 8050 Zürich
Thurgauerstr. 70, Tel. 01 / 51 64 11
Toni Wuest, 8032 Zürich
Delphinstrasse 24, Tel. 01 / 32 58 60
Modellbau Zaborowsky
Inhaber D. Raffainer
Neumarkt 10, 8001 Zürich
Tel. 01 / 34 22 16

Bauaustrocknung

Roth-Kippe AG, 8045 Zürich
Giesshübelstr. 96, Tel. 01 / 66 11 55

Baugrunduntersuchungen

GEOTEST AG
3052 Zollikofen, Tel. 031 / 57 20 74
9008 St. Gallen, Tel. 071 / 24 87 10
8570 Weinfelden, Tel. 071 / 22 22 30
1037 Etagnières, Tel. 021 / 91 10 85

Bauthermographie und dynamische Wegmessung

JENZER AG Messtechnik
8954 Geroldswil, Tel. 01 / 748 24 24

Beratung in Brandschutzfragen

BAU-CHEMIE AG, 4051 Basel
Rütlistr. 50, Tel. 061 / 23 00 16

Drahtseile

Fatzer AG, 8590 Romanshorn
Tel. 071 / 63 12 32
Kabelwerke Brugg AG
5200 Brugg, Tel. 056 / 41 11 51
Schweiz. Seil-Industrie AG CIS
8201 Schaffhausen
Tel. 053 / 5 42 41, Telex 76498
Bahn-, Bau- und Industriedrahtseile

Elektronische Datenverarbeitung

CONTROL DATA AG, 8021 Zürich
CYBERNET RECHENZENTRUM
Militärstr. 36, Tel. 01 / 242 14 34
FIDES Rechenzentrum, 8002 Zürich
Bleicherweg 33, Tel. 01 / 202 78 40
Schweizerische Zweigstellen und
Kundenstationen in:
Basel, Bern, Genf, Lausanne, Zürich

Erschütterungs-Messungen

EXPLOSIV CONSULT AG
Sprengingenieurbüro,
Zustandsaufnahmen
8320 Fehraltorf/ZH, Tel. 01 / 954 16 00
GEOTEST AG
(s. Baugrunduntersuchungen)

Faltwände

Rosconi AG, 5610 Wohlen
Tel. 057 / 6 49 00 / 6 77 15

Farbspritzkabinen

Fröhlich Spritzkabinen-
und Apparatebau, 5524 Niederwil
Tel. 057 / 6 57 57 / 58

Fassadenplanung

Metallbau-Planung J. F. Meyer
6006 Luzern, Seeburgstr. 20
Tel. 041 / 31 20 88

Feuchtigkeitsmessgerät

H. T. Hauenstein AG, Finkelerweg 32
4144 Arlesheim/Basel
Tel. 061 / 72 10 60

Garderobeneinrichtungen

Rosconi AG, 5610 Wohlen
Tel. 057 / 6 49 00 / 6 77 15

Geologie — Geotechnik — Geophysik

BBL Baulaboratorium AG
4132 MuttENZ/Basel
Tel. 061 / 61 33 14

GEOTEST AG (s. Baugrundunters.)

Geotechnik

Dr. H. Halter, dipl. Ing. ETH/SIA
Geotechn. Beratung, Erdbaulabor
Clausiusstr. 46, 8006 Zürich
Tel. 01 / 47 61 00

Ingenieurbüro G. Mugglin AG
Beratung, Untersuchungsprogramme,
Planung, Berechnung, Ueberwachung
in Grundbau, Bodenmechanik und
allgemeinem Tiefbau
Bolleystrasse 29, 8006 Zürich
Tel. 01 / 32 48 62

Geotechnisches Büro Dr. U. Schär
Grundbauberatung, Erdbaulabor
Bergstr. 125, 8032 Zürich
Tel. 01 / 34 36 88 und 01 / 34 94 42

Gitterroste

Hähn Diagonal-Gitterroste
Otto Wyss, 8472 Seuzach
Tel. 052 / 22 50 78, Telex 76415

Holzbeizarbeiten

Amstutz & Sahli AG, 8032 Zürich
Chem. Holzbeizerei und Spritzwerk
Hofackerstr. 11 A, Tel. 01 / 53 50 40

Holzfalltüren — Faltwände

Lienhard Söhne AG, 8038 Zürich
Albisstr. 131, Tel. 01 / 45 12 90
Echt PELLA-Holzfalltüren
und -Wände nach Mass, 7 Holzarten
PELLA AG
Jurastr. 7, 4053 Basel
Tel. 061 / 35 80 10

Holzschutzmittel

Dr. R. Maag AG, 8157 Dielsdorf
Tel. 01 / 53 12 55
Color xex, Xerotin, Xylosan

Injektionen

KUNSTSTOFF-TECHNIK
Aktienges. Himmler, 8952 Schlieren
Spitalstr. 74, Tel. 01 / 730 20 20 / 21

RENESCO Bautechnik AG
8112 Otelfingen, Tel. 056 / 74 01 71

Kanalreinigung

Kanalreinigung Widmer AG
7-Tag-und-Nacht-Pikett
8803 Rüslikon, Tel. 01 / 724 21 50

Lärmbekämpfung

Schneider+Co. AG
8401 Winterthur, Zeughausstr. 70
Tel. 052 / 89 21 21
Technische Akustik / Engineering

Lärmschutz

Techn. Lärmschutzanlagen +
AFL Engineering International
Planung, Beratung und Fabrikation
AG für Lärmschutz
CH-4652 Winznau
Tel. 062 / 35 36 40

Siegfried Keller AG, Wallisellen
Lärmschutz
Büro und Lager:
Zürichstr. 38, 8306 Brüttisellen
Tel. 01 / 833 02 81

Materialprüfung

BBL Baulaboratorium AG
4132 MuttENZ/Basel
Tel. 061 / 61 33 14

Mauerentfeuchtungen

RENESCO Bautechnik AG
8112 Otelfingen, Tel. 056 / 74 01 71

Mauerentfeuchtung Ausblühungsschutz

Dokumentation bereitwillig:
Max Anderegg, 9011 St. Gallen
Biserhofstr. 27, Tel. 071 / 23 65 64
Ausführung i. d. ganzen Schweiz

Metallbau

Ernst Schweizer AG, 8047 Zürich
Tel. 01 / 52 69 10
Werk: 8908 Hedingen
Tel. 01 / 761 60 22
Metallfassaden, Metallfenster,
Metalltüren, Schutzraumteile,
normierte Bauteile

Metall-Normtüren

Brander AG, 8162 Steinmaur
Tel. 01 / 853 06 22

Natursteine

J. und A. Kuster, Steinbrüche AG
8807 Freienbach, Tel. 01 / 784 25 25

Oeltankwannen- und Behälterbeschichtungen

RENESCO Bautechnik AG
8112 Otelfingen, Tel. 056 / 74 01 71

Pfahlprüfungen

GEOTEST AG (s. Baugrundunters.)

Pumpen

Pumpenbau AG
8202 Schaffhausen, Tel. 053 / 4 30 21
Schäppi Pumpenservice
8003 Zürich, Gertrudstr. 24
Tel. 01 / 241 48 23

Sommer, Schenk AG, Pumpenbau
5213 Villnachern, Tel. 056 / 43 13 63

Regale

HUPFER Metallwaren
Riedhofstrasse 75, 8049 Zürich
Tel. 01 / 56 06 00

Rohrdurchstossen

statt aufbrechen!
Alle Dimensionen für Werk-
leitungen, Steuerungen, Abwasser,
Kanalisationen
Alfredo Piatti AG, 8305 Dietlikon
Tel. 01 / 833 00 11

Schaumstoff-Streifen

zur Fugen-Hinterfüllung
Schaumstoff AG, 8303 Bassersdorf
Geerenweg 4, Tel. 01 / 836 61 14

Schiebe- und mobile Wände

Bator AG, 3360 Herzogenbuchsee
Tel. 063 / 60 11 33
Schiebe- und mobile Wände
in schallhemmender Ausführung
30—45 db F 90

Rosconi AG, 5610 Wohlen
Tel. 057 / 6 49 00 / 6 77 15

Sonnenschutz

SOLAR MASTER
Fensterfolien und Isoliergläser
für Sonnen- und Wärmeschutz
Unterlagen durch
GSC AG, Steinackerstrasse 29
8302 Kloten, Tel. 01 / 814 22 33

Storenstoffe

H. Engler & Co. AG
5430 Wettingen, Dorfstrasse 37
Tel. 056 / 26 06 24, Telex 54970 ch

Tore

Bator AG, 3360 Herzogenbuchsee
Tel. 063 / 60 11 33
Falt-, Schiebefalt-, Schiebetore
Automaten-Steuerungen

Transporte und Kranarbeiten

Alfredo Piatti AG, 8305 Dietlikon
Tel. 01 / 833 00 11

Treppen

Columbus-Treppen AG
9245 Oberbüren, Tel. 073 / 51 37 55
Spindeltreppen aus Holz
und Aluminium, Scheren-
und Holzschiebetreppen

Unterquerungsarbeiten mit Stahl- und Eternit- rohren bis 1000 m ϕ

für Kanalisation und Werkleitungen
Trenchag AG, 8305 Dietlikon
Tel. 01 / 833 22 05

Vliese für Tiefbau

Isliker & Co. AG, 8050 Zürich
Ringstr. 72, Tel. 01 / 48 31 60

Wasserdichte Türen

Tuchschmid AG, 8500 Frauenfeld
Tel. 054 / 7 24 71

Forster Profilstahlrohre aus wetterfestem Baustahl – überall in Europa


Überzeugte Architekten, Bauherren und Metallbauer konstruieren Schulen, Universitäten, Verwaltungsgebäude, Wohnhäuser, Banken etc. mit Profilstahlrohren aus wetterfestem Baustahl von Forster.

Dies sind einige Beispiele für Dauerhaftigkeit und vielseitige Verwendbarkeit: repräsentative und ästhetisch schöne Bauten.

Zur Mithilfe beim materialgerechten Konstruieren steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst jederzeit zur Verfügung. Ihr Anruf genügt!



Generale Bankmaatschappij Mol




FRZ Voest-Alpine Leoben



Universität Odense




Universal Building, Gent




Bürohaus Marius Hansen Hasselager



Jjsselcentrale Zwolle




Hôpital de Cery Lausanne



Kantonsschule Chur



Kantonsschule Olten



ETS Magglingen




Schulhaus Wallrütti Winterthur




Berufsschule Winterthur



Centre Médico-social St-Guérin, Sion



Kunststoffpackungen AG Kreuzlingen



Transportus AG, Ibach/LU




Verkehrshaus Luzern

Hermann Forster AG
Unternehmensbereich Stahlröhrenwerke
CH-9320 Arbon am Bodensee
Tel. 071/46 91 91 Telex 77244

forster

Haben Sie ein Kern-Problem? Wir lösen es.



Kalkulation, Planung und Montage von Fassadengerüsten, Lehrgerüsten, Schalungen, Baugeräten und Überdachungen – alle diese Probleme lösen wir für Sie mit der uns eigenen Kern-Energie:

Speditiv und kostengünstig, weil Einzel- und Zubehörteile in Ihrer Nähe am Lager sind. Und zuverlässig, weil wir auf allen Gebieten der Gerüstung und der Schalung langjährige Erfahrung und Routine haben.

Dabei lassen wir Ihnen erst noch die Wahl zwischen Kauf und Miete. Wir helfen Ihnen auch gerne dabei, zu entscheiden, welche dieser beiden Lösungen sich für Sie – je nach Problemstellung – am besten bezahlt macht.

Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte oder eine kostenlose Beratung. Sie werden überrascht sein, wie schnell wir Kern-Spezialisten den Kern Ihres Problems erkennen!

Mit Conrad Kern sind Sie gut gerüstet.

Sie finden uns und unsere vielen Neuheiten auch an der
SWISSBAU 79
(20.–25. Februar 1979.)
Halle 8, Stand 167.

Conrad Kern AG

ck

8105 Regensdorf
Althardstrasse 147
01/840 21 21

4153 Reinach
Duggingerstrasse 6
061/76 76 55


3052 Zollikofen
Kirchlindachstrasse 46
031/57 32 22

1024 Ecublens
En Vallaire
021/35 63 93

6517 Arbedo
092/29 13 17


6210 Sursee
Grenadierstrasse
045/21 32 55

12
 mindestens
 12 Jahre Service-
 und Ersatzteil-
 garantie



SIG-LIFTER

für Firmen, die sich nicht einfach mit dem erstbesten Stapler zufriedengeben.




Wenn es darum ging, einen Stapler besser zu machen, waren die SIG-Techniker schon immer der Zeit voraus.

SIG-LIFTER entsprechen bereits heute den zu erwartenden Sicherheitsbestimmungen. In den neuen SIG-LIFTER-Baureihen wurden die neuesten ergonomischen Erkenntnisse verwirklicht. SIG-LIFTER bieten viel. Viel Sicht (Vollsichtmast), viel Komfort, viel Leistung und viele technische Details, die Sie bei andern Staplern vergebens suchen.


Die Überlegenheit erfährt der Staplerfahrer beim Arbeiten und sieht der Unternehmer in den hohen Umschlagsleistungen und den niedrigen Betriebskosten.

Für jeden Einsatz gibt es den richtigen SIG-LIFTER: universelle Elektro-Fahrersitzstapler (1-3,2 t); platzsparende Elektro-Schubmast- und Vierwegstapler (1-3,2 t); schmale Mini-Stapler (0,5-2 t). Wir liefern nicht nur Standardmodelle, sondern erfüllen auch Sonderwünsche.



SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft
 Förder- und Lagertechnik
 8212 Neuhausen am Rheinfl, Tel. 053/8 15 55


**SWISS
BAU 79**
Halle 23, 551
20.2.-25.2.79



Jede

NORM

und jede



liefern wir in kürzester Zeit.

Aus kaltgewalztem SM-Bandstahl – aus Baustahl ST 37 – aus Chromnickelstahl V2A und V4A – aus Aluminium, Messing und PVC.

Gitterrost ist noch lange nicht Gitterrost. Wer weiss das besser als wir, die wir uns seit über 25 Jahren mit diesem Produkt befassen?

Die wichtigsten Qualitätsmerkmale liegen beim Gitterrost im Detail: Konstruktion, Material oder Verarbeitung sind auf den Einsatz, auf die Praxis abzustimmen.

Profitieren Sie von unserer grossen Erfahrung. Denn wir wissen, welcher Gitterrost – in Ausführung und Stärke – für Ihre Zwecke der beste ist.

Welche Variante aber auch immer wir vorschlagen: Auf jeden Fall wird es ein Qualitätsrost zu einem günstigen Preis sein.

Verlangen Sie unseren Katalog mit Preisen und technischen Daten über Gitterroste – Rollroste – Stahlfenster – Brief- Depotkasten.

Gitterrost-Vertrieb Zürich

Walter Albiez
Hardturmstr.175, 8031 Zürich

Tel. 01/44 55 70



Jede Form. Jede Norm.

Für jeden Konstruktionsfall das richtige PROFIL


- für stabile Türen und Tore
- für grossflächige Fassaden-Elemente; auch in vollisolierter Ausführung




- für leichte und elegante Stahlbauten
- für verwindungsfeste und leichtere Fahrzeug- und Maschinenbauteile



- für bessere Aluminium-Lösungen, sei es im Fassaden-, Fenster- oder Türenbau



Jansen- Profilstahlrohre




- MIDI (M) und MIDI (S) Fensterprofile mit Mitteldichtung
- VISS-Profile, VISS = vollisoliertes Sprossensystem
- Profilerie für Falttore, auch automatische
- Profile für rauch- und flammendichte Türen R 30
- Profile für kittlose Verglasungen- Vitroferma-Strukturprofile

RHS-Profile



- ISO-Abmessungen von 20 x 20 bis 400 x 400 mm bzw. 50 x 30 bis 450 x 250 mm
- warmgewalzt
- Stahlqualitäten RSt 42-2 und St 52-3 nach DIN 17100
- Stangenlängen bis 12,2 m

SCHÜCO- Aluminiumprofile



- ROYAL-Serie - auch wärme- gedämmt - mit dem neuen Verbund = temperatur- und chemikalien- beständig
- Gleiche Beschläge und Zubehörteile für verschiedene Serien
- Wirtschaftlichere Verarbeitung mit raffinierten Maschinen und Spezialwerkzeugen

**Alles in erstklassiger Qualität,
mit fachmännischer Beratung
und natürlich prompt geliefert von**

JANSEN

Jansen AG, 9463 Oberriet SG
Stahlröhren- und Sauerstoff-Werke, Kunststoffwerk
Telefon 071/780 111, Telex 77 159



die Lösung Ihrer Probleme!

Griesser kennt die Anliegen von Architekten, Bauherren und Benützern. In den letzten Jahren hat Griesser Produkte entwickelt und auf den Markt gebracht, welche

- einbaufreundlich sind, weil sie auf einfache Weise vor dem Fenster eingebaut werden können.
- unterhaltsarm, von langer Lebensdauer und deshalb wirtschaftlich sind.
- in der untersten Stellung automatisch verschliessen und dadurch dem steigenden Bedürfnis nach persönlicher Sicherheit entgegenkommen.

1. Ganzmetallstore METALUNIC®

Die Mehrzweckstore, welche die Funktionen von Lamellenstoren und Rolläden vereint. Formvollendet und sturmfest. Die Store für höchste Ansprüche, die sich seit bald 10 Jahren bewährt hat.

2. Metallverbund-Raffstore GRI-NO-TEX®

Die neuartige Raffstore mit ähnlichen Funktionen wie die Ganzmetallstore, aber in leichter Ausführung. Erhöhte Stabilität und Lebensdauer durch Ersatz der textilen Verbindungselemente durch solche aus Metall. Die Store mit der grossen Leistung zum günstigen Preis.




3. Leichtmetall-Faltrolläden ROLPAC®

Der Rolläden, der das Isolationsproblem löst, weil sich der schlecht isolierende Rolladenkasten erübrigt. Für Wohnbauten die wirtschaftlichste Lösung. Die erfolgreichste Neuheit auf dem Rolladensektor der letzten 20 Jahre!

Wichtigste Anwendungsbereiche

	Ganzmetall-Raffstoren METALUNIC®	Metallverbund-Raffstoren GRI-NO-TEX®	Leichtmetall-Faltrolläden ROLPAC®
Wohnhäuser	●	●	●
Schulen	●	●	
Spitäler	●	●	
Alters- und Pflegeheime	●	●	●
Geschäftshäuser	●	●	
Verwaltungsgebäude	●	●	
Industriebauten	●	●	●

Bitte verlangen Sie unsere Dokumentation, ein unverbindliches Angebot, oder wenden Sie sich einfach an die nächste Filiale. Unsere Spezialisten werden Sie gerne beraten.



GRIESSER

GRIESSER AG 8355 AADORF TEL. 052 / 47 25 21

Filialen und Vertretungen:

BASEL 061/301030 ● BERN 031/252855 ● CADENAZZO 092/622338 ● CHUR 081/241068 ● GENÈVE 022/439577 ● KREUZLINGEN 072/725056 ● LAUSANNE 021/261840 ● LUZERN 041/227242 ● NEUCHÂTEAU 038/259612 ● NIEDERLENZ 064/515171 ● OBERWIL BL 061/301030 ● ST.GALLEN 071/256665 ● SIERRE VS 027/550754 ● THUN 033/363644 ● WINTERTHUR 052/256021 ● ZÜRICH 01/2417333

ALUPURA®

Schachtabdeckung aus Aluminium



Modell Silberglanz



W-Abdeckung
mit wählbarer
Oberfläche

Warum Aluminium?

Diese Abdeckung aus einer Aluminiumlegierung erfüllt höchste Anforderungen an Material, Technik und Ausführung. Die Schachtabdeckung ist formschön und massgenau — keine Rostgefahr und damit verbundene Anstrichprobleme — völlig wartungsfrei — hohe Festigkeit bei geringem Gewicht

Die preisgünstige Abdeckung

auch wasser- und geruchdicht lieferbar



Verlangen Sie Unterlagen bei:

Werner Maag AG, Zeltweg 44
8032 Zürich, Tel. 01/32 75 80
Telex 58675

SBZ 40

LÄRM

kein Problem, dank dem
umweltfreundlichen vollisolierten
hädrich-Schalldämmfenster
Modell ALSEC-HZ 65·SD
mit den maximalen Prüfergebnissen



Verlangen
Sie den
ausführlichen
Prospekt
und techn.
Beratung
bei

 **hädrich ag**

Metallbau, HZ-Konstruktionen,
Profilpresswerk

8047 Zürich, Freilagerstrasse 29
Telefon 01·52 12 52


Inbegriff für hohe Lebensdauer:

PNEUMATEX

Sicherheits-Expansionsgefäße. Für jede Heizungs- und Kühlanlage das richtige System.!


Seit Jahren führend, vieltausendfach bewährt! PNEUMATEX Expansions-Systeme gibt es für jeden Einsatzbereich: von der einfachen Zentralheizung über grossvolumige Heizanlagen bis hin zu den kompliziertesten Spezial-Systemen.

PNEUMATEX steht für Sicherheit und einwandfreien Service... für echte Schweizer Qualität.



Swissbau 79:
Halle 26, Stand 555

Helium-
getestet!
Helium-Hochvakuum-
test garantiert abso-
lute Dichtigkeit - auf
viele Jahre hinaus.



Das bietet Ihnen

jede PNEUMATEX-Anlage:

- einfaches, sicheres System (pat.)
- hohe Material- und Verarbeitungs-Qualität (korrosionssicher)
- günstiger Preis

... das kommt bei jedem PNEUMATEX-Automaten noch hinzu:

- platzsparende Konstruktion
- leichte Regulierbarkeit
- einfache Montage (zum Teil sogar steckerfertig geliefert)

Und dazu der zuverlässige und prompte Service einer eingespielten Organisation!

Verlangen Sie unsere ausführlichen Unterlagen.



Stücklin & Cie AG
Kessel- und Apparatebau
4414 Füllinsdorf
Tel. 061/94 36 22

WPM

Leca[®]isobloc

der
Baustein
des
Energiesparers








Besuchen
Sie unsern
Stand an der
SWISSBAU 79
20.-25. Febr.

AG HUNZIKER + CIE

Baustoff-Fabriken in Olten, Brugg, Oerlikon, Landquart,
Bern und Pfäffikon SZ

Risse im Beton ...

verursacht durch Schwinden, Zwängsspannungen, Temperatureinflüsse und andere Faktoren



FORTA-FERRO für
– Betonelemente
– Sandwichplatten
– Böden, Pisten
und ..., und ...

FORTA-FERRO
verbessert die
Qualität und
senkt die Kosten

Praktische Anwendungsbeispiele:

- 1 Vorsatzschale einer Sandwich-Fassadenwand
Typische Armierungsnetzabzeichnung
- 2 Saubere und geschlossene Sichtflächen mit FORTA-FERRO
- 3 Schwindrißfreier Überbeton
Feldgrößen 10 x 4 m¹
- 4 Blumentrog

... verhindern mit FORTA-FERRO

der patentierten Kunststoff-Faserbewehrung

Arnheiter AG
Forta-Seilwerke
9015 St. Gallen

Telefon 071 31 11 22
Telex 71567 AAG CH

SWISSBAU 79
Halle 23
Stand 563

COUPON

- Schicken Sie mir Unterlagen über FORTA-FERRO
 Ich wünsche technische Beratung

Firma: _____

z. Hd.: _____

Strasse: _____

Ort: _____




CLIPPER schneidet alles.

Backsteine, Kunststeine, Natursteine, Leca-Steine,
Zementplatten, Beton usw.



Trennmaschinen

Modelle verschiedener Grösse und Leistung für Bau-
unternehmer, Plattenleger, Ofenbauer usw. Entsprechende
konstruktive Vorrichtungen ermöglichen auch das
Schneiden besonders langer, breiter oder schwerer
Materialstücke.



Fugenschneider

mit automatischem Vorschub und Schnittiefen bis 280 mm
für Asphalt, Beton, Industrieböden usw.

Robert Aebi

Robert Aebi AG
Uraniastr. 31/33
8023 Zürich
Tel. 01/211 09 70

Arbedo 092/29 17 61
Landquart 081/51 25 42
Renens 021/34 42 12
Zollikofen 031/57 41 41

SWISSBAU 79, Halle 8, Stand 465

Warum wir jährlich einige Tausend Kartuschen Gomastit- Dichtungsmassen einkaufen?

Die Gründe liegen auf der Hand.

*Erstens sind die elastischen Dichtungsmassen
Gomastit von bester Qualität. Zweitens
haben unsere Plattenleger keine Probleme bei der
Anwendung. Auch Beanstandungen von
Seiten unserer Kunden, die seit Jahren ihr
Gomastit über uns beziehen, kennen wir nicht.
Drittens werden spezielle Kundenwünsche
kurzfristig berücksichtigt, denn die Entwicklungs-
laboratorien und die Fabrikation sind in der
Schweiz. Kurz gesagt, Gomastit ist ein problem-
loses Produkt, hergestellt von einem zuver-
lässigen Partner.*

*Der Einkäufer der Sponagel AG, Schlieren
GOMASTIT – die elastischen Dichtungsmassen
für jedes Fugendichtungsproblem. Verlangen
Sie Unterlagen und Beratung durch Ihren Fach-
händler oder direkt bei*

*merz + benteli AG
Gomastit/Cementit
3172 Niederwangen
Tel. 031/34 11 21*

**SWISSBAU 79
Halle 23, Stand 445**





merz + benteli ag

DIE BEWÄHRTEN RHS-PROFILE IN METRISCHEN ISO- MASSEN!

Warmgewalzt in den Güten
RSt 42-2 und
ST 52-3 nach DIN 17100.

Verlangen Sie unverbindlich den
neuen Abmessungsprospekt mit
den technischen Werten und den
Liefermöglichkeiten.

RHS-Profile in metrischen
Massen sind ab Lager und ab
Werk lieferbar!



GENERALIMPORTEUR:

Jansen AG, 9463 Oberriet SG

071 78 01 11

VERKAUFZENTRALE FÜR DIE FRANZÖSISCHE SCHWEIZ:

Notz AG, CH-2501 Biel

Abt. Siderurgische Produkte

032 25 11 25

LAGERHALTER:

Debrunner AG, 9014 St. Gallen

071 29 11 51/61

Debrunner AG, 4402 Frenkendorf

061 94 40 44

Debrunner SA, 6500 Bellinzona

092 25 41 71

Debrunner + Francillon SA, 1002 Lausanne

021 35 11 61

Kiener + Wittlin AG, 3052 Zollikofen

031 86 11 11

Kiener + Wittlin AG, 3952 Susten

027 63 15 25

Kindlimann AG, 9500 Wil

073 25 11 11

Noverraz + Cie SA, 1211 Genève

022 32 90 20

Pestalozzi + Co, 8022 Zürich

01 743 21 11

Pestalozzi + Co, 6934 Bioggio-Lugano

091 59 25 31

Stocker + Co, 6002 Luzern

041 22 07 04

SWISS
BAU 79

Halle 26/353-357

Geilinger-Stahlpilze. Ein gefragtes System.

Denn das Flachdecken-System bringt wirtschaftliche und konstruktive Vorteile:
So zum Beispiel kleinstmögliche Konstruktionshöhen ohne störende Träger und Unterzüge. Und kleinstmögliche Konstruktionstiefen des unterirdischen Teils, bei Verringerung der Aushubkubatur. Und sichere Einleitung der Auflagerkräfte. Und geringere Abmessungen.
Dass Ihnen dabei unser hauseigener Computer die schwierigen Berechnungsaufgaben abnimmt, gehört mit zum System. Und zum Service. Und davon sollten Sie profitieren.

Universität Zürich Überbauung Strickhof-Areal

Bauherr: Hochbauamt des Kantons Zürich
Architekt: Max Ziegler, dipl. Arch., Zürich
Ingenieur: Basler & Hofmann, Ing. + Planer, Zürich
unsere Lieferung: Fabrikation und Montage der Stützen mit Stahlpilzen, Deckenfläche 77 000 m²



GEILINGER

Ingenieur- und
Metallbau-Unternehmung

Geilinger AG
8401 Winterthur, PF 988
Tel. 052 84 61 61, Telex 76731

Bülach,
Winterthur,
Yvonand

*Dach der Halle der
Eidgenössischen Technischen
Hochschule in Lausanne*

*Dicke des Komplexes 4 cm
Dichte 55 kg/m³
Lambda 0,018 Kcal/mh °C*

Wärmedämmungs- und Wasserabdichtungs- komplex

*Ausführung mit Ortschaum
Vielseitige Anwendungen
im Hoch- und Tiefbau
Dokumentation und Referenzen*



Duroplastique®

Roger Edgar HENRY
2, rte d'Oron
CH-1010 Lausanne

T 021 3315 45
Tx 26183

Jetzt kommt der Feinminenstift. Vom grössten Tuschefüller-Hersteller.

rotring fineliner T für den technischen Entwurf

Die Polymer-Mine liegt bruchsicher im Führungsrohr.




Die gewellte Griffzone haben Sie sicher im Griff.



5 weitere Minen schieben sich nach und nach.



Nach der Entwurfsphase mit dem fineliner T – präzise reinzeichnen mit dem Tuschefüller rotring 2000 isograph.



Und das ist das Besondere am fineliner T: Das Minenführungsrohr im fineliner T schützt erstens

die Mine sicher vor Bruch und sorgt zweitens für stabile Führung an Lineal und Schablone.

Das Führungsrohr schiebt sich bei Abnutzung der Mine automatisch von max. 5 mm bis auf Linealhöhe (3,5 mm) zurück. Dann nur ein Knopfdruck – und die Arbeit geht weiter.

rotring fineliner T

Schläuche und Rohrleitungen

Lüftungs-, Klima-, Entstaubungs- schläuche und flexible Rohre

erleichtern die Montage-Arbeiten

- **VACUFLEX** – PVC-Schlauch mit Drahtspirale, für Lüftung, Staub u. Kabelschutz, 10-500 mm \varnothing
- **FLEXAFIT** – leichter, hochflexibler Schlauch für Temperaturen von -70 bis 250°C
- **OHLERFLEXROHRE** – flexible Aluminium-Lüftungsrohre
- **FIS-SPÄNE «ATOMFLEX»** – für Sägemehl-, Holzspäne- und Staubabsaugung
- **Schalldämpfer** – zu Be- und Entlüftungsleitungen in Spitälern, Altersheimen, Wohn- und Bürogebäuden
- **AIRPLAST** – PVC-Schlauch für feste und gasförmige Medien, 20-500 mm \varnothing




Über 50 Jahre Erfahrung mit Schläuchen und Rohrleitungen
– wir sind echte Spezialisten



Angst + Pfister
Partner in vielen Teilen


8052 Zürich · Thurgauerstrasse 66
Telefon 01 50 20 20
1219 Genève-Le Lignon
52-54, route du Bois-des-Frères
Téléphone 022 96 42 11

Preiswerter Holzbau mit Verbindern nach Schweizer Normen SIA




Nr. 80.6011 PRONTO-S Balkenverbinder für schwere Belastung

für Balkenverbindungen auf gleicher Ebene mit erhöhter Tragkraft bei geringerem Holzverbrauch und einfachstem Arbeitsablauf
Größen: 8—16, 10—15, 12—18, 14—17 cm



Nr. 80.6061 Universalverbinder (BMF)

statisch hochwertige Verbindung gegen Druck und Sog für alle rechtwinkligen und schiefwinkligen Auflage-, Stütz- und Aufhängeverbindungen zwischen Pfosten, Auflagern, Sparren und Pfetten. Länge: 19 cm



Nr. 80.6156 POLY-NAIL Nagel- und Knotenbleche zum Nageln von Hand

Nr. 80.6161 POLY-NAIL Nagel- und Knotenbleche zum Nageln mit Pressluftnagler

zur Herstellung von Dachbindern mit minimalem Arbeits- und Materialaufwand, ohne Pressen, ohne Nagelschablonen

In jeder Länge und folgenden Breiten lieferbar:

Breite (cm):	5,8	7,5	11,5	15	18,5	22,5	30
Nagelreihen:	3	4	6	8	10	12	16

Verlangen Sie detaillierte Unterlagen bei:

Hellmüller + Zingg AG


9242 Ober-Uzwil SG

Beschläge, Werkzeuge und Maschinen

Holzverbindungselemente

Telefon 073 51 50 51

Ein System setzt sich durch - das GANTNER Isolier-Unterdach zweifelloos das Unterdach der Zukunft



1. Überlappende imprägnierte Holzfaserverplatte
2. Flumroc-Mineralfaserplatte als Isolation
3. Holzlatte längsseitig versteift als Träger des Elements und der Konterlattung
4. Spezial-Isolierung: Unterseite-Beschichtung mit ALU-Folie als Dampfsperre, oder mit Spezial-Abschluss bei Sicht-Element.

Patent angemeldet

Mit dem GANTNER System kommt nun endlich das, was sich Bauherren, Architekten und Handwerker schon lange wünschen:

- Eine optimale Unterdach-Isolation, die sich auf denkbar einfache und rasche Weise verlegen lässt.
- Keine Einschränkung bei der Gestaltung des Innenausbau, da sämtliche Dachsparren sichtbar bleiben.
- Bestehend aus Materialien, die sich in keiner Weise verändern oder abbauen. Unbrennbar.

Beratung und Vertrieb Legg-Norm AG

Feldstrasse 31 8400 Winterthur Tel. 052/25 26 16

Für die Kantone LU, ZG, SZ und UR

Helfenstein Holz AG
6314 Unterägeri-Zug, Tel. 042/72 14 84

Schicken Sie mir unverbindlich Unterlagen

Coupon

Name Vorname

Strasse Tel.

PLZ Ort

Die Pensionskasse SIA STV BSA FSAI~ eine Alternative für Ihre Personalvorsorge!

- **Das Ziel**
die lückenlose Alters-, Hinterbliebenen- und Invalidenvorsorge für die Angehörigen der technischen Vereine (Mitgliedschaft kann auch bei Berufswechsel beibehalten werden)
- **Die Vorteile**
die Pensionskasse SIA STV BSA FSAI ist eine **Selbsthilfeorganisation** der technischen Verbände mit **Selbstverwaltung** (paritätische Zusammensetzung aus angeschlossenen Arbeitgebern und versicherten Mitarbeitern)
- **Die Sicherheit**
ist garantiert durch den versicherungstechnischen Aufbau und **laufende Beratung durch neutrale Experten**;
durch die **Rückversicherung bei 6 schweizerischen Versicherungsgesellschaften**;
dank der Geschäftsführung und Anlage der Vorsorgemittel durch **eine der grössten und angesehensten Treuhandgesellschaften** der Schweiz mit Spezialisten auf allen Gebieten

Bitte informieren Sie mich weiter:

Name: _____

Vorname: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Verlangen Sie weitere Informationen bei:
Pensionskasse SIA STV BSA
FSAI
Waisenhausplatz 25
Postfach 2613
3001 Bern, Tel. 031/ 22 90 52

EINLADUNG

***zu einer
Architekten-Fachtagung,
die das Prädikat
"nicht zu verpassen!"
wirklich verdient.***

Freitag, 23. Februar 1979

im Rahmen der Swissbau 79 in Basel

10.00 - 12.00 Uhr

Kongresszentrum MUBA (3. Stock, Saal Brüssel)

Thema: Kunststoffdichtungsbahnen

Eignung verschiedener Kunststoffe und Herstellungsverfahren

Bedeutung der SIA-Leitsätze Flachdach (Empfehlung 271, Norm 280)
für den Architekten



Sarna

Sarna Kunststoff AG

6060 Sarnen/Schweiz
Postfach 12
Telefon 041 66 01 11



***Auf, an die Swissbau 79:
unter das originelle***

Sarnafil - Dach!

Stand 241 Halle 24

Verlangen Sie Tagungskarten
(da Platzzahl beschränkt) mit diesem
Coupon:

Anmeldung zur Architekten-Fachtagung

Kunststoffdichtungsbahnen,
Freitag 23. Februar 1979 im Rahmen
der Swissbau 79 in Basel.

Vorname/Name: _____

in Büro: _____

Strasse/Nr.: _____


PLZ/Ort: _____

Wir wünschen noch
weitere Anmeldekarten.

Senden an:

Sarna Kunststoff AG
Postfach, CH-6060 Sarnen

Das ist die neue QUALEX-Doppelsteg- Lichtplatte von neomat



**(Ausser mir) steckt
Einiges dahinter!**


Die wichtigsten Eigenschaften der neuen QUALEX-Doppelstegplatten:

90% Lichtdurchlässigkeit von Glas •
250mal höhere Schlagzähigkeit als
Glas • Isolierend wie Doppelglas (40%
Heizkosten sparen) • 8mal leichter als
Glas • Unempfindlich bei Temperaturen
zwischen -40° und +120°C • sehr hohe
UV-Widerstandsfähigkeit • kalt
abbiegbar.

Was Sie mit QUALEX alles verglasen können:

Sporthallen, Industriehallen, Licht-
bänder, Fenster und Türen, Trennwände,
Schwimmbadabdeckungen, Haus-
eingänge, Terrassen, Gewächshäuser
und Tunnels, Sonnenkollektoren etc.
Also Qualex für Verglasungen, die hohe
Lichtdurchlässigkeit, hohe Festigkeit
und beste Wärmedämmeigenschaften
verlangen!

**QUALEX eignet sich auch
bestens für (eine lichtdurch-
lässige) Isolation von Licht-
bändern!**



Etwas über Oberflächen, Stärken und Formate:

Die Oberfläche ist homogen und kann
deshalb auch schattiert werden.
Plattenstärken: 5,5 mm | 4,5 mm
Plattenformate: 6,0 x 1,6 m | 3,0 x 2,0 m

Verlangen Sie noch heute Muster und Prospekt bei

Neomat AG · 5734 Reinach AG
Tel. 064/71 35 47/71 62 62
Telex 68538 nemat ch



22

COUPON

Für 1 Musterstück der neuen QUALEX-
Doppelsteg-Lichtplatte mit Prospekt.

Firma: _____

Sachbearbeiter: _____

Strasse: _____

PLZ/Ort: _____

Coupon in Blockschrift ausfüllen und einsenden an: Neomat AG · 5734 Reinach

neomat

Schwerlast-Montagen können heute im voraus geplant und berechnet werden durch Sie

Egri, Fischer Zürich hilft Ihnen dabei
 mit diesem
LIEBIG-Leitfaden



Verlangen Sie die wertvolle Planungsunterlage an der

SWISSBAU79

Halle 23, Stand 341
 mit diesem Coupon

Gutschein

für _____ Exemplar(e) LIEBIG-Leitfaden

Firma _____

zuständig Herr _____

Adresse _____

Sollten Sie verhindert sein, uns an der SWISSBAU zu besuchen, erhalten Sie diese

Die Egli, Fischer-Befestigungstechniker sind vom
20.-25. 2. 79 in Basel an der 3. Baufachmesse

SWISSBAU79

in der Halle 23, Stand 341
Egli, Fischer Zürich

*Nicht vergessen:
Halle 23, Stand 341
Egli, Fischer Zürich*

Wir bieten Ihnen unser Fachwissen (in Basel, in Ihrem Büro, auf der Baustelle...
wo immer Sie es wünschen)

Sie werden erfahren, *wie* wir Ihnen künftig noch mehr Dienstleistungen erbringen:

- unsere langjährige theoretische und praktische Erfahrung (genau sind es 55 Jahre!) wollen wir an Sie weitergeben
- unsere Erkenntnisse sind für Sie bares Geld wert, denn...

es sind wesentliche Punkte für Sie, ob Sie dank unserem technischen Dienst

- die kostensparendste und rationellste Montage-Art vorschreiben
und
- die Sicherheit für Menschen und Güter gleichzeitig erhöhen

Hier einige Beispiele unserer erfolgreichen Beratertätigkeit:




Problem:
Betonverbindung alt / neu

Lösung:
LIEBIG-Sicherheitsdübel



Problem:
Fassadenverkleidungsplatten
100%ig sicher montieren

Lösung:
LIEBIG-Sicherheitsdübel



Problem:
Befestigung einer x-Tonnen
schweren Kiesaufbereitungs-
Anlage

Lösung:
LIEBIG-Sicherheitsdübel

Besuchen Sie uns – Sie erfahren mehr bei



Egli, Fischer & Co. AG Zürich
Abteilung Befestigungstechnik

Verkauf:
8022 Zürich
Gotthardstrasse 6
Telefon 01/2020293
Telex 53762

Techn. Büro:
8603 Schwerzenbach
Im Zimikerried
Telefon 01/8254044

Büro Genf:
1227 Carouge
Rue des Caroubiers 18
Telefon 022/421255
Telex 289054

Whirl pool Bath

Leonardo

**SWISS
BAU79**

3. Baufachmesse Basel
3^e Exposition de la construction Bâle
3. Esposizione dell'edilizia Basilea
3rd Building Trade Fair Basle
Halle 26/Stand 366
20.-25. Februar 1979
in den Hallen der Schweizer Mustermesse

Nr. 290 bau-flasch-Lesedienst

Form+Technik der Zukunft
Forme+Technique du futur
Forma+Tecnica del futuro



Sind Wandkacheln bei Bädern und Duschen unerlässlich?

Nein. Wenn Sie Leonardo Bäder und Duschen näher betrachten, so werden Sie feststellen müssen, dass wir ganz neue Wege gegangen sind. Unsere Bäder und Duschen sind aus dem von uns entwickelten und seit Jahren bewährten Fiberglas-Keramik-Material hergestellt, in einem Stück «gegossen» und weisen folgende Vorteile auf:

- keine schmutzigen Fugen
= 100% hygienisch
- kein mühevolleres Reinigen
= weniger Arbeit
- kein «kaltes» Material
= angenehm körperwarm

Müssen Duschen immer Telefonkabinen-Masse haben?

Natürlich nicht. Das grosszügige Ausmass der Leonardo-Duschen erlaubt Ihnen frei in die Dusche einzusteigen, auch wenn Sie korpulent oder behindert sind.

Sind bei der Einrichtung von Bädern und Duschen immer so viele Handwerker notwendig?

Nicht unbedingt. Bei den Leonardo Bädern und Duschen sind die Armaturen eingebaut und die Leitungen bereits montiert. Die «Schlusspunkt»-Montage ist von jedermann, auch wenn er nicht vom Fach ist, in ca. 10 Min. abgeschlossen.

Les carreaux des baignoires et des douches sont-ils vraiment sans remplacement?

Si vous observez de près nos baignoires et douches, vous constaterez le contraire. Nos baignoires et douches monoblocs sont réalisées en une seule pièce en Fiberglass-céramique, matériel développé et expérimenté par nous pendant plusieurs années, qui présente plusieurs avantages:

- pas de fuite = 100% hygiénique
- pas de problème de nettoyage
= moins de travail
- pas de matériel «froid»
= agréable à la touche

Les douches doivent-elle absolument avoir les dimensions d'une cabine téléphonique?

Certainement pas. Nos douches sont réalisées à dimension d'homme et peuvent y entrer et y sortir très facilement même les personnes corpulentes et handicapées.

Sont-ils vraiment indispensable autant d'artisans pour l'installation des baignoires et douches?

Certainement pas. Dans les baignoires et douches Leonardo les robinetteries et les conduites sont incorporées afin de permettre le montage à points-fixes dans un temps bref (env. 10 minutes), même à une personne profane.

Sono veramente insostituibili le piastrelle dei bagni e delle docce?

Se osservate da vicino i nostri bagni e docce vi renderete conto che oggi la risposta è no, noi infatti abbiamo seguito nuove vie. I nostri bagni e docce monoblocco sono formati in un solo pezzo in Fiberglass-ceramico, materiale da noi sviluppato e sperimentato da anni e presentano i seguenti vantaggi:

- nessuna fuga = igienici al 100%
- nessun problema di pulizia
= meno lavoro
- nessun materiale «freddo»
= piacevole al tatto

Le docce devono sempre avere le dimensioni di cabine telefoniche?

Naturalmente no. Le nostre docce sono costruite a dimensione d'uomo, non obbligano a fastidiose contorsioni, possono entrare e muoversi facilmente anche le persone più corpulenti e minorate.


Sono veramente necessari così tanti artigiani per l'installazione di bagni e docce?

Naturalmente no. Nei bagni e docce Leonardo le rubinetterie e le condotte sono incorporate in modo da rendere possibile un montaggio a puntifissi in ca. 10 minuti anche a un profano.

GEBERIT
Abläufe
Ecoulements
Scarichi


JRG
Sanipex
Wirsbo-Pex


SWISS FINISH



Mod. V 185

Masse/Dimensions/Dimensioni:
185X80X200 cm (210 D)
Gewicht/Poids/Peso ca. 85 kg






Mod. DS 145

Masse/Dimensions/Dimensioni:
145×80×210 cm
Gewicht/Poids/Peso ca. 50 kg

Mod. D 90


Masse/Dimensions/Dimensioni:
90×80×210 cm
Gewicht/Poids/Peso ca. 45 kg



— Sämtliche Modelle in autonomischer Einheit gehen durch jede Öffnung von 217×84 cm.


— Tous modèles sont des monoblocs qui passent au travers de chaque ouverture d'au moins 217×84 cm.

— Tutti i modelli sono monoblocchi autonomi e passano attraverso ogni apertura di 217×84 cm.




Mod. DA 110


Masse/Dimensions/Dimensioni:
112×112×210 cm
Gewicht/Poids/Peso ca. 58 kg



- 1) Kein unästhetisches und unhygienisches Kittproblem.
- 2) Die eingegossenen rutschfesten Flächen bieten das Maximum an Sicherheit.
- 3) Ausser genormten Sanitärfarben und «Fireflakes» Gold, Silber und Bronze, können alle gewünschten Farben berücksichtigt werden.



- 1) Plus de problème peu esthétique et peu hygiénique de masticage.
- 2) L'antidérapant breveté fondu sur le fond donne une sécurité totale.
- 3) En plus des couleurs sanitaires normalisées et «Fireflakes» or, argent et bronze, on peut obtenir selon demande la couleur désiré.



- 1) Nessun antiestetico e antiigienico problema di masticatura.
- 2) L'antidrucciolo brevettato fuso sul fondo offre la massima sicurezza.
- 3) Oltre ai colori sanitari normalizzati e «Fireflakes» Oro, Argento e Bronzo, è possibile avere qualsiasi colore desiderato.

Alle Leonardo Boxen werden in der Fabrik geprüft, die Armaturen mit 95°, die Leitungen mit 10 bar Druck.

– Tous les éléments Leonardo sont testés à l'usine, la robinetterie à 95°, les conduites à 10 atmosphères.

– Tutti gli elementi Leonardo vengono collaudati in fabbrica, le rubinetterie a 95°, le condotte a 10 atmosfere.

Mit einer speziell elastischen Schutzhaut versehen. Ausgestattet mit Armaturen, Anschlussstücken und flexiblen Druckleitungen. Bereit für eine rasche Schlusspunkt-Montage.

– Livrés dans une pellicule de protection élastique.
– Avec robinetterie, raccords, fittings et conduites flexibles à pression.
– Prêt pour un montage rapide à points fixes.

– Forniti con una pellicola di protezione elastica.
– Provvisti di rubinetteria, raccordi e condotte flessibili a pressione.
– Pronti per un rapido montaggio a punti fissi.

Auf Wunsch mit Falttüre.

– Sur demande avec une porte coulissante.

– Su richiesta con porta a soffietto.

Selbstverständlich montieren wir zu jedem Leonardo Bad oder Dusche die verlangten Armaturen.


Chaque baignoire ou douche peut être livrée avec les robinetteries désirées.

Ogni bagno o doccia Leonardo può essere fornito con qualsiasi tipo di rubinetteria desiderato.

Erhältlich bei Ihrem Installateur, bei uns oder bei:
En vente auprès de votre installateur, chez nous ou chez:
In vendita presso il vostro installatore, presso di noi o presso:



Baignoires «Ergonomics»* un nouveau développement de notre programme. Demandez notre documentation spéciale.



Bagni Ergonomici*, un nuovo sviluppo del nostro programma. Chiedete la nostra documentazione speciale.

Ergonomische Bäder*, eine Neuentwicklung unseres Programms. Verlangen Sie unsere Sonder-Dokumentation!

Ergonomics* = Human Engineering