

Zeitschrift: Schweizer Ingenieur und Architekt
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 108 (1990)
Heft: 14

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 15.01.2026


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

DIE GRÖSSTE NOTLEUCHTENAUSWAHL


NOUVEAUTÉ




Wandinstallation



Rotation des Sockels



Deckeninstallation



Base, type Pratica

Pratica Bandiera®

DAS LICHT DER ZUKUNFT

Art. 9166-SE + SA und 9188-SE + SA

- Patentiertes Schnellverbindungssystem
- Vollständig aus selbstlöschendem Kunststoff (V2-UL 94)
- Schutzart IP 40
- Isolierklasse II
- Wand- oder Deckenbefestigung auch an entzündbaren Haltevorrichtungen
- Nennlichtstrom der Röhre:
2 x 280 Lumen (2 x 6W)
2 x 410 Lumen (2 x 8W)
- Speisung: 220V 50/60 Hz
- Dichter, wiederaufladbarer Pb-Akku:
6V 3,2Ah (2 x 6W) - 6V 6,5Ah (2 x 8W)
- Wiederaufladezeit: 24 Stunden
- Lichtstrom im Notbetrieb: 60 %
- Wartungsfrei
- Autonomie 2 1/2 Stunden

**Nicola
Pagliaccio**


Chemin des Croix-Rouges 10
1007 Lausanne
Tél. (021) 20 22 13/14
Fax (021) 20 96 64



**Der neue Euroferm Verschluss Vento:
Öffnen – wohldosiert lüften – schliessen.
Und das alles in einem Griff.**

Patent ang.

Euroferm Vento



**Euroferm Vento, der
Fensterverschluss mit drei
gesicherten und arretierten
Öffnungsstellungen für
gezieltes Lüften mit Dreh-,
Klapp- und Kippflügeln.**

USM SCHÄRER

USM U. Schärer Söhne AG
Fensterverschlüsse
CH-3110 Münsingen
Telefon 031 92 56 56
Telex 911633 usm ch
Telefax 031 92 05 03

Lüftungskomfort – ein Thema für jeden Planer und Bauherrn, bei Neubauprojekten genauso wie bei Renovationen.

Die Vento-Dokumentation vermittelt alles Wissenswerte bezüglich Komfort, Sicherheit und Anwendungsbereich.

Senden Sie mir bitte Ihre Dokumentation und den Bezugsquellennachweis von Fensterherstellern in meiner Region, die Euroferm Vento einbauen.
Name:
Strasse:
PLZ/Ort: