Zeitschrift: Schweizer Ingenieur und Architekt

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 111 (1993)

Heft: 37

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 04.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Erhältlich beim Fachhandel.



K. Fassbind-Ludwig & Co. AG 8646 Wagen bei Jona SG Telefon 055/28 62 54 Telefax 055/28 19 79


Einfach voraus: Die Hoval Heizungsregler mit Mikrocomputer-Technik.

Die neue Hoval Futuresta bietet dem Praktiker moderne, verständliche Mikrocomputer-Technik. Sie ist einfach zu installieren, einfach zu programmieren und einfach zu bedienen. Die für das ganze Jahr massgebenden Daten sind im Programm gespeichert.

Bestechende Vorteile kennzeichnen die technische Ausstattung:

- Selbstlernende Optimierung für die Heizung mit automatischer Sommer-Winter-Schaltung
- Bedarfsgerechte Wassererwärmung
- Fernbedien-Automatik für Soforteingriff
- Energiesparende Pumpenautomatik
- Unverlierbare Daten-Speicherung auch für Ferndiagnose.

Hoval Herzog AG 8706 Feldmeilen Telefon 01-925 61 11 Regionalbüros und Service-Zentren in Reinach/BL, Bern, Lausanne und Lugano



Hord Hude see things

Verantwortung für Energie und Umwelt. Churchald He Heese Hur Cas

Enkadrain als Körperschallbremse

Die multifunktionalen Eigenschaften von Enkadrain CK eröffnen neue Perspektiven.

Dass sich die Drainage-/Schalungsmatten Enkadrain CK überall als besonders effizient, wirtschaftlich und platzsparend erweisen, ist seit vielen Jahren bekannt. Forschungsergebnisse der Technischen Universität München legen den Schluss nahe, dass Enkadrain CK auch bezüglich Körperschallschutz einiges bringt. Dieser Aspekt war bei einem Neubau am Zürcher Kreuzplatz ausschlaggebend für die Wahl von Enkadrain CK.

Wir fragten den Erschütterungsspezialisten Gérard Rutishauser, dipl. Ing. ETH/SIA/SVI (Rutishauser Ingenieurbüro für Bau, Verkehr und Umwelt, Zürich):

«Warum haben Sie in diesem Fall Enkadrain CK gewählt?»


«An dieser verkehrsintensiven Lage (Eisenbahntunnel, Tram, Forchbahn) war die Frage des Körperschallschutzes speziell zu prüfen. Aufgrund von Gesprächen mit Dr. Ing. F. Deischl von der Technischen Universität München empfahl ich Enkadrain CK, weil es dieses Problem zusammen mit den entwässerungstechnischen Aspekten am ehesten zu lösen versprach. Dr. Deischl, der als Kapazität auf diesem Gebiet gilt, hat unter Prof. Dr. Ing. J. Eisenmann statische und dynamische Belastungsversuche an Enkadrain für Brückenwiderlager durchgeführt - mit positiven Ergebnissen bezüglich Dauerstand-, Dauerschwell- und Dauervibrationsfestigkeit sowie Verformungsverhalten. Der Schluss lag daher nahe, dass auch hinsichtlich Körperschallschutz keine ernstzunehmende Alternative zur dynamischen Elastizität von Enkadrain besteht.»

Flexible Filter-, Sicker- und Schalungsmatte als ideale Lösung

Das an der Baugrubenwand befestigte Enkadrain CK besteht aus einer Spinnvlies-Filterlage aus Polyester, einer Sickerschicht aus hohlraumreichen, extrem druckfesten Polyamid-Schlingen und einer betonierdichten Schicht als verlorene Schalung.

Ein zeit-, kosten- und platzsparendes Multitalent

Enkadrain CK hat viele Talente: hervorragende Filterleistung, hohe Ableitkapazität, Dilatation und verlorene Schalung, Wasserentspannungs- und kapillarbrechende Schicht zwischen Bau-



grund und Bodenplatte bei horizontalem Einsatz. Die Matte passt sich mühelos jedem Untergrund an, ist unverrottbar und leicht zu verarbeiten. Der Einsatz von Enkadrain CK bedeutet auch: weniger Aushub, keine Abdichtung der Aussenwand, keine Filter- und Sickerschicht, keine Baugrubenverfüllung!

Produkteprogramm und Vertrieb


Enkadrain CK 10, 1 cm dick (vorkomprimiert), für hohe Drücke. Enkadrain CK 20, 2 cm dick, für normale Einsätze.

Neu: Enkadrain CK L


Enkadrain CK L ersetzt zu wesentlich günstigerem Preis das bisherige CK im klassischen Anwendungsbereich!

Beratung und Verkauf erfolgen durch den Enkadrain-Generalimporteur SCHOELLKOPF AG, Schaffhauserstrasse 265, 8057 Zürich, Telefon 01/312 16 16, Fax 01/312 16 26.

Enkadrain ist auch über den Baumaterialhandel erhältlich.




Enkadrain CK: begründete Zuversicht auch bezüglich Körperschallschutz bei diesem Bau am Kreuzplatz in Zürich (Sven Hotz, Generalunternehmung, Zürich)




Problemlose Verlegung von Enkadrain CK auch auf unregelmässigem Untergrund



PARKING



Ø 18 m – 12 PWs



HELIX **AUTO**MATIC PARKING DAS RENTABLE, FLEXIBLE, SICHERE UND UMWELTFREUNDLICHE PARKHAUS

Mit einer ganzen Reihe von Vorteilen:


- Wirtschaftlich optimale Nutzung der Bodenfläche.
- Das Parkhaus lässt sich unter-, überirdisch und mit versetzten Etagen erstellen.
- Das Parkhaus hat einen Durchmesser von nur 18 m.
- Pro Etage lassen sich mindestens 10 Fahrzeuge unterbringen.
- Durch die Modulbauweise lässt sich die Kapazität auch zu einem späteren Zeitpunkt problemlos erweitern.
- Die Anzahl und Lage der Ein- und Ausgänge ist variabel und mühelos an die Infrastruktur vor Ort anpassbar; dadurch lässt sich das Parkhaus inder Varlahrseitunden annassbar.
- jeder Verkehrssituation anpassen.

 Das Parkhaus ist mit einer Fernüberwachungsanlage ausgestattet.
- Ein flexibles Puffersystem sorgt für kurze Wartezeiten.
- Die Leerfahrzeit ist bemerkenswert kurz.
- Einbruch in geparkte Fahrzeuge ist unmöglich.

Holiv Automatic Barbing ist mit dem natentierten

- Das Parkhaus funktioniert völlig unbemannt.
- Es gibt weniger Umweltbelastung.
- Der Energieverbrauch ist niedrig.

DAS K US DER Z



 Ausführung teilweise überirdisch und unterirdisch mit 2 Aufzügen Sehr kurze Leerfahrzeit

Die Firma Digitron Aarau, Spezialist für Logistik Systeme, ist unser Partner für die Steuerung und Verwaltung der Helixpark-Anlagen.


→ BESICHTIGUNG ←

MODELLANLAGE 1:1 IN AARAU 22.–27. SEPT.

Industriestrasse




Vertikaler Transport mittels Schraubenaufzug




Anlage für Dauerparkierer











Wirtschaftliche Erhaltung wertvoller Bausubstanz



Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Komplettes Systemangebot für rationelles Arbeiten

Vertrieb:

Deutschschweiz: SFS Stadler 9435 Heerbrugg Tel. 071/70 51 51

Westschweiz: **Mofor SA** 1530 Payerne Tel. 037/62 11 11 Tessin: Mofor SA 6814 Lamone Tel. 091/56 76 51



bg-tech

Informations-Systeme

Überall dort, wo die visuelle Anzeige im Vordergrund steht, sind wir Ihre kompetenten Partner. Mit individuellen Lösungen profitieren Sie von unserem Know-How, von der Beratung, über die Planung,



Ein Unternehmen der bgp-Gruppe

Telefax 01/272 58 56

8037 Zürich

Kollaps auf Raten.....

.....ist, wenn vor lauter Arbeit die Kosten ausser Kontrolle geraten.

Wenn Sie feststellen, dass Ihre Honorarrechnungen irgendwie nicht mit dem Aufwand Ihrer qualifizierten Arbeit zusammen passen, nützt jammern meistens nichts mehr. Einmal mehr haben Sie den Bauherrn wirklich unterstützt....!

Mit *Cirrus* haben Sie den Zeitaufwand Ihrer Mitarbeiter unter Kontrolle. Immer. Für beliebige Zeitspannen. Egal ob Sie in Ihrer Nachkalkulation Selbstkostenansätze mit den Tarifen der SIA-Honorarordung 102, 103, 108, der KBOB oder irgend einer anderen Organisation vergleichen. Gleichzeitig erfassen Sie die Projektierungsnebenkosten und Spesen ihrer Mitarbeiter.

Cirrus ist aussergewöhnlich leicht zu handhaben (auch ohne dickes Handbuch), läuft 100% unter der Benutzeroberfläche Windows 3.1, enthält eine leistungsfähige Adressverwaltung und basiert auf einer brandneuen Datenbank.

Cirrus ist die Software, die Aufwandseite transparent macht. Für Fr.2960.--

Wir senden Ihnen gerne nähere Informationen. **BJC AG** Tobelweg 28 8706 Feldmeilen. Tel. 01' 923'20'56 Fax. 01' 923'08'40



Wilan-Fassadenwärmedämm-Fertigbauelemente mit Hochwärmedämmkern sind mit Fertigaussen- und -innenbeplankungen aus Flach- oder Profilstahlblech produziert. Farbton der Aussenbeplankung mit Plastisolbeschichtung nach Wahl. Die Innenbeplankung ist fertig weiss lackiert.

Wilan-Fassadenwärmedämm-Fertigbauelemente für qualitäts- und kostenbewussten Gebäudewärmeschutz.


Wilan, alles in einem Element. Wir sind gerne zu Diensten.

Wilan-Fassaden-, -Wand-, -Decken- und -Dachwärmedämm-Fertigbauelemente.



Anderhalden AG Engineering, Produktion, Beratung, Verkauf CH-6056 Kägiswil Telefon 041-66 85 85

Abwicklungseleganz.



Bauten für den Umweltschutz.

Die 55 m hohe Gasreinigungsanlage der HCB, vormals PCW, Siggenthal (AG), ermöglicht die Verbrennung von Klärschlamm. Die Reduktion des jährlichen CO2-Ausstosses um 25'000 t ist für den Umweltschutz weltweit wegweisend.

Optimierung von Qualität, Termin und Preis durch ausgefeiltes Engineering, detaillierte Planung und präzise Fertigung und Montage - das ist Abwicklungseleganz im Stahlbau.

Meto-Bau AG 5303 Würenlingen

Telefon 056 98 26 61 Telefax 056 98 10 23 Telex 827 420 meto ch Meto Bau

Stahl ist unsere Stärke.

Lieber gute Referenzen, als lange Referate: Ambassador Haus Opfikon: Abdichtungen, Beschichtungen Amt für baulichen Zivilschutz, Zürich: Abdichtungsarbeiten ARA Aarau: Bodenbeläge ARA Hausen a. A.: Sperrbeton-Abdichtung ARA Kloten/Opfikon: Faulraumbeschichtungen ARA Weiach, Zürich: Betonsanierung ARA Weiach, Zürich: Betonsanierung Autobahn-Raststätte Würenlos: Bodenbeläge Berufsschule Sihlquai, Zürich: Kunstharzbodenbeläge Dorfplatz Geroldswii: Abdichtung Dow Europe SA, Horgen: Epoxy-Bodenbeläge Freibad Juch, Zumikon: Abdichtungs- und Sanierungsarbeiten Freibad Menziken: Schwimmbadsanierung Gemeinde Dielsdorf: Reservoirbeschichtung Gemeinde Dielsdorf: Reservoirbeschichtung Gemeinde Bolleidsdrf: Reservoirbeschichtung Gemeinde Schlatt/ZH: Freibadsanierung Gemeinde Zollikon: Beschichtung Wasserreservoir Geschäftshaus Zühlke, Schlieren: Sperrbeton-Abdichtung Hallenbad Willisau/LU: Abdichtung Hauptbahnhof Zürich: Füssigkunststoffabdichtung Hotel Storchen, Zürich: Füssigkunststoffabdichtungen Hotel Storchen, Zürich: Füssigkunststoffabdichtungen Hotel Zürich: Beläge, Abdichtungen, Beschichtungen KvA Horgen: Diverse Abdichtungen, Beschichtungen KvA Horgen: Diverse Abdichtungsarbeiten Maggi AG, Kemptthal: Injektionen, Beschichtungen, Bläge Mercedes Bear AG, Zürich: Kunstharzbodenbeläge, Klebearmierung Migros Herdern, Zürich: Beläge, Abdichtungen Refesca AG, Dietlikon: Kunstharzbeläge und Beschichtungen Reservoir Oberhasil: Sika 101a Abdichtungs SBB, Kreis Ill: Anti-Graffiti Sprayschutz Schwimmbad Fondli, Dietikon: Abdichtungen Sporthalle Utogrund, Zürich: Betonsanierung SBB, Kreis Ill: Anti-Graffiti Sprayschutz Schwimmbad Fondli, Dietikon: Abdichtungen, Riessenierung Sporthalle Utogrund, Zürich: Betonsanierungen Sporthalle Utogrund, Zürich: Betonsanierungen Sporthalle Utogrund, Zürich: Betonsanierungen Fiebauamt der Stadt Zürich: Bückensanierungen, Fahrbahnbeläge, Beschichtungen Tiefbauamt der Stadt Zürich: Diverse Kanalsanierungen Tiefbauamt der Stadt Zürich: Diverse Kanalsanierungen Tiefbauamt der Stadt Zürich: Diverse Kanalsanierungen Lund viele weitere zufrie



Ihr Partner für Spezialarbeiten

Abdichtungen • Unterterrain-Abdichtungen • Injektionen • Sperrbeton • Kunstharz-Bodenbeläge • Beschichtungen • Betonsanierungen • Klebearmierungen • Spezielle Dämmungen

BAU PARTNER AG Vogelaustrasse 48 8953 Dietikon Telefon 01/742 00 11 Telefax 01/742 00 20 Filiale: 8964 Rudolfstetten AG






AG 🔳 Südstrasse 14 🔳 8172 Niederglatt 🖿 Telefon 01/8503765 🖿 Fax 01/8503320

Sto

Wie bleibt die Mauer trocken?



im Erdreich allen Aufgaben gewachsen ist: Amerdrain Kunststoff-Noppenbahnen mit verklebtem Vlies oder Gewebe.

- perfektes, vertikales Drainage-Systemkein Verstopfen der
- Noppenbahnen
- · auch bei starkem Wasseranfall voll funktionstüchtig

HAUSER RUP

• notwendiger Schutz der Dickschicht-Isolationen gegen mechanische Beschädigung.


Mit den Abdichtungssystemen UBL (2K) und Dick und Dicht aus dem Hause Kertscher bieten wir Ihnen die Problemlösung in Sachen Mauerschutz aus einer Hand.

Für mehr Information rufen Sie uns an. Wir sind in Ihrer Nähe. LOCHER

Altstätten/SG 071 76 11 33 Pfäffikon/SZ 055 48 43 43 Basel 061 35 31 61 Romanshorn 071 63 11 24 Bern 031 26 09 15 St Gallen 071 32 12 32 081 24 54 54 Chur Schlieren 01 740 48 33 Kreuzlingen 072 72 77 07 Winterthur 052 223 05 45

SID

Farben, Putze, Wärmedämm-Systeme und Betonsanierung von Sto.



Bewusst bauen

WANCOR-PLUS-Dachsystem

Mit System ins Detail gehen

Mit einem WANCOR-PLUS-Dach wird die Flachdach-Sanierung nicht zum Abenteuer. Qualitätskomponenten und durchdachte Konstruktion ergeben Sicherheit bis ins Detail. Die Dachhaut ist durch die darüberliegende Wärmedämmung optimal geschützt. Verlangen Sie Unterlagen.

Telefon 021/634 97 03

Wancor AG

3006 Bern

8105 Regensdorf/ZH Telefon 01/840 5171

Telefon 031/3314741

1023 Crissier/VD

4132 Muttenz/BL Telefon 061/61 23 00

Für sicheres Isolieren am Bau



THERMISCHE ANALYSE VON BAUKONSTRUKTIONEN

leicht gemacht!

mit dem Programmpaket WAEBRU V5.0

- exakte Kontrolle der Heizwärmeverluste
- sichere Vermeidung von Oberflächenkondensation
- Vermeidung von schädlichen WAErmeBRUecken
- graphische Darstellung der Temperaturverteilung
- einfache Handhabung

Detaillierte Information + Demoversionen auf Anfrage Univ.Prof.Dr.Erich Panzhauser Technische Universität Wien

A-1040 Wien , Karlsplatz 13 / 270-3 Fax: +43-1-505 48 00



PASSAVANT MAAG AG Entwässerungstechnik

Postfach, 8032 Zürich Zeltweg 44 Telefon (01) 251 75 80 Telex 817875 Telefax 01/262 18 72


PASSAVANT

Flachdachwasserabläufe

aus Guss – die sichere, problemlose Flachdachentwässerung. Das bewährte Baukastensystem aller PASSAVANT-Flachdachabläufe erlaubt das Überbrücken jeder Höhe, ohne den untersten einbetonierten Ablaufkörper zu verändern.


Der sicherste Anschluss einer Abdichtung an den Dachwasserablauf ist der Klebeflansch in Verbindung mit dem verschraubten Flanschring (Kleben + Verspannen).

Verlangen Sie Unterlagen



PASSAVANT MAAG


ENTWÄSSERUNGSTECHNIK



PRSSRVANT Dachwasserablauf aus Guss

1- oder 2teilig, Abgang senkrecht oder waagrecht. Mit Kugelrost und Distanzringen 25, 35 und 45 mm hoch. Der sicherste Anschluss der Dichtungsbahn ist die Flanschverbindung.


VSA-Zulassungsempfehlung



PASSAVANT Baukastensystem

Gleiche Grundbauteile mit verschiedenen Ergänzungsbauteilen. Die optimale Lösung und Anpassung während der Bauzeit.


VSA-Zulassungsempfehlung



PRSSRVANT Dachwasserablauf aus Guss

1- oder 2teilig, mit der sicheren Flanschverbindung. Flachrost begehbar oder befahrbar, rund oder quadratisch. Höhenverstellbar mit Distanzringen.

VSA-Zulassungsempfehlung



Machen Sie den Spezialisten zum Partner.

Nutzen Sie unser Know-how im integralen Gebäudeschutz zu Ihrem Vorteil. Als Ihr Partner planen wir im Leistungsauftrag selbst die anspruchsvollsten Wärmedämmund Fassadensysteme. Als Ihr Fassadenbauer setzen wir sie in Bestqualität in die Tat um.

integral Ihr Partner.

GADOLA FASSADEN AG, 8618 Oetwil am See Telefon 01/929 22 44, Fax 01/929 16 54

CULLIGAN-ZIER AG

wegweisend in der
Wasseraufbereitung



CULLIGAN-ZIER AG Bahnhofstrasse 17 8422 Pfungen Telefon 052 / 31 38 21 Telefax 052 / 31 28 04




Beratung, Verkauf CH, Export:

1696 Vuisternens-en-Ogoz

Telefon 037 / 31 30 12 Telefax 037 / 31 30 50

EGCO AG Les Placettes

Kreativität am Bau
Verlangen Sie detaillierte Unterlagen



Zum Thema Wärmedämmung am Mauerwerkfuss:

Vorbeugen ist besser...

Wärmebrücken sind Schwachstellen am Bau. Wenn nicht vorgesorgt wird, kann's passieren: Feuchtigkeitsschäden an Putz und Tapeten oder gar Schimmelbildung. Gefährdet ist insbesondere der Mauerfussbereich über der Kellerdecke. Hier schliesst THERMUR die Lücke in der Wärmedämmung zwischen Aussenwand und Kellerdecke. Durch den Einbau dieser wärmedämmenden Elemente mit hoher Tragfähigkeit steigen raumseitig die Oberflächentemperaturen - und Feuchtigkeitsschäden werden vermieden. Einfach und kostengünstig. Verlangen Sie Unterlagen.



StahlTon AG · Riesbachstr. 57 · 8034 Zürich Tel. 01-384 89 50 · Fax 01-382 08 02





Telefon 01 955 00 22 Telefax 01 955 00 87

Kundendienst: Tel. (071) 85 97 85 Fax (071) 85 97 86

Sanierung und Schutz von **Beton und Mauerwerk**



Eine geologische Abdichtung mit Natrium Bentonit Volclay

Das Abdichtungssystem ist anpassungs- und widerstandsfähig für: Schutz für oder von der grundwasserspendenden Schicht, bei Industrie- und Haushaltsdeponien
 Dachgarten, Biotope, Gewölben und Tunnels und unter Fundamentplatten.

Im Kontakt mit Wasser quillt das Natrium Bentonit Volclay auf und bildet ein plastoelastisches Gel kompakt und anpassungsfähig.

ROLLE VON 111 m² BENTOMAT



Vernähuna Natrium

Bentonit

BENTCLAY SA 1023 CRISSIER

Tel. (071) 85 97 85 9202 GOSSAU Fax (071) 85 97 86

