

Zeitschrift:	Schweizer Ingenieur und Architekt
Herausgeber:	Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band:	113 (1995)
Heft:	25
Artikel:	Bahnhöfe und Flughäfen inspirieren Ingenieure und Architekten: der neue TGV-Bahnhof am Pariser Flughafen Charles-de-Gaulle
Autor:	Honegger, Brigitte
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-78737

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 13.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Brigitte Honegger, Zürich

Bahnhöfe und Flughäfen inspirieren Ingenieure und Architekten

Der neue TGV-Bahnhof am Pariser Flughafen Charles-de-Gaulle

Die Verknüpfung der Zentren Europas durch den Hochgeschwindigkeitsverkehr auf der Schiene und die Anbindung an den Luftverkehr wird immer mehr vorangetrieben. Bahnhöfe und Flughäfen sind demnach wichtige Knotenpunkte und erfordern überall Aus- und Neubauten.

Der Pariser Flughafen Charles-de-Gaulle nimmt in der Strategie der Flughafengesellschaft ADP und der Eisenbahngesellschaft SNCF einen wichtigen Platz innerhalb der

Verknüpfungen von Verkehrsbeziehungen zu den europäischen Nachbarländern Grossbritannien, Niederlande und Deutschland ein. Von hier aus, nordöstlich von Paris, soll auch – durch eine TGV-Nord/Süd-Spange via Marne-la-Vallée (mit Eurodisney) – die Verbindung in den Süden Frankreichs sichergestellt werden.

Das Entwurfskonzept

Das TGV-Bahnhofkonzept wurde vom Chefarchitekten der ADP Paul Andreu und

von Jean-Marie Duthilleul von der SNCF geplant. Die Ingenieurarbeiten leistete die Equipe RFR Paris, gebildet aus ADP und Peter Rice. Die Ausführung der Metallkonstruktionen wurden der britischen Firma Watsons Steel und die der Glaselemente dem deutschen Unternehmen Helmut Fischer übertragen.

Die Bahnsteige selbst liegen unterirdisch. Die Schienenstränge führen, quer zu den bereits ausgeführten und den noch geplanten Terminals 2, unter den Pisten hindurch. Die Perronlänge entspricht den 500 m langen TGV-Zügen.

Auf einer Seite des Bahnhofs befindet sich zudem ein 300 m langer Perron für die Regionalzüge der RER (Bild 1). Dies bringt für die Benutzer des öffentlichen Verkehrs eine wesentliche Verbesserung der Verbindungen direkt in die Pariser City hinein sowie auch ins weitere Umfeld der Metropole.



Bild 1.

Blick in die Bahnhofshalle und die darunterliegenden, unterirdischen Schienenstränge. Ganz

rechts die Perrons für die Regionalzüge, horizontal überdacht (Alle Fotos: Hans Ege, Luzern)




Bild 2.
Konstruktionsprinzip der Perron- und Hallen-Überdeckung

Durchsichtige Stahl-Glas-Konstruktion

Trotz seiner teilweisen Lage unter der Erde erscheint der Bahnhof insgesamt lichtdurchflutet, was die glasbedeckten Dachflächen bewirken. Dies sind in den äusseren Perronbereichen nur leicht über Bodenniveau angehoben, gegen das Bahnhofszentrum zu jedoch schräg und hoch ansteigend. Der Bau wird oberirdisch durch hängende Glasfassaden aus rahmenlosen Elementen abgeschlossen, was den transparenten Eindruck des ganzen Gebäudes natürlich erhöht.

Das Konstruktionsprinzip ist einfach, die Ausgestaltung äusserst raffiniert und komplex, vor allem in den beiden oberirdischen Teilen rechts



Bild 3.
Riesige, aufgefächerte Stahlpylonen tragen die Elemente der Überdachungskonstruktion, die im oberirdischen Teil schräg ansteigt




Bild 4.

Blick auf die Glasfassade im oberirdischen Bahnhofsteil. Die Glaselemente sind – unab-

hängig von der übrigen Konstruktion – an Stahl-
mästen beweglich aufgehängt.

und links vom Eingangsbereich: Aufgefächerte Stahlpylonen, die auf Betonsockeln ruhen, tragen bogenförmige, hängende Binder (Bild 2). Auf diesen ruhen Träger, die die leicht gewölbte gläserne Dachhaut aufnehmen (Bild 3).

Die rahmenlosen Glaselemente der Fassaden sind, völlig unabhängig von der Hauptkonstruktion, an Masten aufgehängt (Bild 4). Sie werden gegen die vier Ecken hin von hydraulisch abgedeckten, kugelgelenkartigen Halterungen – eine Entwicklung von Watson/Fischer – fixiert, wobei die Fassade, beispielsweise auf Winddruck, in allen drei Dimensionen beweglich reagieren kann.

Zukunftsgerichtete Architektur

Der neue Bahnhof wurde im Herbst 1994 in Betrieb genommen und ist das Ergebnis

einer internationalen Zusammenarbeit vieler Spezialisten. 1750 Tonnen Stahl wurden insgesamt verwendet und 22 000 m² Glas für das Dach sowie 5500 m² für die Fassaden. Die Gesamtkosten der Stahl- und Glaskonstruktionen beliefen sich auf 120 Mio. Ffr.

Die Entwurfsidee greift mit der Stahl-Glas-Konstruktion auf die Tradition der um die Jahrhundertwende entstandenen grossen Bahnhofsgebäude zurück, wendet dabei aber ganz moderne, zukunftsgerichtete Prinzipien an. Hier entstand dabei ein ausgesprochen grosszügig wirkender, mit technisch ausgefeilter Raffinesse gestalteter, aber auch ästhetisch überzeugender Gebäudekomplex.

Adresse der Verfasserin:
Brigitte Honegger, Redaktion SI+A, Rüdigerstr. 11,
Postfach 630, 8021 Zürich

Quelle:

Hugh Dutton und Claire Mazelet: «Gare TGV Aéroport Charles-de-Gaulle, Structure métalliques et verrières», in «Annales de l'Institut Technique du Bâtiment et des Travaux Publics», Nr. 531, Februar 1995, Paris.

Die Autoren geben hier eine ausführliche technische Beschreibung der Konstruktionsdetails und ihrer realisierten Lösungen, mit vielen Abbildungen, in französischer Sprache.