

Zeitschrift: Schweizer Ingenieur und Architekt
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 113 (1995)
Heft: 51/52

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 10.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Die ACO DRAIN® S 100 K Powerlock®, eingesetzt von der Rahm AG, Projekt: OK-Tankstelle «Am Wasser» in Zürich

DENKART, Zürich

STARK: immer mehr Bauherren, Planer und Bauunternehmer verlassen sich auf die S 100 K Powerlock® – die Basis für grösstmögliche Sicherheit und Stabilität.


Wir bieten Ihnen **Problemlösungen** im Linienentwässerbereich mit einem Werkstoff der Zukunft. Polymerbeton hat sich dank seinen hervorragenden Eigenschaften vielfach bewährt und löst in immer weiteren Bereichen der anspruchsvollen Bauvorhaben herkömmlich eingesetzte Werkstoffe erfolgreich ab.

Die ACO als führender Hersteller mit eigenem

Werk in Netstal GL hat es sich zum Ziel gesetzt, ihre Position als Marktleader mit laufenden Produkte-Innovationen und kunden-gerechten Dienstleistungen zu festigen.

Dies erreichen wir mit unseren qualifizierten und **motivierten Mitarbeitern**, die das individuelle Lösen der Kundenanforderungen ins Zentrum ihrer Überlegungen stellen.

Gerade in der heutigen Zeit ist es enorm wichtig, die **Kosten-Nutzen-effizienteste Lösung** aufzeigen und anbieten zu können. Die ACO DRAIN® S 100 K Powerlock® ist ein aus-geklügeltes System, das höchsten Sicherheitsansprüchen sowohl im Umwelt- wie auch im Extrembelastungsbereich Rechnung trägt. Sie wollen mehr über die Vorteile von Polymerbeton und weitere effiziente Problemlösungen erfahren? Dann rufen Sie uns jetzt gleich an!



Eine ACO-Innovation:

kompakter auf extreme Belastungen ausgelegter Rinnenkörper mit schraubenloser Arretierung.



ACO Bauelemente AG

Postfach 197
CH - 8754 Netstal
Telefon 058 61 82 82
Fax 058 61 80 00



3-2-1 go! goroll!

Mit Top-Qualität an
die Spitze.

Der Markt hat die Vorteile der goroll

Produkte klar erkannt. Planer und

Anwender schätzen gleichermaßen

die hohe Verlegeproduktivität auf

der Baustelle und das qualitativ

einwandfreie Ausführungsresultat.

Der Bauherr schätzt den hohen

Wärme- und Schalldämmkomfort.

Informations-Coupon
goroll. Die Nr. 1 – warum?

Senden Sie mir die Beweise

Name:


Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon:



gonon
Kunststoffwerk AG
CH-8226 Schleitheim SH
Telefon 053/95 17 21
Telefax 053/95 17 25



Ein guter Zug

ISOLIT SCHIEDEL ISOLIT-Technostar®

Ein guter Zug

ZZ

HAT KAMINE FÜR JEDES HEIZSYSTEM!

ZZ Kaminwerke

Döttingen: Badstrasse 36
5312 Döttingen
Tel. 056/245 70 77
Fax 056/245 70 33

Allschwil: Binningerstrasse 86
4123 Allschwil
Tel. 061/481 05 52
Fax 061/481 91 00

DAS BAUGESPANN - IHRE

Montage

Demontage

Vermietung

VISITENKARTE

**KELLER
+STEINER AG
BAUPROFILE**

Industrie Breite Tel. 056/667 36 27
5615 Fahrwangen Fax 056/667 33 47



Preisgünstig - Ausführungen in diversen Kantonen

**PROFIS
IN SACHEN LÜFTUNG**

Nachlauf-Schalter

Minilüfter

Bad-WC Ventilatoren

Einrohr-Ventilatoren

Fenster- und Wandventilatoren

WC-Ventilator AP-Montage

8902 Urdorf/ZH
Steinackerstrasse 36

Xpelair Helios extraair
HELIOS VENTILATOREN AG
Lufttechnik

Telefon 01/734 36 36
Telefax 01/734 31 84



Aquarex

Ihr Partner für:

Beton- und Mörtelzusatzmittel
Fugenbänder
Bautenschutzprodukte
Spezialtrockenmörtel

Generalvertretung:

ADDIMENT®-PRODUKTE

**Aquarex Bauchemie AG
8620 Wetzikon**


Telefon 01 932 18 44
Telefax 01 932 18 31

Rufen Sie an. Sie erhalten
weitere Informationen.

cubus

SOFTWARE

Eggbühlstrasse 20
CH - 8052 Zürich
Telefon 01 302 13 00
Telefax 01 302 19 11



Computerstatik für das Bauingenieurwesen

CEDRUS-3plus: Platten und Scheiben mit Finiten Elementen, Dynamikmodul, Vorspannmodul

STATIK-3: Lineare Stabstatik mit grafischer 2D- und 3D-Eingabe, 2. Ordnung, Dynamik, Stabilität, Vorspannung

STATIK-2N: Nichtlineare 2D-Stabstatik


FAGUS-3: Querschnittsberechnungen Stahl-/Spannbeton, mit grafischer Eingabe

LARIX-2S, 2G, 2M: Grundbauprogramme

AVENA: Nachweis und Bemessung von Stahlstäben

PYRUS: Nichtlineare Stützenberechnung

FERRO-2: Eisenlisten



White Christmas? Somfy hält die Wärme drin. Automatisch.

ROLLÄDEN, LAMELLEN- UND SONNENSTOREN SOWIE VIELES MEHR BEWEGEN SICH GANZ NACH IHREN WÜNSCHEN. ODER NACH DEN LAUNEN DES WETTERS. AUTOMATISCH. DANK STEUERUNGEN UND MOTOREN VON SOMFY.

SOMFY®

Wer sonst?

SOMFY AG, VORBUCHENSTRASSE 17,
8303 BASSERSDORF, TEL: 01 836 80 70

ALUPAK® die nichtbrennbare Ummantelung isolierter Rohrleitungen BKZ 6.3. für haustechnische Anlagen



KORFF AG.

NIEDERMATTSTR. 35 · 4538 OBERBIPP · TEL. 065-763332



JOMA

Ihr Spezialist für die Einrichtung technischer Büros

JOMA-Trading AG, Weiernstrasse 22, 8355 Aadorf
Tel. 052 / 61 41 11, Fax 052 / 61 20 51



- erstklassige Qualität
- unschlagbare Preise
- garantierter Service

G U T S C H E I N

Ich wünsche Unterlagen über:

- Zeichenmaschinen
- Zeichentische
- Planschränke
- Büromöbel
- CAD-Arbeitsplätze

Meine Adresse:

SIA / 24



Fachtagungen

Wärme aus Wasser und Boden

Nutzen für die Praxis aus den Erkenntnissen der Forschungsarbeiten im Rahmen der Thoprogramme von 1986 bis 1995 des Wasser- und Energiewirtschaftsamtes des Kantons Bern

31. Januar 1996:

Wärme aus Fließgewässern und Grundwasser

angesprochen sind: Fachleute der Bewilligungsbehörden, Fachleute für die Projektierung und Ausführung

7. Februar 1996:

Wärme aus dem Boden

angesprochen sind: Fachleute der Bewilligungsbehörden, Fachleute für die Projektierung und Ausführung

21. Februar 1996:

Wärme aus Wasser und Boden

angesprochen sind: Behörden, Architekten, Bauherren, Generalisten

Anmeldung:

Ingenieurschule Burgdorf, Abt. Energietechnik
Pestalozzistrasse 20, 3400 Burgdorf

Ich/wir melden uns für folgende Fachtagungen an:

31.1. 7.2. 21.2. Firma



Name



Name



Name

Strasse, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

Datum, Unterschrift

ANSON liefert



Bad/WC-Venti MAICO PRO mit Mehrjahresgarantie

für Mehrfamilienhäuser und Siedlungen. Top-Qualität. 3 Jahre Vollgarantie. MAICO PRO 220 V nur 13 W 85 m³/h IP 44 Schutzklasse II. Motor für Dauerbetrieb ausgelegt, wortungsfrei. Weiss, auf Wunsch auch in allen NCS-Farben. — Wählen Sie für MFH und Siedlungen MAICO PRO — die neue Ventilatorenregeneration mit Mehrjahresgarantie von: ANSON ZÜRICH

ANSON AG 01/461 11 11
8055 Zürich Friesenbergstrasse 108

ANSON liefert



alles Zubehör zu den Ventilatoren

Schalter, Steuerungen, Lüftungsrohre, Briden, Mauer- und Dachdurchführungen, Klappen, Witterschutzzitter etc. für saubere, rationelle Montagen. Fragen Sie:

... wählen Sie MAICO PRO!



Verbundpfähle

Beispiel: Industriebau. Gebäude Tramont, Firma ABB, Zürich-Oerlikon.

Einsatzbereiche der Verbundpfähle:

- Pfahlfundationen,
- Unterfangungen und Fundamentverstärkungen,
- Hang- und Rutschstabilisierungen,
- Auftriebssicherungen,
- kleine Rühlwände.

**Wir sind die Spezialisten
für Spezialarbeiten im Tiefbau**

**GREUTER
GRUNDBAU AG**

8182 Hochfelden, Postfach 26
Tel. 01-860 70 78 · Fax 01-860 80 65

ArchiCAD 2D/3D

für
Windows/Windows NT

identisch und kompatibel
mit:

- ArchiCAD**
Macintosh
- ArchiCAD**
Power PC

für
Apple Macintosh/Power PC

identisch und kompatibel
mit:

- ArchiCAD**
Windows
- ArchiCAD**
Windows NT

Generalvertrieb für die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein
INGENIEUR- & PLANUNGSBÜRO BOGATZKI AG
Bahnstrasse 102, CH-8105 Regensdorf, Telefon 01/870 05 01, Telefax 01/870 06 43

Rechteckig, dreieckig, vieleckig, halbrund, rund usw.

**ALUHIT-Leichtmetallgitter bieten für alle Form-,
Mass- und Gestaltungswünsche Patentlösungen.**



ALUHIT
GITTER
DESIGN

FUNKTIONALITÄT
UND ÄSTHETIK
OK

Programm: ALUHIT-patentierte
Zu- und Abluftgitter, Sonnen-
und Wetterschutzgitter, Fassa-
dengestaltungsgitter usw.
ALUHIT-Lineargitter für: Kon-
vektoren- und Brüstungskä-
näle, Schächte, Rinnen usw.
ALUHIT-Bürstenroste für Ein-
gangsschmutzschleusen.

Wir planen und produzieren
ALUHIT-Gitterdesign

Verlangen Sie jetzt die neue Gratis-
ALUHIT-Produktdokumentation der Wyss AG.
Sie präsentiert die ganze Palette der ALUHIT-
Gitter-Architekturprodukte im Detail.



Wyss AG
CH-6014 Littau, Grossmatte 9
Telefon 041 250 56 57
Fax 041 250 2175

Aktuell

10 Jahre

Peterer Informatik

Bauadministration
Devisierung
MLV, KV usw.

MLV - E1:14.001 / Dachlukarnen mit Satteldach

Position	Art	Wert	Einheit
.889	Dachneigung ungleich.	A	0.000 St
674	Zuschlag für Ausbildung von Grat- und Kehlsparren.		
.889	Abgraten oder auskehlen.	A	0.000 m
678	Stellbrett zwischen Sparren, Stücklänge bis cm 80.		
.100	Stellbrett.		
.102	Sichtbar, mit Anschlagsleiste, Breite ca. sm 28, Dicke mm 20.	A	0.000 St
471	First- bzw. Gratplatten.		
.108	Auf Holz befestigen.		
.110	Fichte/Tanne.		
.111	Querschnitt mm 60x30.	A	0.000 m
473	Neue Ton-First- bzw. -Gratziegel verlegen.		
.100	Halbrunde Firstziegel. Mit verzinkten Firstklammern und verzinkten Nägeln befestigen.		
.140	Ziegellänge cm 44.		
.142	Standardfarbton.	A	0.000 m
477	Firstfangs- bzw. -endziegel, Gratfangsziegel. Als Zuschlag.		
.100	Ton-Firstziegel.		
.110	Firstfangs- bzw. -endziegel, Gratfangsziegel zu Firstziegeln. Länge cm 38 bis 44.		
471	First-, Gratplatten.		
363	Steildacher: Deckungen		
471	First-, Gratplatten		

ENBI 380/1 - c:\enbi\projekte\test3801.es [1] | 22.08.95 | 17:12

Datei Projekt Nutzungszone Transmission WR Bauteil Datenbank Optionen Hilfe

Bauteil-Konstruktionen

Bauteil: 12< [D] Aussenwand im Erdreich

Kommentar:

Wärmedurchgangskoeffizient k-Wert: 0.56 [W/m2K] (Grenzwert: [W/m2K])

ausser (Kaltluft): [W/m2K]

dichte Lambda R

/m3 W/mK m2K/W

400 1.800

30 0.036

Aussenluft

Isen 34.2 [MJ/m2a]

SOFTWARE
NPK-IFA '92
SIA 451/92
CRB
GETESTET

k-Wert [W/m2K] Zuschlag [H/L/F]

0.68 0.29

en und EINGABETASTE

Bauphysik
Heizenergiebedarf
SIA 380/1 usw.

Peterer Bau

faxen: 01/ 821 16 71
oder anrufen: 01/ 821 19 77

Firma
Name
Strasse
Ort
Teil

Bitte senden Sie uns:

- Weitere Unterlagen zu Bau
- Unterlagen zu Bauphysik-/Energiebilanzprogramme

Marktführend für
Heizenergiebedarfsprogramme
mit über 700 zufriedenen
Anwendern.

Peterer Informatik
Usterstrasse 34, 8600 Dübendorf, Telefon 01/ 821 19 77