Zeitschrift: Schweizer Ingenieur und Architekt

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 114 (1996)

Heft: 50

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Kelle

SIE ENTSCHEIDEN!



16 Farben und alle möglichen Funktionen: Das sind Gestaltungs- und Anwendungsmöglichkeiten wie sie nur ein Schalter- und Steckdosen-Programm bietet.

Das ist EDIZIO von Feller:

- EDIZIO Unterputz
- EDIZIO Aufputz
- EDIZIO für Brüstungskanäle
- EDIZIO Infrarot

Feller AG

Postfach

CH-8810 Horgen 1

Telefon 01 728 72 72

Telefax 01 728 72 99



Edizio ®

DARO TOR - mit Sicherheit kundennah und servicebewusst



Bitte senden Sie mir:

- den Torplanungsordner
- ☐ die Referenzliste
- Gerne würde ich einen Termin mit Ihrem Torberoter Herr Heusser vereinbaren



Dahinden + Rohner Industrie Tor AG

8320 Fehraltorf - Allmendstr 11 Tel: 01 955 00 22 - Fax 01 955 00 87





Die neuartige Heizung für Öl und Gas von SIX MADUN.

Brenner, Speicher und Regler im Kombi-Heizschrank integriert:


- schallgedämmt
- formschön
- leistungsstark
- kombinierbar mit Solaranlagen, Holzkessel und Wärmepumpen dank integriertem Speicher!



Tel. 061 975 51 11 Fox: 061 977 54 88

EGCO # pal

die EMPA-geprüfte einfache, sichere und wirtschaftliche Trittschallisolation inkl. Brandschutz verbessert den Schalldämmwert um 30 dB, gemäss SIA 181 für erhöhte Ansprüche: als Auflager für Treppenpodeste, Laubengänge, abgestützte Balkone usw. • korrosionssicherer Qualitäts-Dorn • Armierungsbügel mit erhöhtem Durchstanzwiderstand



Konstruktive Kreativität am Bau:

Wir bieten Ihnen - unseren spezialisierten Ingenieur - gratis individuelle statische, formale und preisliche Produkt-Optimierungen - das digitale Informations- und Arbeitsmittel für Ingenieure und Architekten - Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 - lückenlose und schnelle Leistungen von der Beratung über die Berechnung und Produktion bis zur Lieferung. Standard-Produkte erhalten Sie bei über 85% der Stahlhändler, wobei in jeder Region eine ausgewählte Firma ein Lager unterhält.



Egco AG, Technische Bau-Produkte, Industriestr. 38, 3178 Bösingen
Telefon 031 740 55 55, Fax 031 740 55 56
Für Kreativität am Bau

ID; C

Computersysteme für Büroadministration Archaekten, Bäurigenieure, Werbeassenturen und

Visuelle Gestalter IDC AG Luzern

Langensandstrasse 74 CH-6005 Lutern Telelon 041 36R 20 70 Fax 041 368 20 70

> Beratung Verkauf, Schulung und Unterstützung von Hardund Software

Seit 9 Jahren offiz. Anbieter und Direktimporteur von ArchiCAD Nutzen Sie die erweiterten und leistungsstarken Möglichkeiten von

ArchiCAD[®] 5.0

dank der grafischen Benützeroberfläche des Apple Macintosh!

Ihren Macintosh mit ArchiCAD können Sie problemløs in gemischte Netzwerke mit Windows[®] NT / 95 einbinden!

Nutzen Sie unsere interessanten Bundle-Angebote!

☐ ArchiCAD Vorführung

lefo Coupon ausfüllen, ausschneiden und senden oder faxen am

IDC AG Luzern, Langensendstr. 74

6005 Luzern, Fax 041 358 20 75

- ☐ ArchiCAD Bundle Angebote
- J ArchiCAD Umsteiger Angebote
- J MAC/WIN Grundkors
- a ArchiCAD Grundkurs 1+2
- ArchiCAD Werkplankurs
- ☐ ArchiCAD Sperial/Projektkurs

Firma

Name / Vorname

Adresse

PCZ / On

Telefon

Telefor

Von führenden Heizölhändlern empfohlen:

Schweizer Öl-Kondensationskesseldie ideale Heizlösung


Uaser Markterfolg gibt uns Recht. Die Zukunft gehört der Kondensationstechnik.

Wir wollen auch morgen der steigenden Nachfrage nuch Innotherm-Produkten gerecht werden. Darum haben wir beschlossen, unsere Marketing- und Vertriebskanüle zu ergänzen und zu verstärken.

Gesucht werden:

- Handelstirmen im Bereich Heiztechnik,
- Vertreter ouf Provisionsbasis.
- Installateure mit innovativem Flair,
- Architekten und Bouunternehmer, die wirtschaftliche und ükologische Heizsysteme realisieren wollen,
- Partner für PR und Werbung.

Wir loden Sie ein, an unserem Erfolg teilzuhaben und frauen uns auf ihre Kontaktnahme:



INNOTHERM AG Postfach 126 8274 Tägerwilen

Tel. 071 669 28 82 Fax 071 669 28 87

CALPEX® -Fernwärmeleitung

Ein biegbares Rohrsystem, spezi-ell für den Niedertemperaturbereich. Geeignet für den Einsatz in kleinen und mittleren Fernund Nahwärmenetzen, sowie als Trink- und Abwasserleitungen, Industrie und Landwirtschaft. Die CALPEX® Fernwarmeleitung hat ein Mediumrohr aus vernetztem Polyāthylen PE-X und wird in gewünschter Länge an einem Stück, in Ringen zur Baustelle geliefert. Heizung: max. 95°C, 6 bar, Sanitar: max. 95°C, 10 bar






Fernwarme- und Flussigkeitstransport-Leitungen

CH-5200 Brugg Telefon 056 460 35 00 Telefax 056 460 35 35





Computerstatik für das Bauingenieurwesen

CEDRUS-3plus: Platten und Scheiben mit Finiten Elementen, Dynamikmodul, Vorspannmodul

STATIK-3: Lineare Stabstatik mit grafischer 2D- und 3D-Eingabe, 2. Ordnung, Dynamik, Stabilität, Vorspannung

STATIK-2N: Nichtlineare 2D-Stabstatik

FAGUS-3: Querschnittsberechnungen Stahl-/Spann-

beton, mit grafischer Eingabe

LARIX-2S, 2G, 2M: Grundbauprogramme

AVENA: Nachweis und Bemessung von Stahlstäben

PYRUS: Nichtlineare Stützenberechnung

FERRO-2: Elsenlisten



System SUPRA Das multifunktionale Schornsteinsystem.

VKF-Zulassung:

als Abgasleitung BZ-Nr. 8843

als starres Einsatzrohr BZ-Nr, 7183




DRUCK DICHT

Vom Hesselanschluss bis zum Schomstein-

kopt


WASSER


Solbst in Problem zonen bleibt alles damptailfusions und wondensatdicht



Technische Beratung durch unseren Aussendienst in der ganzen Schweiz

SELKIRK SCHORNSTEINTECHNIK GMBH Niederlassung Schweiz Limmatwiesenstriesse 2, 8955 Cletwif a.d.L. Tinlefon (01 / 748 17 17 feretax 01 / 748 37.82







Paßt genau: Das **FRIATEC** System mit eingebauten Servicevorteilen



So steht die Umwelt gleich mit auf dem Plan



FRIAPHON

Schalldämmendes Hausabfluß-System – bei Bedarf mit Brandschutzmanschetten



"Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile"


Genau das ist es, was das FRIATEC System so auszeichnet. Aus vier Einzelkomponenten entsteht ein Komplettsystem vom Wasserzähler bis zur Grundleitung. Der Mehrwert liegt auf der Hand: mehr Sicherheit, mehr Schnelligkeit, mehr Wirtschaftlichkeit.

Denn viele Hersteller, viele Systeme – das heißt naturgemäß viele Probleme. Diese beginnen häufig schon in der Planungsphase und setzen sich auf der Baustelle fort. Mit dem FRIATEC System haben Sie's einfacher: Trinkwasser, Sanitärmodule, Spül-Systeme und Abwasser – alles aus einer Hand und perfekt aufeinander abgestimmt bei Planung und Installation. Ergänzend dazu: umfassende Gewährleistung ohne Schnittstellenproblematik und ein Top-Servicepaket.

FRIATEC . Stark im System, stark im Detail.

Für höchste Anforderungen: Mehrwert durch modernste Sanitärtechnik

- Exzellente Trinkwasserqualität: FRIATHERM ist frei von Blei und Cadmium und läßt Kalk und Rost keine Chance.
- Ressourcen schonen leichtgemacht: FRIABLOC WC-Module und der Spülkasten 4000 mit neuer 2-Mengen-Spültechnik.
- Mehr Ruhe in einer lauten Welt: FRIAPHON reduziert Abflußgeräusche auf ein Minimum.
- Recycling wie es sein muß: Alle FRIATEC Produkte sind voll recyclingfähig.



Der ganz normale Service...

- Ausführliche Systembroschüren, Montagerichtlinien und Technische Informationen.
- Benutzerfreundliche Planungssoftware für Trink- und Abwasseranlagen nach DIN 1988 und DIN 1986 (Schutzgebühr).
- Kostenlose Ausschreibungstexte in Datanorm-Format und Word.
- Kompetenter Außendienst mit über 100 Fachberatern.



...und der ganz besondere Service

- Alles Wissenswerte im praktischen Ordner: die FRIATEC System-Planungsunterlagen.
- Planer-Seminare in unseren Schulungszentren – exakt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
- Interaktive Disketten mit wertvollen Fachinformationen über Schallschutz und Brandschutz (Schutzgebühr).
- Rücknahmegarantie für alle Kunststoffverarbeitungsreste über den FRIATEC/KRV** Wertstoff-Container.

FRIATEC Hotline Unterlagen und Seminare: 0 52/6 74 07 23

Das FRIATEC Gewährleistungs-Konzept

- Größtmögliche Sicherheit durch umfangreiche Gewährleistungsverträge mit dem ZVSHK, dem BHKS und vielen europäischen Fachverbänden.
- Durchgängige Sicherheit bei Planung und Installation ohne die bekannte Schnittstellenproblematik.



Sicher: FRIATHERM

Voll recyclingfähiges Installations-System in flexibel und starr. Revolutionäre Verbindungstechnik mit vielen praxisgerechten Details. Hochwertiger Kunststoff verhindert Kalkablagerungen und Korrosionsschäden. Extrem belastbar: mindestens 50 Jahre mit 70 °C bei 10 bar.

Schnell: FRIABLOC

Variable WC-, Urinal-*, Waschtisch- und Bidet-Module – jeweils nur eine Version für Naß- oder Leichtbau durch speziellen Leichtbaufuß. WC-Module mit umweltschonender 2-Mengen-Spültechnik und austauschbaren Farbdekorleisten an der Betätigungseinheit.

FRIABLOC Register: komplett vorgefertigt für Schachtsanierungen.

Sparsam: FRIATEC Spül-Systeme

Mit IF Design-Preis und Ökologiepreis ausgezeichneter Spülkasten 4000. Umweltschonende 2-Mengen-Spültechnik (3,5 / 6-9 Liter), Keramik-Optik, hohe Stabilität und hohe Schalldämmung. Extrem variables Urinal-Modul* mit separaten Betätigungseinheiten für Hand- oder Infrarot-Auslösung. Fertigung in Sandwichtechnik mit zähelastischem Kern aus Recyclaten.

Still: FRIAPHON

Heißwasser- und korrosionsbeständiges Hausabfluß-System von DN 50 bis DN 150 mit weit unter der Schallschutznorm liegenden dB(A)-Werten. Verarbeitungsfreundlich und voll recyclingfähig. Wo F 90 verlangt wird, erfüllen die speziellen FRIAPHON Brandschutzmanschetten alle Anforderungen.

* lieterbar ab 1, Juli 1996

052/6740710 Mehr Infos? Einfach faxen!

Ich möchte In	fos über:
---------------	-----------

FRIATHERM Installations-System

Name

FRIABLOC Module

Firms

FRIABLOC Register

Straffe/Postfach

FRIATEC Spül-Systeme

PLZ/Ort

FRIAPHON Hausabfluß-System

-

FRIATEC Services

Telefon

-1-

Telefax

| L FF

FRIATEC Seminarprogramm

FRIATEC AG - Sanitair Division - Rundbuckstraße CH-8212 Neuhausen 2 - Telefon 0.52/6.74.07.23



sia 16-17/96 - sia 38/96 - sia 50/96

SOMFY MATISCH EINBRUCHSICHER.

Steuerungen und Antriebe von Somfy bewegen Rolläden und Lamellenstoren. Abends runter und morgens wieder rauf. Ganz automatisch. Was Einbrecher ganz und gar nicht schätzen. Fragen Sie Ihren Fachmann oder Somfy AG, Vorbuchenstr. 17, 8303 Bassersdorf,
Tel. 01/836 80 70.

GANZ AUTOMATISCH.

air conomy

SCHMIDLIN

Heizen, Lüften und auf Wunsch auch Kühlen – vereint in einem System –

ASCO-Therm-Bodenkonvektoren

Neu: auch mit Querstromgebläse

Beide Systeme eignen sich besonders in Büroräumen, Banken, Verwaltungsbauten, Verkaufsräumen, Wintergarten, Boutiquen, Ein- und Mehrfamilienhäusern

Schmidlin ASCO AG Baselstrasse, 4222 Zwingen Tel. 061 761 70 00 Fax 061 761 11 84

Mehr als bloss Fassade.

Solarenergie verbindet ökonomische Effizienz mit den ökologischen Anforderungen der heutigen Zeit. Gut, dass es Experten gibt, die das begriffen haben. Denn die Zukunft wartet nicht. Telefon 01 - 908 13 20.

FABRIMEX SOLARFASSADE

Wetterschutz, der das Wetter nutzt.

JETZT BLEIBT DER TRITTSCHALL AUF DER STRECKE

Die SCHÖCK TRONSOLE" Typ AZ in zwei Varianten für eine trittschalltechnische Trennung von Wand und Treppe.



SCHÖCK TRONSOLE Typ AZ-Mauerwerk

Die robuste Aussparungsform mit integrierter Manschette aus hochbelastbarem Kunststoff – speziell für den vereinfachten Einbau ins Mauerwerk mit geringer Einbautiefe entwickelt.



SCHÖCK TRONSOLE® Typ AZ-Beton

Die Kunststoff-Aussparungsform für betonierte Wände. Mit optimiertem Nagelrand für die Schalung. Nach dem Ausschalen einfach die Abstandsmanschette herausklappen, dann ringsum in die Nut eindrücken – fertig. Schöck ist Spezialist bei der Entwicklung von Bauteilen für bauphysikalische Anwendungen im Bereich Trittschallschutz.



Beispiel: Schöck Tronsole Typ AZ-Beton

Sie erhalten von den Schöck Bauingenieuren Informationen und kostenlose Beratung zum Thema "Wirkungsvoller Trittschallschutz im Treppenhaus". Rufen Sie uns einfach an.

Schöck Bouteile AG.







Schöck Bauteile AG Pitatusstraße 26 CH-5630 Muri/AG Tel.: 056/6645544 Fax: 056/6644785

Wer früh genug mit uns redet, kann nur gewinnen. An Profil.



Lösungen mit Profil: erhältlich in allen Elastomerqualitäten, auch TPE, und mit allen Konfektionierungsmöglichkeiten

Wer sich schon in der ersten Planungsphase über unser umfassendes Sortiment an Profildichtungen ins Bild setzt, stellt damit gleich seinen Ruf eines vorausschauenden und kostenbewussten Planers unter Beweis. Denn oft braucht es nur geringe Konzessionen in der Konstruktion, um eine kostspielsge Spezialanfertigung der Profildichtungen zu vermeiden. Unsere Möglichkeiten sind nämlich so um

fassend, dass sich praktisch für jede Anwendung eine Läsung finden lässt. Sie entsteht in enger Zusammenarbeit mit unseren Spezialisten, die Sie auch über alle Konfektionierungsmöglichkeiten orientieren. Ihr Wunschprofil halten wir für Sie an Lager. Damit Sie Grossoder Kleinmengen jederzeit zum gewünschten Termin bekommen. Angst + Pfister AG steht für Kompetenz in Qualität und Technik, für modernste und vollständige Produktsortimente, fortschrittliche Logistik und Beratungsdienstleistungen, Qualitätssicherung nach ISO 9002/ EN 29002 und kurze Lieferfristen.

Angst + Pfister AG, Thurgauerstrasse 66, Postfach, CH-8052 Zürich, Tel. 01 306 61 11, Telefax 01 302 18 71.

