

Zeitschrift: Schweizer Ingenieur und Architekt
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 115 (1997)
Heft: 19

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 09.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>




Jean-Pierre Montandon, Architekt, bei der Beantwortung iner telefonischen Kundenanfrage.

TeleOffice macht für Sie alles, damit Sie sich selber
ihre auswärtigen Geschäfte kümmern können. Als
persönliches Telefon-Sekretariat gibt TeleOffice
den Kunden und Geschäftspartnern rund um die
Zeit kompetent Auskunft und leitet Mitteilungen

zuverlässig und diskret weiter. Und das zum Preis
eines Telefonbeantworters. Dabei ist TeleOffice nur
eine von vielen neuen Kommunikationslösungen der
Telecom PTT zur effizienteren Büroorganisation. Gratis-
telefon 0800 88 14 88 berät Sie gerne eingehender.

TELECOM 
Ihre beste Verbindung



ANSON liefert



vwk

die besten Ventilatoren jeder Art, für jeden Verwendungszweck

für Gewerbe, Industrie, Wohnbau und Sonderanwendungen komplett mit Schalter + Steuerungen. Telefonieren Sie, faxen Sie oder verlangen Sie einen Besuch von ANSON. — ANSON die führende Firma mit kompetenter Beratung, für rasche und preisgünstige Lieferung von Ventilatoren und Zubehör:


ANSON AG 01/4611111 8055 Zürich
Friesenbergstr. 108
Fax 01/463 09 26

energiesparende Ventilatoren, die

Wärme aus der Abluft rückgewinnen und mit Frischluft wieder zuführen: Von ANSON in 18 Ausführungen mit 200—12000 m³/h. Speziell für Büros, Läden, Sitzungszimmer, Restaurants, Fabrikräume etc. Einfach einzubauen. Selbstamortisierend. — Beratung und Offerte vom Spezialisten:

die besten und modernsten Klimageräte, Klimaschränke und Kaltwassersätze konkurrenzlos günstig. Alle leise, energiesparend und top Design. Lieferprogramm: preisgünstige kleine Klimageräte, auch mobil auf Rollen. Klimatränen. Split-Klimageräte. Luft- und wassergekühlte Klimaschränke (9—90 kW). Kaltwassersätze (6—280 kW). Gebläse-Konvektoren für Kühlung/Heizung (2,7—25 kW).

... ist führend in der Technik!



Verbundpfähle

Beispiel: Öffentliche Gebäude. Neubauteil Kantonsschule Rychenberg, Winterthur.

Einsatzbereiche der Verbundpfähle:

- Pfahlfundationen,
- Unterfangungen und Fundamentverstärkungen,
- Hang- und Rutschstabilisierungen,
- Auftriebssicherungen,
- kleine Rühlwände.

**Wir sind die Spezialisten
für Spezialarbeiten im Tiefbau**

**GREUTER
GRUNDBAU AG**

8182 Hochfelden, Postfach 26
Tel. 01-860 70 78 · Fax 01-860 80 65


Bauen mit der Natur



Steilböschungen

Mit dem Bauhauptstoff Erde
für begrünbare Stützwerke
im Straßen-, Garten- und Bahnbau.

STEBO



Steinkörbe

Aus aluverzinktem
Stahldraht für Stützmauern,
Hangbefestigungen, Lärmschutz-
und Bachverbauungen.

RUBO



Wellstahl- konstruktionen

Die Multi-Plate-
Bauweise für Durchlässe,
Unterführungen, Tunnels und Silos.

HAMCO

Verlangen Sie Informationen bei: Bossard + Staerkle AG
Im Göbli 61 · 6301 Zug · Tel. 041 769 12 12 · Fax 041 761 45 69

**Wenn Sie
das Risiko
ausschliessen
wollen:
Lagertanks
aus Hart-
Polyethylen
von KVA**

Verlangen Sie unverbindlich eine
Offerte oder detaillierte Informationen:

KVA

Zulassung
gemäss Technische
Tankvorschriften
bis 30 000 l

Kunststoffverarbeitung
und Apparatebau AG
Lindauerstrasse 25
8315 Lindau-Tagelswangen
Telefon 052 343 20 21
Telefax 052 343 53 84

S & P
Clever Reinforcement Company

**1291 haben wir auf
dem Rütli geschworen.**



**Bei Bauwerksverstärkung
schwören wir auf
S&P Lamellen aus CFK.**

SCHERER & PARTNER
BAUSYSTEME
Innovationen aus dem Herzen der Schweiz

Vertrieb Schweiz mit Systemgarantie

HOLDERCHEM EUCO AG
Industrie Neuhof 9, 3422 Kirchberg

Telefon 034/445 51 51
Fax 034/445 12 14

SPLIT-O-MAT®

Abwasserreinigungsanlagen
für alle Industrie-Abwässer

Einsatzgebiete:

Autohäuser
Kfz-Betriebe
Reinigung von Strassen-,
Schienen- und Luftfahrzeugen
Fassadenreinigung
Chemische Industrie
Metallbe- und -verarbeitung
Farben- und Lackfabriken
Maler- und Lackierbetriebe
Siebdruck/Druckereien
Teppichfabriken
Klebstoff/Latexverarbeitung
Ablaugereien/Entlackung




ENVIRO - CHEMIE
Wasser- und Abwassertechnik

Beratung
Planung
Bau
Service
Betrieb

ENVIRO-CHEMIE AG
Wasser- und Abwassertechnik
CH-8733 Eschenbach/SG
Tel.: 0 55 - 2 86 18 18
Fax: 0 55 - 2 86 18 00

ENVIRO-CHEMIE
Abwassertechnik GmbH
In den Leppsteinwiesen 9
D-64380 Rossdorf
Tel.: 0 61 54 - 69 98 - 0
Fax: 0 61 54 - 69 98 - 11

Anspruchsvolle Fugenübergangs-Konstruktionen



Optimale Problemlösungen zeigen sich im Detail


- o wasserdicht
- o wartungsfrei
- o schlagfrei überfahren
- o für sämtliche Belagsarten

BAMECOAG

8424 Embrach, Stationsstrasse 100

Tel. 01/865 31 34, Fax 01/865 57 90

**Wenn die Leitplanke hält,
was sie verspricht...**



WALSER+CO.AG

...hatten Sie Glück im Unglück und eine
Betonverankerung von Walser.
Das neue Befestigungssystem für Bauele-
mente wie Leitplanken, Geländer, Schall-
schutzwände und Vordächer und einiges
mehr, gewährleistet höchste Sicherheit.

Die wichtigsten Merkmale der Walser-Betonverankerung

- montagefreundlich
- zuverlässig
- brandsicher
- reparaturfreundlich
- korrosionsgeschützt
- wirtschaftlich
- umweltfreundlich
- bietet neue Konstruktionsmöglichkeiten
- ist in vielen Versionen und
Normgrößen erhältlich

Rufen Sie uns an. Unsere Spezialisten
geben gerne Fachauskunft.

9044 Wald AR
Tel. 071877 15 21
Fax 071877 15 07

die

POLYDRAIN SKS

**Schwerlastrinne:
Qualität zu einem
inschlagbaren
Preis!**



POLY-BAUELEMENTE AG
Terrainweg 10
4 - 3315 Bätterkinden
Telefon : 032 / 666 42 42
Telefax : 032 / 666 42 45

Allen Anforderungen gewachsen.

SKS-Rinnen sind universell einsetzbar:
ob nahtlos in Verbindung mit Verbundsteinen
oder Beton und Asphalt – sie passt immer, für
den Belastungsbereich Klassen A-F. Und dies
noch zu absolut überzeugenden Preisen.

**Das kompakte SKS-Programm lässt Ihr
Lager schrumpfen.**

Dank jahrelanger Erfahrung haben wir unser
Programm so optimiert, dass mit
wenigen, aufeinander abgestimmten
Bestandteilen alle Anwendungs-
bereiche kostengünstig abgedeckt sind.

**Wartungsfreundlich wie keine
andere, dank dem bewährten,
schraubenlosen POLY-LOCK Verschluss.**

Diese schraubenlose Arretierung kann nicht
korrodieren, weil keine metallischen Teile für
diesen Mechanismus verwendet werden. Der
Rost ist sofort beim Einsetzen automatisch
durch den Schnappverschluss fixiert.

Die Einmann-Rinne

Das geringe Gewicht von durchschnittlich 28 kg
und der schraubenlose POLY-LOCK Verschluss
garantieren eine höhere Einbauproduktivität.




Neu: Polydrain SKS Piccolo

Das komplette Programm in den Bauhöhen
8 und 11 cm, lieferbar mit Einbaustützen, für
alle Bereiche mit niedrigen Einbauhöhen:

- Parkgaragen
- Balkone
- Flachdachkonstruktionen etc.

SPUNDWÄNDE
SIND UNSERE SPEZIALITÄT



**Pressen und Ziehen
mit dem Silent Piler**

BRUN

GEBR. BRUN AG
Bauunternehmung
Luzern

Schützenmattstrasse 36
6021 Emmenbrücke
Telefon 041-261 00 55
Telefax 041-260 50 77



Klimageräte von Krüger

Ob Wohnung, Büro, Verkaufs- oder Produktionsräume, wir
bieten nicht nur das geeignete Gerät, wir haben auch
das Know-how für eine kompetente Beratung und fachgerechte
Montage.

**Aktuell:
Mobile Kompakt-
Klimageräte für den
Soforteinsatz!**

Info-Coupon

Wir haben ein Klimaproblem.
Senden Sie uns Unterlagen.

Name _____
Adresse _____
Telefon _____

SIA

Krüger + Co. AG, 9113 Degersheim
Tel. 071/372 82 82

KRÜGER

weitere Niederlassungen:


Siebnen SZ, Zizers GR, Samedan GR, Dielsdorf ZH, Weggis LU,
Grellingen BL, Münsingen BE, Forel VD, Gordola TI



DER BÄRENSTARKE HOLZWERKSTOFF.

Strassen-verkehrsmal des Kantons Glarus in Schwanden

Die Tragkonstruktion dieser 40 m langen, 12 m breiten und 7 m hohen Halle ist aus KERTO-Furnierschichtholz gefertigt. Holzbauingenieur Gudenrath von der TBF-Marti AG in Schwanden war für die Entwicklung dieser wirtschaftlichen Lösung verantwortlich.



KERTO FURNIER-SCHICHTHOLZ – der Werkstoff mit vielen technischen und ökologischen Stärken. Stark in den Dimensionen: Maximale Platten-Länge 23 m. Maximale Platten-Breite 1,8 m. 9 verschiedene Stärken von 27 bis 75 mm. Bewährt in vielfältigen Anwendungen. Immer stärker gefragt für kreative Lösungen im Ingenieur-Holzbau. KERTO sollten Sie unbedingt kennen lernen. Verlangen Sie unsere Referenzen.



KERTO – STARK IN ALLEN DIMENSIONEN.

SÜDHER




DIE SCHWEIZER SPERRHOLZFABRIK

HESS & CO. AG • Sperrholzfabrik • CH-5312 Döttingen • Tel 056 245 45 45 • Fax 056 245 45 76

JETZT BLEIBT DER TRITTSCHALL AUF DER STRECKE

Die SCHÖCK TRONSOLE® Typ AZ in zwei Varianten für eine trittschalltechnische Trennung von Wand und Treppe.



SCHÖCK TRONSOLE® Typ AZ-Mauerwerk


Die robuste Aussparungsform mit integrierter Manschette aus hochbelastbarem Kunststoff – speziell für den vereinfachten Einbau ins Mauerwerk mit geringer Einbautiefe entwickelt.



SCHÖCK TRONSOLE® Typ AZ-Beton

Die Kunststoff-Aussparungsform für betonierte Wände. Mit optimiertem Nagelrand für die Schalung. Nach dem Ausschalen einfach die Abstandsmanschette herausklappen, dann ringsum in die Nut eindrücken – fertig.

Schöck ist Spezialist bei der Entwicklung von Bauteilen für bauphysikalische Anwendungen im Bereich Trittschallschutz.



Beispiel: Schöck Tronsole Typ AZ-Beton

Sie erhalten von den Schöck Bauingenieuren Informationen und kostenlose Beratung zum Thema „Wirkungsvoller Trittschallschutz im Treppenhaus“. Rufen Sie uns einfach an.



Schöck
einfach besser bauen

Schöck Bauteile AG
Pilatusstrasse 26
CH-5630 Muri/AG
Tel. 056/66 45 544
Fax 056/66 44 785