

Zeitschrift: Schweizer Ingenieur und Architekt
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine
Band: 115 (1997)
Heft: 46

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 10.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Wenn 3 Meter Armierung in 3 Minuten stehen statt in 30, haben Sie mehr als 27 Minuten gewonnen...



1493.1

Wenn das Praktische, das Angenehme und das Wirtschaftliche so eng verschweisst sind, kann es sich nur um den FIRIPA-Anschlusskorb handeln. Im Handumdrehen massgenau und sicher - von einer Person - versetzt, erspart er das mühsame Aufstellen einzelner U-Bügel, das zeitraubende Fixieren an Längsstäben und das nervensägende Umkippen. Über die weiteren Vorteile brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Die liegen ja buchstäblich auf der Hand. Die FIRIPA-Anschlusskörbe finden Sie im Fachhandel.

FIRIPA. Die vorfabrizierte Arbeitserleichterung.

Fischer Reinach AG 5734 Reinach 062 771 15 55

Pantex Stahl AG 6233 Büron 041 935 42 00

Panfer SA 1522 Lucens 021 906 87 87

Stahl-und Walzwerke Gerlafingen AG 4563 Gerlafingen

032 674 22 22

RUWA Drahtschweisswerk AG 3454 Sumiswald 034 432 35 35

Das FlowTex-Verfahren.

Kompetente Partner für grabenlose Verlegung

FlowTex heisst die Verlegeotechnik für Rohre und Leitungen. Dieses Verfahren funktioniert unterirdisch, umweltschonend und komplett verdrängungsfrei. Dabei ist es wirtschaftlich und ermöglicht eine beschädigungs- und spannungsfreie Rohrverlegung. Mit modernen Bohrgeräten unterschiedlicher Baugrößen bewältigen wir verlaufsgesteuert Bohrstrecken bis zu 2000 m Länge und 70 m Tiefe. Dabei sind sandige, bindige oder leicht kiesige Böden bis hin zu Festgestein kein Problem.



Ausführliches Informationsmaterial oder ein persönliches Gespräch über die Vorteile der grabenlosen Leitungsverlegung erhalten Sie direkt bei FlowTex. Einfach anrufen oder faxen.

FlowTex®
SERVICE AG SCHWEIZ

FlowTex Service AG Schweiz
Bruneggerstrasse 45, 5103 Möriken
Telefon 062/887 80 60, Fax 062/887 80 70

FlowTex Service SA Suisse
Chemin des Larges-Pièces, 1024 Ecublens
Tél. 021/691 08 78, Fax 021/691 08 79



NOVOBOX

Das richtige Raumangebot –
Ihren Bedürfnissen
entsprechend.
Einzelne oder beliebig
zusammensetzbare Einheiten.




Geeignet auf
Baustellen für Wohnzwecke, Wasch- und Toilettenräume, Baubüro, Mannschaftsraum usw.

Sportanlagen für Umkleideräume mit Toiletten, Duschraum, Geräteraum usw.

Kindergarten für Garderoben, Arbeits- und Spielraum, Toilettenanlagen usw.

NovoBoxen sind verzinkt und einbrennlackiert, optimal isoliert mit Doppeldach, stapelbar, robust, praktisch, wirtschaftlich.





Lassen Sie sich von uns informieren. Wir haben den richtigen Raum für Sie.

MAX URECH
Lager- und Fördertechnik
CATERPILLAR Gabelstapler



5606 Dintikon
Tel. 056/624 23 27
Fax 056/624 26 61

**Mit Sicherheit
gute Verbindungen**
Quick-Bewehrungs- und Schalungsanker-Systeme
sorgen immer für eine solide Verbindung.



Quick-Bewehrungs-Rückbiege-Anschluß BRA
► Kein Blech,
► keine Rückstände im Beton

Bitte fordern Sie Preisliste
oder Prospekte an.

6914 Carona · Postfach
Tel. 091-649 44 47
Fax 091-649 40 04

QUICK
Bauprodukte GmbH

WÄRMEPUMPEN EXPO '97 POMPES A CHALEUR

MESSE ZÜRICH: 20. - 22.11.1997

2. NATIONALE KONGRESS-MESSE FÜR FACHLEUTE UND PUBLIKUM

AUSSTELLUNG
WORKSHOPS
VORTRÄGE

AEW
Unsere ganze Energie
gilt Ihnen 

DIE SCHWEIZER MESSE FÜR UMWELT- FREUNDLICHES UND ZEITGEMÄSSES HEIZEN

- Bauherren
 - Hausbesitzer
 - Fachleute
 - u.a. Interessierte
- informieren sich an der zweiten nationalen Wärmepumpen Expo umfassend über die Heizung der Zukunft.

EKT Elektrizitätswerk
des Kantons Thurgau

EKZ ELEKTRIZITÄTSWERKE
DES KANTONS ZÜRICH

SAK
St. Gallisch-Appenzellische
Kraftwerke AG

SCHWEIZER ELEKTRIZITÄT
Der Orient mit Zukunft

ÖFFNUNGSZEITEN


Donnerstag: 10.00 - 18.00 h
Freitag: 10.00 - 18.00 h
Samstag: 10.00 - 16.00 h

HERZLICH WILLKOMMEN AN DER WÄRMEPUMPEN EXPO'97.

Veranstalter:



**Fördergemeinschaft
Wärmepumpen Schweiz FWS**
Informationsstelle
Postfach 289, 3000 Bern 16
Telefon 031 352 41 13, Fax 031 352 42 06



CENERA

Lichtkomfort als Fortschrittsaspekt

Es ist ein positiver Aspekt des beleuchtungstechnischen Fortschritts, der nicht unterschätzt werden sollte: Angenehmes Beleuchtungsklima und erhöhter Lichtkomfort fördern Wohlbefinden, Leistungsbereitschaft und Motivation.

CENERA setzt diese Erkenntnis beispielhaft in eine praktische Lösung um, denn CENERA bietet höchsten Beleuchtungskomfort durch eine gleichmäßige, aufeinander abgestimmte LeuchtdichteVerteilung über der gesamten, aus Primär- und Sekundäreinheit gebildeten Lichtaustrittsfläche. Hinzu kommt eine dezent akzentuiert wirkende Deckenaufhellung durch die nach unten aus dem Leuchtenkörper abgesetzte Primäreinheit.

Nicht zuletzt die praktischen Vorteile, wie der universell mögliche Einbau in Decken mit sichtbaren oder verdeckten Tragschienen, Modul 600 oder 625, in gesägte Einbauöffnungen, sowie die wahlweise Verwendbarkeit als Anbauleuchten sind Garant für eine elegante und optimale Beleuchtungslösung.

NOVA-LICHT AG

Bernstrasse 85 · 8953 Dietikon 2
Tel. 01/7412111 · Fax 01/7410409
Internet <http://www.trilux.de>

Filiale Neuenburg


Rue des Parcs 46 · 2000 Neuenburg
Tel. 032/7101160 · Fax 032/7101164

Nova-Licht

Gruppe groupe gruppo 

Lärmschutz Körperschalldämmung

Erschütterungsschutz Schwingungsdämmung




Für Sie planen, liefern
und montieren wir
wirksame,
wirtschaftliche
Lösungen

HBT-ISOL AG
5620 Bremgarten AG 2

Tel. 056 648 41 11
Fax 056 648 41 18

Internet
<http://www.laermschutz.ch>



GESAMTBAUGRUBEN

TERRATECH AG Berninastr. 56 8057 Zürich 01 312 20 44

SPEZIALARBEITEN IM TIEFBAU

TERRATECH

PROFIS IN SACHEN LÜFTUNG

Kanalventilatoren

RADAX-Radial

Silentbox (fast geräuschlos)

Schwenkout


Rohrventilatoren

Xpelair extraair HELIOS VENTILATOREN AG Lufttechnik

8902 Urdorf/ZH Steinackerstrasse 36


Telefon 01/735 36 36
Telefax 01/735 36 37

■■■ Edelstahl in Perfektion



■■■ Wo man täglich durchblickt, sollte man den Durchblick behalten:

keine Konzessionen
bezüglich Qualität,
Ausführung und Funktionalität. Nur die von
Franke entwickelten und produzierten
Fenster aus edlem
Chromnickelstahl sind
so flexibel in der Ausführung und dauerhaft
in der Anwendung.



dass sie den höchsten
Ansprüchen zeitge-
mässer Architektur zu
genügen vermögen.

Die Edelstahlsysteme
von Franke für Fenster,
Türen, Zargen und
Fassadenelemente
sind das Produkt lang-
jähriger praktischer
Erfahrung und beständi-
ger Weiterentwicklung.
Profitieren Sie davon.

Franke AG
CH-4663 Aarburg
Schweiz

FRANKE

Produktbereich
Metallbau

Telefon 062 787 31 31
Telefax 062 787 30 02

■ Technik

■ Qualität

■ Design

ancotech

Spezialbewehrungen

Produktion und Administration:

Industriestrasse 3
CH-8157 Dielsdorf
Tel: 01/854 72 22
Fax: 01/854 72 29

Bureau de Lausanne:


CH-1052 Le Mont / Lausanne
Tel: 021/652 61 60
Fax: 01/854 72 29

HBS-Schraubbewehrungen

sind bauaufsichtlich geprüft und zugelassen.
Sie sind aus einem Stück gefertigt und
werden nach Norm SIA162 bemessen.

**Auf diese Schraubbewehrung können
Sie sich verlassen!**

*Verlangen Sie die
technische Dokumentation!*



HBS

Schraubbewehrungen

einfach - sicher - baustellengerecht

Kunstharz • Hartbeton • Steinalz

Forbo-Reposit AG

Helgenstrasse 21, Postfach
8403 Winterthur
Telefon 052 242 17 21
Telefax 052 242 93 91

Filiale: 3014 Bern
Stauffacherstrasse 77
Telefon 031 333 82 00
Telefax 031 333 82 10



MAB

Amsler AG 4512 Bellach

Blech - Form - Farbe + Finish

Telefon 032 618 11 31
Fax 032 618 14 78

Befestigungstechnik
für Dach und Wand

spedec topform spike

Beratungsservice für Planer und Architekten
Schulung und Baustellenbetreuung

KVT

Koenig Verbindungstechnik AG, CH-8953 Dietikon
Telefon 01/743 33 33, Telefax 01/740 65 66

BFL-MASTIX®

Fugenbänder für die Wasserdichtung
von festen und beweglichen Fugen
in Betonbauten


Internet: <http://www.mastix.ch>

Mastix SA Fax 021/648 31 72



**Ausbau- und Umbaubereiche
von Fachleuten präsentiert.**

Schweizer Baumuster-Centrale
zurich
Schweizer Baumuster-Centrale, Zürich SBC
Talstrasse 9, 8001 Zürich, Tel. 01/211 76 88/89
Aussstellung durchgehend:
Mo-Fr 8.30-17.30 h, Sa 8.30-12.00 h.
Beratung nach Voranmeldung:
**Von Leuten vom Bau.
Für Leute die bauen.**
D'a 11/97



Ein Bisotherm
hält warm, auch wenn
die Kälte kriert.



- Natur als Ursprung für ökologisches und ökonomisches Bauen
- aus reinstem Bims ohne künstlichen Zusatz
- günstige und schnelle Rohbauerstellung
- spart Heizkosten ein Leben lang
- übertrifft die Anforderungen der Wärmeschutzverordnung



Bisotherm®
Der Stein fürs Leben

ATB Luzern AG
Mühlemoos 6018 Buttisholz
Telefon 041 - 929 52 52 Fax 041 - 929 52 53

Hauseigentümer Verband Zürich
Albisstrasse 152, 8060 Zürich

*Haus-Aufgaben
leicht
gemacht.*

Machen Sie den ersten Schritt zur erfolgreichen Immobilienverwaltung: Ihr persönlicher Ansprechpartner befreit Sie von sämtlichen Verwaltungsaufgaben, vom Unterhalt bis zur Vermietung – und dies auch am Samstag. Bei optimaler Rendite.

**Unsere Verwaltungs-
abteilung entlastet Sie:
01 487 17 50**


HEV Zürich

Neuheit!
(Pat. angem.)


SilentStep

selbstklebende Dämmstreifen

für (schwimmend verlegte)
Laminat-Fussböden



**erhöhen Komfort und
Behaglichkeit im Wohn- und
Arbeitsbereich!**



Einfach auf die Unterseite der
Boden-Elemente kleben – fertig!

3 dB(A) Schallpegelreduktion!

Information und
Beratung:

Per Akustik AG

Hertistrasse 29

Postfach

8304 Wallisellen

01 830 44 90

Fax 01 830 44 28

Name:	
Firma:	
Strasse:	
PLZ, Ort:	
Telefon:	




für topgesteuerten Rauchzug

SIRIUS
Kaminhut

Info:

Ohnsorg Söhne AG
Knonauerstrasse 5
6312 Steinhausen
Telefon 041/741 11 71
Telefax 041/741 35 00

Glasfassaden



Metallbau von seiner
schönsten Seite.

J. Stampfli AG
CH-4553 Subingen
Tel. 032 614 11 22
Fax 032 614 11 65

stampfli

Verlangen Sie jetzt Unterlagen oder besuchen Sie unsere
Fabrikausstellung mit Fassaden, Fenstern, Türen und Toren!

Nova, Supra doppeltdicht.



NOVA

Nova ist eins von zwei grundlegenden Abgas-Systemen. Doppelwandig. **Pur Edelstahl**. Kondensatdicht. Druckdicht. Und durch die Schnellmontage mit Spezial-Drehkupplung sofort betriebsfertig.

SUPRA

Das ist das einwändige System von Selkirk. **Pur Edelstahl**. Kondensatdicht. Druckdicht. Mit zeitsparender Steckverbindung plus Klemband-Montage. Durch die hervorragende Funktionsweise und Einsatzvielfalt kaum zu überstreichen.

Nova und **Supra** – die Zwei für alle Fälle. Vom Kamin bis zum Luft-Abgas-System.


SELKIRK SCHORNSTEINTECHNIK GMBH
Niederlassung Schweiz
Limmattwiesenstrasse 2
8955 Oetwil a.d.L.
Tel. 01/748 17 17, Fax 01/748 37 82

 **SELKIRK**
TECHNIK IN EDELSTAHL

Für Ihre Sicherheit!

JANISOL® 2 für verglaste Feuerschutz-
Abschlüsse T30/F30 nach DIN 4102 und

Jansen-ECONOMY 50 für rauch- und
flammendichte Türen und Abschlüsse R30.



Unsere Profilserien für Brandschutz-
Konstruktionen entsprechen den höchsten
Sicherheitsanforderungen.
Auch elegante, ästhetische Lösungen sind
dank den durchdachten Profilsystemen in
Stahl einfach zu realisieren.

**Überzeugen Sie sich von unseren
geprüften Brandschutzsystemen.**
Verlangen Sie detaillierte Unterlagen.



JANISOL® 2

Jansen AG, 9463 Oberriet SG
Stahlröhrenwerk, Kunststoffwerk
Telefon 071-763 91 11
Telefax 071-761 22 70
<http://www.jansen.ch>



JANSEN

B&W