Zeitschrift: Tec21

Herausgeber: Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

**Band:** 128 (2002)

**Heft:** 42: Niedrigenergiebau

Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 29.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



dörigisolux®

# dörigclassic® ERGIE-MOD

Dörig mit dem Minergie-Label ausgezeichnet

### **Das Wichtigste**


MINERGIE ist ein Qualitätslabel für neue und sanierte Gebäude. Die Marke wird von Bund, Kantonen und Wirtschaft gemeinsam getragen und ist vor Missbrauch geschützt. Im Zentrum steht der Komfort, d.h. der Wohn- und Arbeitskomfort, von Gebäudenutzern. Ermöglicht wird dieser Komfort durch eine hochwertige Bauhülle und eine systematische Lufterneuerung.

Der spezifische Energieverbrauch gilt als Leitgrösse, um die geforderte Bauqualität

zu quantifizieren. Dadurch ist eine zuverlässige Bewertung gegeben. In der Baubranche hat sich mittlerweile ein vielfältiges Angebot an Dienstleistungen und Produkten für MINERGIE-Bauten den Anbietern zählen entwickelt. Zu Architekten und Ingenieure, Hersteller von Materialien, Komponenten und Systemen. Die Breite dieses Marktes fördert die Qualität.

### Das Qualitätslabel

Das Zertifikat MINERGIE-Modul Fenster ist ein Qualitätslabel, welches bestätigt, dass die technischen Anforderungen an das MINERGIE-Fenster erfüllt sind, d.h. ausgezeichnete Wärmedämmwerte und eine gute Luftdichtigkeit. Mit dem MINERGIE-Modul Fenster soll der festgelegte Standard eines Fenstertyps erreicht und über eine längere Frist erhalten werden können.



Energieberechnung des dörigisolux®

### Die technischen Anforderungen

Nachweis	Anforderung MINERGIE	dörig <i>classic</i> ®	dörigisolux®
Wärmedämmung des Fenster U <sub>w</sub>	max. 1.3 W/m <sup>2</sup> K	1.27 W/m²K√	1.29 W/m²K <b>√</b>
Isolierglas		IV 3-fach ws $U_g = 0.9 \text{ W/m}^2\text{K}$ g-Wert = 51%	IV 2-fach ws $U_g = 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$ $g\text{-Wert} = 58\%$
(Glasabstandhalter)	Edelstahl oder besser	dörigchroma oder besser	dörigfibro
Sonnenschutz Dei geschlossenem Sonnenschutz)	g ≤ 0.15	erreichbar mit aussenliegendem V Sonnenschutz	
Tageslichtnutzung (Glasanteil)	mind. 75 %	78 %	
Schlagregendichtheit (Beanspruchungsgruppe)	mind. B	c	
Luftdurchlässigkeit (Beanspruchungsgruppe)	mind. B	C	
Schalldämmung	mind. R <sub>w</sub> = 32 dB	Prüfzeugnis ✓ R <sub>w.P</sub> = 37 dB	Prüfzeugnis ✓ R <sub>w.P</sub> = 34 dB
ca. Mehrpreis (gegenüber Standard)	max. +25%	+21%	+15%
Qualitätssicherung	ISO, FFF oder andere gleichw. Systeme	RAL-Gütezeichen	

Dörig Fenster Service AG eben A1, 9016 St Gallen-Mörschwil el. 071 868 68 68 Fax 071 868 68 70 www.doerigfenster.com

0848 848 777

FENSTER UND TÜREN

Referenzgrösse Fenster: 1.75 x 1.30 m, 2flg



= Anforderung erfüllt

Vorführung und Beratung in der Nähe: BauPlus - Software für das Bauwesen

## Da gehe ich hin

### **BauPlus-Tage**

Software für Bauadministration **XFEMily** 

Software für Bauingenieure

und reserviere einen Platz unter Tel. 01 934 43 11 oder im Internet www.heiniger.ch

> 12. Nov. 02 in Egerkingen 13. Nov. 02 in Maienfeld 14. Nov. 02 in Pontresina 19. Nov. 02 in Wetzikon 26. Nov. 02 in Luzern 27. Nov. 02 in Muri bei Bern 28. Nov. 02 in Brig 2. Dez. 02 in Abtwil bei St. Gallen

Heiniger & Partner AG, Hofstr. 96a, 8620 Wetzikon 1 Tel. 01 934 43 11 Fax 01 932 34 77 info@heiniger.ch www.heiniger.ch www.haerry.ch hfb@haerry.ch

### Ihr Partner für die Balkonverglasung




- Umfassende Beratung
- Bewährte HFB-Systemlösung für Alt- und Neubauten
- Sorgfältige Montage



### HAERRY & FREY AG GLASTECHNIK SPIEGEL

Haerry & Frey AG CH-5712 Beinwil am See Telefon 062 765 04 04 Telefax 062 765 04 05

Glasbau und Glasmontagen Glasbearbeitung und Glashandel Sitzplatz- und Balkonverglasungen Ganzglastüren Glas-Systemduschen



Bauadministration, Auftragskontrolle, Berechnungsprogramme



www.helios.ch · E-Mail: info@helios.ch

**Bohren** Rammen **Fundationen** Baugrubenabschlüsse Grundwasserabsenkungen RS die Spezialtiefbauer


041-766 99 99 www.risi-ag.ch



Hochleistungswärmedämmung


#### Mehr Raum schaffen.

Die Vakuum-Technologie macht es möglich: Mit Lambda 0.005 W/mK verbessert sich der U-Wert um Faktor 5 bis 10 gegenüber konventionellen Dämmstoffen. Vacucomp ist damit bei Sanierungen und im Neubau die ideale Lösung bei allen Konstruktionen wo Platzmangel herrscht. Für schwellenlose Übergänge auf Terrassen, in Unterlagsböden, bei Flachdächern und im Tür- und Fensterbereich.



U-Wert 0.20 W/m2 K Aufbauhöhe 105 mm

### zzwancor



ZZ Wancor Althardstrasse 5 CH-8105 Regensdorf

Beratung: Tel 0848 840 020



