

Zeitschrift: Tec21
Herausgeber: Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
Band: 130 (2004)
Heft: 12: Eisenbahntrassees

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 16.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



Spreng-, Ramm-, Verkehrs- und andere Erschütterungen



Erschütterungsmessgeräte

VIBRAS

Interessiert?

Verlangen Sie unverbindlich den ausführlichen Prospekt.

WALESCH
ELECTRONIC

Gstenrietstr. 2, 8307 Effretikon, Tel. 052/343 80 80, Fax 052/343 15 00

Stets eine Idee voraus.

Eberhard

Pioniere im Tiefbau

Eberhard Unternehmungen, Kloten, Höri, Oberglatt, Rümlang, Luzern, Basel
Telefon 01 800 72 32, www.eberhard.ch

POLYDRAIN SKBLOCK

Für dynamische Belastungen

Die Rinne ohne bewegliche Teile für dynamische Belastungen im mittleren Schwerlastbereich Klasse D 400 - E 600.

polydrain

Poly Bauelemente AG
Lorraineweg 10, CH - 3315 Bätterkinden
Telefon : 032 / 666 42 42, Telefax : 032 / 666 42 45
E-Mail : office@polydrain.ch, Internet : www.polydrain.ch

Risse – Baugrundsenkungen?

Wir sind die Spezialisten rund um den Baugrund!

Ihr Nutzen:


- einfache und schnelle Ausführung
- sofortige Wirkung
- keine Baustelle
- Zeit und Kosten sparend

Europa-Patent

►► Fundamentstabilisierung
►► Hebung von Häusern mit Fundamentplatten
►► Hebung von Betonböden
►► Vorbeugende Bodenverfestigungen

URETEK®
EXPANSIONSSYSTEME
ZUR KONSOLIDIERUNG DES UNTERGRUNDSES


URETEK (Schweiz) AG
6052 Hergiswil
Tel. 041 676 00 80
www.uretek.ch



für topgesteuerten Rauchzug

SIRIUS
Kaminhut

Info:
Ohnsorg Söhne AG
Knonauerstrasse 5
6312 Steinhäusen
Telefon 0417 411 171
Telefax 0417 413 500
www.ohnsorg-soehne-ag.ch
info@ohnsorg-soehne-ag.ch



Eignet sich auch für Geschwindigkeiten über 15 km/h, sowie Längs- und Querüberfahrung.

FÜR DACH UND WAND

Ideal für Bedachungen und Wandbekleidungen von Gewerbe-, Industrie- und landwirtschaftlichen Bauten.

DAWANIT®

FASERZEMENT-WELLPLATTEN




DAWANIT Faserzement-Wellplatten in neuester Technologie

- einzeln hochdruckgepresst, Rohdichte mindestens 1'650 kg/m³
- frostbeständig, EMPA-getestet auf 1'000 Frostzyklen (erforderlich 100 FZ)
- rutschfeste Oberfläche für sicheres Begehen
- eingebaute Durchbruchssicherung mit integrierten Sicherheitsbändern
- dank Eckperforation keine Eckschnitte erforderlich
- in 6 Standardfarben erhältlich
- EMPA-geprüft: Bericht Nr. 420'813 vom 13.2.02
- SUVA-geprüft: Bescheinigung Nr. 6394d vom 20.2.02

DAWAFORM®

PROFILBLECHE



DAWAFORM Profilbleche sind feuerverzinkt und einbrennlackiert

- gegen Tropfenbildung auch mit Antikondensat-Beschichtung erhältlich
- rationelles Verlegen dank geringem Eigengewicht
- alle Längen zwischen 2 bis 13 m lieferbar
- Formteile und umfangreiches Zubehör im Programm
- für grosse Schneelasten speziell geeignet
- umfangreiche Farbpalette
- witterungsresistent, daher hohe Lebensdauer

DAWATHERM®

ISOLATIONS-PANEelen



DAWATHERM Isolations-Sandwich-paneelen für rationelles Bauen

- Isolationskern von 30-120 mm Stärke, aus Polyurethan-Hartschaum, Brandklasse 5.2
- Deckschichten beidseitig, verzinktes Stahlblech mit zusätzlicher Polyester-Beschichtung
- rationelle Montage dank grossflächigen Paneelen (Längen bis 14 m)
- keine Bauschäden durch Kondensat- und Tropfwasserbildung
- witterungsbeständig mit sehr langer Nutzungsdauer
- in verschiedenen Farben erhältlich
- preiswert (da Bauhülle und Isolation in einem Element)

Wir erstellen Ihnen gerne eine auf Ihr Objekt abgestimmte Offerte. Rufen Sie einfach an!

anderhalden ag
Produkte aus gutem Hause

6056 Kägiswil, Tel 041 660 85 85, www.anderhalden.ch

Plotkosten im Griff?

www.output-management.ch



ANSON liefert die modernsten Lüftungsgeräte für Ein- und Mehrfamilienhäuser:



ANSOMATIC
Bad-/WC-Venti
mit Zeitäutomatik

die besten, die es gibt! 230 V 100 m³/h 50 Pa. Leise. Putzbündig. Von:



Superleise 1-Rohr-Ventilatoren
UP + AP

Mit Zeitäutomatik. Formschön. 230 V 80 m³/h. Druckstark. Anrufen:



Ventilatoren mit Wärmerückgewinnung
für Bad/WC, Küche, Wohnraum. Automatische Sommer-/Winter-Umstellung. Mit 24 V DC-Motoren. 400 m³/h.



ANSOLUX
Einbau-Hauben
Abzughäuben
1- und 2-motorig,
formschön. Fest oder
mit Schwadenschirm
oder ausziehbar. Fett-
filter abwaschmaschi-
nenfest. 230 V 500 m³/h. Auch inox +
farbig. Grosse Aus-
wahl. Fragen Sie an:



ANSON
Top-Qualität
Abzughäuben
für designbetonte
Küchen und Koch-
inseln. 400-1500 m³/h. Auch inox +
farbig. Grosse Aus-
wahl. Fragen Sie an:



Luft-Entfeuchter
für Wäsche-
Trockenräume
in EFH und MFH.
Geringer Energie-
bedarf. 4 Modelle
230 V 400-800 W.
Wartungsfrei. Von:

ANSON 01/461 11 11

für Beratung, Offerte und preisgünstige Lieferung
Friesenbergstrasse 108 8055 Zürich Fax 01/461 31 11

