Zeitschrift: Tec21

Herausgeber: Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

**Band:** 130 (2004)

**Heft:** 22: Dreifaltigkeit

Werbung

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 30.11.2025


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


# News



## **EGCOTEC® Bewehrungsanschlusskorb Typ F**

Die wirtschaftliche Lösung für Bodenplatten - Wandanschlüsse







Anschlussbewehrung Bodenplatte-Wand

#### Vorteile


- Stabiler Bewehrungskorb, welcher das einfache Verlegen ohne zusätzliches fixieren erlaubt
- Kann in einem Arbeitsgang verlegt werden
- Einfaches und ungehindertes Verlegen auch in den Eckbereichen
- Ungehindertes Einfahren der nachträglich zu verlegenden Bewehrungsmatten
- Optimierte Längen und Durchmesser der Anschlussstäbe
- Einige wenige Stäbe als Verteilbewehrung genügen, um das Anschlussbewehrungsdetail zu vervollständigen
- Andere Abmessungen unter Vorbehalt der Machbarkeit auf Anfrage erhältlich und innert weniger Tage lieferbar





Тур	Querschnitt As mm²/m	Durchmesser		Teilung	Biegeform-Abmessungen			Gewicht
		Längsdrähte mm	Querdrähte a/i mm	Querdrähte mm	A mm	B mm	H mm	kg/m
F 335/140	335	5	8/8	150	120	140	610	7,7
F 335/180	335	5	8/8	150	120	180	570	7,7
F 524/100	524	6	10/8	150	120	100	650	10,7
F 524/140	524	6	10/8	150	120	140	610	10,7
F 524/180	524	6	10/8	150	120	180	570	10,7
F 754/140	754	6	12/8	150	120	140	660	14.0
F 754/190	754	6	12/8	150	120	190	610	14.0
F 754/240	754	6	12/8	150	120	240	560	14.0

05/2004



Info-Telefon: 071 313 99 22 Telefax: 071 313 99 29

W-CH: 1020 Renens, rue du lac 32