Zeitschrift: Tec21

Herausgeber: Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein

Band: 140 (2014)

Heft: 38: 140 Jahre TEC21

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Setzt neue Massstäbe für die Fassade: GUTEX Thermowall® NF MINERGIE-ECO®

geeignet

✓ grösser
✓ schneller
✓ wirtschaftlicher

Das Wärmedämmverbundsystem GUTEX Thermowall® wird um die neue Putzträgerplatte GUTEX Thermowall® NF erweitert. Ein um 38% grösseres Plattenformat (60 x 180 cm) erhöht die Steifigkeit der Beplankungsebene, ermöglicht somit schnelleres, kostengünstigeres Arbeiten. Verfügbar in 60 mm Dämmdicke. Das neue Rundprofil ermöglicht ein leichteres Ineinanderfügen. Ausserdem überzeugt die Platte durch ihr top Preis-Leistungs-Verhältnis!



Gutenburg 5 · D-Waldshut-Tiengen www.gutex.ch · Tel. +41 79 191 33 30

neue informationsarchitektur

jetzt auf nextroom.at

RELAUNCH nextroom.at



VON FUGEN IN BETONBAUTEN

- Die BFL-Mastix Bänder bestehen aus einem weichen, verformbaren und wasserdichten Kern.
- Die Kernoberfläche ist mit Feinsplitt beschichtet, um eine wasserdichte Verbindung mit dem frischen Beton zu gewährleisten.
- Der Kern haftet durch heiss- oder chemisches Verkleben auf hartem Beton oder Metall.
- Der Feinsplitt auf dem Kern der BFL-Mastix Bänder ist nicht alkali-reaktiv,
- BFL-Mastix Bänder quellen bei Wasserkontakt
- BFL-Mastix Bänder sind unempfindlich gegenüber Regen, Schnee oder Frost.

DoKumentation auf Verlangen

Tel: 021 648 29 49 Fax: 021 648 31 72

Email: mastix@mastix.ch Internet: www.mastix.ch

