

Objektyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Tec21**

Band (Jahr): **128 (2002)**

Heft 11: **Abwasser und Grundwasserschutz**

PDF erstellt am: **25.09.2024**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

### **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.



## Injektionen



### GEOROC DORODUR®

ist ein hydraulisches Spezialbindemittel-System für Injektionen.

GEOROC DORODUR wird im Grundbau zur Verfestigung von Lockergestein, bei der Gebäudeunterfangung als Verstärkung der Fundamente, bei der Baugrubenabdichtung als Injektionssohle und in der Umwelttechnik zur Sanierung anstehender Böden eingesetzt. GEOROC DORODUR ist raumbeständig, extrem wasserundurchlässig und hat einen hohen Sulfatwiderstand. GEOROC DORODUR ist einfach zu mischen und sehr gut fließ- und pumpfähig. GEOROC DORODUR gibt es abgestimmt auf den jeweiligen Einsatzfall in verschiedenen abgestuften Kornverteilungen und Druckfestigkeiten.

**GEOROC DOROSOL®**  
Bodenverbesserungen

**GEOROC DOROPORT®**  
Recycling- und  
Tragschichtbinder

**GEOROC DORODUR®**  
Injektionen

**GEOROC DOROFLOW®**  
Hohlraumverfüllungen

**GEOROC DOROMIN®**  
Abdichtungen

**GEOROC DOROSAN®**  
Verfestigungen

**GEOROC DOROSOND®**  
Immobilisierungen

**GEOROC ...**  
Ihr individuelles Bindemittel

**GEOROC**  
GEOTECHNISCHE BINDEMITTELSYSTEME

*Wir begleiten Sie von der  
Bauidée bis zur Fertigstellung  
und liefern Ihnen das genau  
passende Spezialbindemittel  
auf Ölschieferbasis.*

**GEOROC AG Schweiz**

Siewerdstrasse 10

CH-8050 Zürich

Telefon +41 58 850 63 33 · Teletax +41 58 850 63 34

info@georoc.ch · www.georoc.com

**BALKONVERGLASUNG**

**GESTALTEN OHNE GRENZEN**

- freie Gestaltung durch 8 verschiedene Systeme
- mehr Wohnraum
  - höhere Wohnqualität
  - spezielle Reinigungsbeschläge
- Beanspruchungsgruppe "C"
- einbruchhemmend

Verlangen Sie ein unverbindliches Angebot!

**SOLARLUX**  
FALTSYSTEME

Industriestrasse 34c • 4415 Lausen  
Tel. 061/926 91 91 • Fax 061/926 91 95  
e-mail: Solarlux@Solarlux.ch

**Allianz der Bauindustrie-Organisationen**

**Fachtagung für die Bauwirtschaft**  
**21. März 2002**

UBS-Konferenzgebäude Grünenhof,  
Nüscherstrasse 9, 8001 Zürich

**Neue Kompetenzen im Bauwesen**

**Durch wettbewerbswirksame Leistungen zu höherem Kundennutzen**

Namhafte Referenten sprechen über neue Kooperationsformen, Public Private Partnership, Corporate Risk Management, rechtliche Aspekte der Projektorganisation usw.

Details unter: [www.gsgi.ch](http://www.gsgi.ch)

**Unterlagen und Anmeldung:**

GSGI-Sekretariat	T 041/417 10 15
Töpferstrasse 10	F 041/417 10 11
6004 Luzern	E-Mail: sekretariat@gsgi.ch

**Böden** für **Gewerbe und Industrie**

z.B. **EUBÖOLITH**

die echten Steinholz- und Hartsteinholz-Böden

dauerhaft  
fugenlos  
fusswarm  
druckfest  
rollfest

Besonders geeignet für Objekte wie:

- Handwerkbetriebe
- Gewerberäume
- Fabrikationsräume
- Werkstätten (Holz, Metall, etc.)
- Industriehallen
- brandgefährdete Räume
- explosionsgefährdete Räume
- u.a.

**Euböolithwerke AG**

Tannwaldstrasse 62  
4601 Olten  
Telefon 062 - 296 33 33  
Telefax 062 - 296 33 37

Fugenlose Böden  
Bödenbeläge  
Unterlags-Böden