

Zeitschrift:	Schweizer entomologischer Anzeiger : Monatsschrift für allgemeine Insektenkunde, Schädlingsbekämpfung, Insektenhandel, Tausch, Literatur = Journal entomologique suisse
Herausgeber:	Schweizerische Entomologische Gesellschaft
Band:	1 (1922)
Heft:	6
Artikel:	Die Schmetterlinge des Tößstockschorngebietes [Fortsetzung]
Autor:	Linck, Ernst / Nägeli, Alfred / Weber, Paul
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-762909

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 10.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Wheeler) von einem Formica rufa-Arbeiter, welchen er 19 Tage ohne Kopf lebendig erhielt, und Miss Field von einem Camponotus pennsylvanicus, welche die Enthauptung sogar 41 Tage überlebte.

oo

Die Schmetterlinge des Tößstockschongebietes.

Beobachtungen aus den Jahren 1920/21 von Ernst Linck (L.), Alfred Nägeli (N.)
und Paul Weber (W.)

(Fortsetzung.)

Plusia gamma L. 1 ♀ am 18. 9. 20 an der Vord. Töß unterhalb P. 876 (Waldwiese) (W.)

Euclidia mi Cl. Mehrere Stück am 22. 5. 21 auf Bergwiesen bei H. Strahlegg (L. u. W.)

Euclidia glyphica L. Häufig am 22. 5. 21 auf den Bergwiesen bei Strahlegg (L. u. W.)

Hypena proboscidalis L. 10 Raupen am 22. 5. 21 am Nordosthang des Tößstocks (Weg n. Schwemme) an Urtica. Die Falter schlüpften vom 14. 6. 21 an (W.)

Cymatophoridae.

Cymatophora duplaris L. 1 ♂ am 29. 5. 20 an der Strahleggstr. zwischen Hint. Bleiche u. Strick aus Gebüsch geklopft (W.)

Geometridae.

Acidalia similata 1 ♂ am 5. 8. 20 am Südosthang des Schnebelhorn ca. 1220m (W.) 1 ♂ ♀ am 30. 5. und 12. 7. 20 bei Strahlegg (N.)

Acidalia immorata L. 1 ♂ am 29. 5. 20 oberhalb Strick auf einer Waldwiese, 1 ♂ am 3. 7. 21 bei Vorder Strahlegg, Waldrand (W.)

Acidalia incanata L. 1 ♂ bei Ueberzütt am Hüttkopf am 7. 8. 20 im Grase aufgescheucht (W.); 3 ♂ am 4. 6. 21 u. 2 ♂ am 2. 7. 21 bei H. Strahlegg am Licht (W. u. L.); 1 ♂ am 11. 8. 21 bei H. Strahlegg im Grase gefangen (W.)

Ortholitha limitata Sc. Sehr zahlreich am 5. 8. 20 u. am 3. 7. 21 auf den Wiesen zwischen Strick u. H. Strahlegg (W. u. L.) 1 ♂ ♀ am 11. 7. 20 auf der Scheidegg (N.)

Ortholitha bipunctaria Schiff. Häufig am 5. 8. 20 auf den Wiesen oberhalb Strick (W.). 1 ♂ am 11. 7. 20 auf der Scheidegg (N.)

Minora murinata Sc. 1 ♂ am 4. 6. 21 am Südhang des Tößstocks (1080 m), 1 ♀ am 3. 7. 21 am Holzerweg rechts über dem Schwemmbach (W.) 2 ♂ 1 ♀ am 29. 5. u. 11. 7. 20 bei Strahlegg (N.)

Odezia atrata L. Am 30. 5. 20 gemein bei Strick, Ragenbuch, V. u. H. Strahlegg (W.) 2 ♂ am 29. 5. u. 11. 7. 20 bei Strahlegg (N.)

Anaitis praeformata Hb. 1 ♂ am 3. 9. 21 bei Pension H. Strahlegg am Licht (W.) 1 ♂ am 12. 7. 20 an der Kreuzegg (N.)

Lobophora sertata Hb. 3 ♂ am 18. 9. 20 bei P. 876 an der Vord. Töß am Licht (L. u. W.) 1 ♂ daselbst am Köder (W.)

Larentia fulvata Forst. 1 ♂ am 3. 7. 21 am Waldrand zw. V. u. H. Strahlegg aus Gebüsch geklopft (W.)

Larentia variata Schiff. In den Nadelwäldern des Schongebietes verbreitet und häufig. Meine Belegstücke datieren vom 30. 5. 20 am Weg H. Strahlegg-Neuschür, 5. 8. 21 ob Strick, 21. 5. 21 nördl. Wolfgrube, 15. 8. 21 am Südhang des Dägelsberg, 18. 8. 21 bei H. Strahlegg (W.) 2 ♂ am 30. 5. 20 bei Strahlegg (N.)

Larentia variata-stragulata Hb. Diese Form der vorigen Art ist stellenweise ebenfalls häufig 3 ♂ am 29. 5. 20 oderhalb Strick aus Tannen geklopft, 1 ♂ am 18. 7. 20 an der Vord. Töß (P. 876) am Licht, mehrere ♂ u. ♀ am 4. 6. 21 am Südhang des Tößstock (Waldweg n. d. Schwemme W.)

Larentia var.-strigulata-costovata Wehrli, 1 ♂ am 29. 5. 20 oberhalb Strick sowie 1 Uebergangsform, bei der von der Mittelbinde nur ein Vorder- und Innenrandfleck übrig geblieben (W.)

Larentia miata L. 1 Raupe — 4/5 erw. am 6. 8. 20 am Fußweg Bachscheide-H. Strahlegg an Rose. Falter am 7. 9. 20 (W.)

Larentia truncata Huf. 1 Raupe — 4/5 erw. — am 21. 5. 21 am Westhang des Tößstock (Weg v. P. 869 a. d. Vord. Töß zum Nordgrat) an Spiraea aruncus. Falter am 11. 6. 21 (W.)

Larentia immanata Hw. 1 ♀ am 18. 9. 20 an der Vord. Töß (P. 876) am Licht, 1 ♂ am 15. 8. 21 am Westhang des Dägelsberg (a. Weg), 1 ♂ am 10. 8. 21 westl. Pens. H. Strahlegg im hohen Wald (gegen Katzentobel W.)

Larentia apiata Hb. 1 ♂ am 2. 7. 21 beim Felsenegg am Licht (W.) 1 ♂ am 12. 7. 20 bei Strahlegg (N.)

Larentia olivata Bkh. 1 ♂ am 5. 8. 20 bei Ragenbuch, 1 ♂ am 11. 8. 21. bei d. Pens. H. Strahlegg (W.)

- Larentia viridaria* F. 2 ♂ am 2. 7. 21 beim Felsenegg am Licht (W. u. L.)
- Larentia salicata* Hb. 1 ♀ am 10. 8. 20 und 1 ♂ am 4. 6. 21 bei Pens. H. Strahlegg (L.)
- Larentia didymata* L. 8 ♂ am 5. 8. 20 zw. Tierhag u. Schnebelhorn [W. u. L.]
- Larentia parallelolineata* Retz. 1 ♀ am 3. 9. 21 am Weg von der Bachscheide nach H. Strahlegg, 1 ♂ am gleichen Tag bei Pens. H. Strahlegg am Licht [W.]
- Larentia montanata* Schiff. 4 ♂ am 4. 6. 21 bei Pens. H. Strahlegg am Licht [L. u. W.] 1 ♂ am 29. 5. 20 bei Strahlegg [N.]
- Larentia suffumata* Hb. 1 ♀ am 21. 5. 21 an der Vord. Töß hinter Punkt 876 aus Gebüsch geklopft [W.]
- Larentia ferrugata* Cl. 1 ♀ am 5. 8. 20 oberhalb Strick auf Wiesen [W.] 2 ♂ am 21. 5. 21 auf Bergwiesen b. d. Wolfgrube [L. u. W.]
- Larentia pomoeraria* Ev. 10 ♂ u. ♀ am 22. 5. 21 am Fußweg von der hint. Töß nach der Schwemme, vereinzelt auf der ganzen Strecke, 2 ♂ an der Vord. Töß bei P. 960 [L. u. W.]
- Larentia dilutata* Schiff. 1 ♂ am 18. 9. 20 an der Vord. Töß bei P. 876 am Licht [L.]
- Larentia autumnata* Bkh. 1 Raupe am 29. 5. 20 bei Strahlegg. Falter im Nov. 20 [N.]
- Larentia cyanata* Hb. 1 ♂ am 3. 9. 21 bei Pens. H. Strahlegg am Licht [W.]
- Larentia tophacea* Hb. 1 ♂ am 5. 8. 20 und 1 ♂ am 12. 8. 21 am Fußweg Pens. H. Strahlegg-Tierhag an Nagelfluhfelsen aufgescheucht [W.]
- Larentia verberata* Sc. 2 ♂ am 5. 8. 20 am Westhang des Schnebelhorn [W.] 1 ♂ am 29. 5. 20 bei Strahlegg [N.]
- Larentia incultaria* H. S. 1 ♂ am 4. 9. 21 am Nordgrat des Tößstock nicht weit oberhalb der Bachscheide [W.]
- Larentia albicillata* L. 1 ♂ am 29. 5. 20 zw. Strick-Ragenbuch aus Gebüsch geklopft, 2 ♂ am 4. 6. 21 am Fußweg Bachscheide-Pens. H. Strahlegg [W. u. L.]
- Larentia tristata* L. 3 ♂ am 22. 5. 21 zw. Vord. u. H. Strahlegg aus Gebüsch geklopft [W. u. L.]
- Larentia molluginata* Hb. 1 ♂ am 2. 7. 21 an der Vord. Töß unterhalb P. 869 aus Gebüsch geklopft [W.]; 8 ♂ am gleichen Tage beim Felsenegg am Licht gefangen [L. u. W.]
- Larentia affinitata* Stph. 3 Stck. am 21. 5. 21 bei der Bachscheide, 15 Stck. am 22. 5. 21 in der Vord. Tößschlucht 960 m, bei den Bachübergängen des Weges Wolfgrube-Schwemme; an allen Fundorten wächst Melandryum rubrum, ohne Zweifel die Futterpflanze für die Raupe [L. u. W.]
- Larentia adaequata* Bkh. 2 ♂ ♀ am 7. 8. 20 auf den Weiden am Hüttkopfgipfel [L. u. W.]; ca 30 Räupchen am 19. 9. 20 auf Bergwiesen bei der Wolfgrube an Euphrasia [W.]
- Larentia albulata* Schiff. Gemein auf Bergwiesen, so bei Strick, Ragenbuch 29. 5. 20 [W.], Wolfgrube 21. 5. 21, am 4. 6. 21 bei Pens. H. Strahlegg auch am Licht erbeutet [L. u. W.]
- Larentia oblitterata* Huf. 1 ♂ ♀ am 2. 7. 21 bei der Einmündung des Schwemmbaches in die Hint. Töß [W.]; 1 ♂ am gleichen Ort am 21. 5. 21 [L.]
- Larentia bilineata* L. Häufig, besonders an Waldrändern von Mai-Sept. [W.] 1 ♀ am 11. 7. 20 auf der Scheidegg [N.]

(Fortsetzung folgt.)

○ ○

Vereinsnachrichten.

Société Lépidoptérologique de Genève. Président: M. Rehfous, 20, Corraterie; Secrétaire: J. Romieux, Rte. de Florissant, Trésorier: Ch. Lacreuze, Coulouvrière, 27.

Assemblée générale du 26 janvier 1922. Ouverte à 8 h 30 au local de la Société de Photographie, rue Calvin 7, par Mr. Gallay, président. Celui-ci, dans son rapport sur l'activité de la Société Lépidoptérologique en 1921, rappelle les difficultés de tout genre qu'il a fallu vaincre pour arriver à terminer le 4ème volume du Bulletin. Il rend hommage à Mr. le Dr Pictet pour son oeuvre comme directeur et rédacteur du Bulletin ainsi que pour ses dons généreux.

L'effectif actuel de la Société est de 84 membres, dont 29 à Genève et 12 dans le reste de la Suisse.

Après les rapports du trésorier et des vérificateurs des comptes, on passe aux élections. Le nouveau président, Mr. Marcel Rehfous, remercie son prédécesseur au nom de la Société