Zeitschrift: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society

Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft

Band: 9 (1893-1897)

Heft: 7

Artikel: Verzeichniss der am electrischen Licht in Zürich gefangenen Lepidopteren vom 14. August 1893 bis November 1895

Autor: Nägeli, A.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-400565

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Sehr zahlreich und gewiss in verschiedensten Arten kommen die Neuropteren, namentlich die Phryganiden. Leider habe ich gar keinen Einblick in diese grosse Gruppe, wesshalb ich es nicht wagen mochte, einiges Material dieser zum Bestimmen difficilen Thiere zu sammeln.

Unter verdankenswerther Mithilfe der Herren Fr. Chatelain in Bendlikon, J. Bosshard und P. Vorbrodt in Zürich lasse ich eine Uebersicht der bisher gefundenen Arten folgen. Es liegt dieser selbstverständlich kein Anspruch auf annähernde Vollständigkeit bei; sie wird sich im Gegentheil mit der Zeit noch sehr vermehren lassen.

Verzeichniss

der am electrischen Licht in Zürich gefangenen Lepidopteren vom 14. August 1893 bis November 1895.

Zusammengestellt von **Alf. Nägeli.**

Sphingiden.

Acherontia atropos L.	Selten. Von Hrn. P. Vorbrodt gef.
Sphinx convolouli L.	Nicht häufig. August-September.
- *ligustri L.*	Zieml. häufig. Juni.
- *pinastri L.*	" " Juli.
Deilephila galii Rott.	Vereinz. 1 schönes Ex. am 26. VIII. 95.
- *euphorbiae L.*	Nicht häufig. August.
- *elpenor L.*	Zieml. häufig. Juni.
- *porzellus L.*	Häufig. Mai-Juni.
Smerinthus tiliae L.	Zieml. selten. Mai Juni.

Bombyciden.

Hylophila prasinana L.	Wenige, meist verflog. Exempl. Juni.
Lithosia sororcula Hufn.	Nicht häufig. Mai. [und Vorbrodt.
Gnophria quadra L.	In mehreren Exempl. Hrn. Bosshard
- *rubricollis L.*	Im Juni und Juli 94 sehr zahlreich.
Deiopeia pulchella L.	Nur im Oktober 93.
Nemeophila russula L.	Einige ♂♂. April — Mai.
Callimorpha dominula L.	1 Exempl. Ende Mai 94.
Pleretes matronula L.	1 zieml. defecter ♂. Juni.
Arctia pururata L.	In zwei Exempl. Hr. Bosshard.
- *caja L.*	1 einziges defectes ♂.
Spilosoma fuliginosa L.	Zeitweise häufig. August-Sept.
- *lupricipeda Esp.*	Nicht selten. Juni.
- *menthastri Esp.*	" " Juni. "
- *urticae Esp.*	Seltener.
Hepialus humuli L.	Mehrere ♀♀, nur 1 ♂. 26. Mai u. Juli.
- *lupulinus L.*	Selten. Mai.
- *sylvinus L.*	Nicht selten. August.
Cossus cossus L.	Nur in drei Exempl. Juni.
Zeuzera pyrina L.	Nicht selten. Juli-August.

Phragmatoecia castanea Hb.	Vereinzelt, ein ♂. Juni.
Dasychira pudibunda L.	♂♂ bisw. häufig, nur 1 ♀. Mai-Juli.
Laria L. nigrum Mill.	Wenige, aber ganz reine Ex. Juli.
Porthesia chrysorrhoea L.	Selten. Nur einige ♂♂. Juli.
Psilura monacha L.	Vereinzelt. 1 ♂. August.
Bombyx neustria L.	Zieml. selten. Juli.
- *trifolii Esp.*	Im Aug. 93 u. 94 ausserordentl. häufig.
- - *ab. medicaginis Bkh.*	Ebenfalls häufig.
- - *var. iberica Gn.*	Seltener. (Ganz braun, ohne Binde.)
- - *albinos*	Ein hellockerfarbiges, zeichnungsloses ♀, bei dem auch der weisse Punkt der Oberflügel fehlt.
Lasiocampa pruni L.	2 ♂♂ von Hrn. Bosshardt gef.
- *quercifolia L.*	Zieml. selten. Juni-Juli.
- *populifolia Esp.*	„ „ Juli.
- *pini L.*	Selten; nur ♂♂. Juli.
Drepana falcata:ia L.	Vereinzelt. Im Juni 94.
- *binaria Hufn.*	„ „ August 95.
Harpyia bicuspis Bkh.	„ Hr. Vorbrodt.
- *bifida Hb.*	Nicht selten. April, Mai u. August.
- *erminea Esp.*	Vereinzelt. Von Hrn. Lorez gef.
- *vinula L.*	Zieml. häufig. Mai.
Stauropus fagi L.	Ende Juni nicht selten.
Notodonta tremula Cl.	Selten. August.
- *dictaeoides Esp.*	„ Mai und August.
- *ziczac L.*	Nicht häufig. Mai, Juli-August.
- *tritophus Fab.*	„ „ Mai, August. [gef.
- *trepida Esp.*	Selten. Von Hrn. Vorbrodt u. Bosshard
- *dromedarius L.*	Zieml. selten. Hr. Bosshard, Chatelain.
- *trimacula var. dodonoea Hb.*	Vereinzelt. Mai. [Juli.
Lophopteryx camelina L.	Selten. Mai.
Pterostoma palpina L.	„ Juli.
Cnethocampa processionea L.	Vereinzelt. Hr. Bosshard.
Phalera bucephala L.	Zieml. häufig. Juni.
Pygaera anachoreta F.	Vereinzelt. Augugst.
Gonophora derasa L.	Selten. Hr. Vorbrodt.
Thyatira batis L.	Vereinzelt. Juni.
Cymatophora duplaris L.	„ Juli.

Noctuiden.

Acronycta leporina L.	Zieml. selten. Mai.
- *megacephala Fab.*	Vereinzelt. Mai.
- *tridens Schiff.*	„ Juni.
- *psi L.*	„ Hr. Bosshardt.
- *ligustri Fab.*	Selten. August.
- *rumicis L.*	Zieml. häufig. April, August.
Bryophila raptricula Hb.	Nicht häufig. August.
- *ravula Hb.*	Selten. Hr. Bosshard.
Diphtera ludifica L.	Zieml. selten. April, Juni, August.
Agrotis janthina Esp.	Selten. August.
- *fimbria L.*	„ Juli-August.
- *punicea Hb.*	Zieml. selten. Mai-Juni.
- *augur Fab.*	Nicht selten. August.
- *pronuba Fab. L.*	Nicht häufig. Juli-August.
- *ab. innuba Tr.*	Zieml. selten. Juli.
- *comes Hb.*	Vereinzelt. September.
- *triangulum Hufn.*	Zieml. selten. Juli.

Agrotis baja F.	Ziemlich häufig. August.
- *c. nigrum L.*	Vom Juni an oft sehr häufig.
- *ditrapezium Bkh.*	Zieml. selten.
- *rubi Vieweg*	Vereinzelt. Juli.
- *brunnea Fab.*	Zieml. selten. Juli-September.
- *plecta L.*	Meist häufig. August-October.
- *putris L.*	Selten. Juni.
- *decora Hb.*	Vereinzelt. Von Hrn. Bosshard gef.
- *cinerea L.*	Zieml. selten. Mai.
- *exclamationis L.*	„ häufig. Mai-Juli.
- *obelisca Hb.*	Selten. September.
- *segetum Schiff.*	Nicht häufig. October.
- *praecox L.*	Selten, nur 3—4 Stück. August-Sept.
- *prasina Fab.*	Ebenso. Juni.
Charaeas graminis L.	Selten. 1 Exempl. am 14. Aug. 93.
Neuronia popularis Fab.	Ende Aug. 93 häufig, sonst seltener.
Mamestra nebulosa Hufn.	Zieml. häufig. Juni.
- *contigua Vill.*	Vereinzelt. Juni.
- *thalassina Rott.*	Selten. Juni.
- *dissimilis Knoch.*	Häufig. Juli.
- *brassicae L.*	Auffallend selten. Mai.
- *persicariae L.*	Bisweilen zieml. häufig. Juni-Juli.
- *splendens Hb.*	Selten. Juli.
- *Oleracea L.*	Nur in wenigen Exempl. Juli.
- *genistae Bkh.*	Häufig. Juni.
- *trifolii Rott.*	Selten. Juli-August.
- *reticulata Vill.*	Zieml. selten. Juni.
- *serena F.*	Vereinzelt. Juli.
Dianthoecia cucubali Fuessl.	Selten. Juni.
- *capsincola Hb.*	Selten. April, Juli.
Episema glaucina Esp.	Vereinzelt. August.
Polia chi L.	„ September.
Dichonia aprilina L.	„ October.
Apamea testacea Hb.	„ August.
Luperina standfussii Wisk.	Selten. In wenigen Ex. im Aug. 93.
Hadena lateritia Hufn.	Ein verflogenes Stück. August.
- *adusta Esp.*	Vereinzelt. Juni.
- *monoglypha Hufn.*	Zieml. häufig. August-September.
- *lithoxylea F.*	Vereinzelt. Juli.
- *sordida Bkh.*	Selten. In zwei Exempl. Juni.
- *rurea F.*	Zieml. selten. Juni-Juli.
- *ab. alopecurus Esp.*	„ „ Juli.
- *didyma Esp.*	Nicht häufig. August.
- *ab. nictitans Esp.*	Seltener. August.
- *ophiogramma Fsp.*	In ca. 4 Exempl. Juli.
- *strigilis Cl.*	Nicht häufig. Juni.
- *bicoloria Vill.*	Selten. Juli.
Chloantha polyodon Cl.	„ „
Euplexia lucipara L.	Vereinzelt. Juni.
Brotolomia meticulosa L.	Zeitweise häufig. August-October.
Gortyna ochracea Hb.	Vereinzelt im September.
Nonagria arundinis F.	In 1 Exempl., von Hrn. Bosshard gef.
Calamia lutosa Hb.	Im Sept. u. Oct. 93 zieml. häufig; sonst
Leucania pallens L.	Nicht selten. Mai, August. [seltener.
- *straminea Tr.*	Selten. Fr. Chatelain.
- *conigera F.*	Vereinzelt. Juli.

Leucania vitellina Hb.	Zieml. selten. September-October.
- *l. album L.*	Zieml. häufig. August.
- *albipuncta F.*	Nicht selten. August-October.
Grammesia trigrammica Hufn.	Zieml. selten. Juni.
Caradrina exigua Hb.	Ende August 94 zieml. häufig.
- *alsines Brahm.*	Zieml. häufig. Juli.
- *ambigua F.*	Seltener. Mai, August.
- *taraxaci Hb.*	Vereinzelt. Juli.
- *quadripuncta F.*	Zieml. selten. August, October.
- *palustris Hb.*	Nur in 3 Expl. gef. v. N. u. Chatelain
Amphipyra tragapogonis L.	Nicht selten. Juli-Sept. [im Juni.
- *pyramidea L.*	Vereinzelt. August.
Taeniocampa gothica L.	Häufig im Frühjahr 94. März-April.
- *miniosa F.*	Spärlicher. März-April.
- *pulverulenta Esp.*	Zahlreich. „ „
- *populeti Tr.*	Selten. „ „
- *stabilis View.*	Nicht häufig. „ „
- *gracilis Fab.*	Selten. „ „
- *incerta Hufn.*	Zahlreich.
- *munda Esp.*	Häufig. April.
- *ab. immaculata Stgr.*	Seltener. April.
Mesogona oxalina Hb.	Selten. September.
Calymnia trapezina L.	Bisweilen häufig. August.
- *pyralina View.*	Vereinzelt. Juli.
Cosmia paleacea Esp.	Vereinzelt im Juni 95.
Plastenis retusa L.	Selten. Von Hrn. Bosshard gef.
Orthosia pistacina F.	Häufig. October.
- *ab. rubetra Esp.*	Nicht selten.
- *ab. serina Esp.*	„ „
- *lota Cl.*	Vereinzelt im November 95.
- *circellaris Hufn.*	Nicht selten. October.
- *litura L.*	Häufig. September.
- *helvola L.*	Selten. „
Xanthia flavogo F.	Nicht häufig. August-October.
- *fulvago L.*	„ „ August-September.
- *gilvago Esp.*	Etwas zahlreicher. Sept.-October.
Orrhodia vaccinii L.	Selten. 2 Exempl. am 4. April 94.
Scopelosoma satellitia L.	Nicht häufig.
Scoliopteryx libatrix L.	Vereinzelt. Mai.
Xylina ornitopus Rott.	Selten. October.
Asteroscopus sphinx Hufn.	Vereinzelt. October.
- *nubeculosus Esp.*	Vereinzelt am 18. März 94.
Cucullia umbratica L.	Nicht selten. Juli-August.
- *lactucae Esp.*	„ „ Mai.
- *lucifuga Hb.*	Seltener. Mai.
Plusia triplasia L.	Nicht häufig. Mai-Juni.
- *moneta Fab.*	Selten. August.
- *illustris Fab.*	Vereinzelt. Von Hrn. Bosshard gef.
- *chrysitis L.*	Zieml. häufig. Mai, August.
- *bractea F.*	Selten. August.
- *festucae L.*	Zieml. selten. August.
- *gutta Gn.*	In ganz schönen Expl. zieml. selten.
- *v. aureum Gn.*	Zieml. häufig. Juni-Juli. [April, Aug.
- *gamma L.*	Relativ nicht häufig. Juni, Sept.
Heliothis dipsaceus L.	Nicht selten. August.
Chariclea umbra Hufn.	Vereinzelt. Juli.

Erastria uncula Cl.	Selten. Juni.
Prothymia viridaria Cl.	Vereinzelt. Juli. [u. mir gef. Juni.
Catephia alchymista Schiff.	Nur in 2 Expl. Von Hrn. Bosshard
Catocala fraxini L.	Selten. Ein schönes ♀ am 2. X. 94. Im Sept. und Oct. 95 einige Expl.
- *nupta L.*	Selten. September. [beobachtet.
Aventia flexula Schiff.	Selten. Nur am 16. Juli 95; in meh-
Zanclognatha emortualis Schiff.	Vereinzelt. Juni. [reren Exempl.
Hypena obesalis Tr.	Vereinzelt. Im Mai 95.
Rivula sericealis Scop.	Nicht häufig. August.

Geometriden.

Geometra papilionaria L.	Vereinzelt. August.
Nemoria viridata L.	Selten. Mai.
Thalera fimbrialis Sc.	Vereinzelt. Von Hrn. P. Vorbrodt gef.
Acidalia perochraria F. R.	Selten. Mai-Juni.
- *immorata L.*	„ Mai.
- *marginepunctata Göze.*	Vereinzelt. August.
- *ornata Scop.*	Wenige Exemplare. Mai.
Zonosoma linearia Hb.	Selten. Mai-Juni.
- - *var. strabonaria Z.*	Vereinzelt. August.
Abraxas adustata Schiff.	Selten. August.
- *marginata L.*	Zieml. selten. Juli.
Cabera exanthemata Sc.	„ „ Mai, Juli.
Ellopia prosapiaria ab. prasinaria Hb.	Nicht selten. Juli.
Metrocampa margaritaria L.	Vereinzelt. Im September 93.
Eugonia quercinaria Hufn.	„ Juli.
- *fuscantaria Haw.*	Zieml. selten. August.
Selenia bilunaria Esp.	Vereinzelt. Juli.
- *tetralunaria Hufn.*	„ Ein ♀ Juli.
Odondoptera bidendata Cl.	„ Juni.
Himera pennaria L.	Zieml. selten. September-October.
Angerona prunaria L.	Selten. Von Hrn. Bosshard gef.
Urapteryx sambucaria L.	Zieml. selten. Juni-Juli.
Rumina luteolata L.	„ „ Nur im August.
Epione apiciaria Schiff.	Vereinzelt. Im October.
Hibernia marginaria Bkh.	„ Im April.
- *defoliaria Cl.*	Zieml. selten. October-Nov.
Anisopteryx aescularia Schiff.	„ „
Phigalia pedaria F.	Zeitweise zieml. häufig. März-April.
Biston stratarius Hufn.	„ „ „ „ „
- *hirtarius Cl.*	Häufig. „ „
Amphidasys betularius L.	Zieml. häufig. Mai-Juli.
Boarmia secundaria Esp.	Vereinzelt. Juli.
- *repandata L.*	Nicht selten. Juni-Juli.
- *consortaria F.*	Zieml. selten. Mai.
Gnophos dilucidaria Hb.	Vereinzelt. Von Hrn. Vorbrodt gef.
Ematurga atomaria L.	Selten. Juli.
Bupalus piniarius L.	Zieml. selten. Nur ♀♀. Juni.
Phasiane clathrata L.	„ „ Mai, Juli.
Ortholitha limitata Sc.	Selten August.
Odezia atrata L.	Zieml. selten. Juni.
Anaitis plagiata L.	Vereinzelt. Juni.
Cheimatobia brumata L.	Im Spätherbst oft sehr häufig.
Lygris prunata L.	Vereinzelt. Juli.

Cidaria ocellata L.	Vereinzelt. August.
- *variata Schiff.*	Zieml. selten. August-September.
- *siderata Hufn.*	Selten. September.
- *truncata Hufn.*	Zieml. häufig. September.
- *ab. perfuscata Hwo.*	Etwas spärl. als die Stammart. Sept.
- *fluctuata L.*	Zieml. selten. August.
- *montanata Bkh.*	Selten. Juni.
- *ferrugata Cl.*	Zieml. selten. August.
- *sociata Bkk.*	Selten. September.
- *bilineata L.*	Zieml. selten. Juli-August.
- *trifasciata Bkh.*	„ „ Mai-Juni.
- *silaceata Hb.*	Selten. August.
Eupithecia oblongata Thunbg.	Zieml. selten. August.

Pyralo-Crambiden.

Cleodobia angustalis Schiff.	Selten. Juli.
Asopia glaucinalis L.	Vereinzelt. Juli.
Eurypara urticalis Schiff.	Nicht selten. Juni.
Botys purpuralis L.	Selten. August.
- *cespitalis Schiff.*	„ September.
- *sambucalis Schiff.*	„ Juli.
- *hyalinalis Hb.*	Zieml. häufig. Juli.
Nomophila noctuella Schiff.	Nicht selten. October.
Pionea forficalis L.	Zieml. selten. April, Mai.
Hydrocampa nymphaeata L.	Vereinzelt. Juni.
Paraponyx stratiotalis Schiff.	Zieml. häufig. August.
Crambus pascuellus L.	Vereinzelt. Juni.
- *pratellus L.*	„ „
- *hortuellus Hb.*	Zieml. selten. Juli.
- *margaritellus Hb.*	Vereinzelt. Juni.
- *culmellus L.*	Nicht selten. Juli.
- *inquinatellus Schiff.*	Vereinzelt. August.
- *perlellus Scop.*	„ Juli.
- *tristellus Schiff.*	Selten. August.
Dioryctia abietella Schiff.	Bisweilen zieml. häufig. Juni-Juli.
Nephopteryx roborella Schiff.	Vereinzelt. September.

Tortriciden.

Conchylis zoegana Hb.	Vereinzelt. Juli.
Penthina lacunana Schiff.	„ Juni.
Sciaphila gouana L.	Zieml. selten. Juni.
Carpocapsa splendana Hb.	„ „ Juli.

Tineiden.

Hyponomeuta malinellus Z.	Vereinzelt. Juli.

Pterophorinen.

Aciptilia pentadactyla L.	Zwei Exemplare. Juli.