

Zeitschrift:	Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society
Herausgeber:	Schweizerische Entomologische Gesellschaft
Band:	9 (1893-1897)
Heft:	7
Artikel:	Verzeichniss der am electrischen Licht in Zürich gefangen Lepidopteren vom 14. August 1893 bis November 1895
Autor:	Nägeli, A.
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-400565

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 03.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Sehr zahlreich und gewiss in verschiedensten Arten kommen die Neuropteren, namentlich die Phryganiden. Leider habe ich gar keinen Einblick in diese grosse Gruppe, weshalb ich es nicht wagen möchte, einiges Material dieser zum Bestimmen difficulten Thiere zu sammeln.

Unter verdankenswerther Mithilfe der Herren Fr. Chatelain in Bendlikon, J. Bosshard und P. Vorbrot in Zürich lasse ich eine Uebersicht der bisher gefundenen Arten folgen. Es liegt dieser selbstverständlich kein Anspruch auf annähernde Vollständigkeit bei; sie wird sich im Gegentheil mit der Zeit noch sehr vermehren lassen.

Verzeichniss

der am electrischen Licht in Zürich gefangenen Lepidopteren
vom 14. August 1893 bis November 1895.

Zusammengestellt von Alf. Nägeli.

Sphingiden.

<i>Acherontia atropos</i> L.	Selten. Von Hrn. P. Vorbrot gef.
<i>Sphinx convolouli</i> L.	Nicht häufig. August-September.
- <i>ligustri</i> L.	Ziempl. häufig. Juni.
- <i>pinastri</i> L.	Juli.
<i>Deilephila galii</i> Rott.	Vereinz. 1 schönes Ex. am 26. VIII. 95.
- <i>euphorbiae</i> L.	Nicht häufig. August.
- <i>elpenor</i> L.	Ziempl. häufig. Juni.
- <i>porzellus</i> L.	Häufig. Mai-Juni.
<i>Smerinthus tiliae</i> L.	Ziempl. selten. Mai Juni.

Bombyciden.

<i>Hylophila prasinana</i> L.	Wenige, meist verflog. Exempl. Juni.
<i>Lithosia sororcula</i> Hufn.	Nicht häufig. Mai. [und Vorbrot.]
<i>Gnophria quadra</i> L.	In mehreren Exempl. Hrn. Bosshard
- <i>rubricollis</i> L.	Im Juni und Juli 94 sehr zahlreich.
<i>Deiopeia pulchella</i> L.	Nur im Oktober 93.
<i>Nemeophila russula</i> L.	Einige ♂♂. April — Mai.
<i>Callimorpha dominula</i> L.	1 Exempl. Ende Mai 94.
<i>Pleretes matronula</i> L.	1 zieml. defector ♂. Juni.
<i>Arctia pururata</i> L.	In zwei Exempl. Hr. Bosshard.
- <i>caja</i> L.	1 einziges defectes ♂.
<i>Spilosoma fuliginosa</i> L.	Zeitweise häufig. August-Sept.
- <i>lupricipeda</i> Esp.	Nicht selten. Juni.
- <i>menthastris</i> Esp.	"
- <i>urticae</i> Esp.	Seltener. " Juni. "
<i>Hepialus humuli</i> L.	Mehrere ♀♀, nur 1 ♂. 26. Mai u. Juli.
- <i>lupulinus</i> L.	Selten. Mai.
- <i>sylvinus</i> L.	Nicht selten. August.
<i>Cossus cossus</i> L.	Nur in drei Exempl. Juni.
<i>Zeuzera pyrina</i> L.	Nicht selten. Juli-August.

<i>Phragmatoecia castanea</i> Hb.	Vereinzelt, ein ♂. Juni.
<i>Dasychira pudibunda</i> L.	♂♂ bisw. häufig, nur 1 ♀. Mai-Juli.
<i>Laria</i> L. <i>nigrum</i> Mill.	Wenige, aber ganz reine Ex. Juli.
<i>Porthesia chrysorrhoea</i> L.	Selten. Nur einige ♂♂. Juli.
<i>Psilura monacha</i> L.	Vereinzelt. 1 ♂. August.
<i>Bombyx neustria</i> L.	Zieml. selten. Juli.
- <i>trifolii</i> Esp.	Im Aug. 93 u. 94 ausserordentl. häufig.
- - <i>ab. medicaginis</i> Bkh.	Ebenfalls häufig.
- - <i>var. iberica</i> Gn.	Seltener. (Ganz braun, ohne Binde.)
- - <i>albinos</i>	Ein hellockerfarbiges, zeichnungsloses ♀, bei dem auch der weisse Punkt der Oberflügel fehlt.
<i>Lasiocampa pruni</i> L.	2 ♂♂ von Hrn. Bosshardt gef.
- <i>quercifolia</i> L.	Zieml. selten. Juni-Juli.
- <i>populifolia</i> Esp.	" " Juli.
- <i>pini</i> L.	Selten; nur ♂♂. Juli.
<i>Drepana falcata:ia</i> L.	Vereinzelt. Im Juni 94.
- <i>binaria</i> Hufn.	" " August 95.
<i>Harpyia bicuspis</i> Bkh.	" Hr. Vorbrot.
- <i>bifida</i> Hb.	Nicht selten. April, Mai u. August.
- <i>erminea</i> Esp.	Vereinzelt. Von Hrn. Lorez gef.
- <i>vinula</i> L.	Zieml. häufig. Mai.
<i>Stauropus fagi</i> L.	Ende Juni nicht selten.
<i>Notodonta tremula</i> Cl.	Selten. August.
- <i>dictaeoides</i> Esp.	Mai und August.
- <i>ziczac</i> L.	Nicht häufig. Mai, Juli-August.
- <i>tritophus</i> Fab.	" Mai, August. [gef.
- <i>trepida</i> Esp.	Selten. Von Hrn. Vorbrot u. Bosshard
- <i>dromedarius</i> L.	Zieml. selten. Hr. Bosshard, Chatelain.
- <i>trimacula</i> var. <i>dodonoea</i> Hb.	Vereinzelt. Mai. [Juli.
<i>Lophopteryx camelina</i> L.	Selten. Mai.
<i>Pterostoma palpina</i> L.	" Juli.
<i>Cnethocampa processionea</i> L.	Vereinzelt. Hr. Bosshard.
<i>Phalera bucephala</i> L.	Zieml. häufig. Juni.
<i>Pygaera anachoreta</i> F.	Vereinzelt. Augugst.
<i>Gonophora deresa</i> L.	Selten. Hr. Vorbrot.
<i>Thyatira batis</i> L.	Vereinzelt. Juni.
<i>Cymatophora duplaris</i> L.	" Juli.

Noctuiden.

<i>Acronycta leporina</i> L.	Zieml. selten. Mai.
- <i>megacephala</i> Fab.	Vereinzelt. Mai.
- <i>tridens</i> Schiff.	" Juni.
- <i>psi</i> L.	" Hr. Bosshardt.
- <i>ligustri</i> Fab.	Selten. August.
- <i>ruminicis</i> L.	Zieml. häufig. April, August.
<i>Bryophila raptricula</i> Hb.	Nicht häufig. August.
- <i>ravula</i> Hb.	Selten. Hr. Bosshard.
<i>Diphthera ludifica</i> L.	Zieml. selten. April, Juni, August.
<i>Agrotis janthina</i> Esp.	Selten. August.
- <i>fimbria</i> L.	Juli-August.
- <i>punicea</i> Hb.	Zieml. selten. Mai-Juni.
- <i>augur</i> Fab.	Nicht selten. August.
- <i>pronuba</i> Fab. L.	Nicht häufig. Juli-August.
- <i>ab. innuba</i> Tr.	Zieml. selten. Juli.
- <i>comes</i> Hb.	Vereinzelt. September.
- <i>triangulum</i> Hufn.	Zieml. selten. Juli.

<i>Agrotis</i>	<i>baja</i> F.	Ziemlich häufig. August.
-	<i>c. nigrum</i> L.	Vom Juni an oft sehr häufig.
-	<i>ditrapezium</i> Bkh.	Zieml. selten.
-	<i>rubi</i> Vieweg	Vereinzelt. Juli.
-	<i>brunnea</i> Fab.	Zieml. selten. Juli-September.
-	<i>plecta</i> L.	Meist häufig. August-October.
-	<i>putris</i> L.	Selten. Juni.
-	<i>decora</i> Hb.	Vereinzelt. Von Hrn. Bosshard gef.
-	<i>cinerea</i> L.	Zieml. selten. Mai.
-	<i>exclamationis</i> L.	" häufig. Mai-Juli.
-	<i>obelisca</i> Hb.	Selten. September.
-	<i>segetum</i> Schiff.	Nicht häufig. October.
-	<i>praecox</i> L.	Selten, nur 3-4 Stück. August-Sept.
-	<i>prasina</i> Fab.	Ebenso. Juni.
<i>Charaeas</i>	<i>graminis</i> L.	Selten. 1 Exempl. am 14. Aug. 93.
<i>Neurnonia</i>	<i>popularis</i> Fab.	Ende Aug. 93 häufig, sonst seltener.
<i>Mamestra</i>	<i>nebulosa</i> Hufn.	Zieml. häufig. Juni.
-	<i>contigua</i> Vill.	Vereinzelt. Juni.
-	<i>thalassina</i> Rott.	Selten. Juni.
-	<i>dissimilis</i> Knoch.	Häufig. Juli.
-	<i>brassicæ</i> L.	Auffallend selten. Mai.
-	<i>persicariae</i> L.	Bisweilen zieml. häufig. Juni-Juli.
-	<i>splendens</i> Hb.	Selten. Juli.
-	<i>Oleracea</i> L.	Nur in wenigen Exempl. Juli.
-	<i>genistæ</i> Bkh.	Häufig. Juni.
-	<i>trifolii</i> Rott.	Selten. Juli-August.
-	<i>reticulata</i> Vill.	Zieml. selten. Juni.
-	<i>serena</i> F.	Vereinzelt. Juli.
<i>Dianthroecia</i>	<i>cucubali</i> Fuessl.	Selten. Juni.
-	<i>capsincola</i> Hb.	Selten. April, Juli.
<i>Episema</i>	<i>glaucina</i> Esp.	Vereinzelt. August.
<i>Polia</i>	<i>chi</i> L.	" September.
<i>Dichonia</i>	<i>aprilina</i> L.	" October.
<i>Apamea</i>	<i>testacea</i> Hb.	" August.
<i>Luperina</i>	<i>standfussii</i> Wisk.	Selten. In wenigen Ex. im Aug. 93.
<i>Hadena</i>	<i>lateritia</i> Hufn.	Ein verflogenes Stück. August.
-	<i>adusta</i> Esp.	Vereinzelt. Juni.
-	<i>monoglypha</i> Hufn.	Zieml. häufig. August-September.
-	<i>lithoxylea</i> F.	Vereinzelt. Juli.
-	<i>sordida</i> Bkh.	Selten. In zwei Exempl. Juni.
-	<i>rurea</i> F.	Zieml. selten. Juni-Juli.
-	<i>ab. alopecurus</i> Esp.	" Juli.
-	<i>didyma</i> Esp.	Nicht häufig. August.
-	<i>ab. nictitans</i> Esp.	Seltener. August.
-	<i>ophiogramma</i> Fsp.	In ca. 4 Exempl. Juli.
-	<i>strigilis</i> Cl.	Nicht häufig. Juni.
-	<i>bicoloria</i> Vill.	Selten. Juli.
<i>Chloantha</i>	<i>polyodon</i> Cl.	" " Juni.
<i>Euplexia</i>	<i>lucipara</i> L.	Zeitweise häufig. August-October.
<i>Brotolomia</i>	<i>meticulosa</i> L.	Vereinzelt im September.
<i>Gortyna</i>	<i>ochracea</i> Hb.	In 1 Exempl., von Hrn. Bosshard gef.
<i>Nonagria</i>	<i>arundinis</i> F.	Im Sept. u. Oct. 93 zieml. häufig; sonst
<i>Calamia</i>	<i>lutosa</i> Hb.	Nicht selten. Mai, August. [seltener.
<i>Leucania</i>	<i>pallens</i> L.	Selten. Fr. Chatelain.
-	<i>straminea</i> Tr.	Vereinzelt. Juli.
-	<i>conigera</i> F.	

<i>Leucania vitellina</i> Hb.	Zieml. selten. September-October.
- <i>l. album</i> L.	Zieml. häufig. August.
- <i>albipuncta</i> F.	Nicht selten. August-October.
<i>Grammesia trigrammica</i> Hufn.	Zieml. selten. Juni.
<i>Caradrina exigua</i> Hb.	Ende August 94 zieml. häufig.
- <i>alsines</i> Brahm.	Zieml. häufig. Juli.
- <i>ambigua</i> F.	Seltener. Mai, August.
- <i>taraxaci</i> Hb.	Vereinzelt. Juli.
- <i>quadripuncta</i> F.	Zieml. selten. August, October.
- <i>palustris</i> Hb.	Nur in 3 Expl. gef. v. N. u. Chatelain
<i>Amphipyra tragopogonis</i> L.	Nicht selten. Juli-Sept. [im Juni.
- <i>pyramidea</i> L.	Vereinzelt. August.
<i>Taeniocampa gothica</i> L.	Häufig im Frühjahr 94. März-April.
- <i>miniosa</i> F.	Spärlicher. März-April.
- <i>pulverulenta</i> Esp.	Zahlreich. " "
- <i>populeti</i> Tr.	Selten. " "
- <i>stabilis</i> View.	Nicht häufig. " "
- <i>gracilis</i> Fab.	Selten. " "
- <i>incerta</i> Hufn.	Zahlreich.
- <i>munda</i> Esp.	Häufig. April.
- <i>ab. immaculata</i> Stgr.	Seltener. April.
<i>Mesogona oxalina</i> Hb.	Selten. September.
<i>Calymnia trapezina</i> L.	Bisweilen häufig. August.
- <i>pyralina</i> View.	Vereinzelt. Juli.
<i>Cosmia paleacea</i> Esp.	Vereinzelt im Juni 95.
<i>Plastenis retusa</i> L.	Selten. Von Hrn. Bosshard gef.
<i>Orthosia pistacina</i> F.	Häufig. October.
- <i>ab. rubetra</i> Esp.	Nicht selten.
- <i>ab. serina</i> Esp.	" Vereinzelt im November 95.
- <i>lota</i> Cl.	Nicht selten. October.
- <i>circellaris</i> Hufn.	Häufig. September.
- <i>litura</i> L.	Selten.
- <i>helvola</i> L.	Nicht häufig. " August-October.
<i>Xanthia flavogo</i> F.	" August-September.
- <i>fulvago</i> L.	Etwas zahlreicher. Sept.-October.
- <i>gilvago</i> Esp.	Selten. 2 Exempl. am 4. April 94.
<i>Orrhodia vaccinii</i> L.	Nicht häufig.
<i>Scopelosoma satellitia</i> L.	Vereinzelt. Mai.
<i>Scoliopteryx libatrix</i> L.	Selten. October.
<i>Xylina ornitopus</i> Rott.	Vereinzelt. October.
<i>Asteroscopus sphinx</i> Hufn.	Vereinzelt am 18. März 94.
- <i>nubeculosus</i> Esp.	Nicht selten. Juli-August.
<i>Cucullia umbratica</i> L.	Mai.
- <i>lactucae</i> Esp.	Seltener. Mai.
- <i>lucifuga</i> Hb.	Nicht häufig. Mai-Juni.
<i>Plusia triplasia</i> L.	Selten. August.
- <i>moneta</i> Fab.	Vereinzelt. Von Hrn. Bosshard gef.
- <i>illistris</i> Fab.	Zieml. häufig. Mai, August.
- <i>chrysitis</i> L.	Selten. August.
- <i>bractea</i> F.	Zieml. selten. August.
- <i>festucae</i> L.	In ganz schönen Expl. zieml. selten.
- <i>gutta</i> Gn.	Zieml. häufig. Juni-Juli. [April, Aug..
- <i>v. aureum</i> Gn.	Relativ nicht häufig. Juni, Sept.
- <i>gamma</i> L.	Nicht selten. August.
<i>Heliothis dipsaceus</i> L.	Vereinzelt. Juli.
<i>Chariclea umbra</i> Hufn.	

Erastria uncula Cl.
Prothymia viridaria Cl.
Catephia alchymista Schiff.
Catocala fraxini L.
 - *nupta* L.
Aventia flexula Schiff.
Zanclognatha emortualis Schiff.
Hypena obesalis Tr.
Rivula sericealis Scop.

Selten. Juni.
 Vereinzelt. Juli. [u. mir gef. Juni.
 Nur in 2 Expl. Von Hrn. Bosshard
 Selten. Ein schönes ♀ am 2. X. 94.
 Im Sept. und Oct. 95 einige Expl.
 Selten. September. [beobachtet.
 Selten. Nur am 16. Juli 95; in meh-
 Vereinzelt. Juni. [reren Exempl.
 Vereinzelt. Im Mai 95.
 Nicht häufig. August.

Geometriden.

<i>Geometra papilionaria</i> L.	Vereinzelt. August.
<i>Nemoria viridata</i> L.	Selten. Mai.
<i>Thalera fimbrialis</i> Sc.	Vereinzelt. Von Hrn. P. Vorbrot gef.
<i>Acidalia perochruria</i> F. R.	Selten. Mai-Juni.
- <i>immorata</i> L.	Mai.
- <i>marginepunctata</i> Göze.	Vereinzelt. August.
- <i>ornata</i> Scop.	Wenige Exemplare. Mai.
<i>Zonosoma linearia</i> Hb.	Selten. Mai-Juni.
- var. <i>strabonaria</i> Z.	Vereinzelt. August.
<i>Abraxas adustata</i> Schiff.	Selten. August.
- <i>marginata</i> L.	Zieml. selten. Juli.
<i>Cabera exanthemata</i> Sc.	" " Mai, Juli.
<i>Elloptia prosapiaria</i> ab. <i>prasinaria</i> Hb.	Nicht selten. Juli.
<i>Metrocampa margaritaria</i> L.	Vereinzelt. Im September 93.
<i>Eugonia quercinaria</i> Hufn.	Juli.
- <i>fuscantaria</i> Haw.	Zieml. selten. August.
<i>Selenia bilunaria</i> Esp.	Vereinzelt. Juli.
- <i>tetralunaria</i> Hufn.	" Ein ♀ Juli.
<i>Odondoptera bidendata</i> Cl.	" Juni.
<i>Himera pennaria</i> L.	Zieml. selten. September-October.
<i>Angerona prunaria</i> L.	Selten. Von Hrn. Bosshard gef.
<i>Urapteryx sambucaria</i> L.	Zieml. selten. Juni-Juli.
<i>Rumina luteolata</i> L.	Nur im August.
<i>Epione apiciaria</i> Schiff.	Vereinzelt. Im October.
<i>Hibernia marginaria</i> Bkh.	Im April.
- <i>defoliaria</i> Cl.	Zieml. selten. October-Nov.
<i>Anisopteryx aescularia</i> Schiff.	Zeitweise " zieml. häufig. März-April.
<i>Phigalia pedaria</i> F.	Häufig " " " "
<i>Biston stratarius</i> Hufn.	Zieml. häufig. Mai-Juli.
- <i>hirtarius</i> Cl.	Vereinzelt. Juli.
<i>Amphidasys betularius</i> L.	Nicht selten. Juni-Juli.
<i>Boarmia secundaria</i> Esp.	Zieml. selten. Mai.
- <i>repandata</i> L.	Vereinzelt. Von Hrn. Vorbrot gef.
- <i>consortaria</i> F.	Selten. Juli.
<i>Gnophos dilucidaria</i> Hb.	Zieml. selten. Nur ♀ ♀. Juni.
<i>Ematurga atomaria</i> L.	Mai, Juli.
<i>Bupalus piniarius</i> L.	" Selten August.
<i>Phasiane clathrata</i> L.	Zieml. selten. Juni.
<i>Ortholitha limitata</i> Sc.	Vereinzelt. Juni.
<i>Odezia atrata</i> L.	Im Spätherbst oft sehr häufig.
<i>Anaitis plagiata</i> L.	Vereinzelt. Juli.
<i>Cheimatobia brumata</i> L.	
<i>Lygris prunata</i> L.	

<i>Cidaria ocellata</i> L.	Vereinzelt. August.
- <i>variata</i> Schiff.	Zieml. selten. August-September.
- <i>siderata</i> Hufn.	Selten. September.
- <i>truncata</i> Hufn.	Zieml. häufig. September.
- <i>ab. perfuscata</i> Hwo.	Etwas spärl. als die Stammar. Sept.
- <i>fluctuata</i> L.	Zieml. selten. August.
- <i>montanata</i> Bkh.	Selten. Juni.
- <i>ferrugata</i> Cl.	Zieml. selten. August.
- <i>sociata</i> Bkk.	Selten. September.
- <i>bilineata</i> L.	Zieml. selten. Juli-August.
- <i>trifasciata</i> Bkh.	Mai-Juni.
- <i>silacea</i> Hb.	Selten. August.
<i>Eupithecia oblongata</i> Thunbg.	Zieml. selten. August.

Pyralo-Crambiden.

<i>Cleodobia angustalis</i> Schiff.	Selten. Juli.
<i>Asopia glaucinalis</i> L.	Vereinzelt. Juli.
<i>Eurypara urticae</i> Schiff.	Nicht selten. Juni.
<i>Botys purpuralis</i> L.	Selten. August.
- <i>cespitalis</i> Schiff.	" September.
- <i>sambucalis</i> Schiff.	" Juli.
- <i>hyalinalis</i> Hb.	Zieml. häufig. Juli.
<i>Nomophila noctuella</i> Schiff.	Nicht selten. October.
<i>Pionea forficalis</i> L.	Zieml. selten. April, Mai.
<i>Hydrocampus nymphaeata</i> L.	Vereinzelt. Juni.
<i>Paraponyx stratiotis</i> Schiff.	Zieml. häufig. August.
<i>Crambus pascuellus</i> L.	Vereinzelt. Juni.
- <i>pratellus</i> L.	" selten. " Juli.
- <i>hortuellus</i> Hb.	Vereinzelt. Juni.
- <i>margaritellus</i> Hb.	Nicht selten. Juli.
- <i>culmellus</i> L.	Vereinzelt. August.
- <i>inquinatellus</i> Schiff.	" Juli.
- <i>perrellus</i> Scop.	Selten. August.
- <i>tristellus</i> Schiff.	Bisweilen zieml. häufig. Juni-Juli.
<i>Dioryctia abietella</i> Schiff.	Vereinzelt. September.
<i>Nephopteryx roborella</i> Schiff.	

Tortriciden.

<i>Conchyliis zoegana</i> Hb.	Vereinzelt. Juli.
<i>Penthina lacunana</i> Schiff.	" Juni.
<i>Sciaphila gouana</i> L.	Zieml. selten. Juni.
<i>Carpocapsa splendana</i> Hb.	" " Juli.

Tineiden.

<i>Hyponomeuta malinellus</i> Z.	Vereinzelt. Juli.
----------------------------------	-------------------

Pterophorinen.

<i>Aciptilia pentadactyla</i> L.	Zwei Exemplare. Juli.
----------------------------------	-----------------------