Sachregister zu Band XI

Objekttyp: **Index**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society**

Band (Jahr): **11 (1903-1909)**

Heft 10

PDF erstellt am: **16.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

Sachregister zu Band XI.*

Seite

A

Abax ater Vill., ovalis Dft., parallelus Dft., Col. 169
Abemus fossor Scop., Col. 177
Abraxas adustata, grossulariata 294, marginata 294, 313, naevaria, ab. pollutata, Lep. 294
Absidia angularis Sahlb. 391, discreta Bourg. 390, 391, rufotestacea Letzn., Col., 391
Acalla (Teras) abietana 296, 326, adspersana 296, ab. albistriana Kw., ab. aquilana Hb. 326, v. asperana 296, boscana F. 327, ab. Byringerana Hb., ab. combustana Hb. 326, contaminana 296, ab. coronana Thnbg., ab. costimaculana Wck., cristana, ab. divisana Hb. 326, var. Germarana Fröl. 327, hastiana L. 326, hippophaëana Heyd. 327, holmiana 296, Lacordairana Dup., lithargyrana H.-S., logiana S. V., lorquiniana Dup., niveana F. 327, ab. psorana Fröl. 326, quercinana Z. 327, ab. radiana Hb. 326, roscidana Hb. 327, variegana, Lep. 296
Acalles abstersus Schh., hypocrita Schh., Col. 199
Acalyptus alpinus Vill., carpini Hbst., Col. 200
Acanthaclisis occitan. Vill., Neur. 166
Acanthocinus aedilis L., atomarius F., griseus F., Col. 208
Acanthocryptus quadrispinus Gr., Hym. 226
Acanthoderes clavipes L., Col. 208
Acanthoponera, Hym. 382
Acentropus niveus Oliv., Lep. 319
Acherontia atropos, Lep. 291
Achroia grisella, Lep. 296, 317
Acidalia aversata, bisetata, v. canteneraria, caricaria 294, decorata, degeneraria 143, dilutaria, dimidiata, emarginata

Seite

294, filicata, flaveolaria 143, fumata 147, immorata L. 147, 294, immutata, marginepunctata, moniliata, ornata, osseata 294, politaria 142, remutaria 294, sericeata 143, 294, spoliata, straminata, strigilaria 294, submutata 143, 294, virgularia, Lep. 294
Acidota cruentata Mnh., Col. 179
Acilius sulcatus Leach., Col. 172
Aciptilia pentadactyla, Lep. 297
Aclypea undata Müll., Col. 180
Acmaeops collaris L. 207, pratensis Laich, septentrionis Ths. var. simplonica Strl., Col. 393
Acoenites arator Gr., rufipes Gr., Hym. 228
Acontia luctuosa, Lep. 293
Acrobasis bithynella Z., Fallouella Rag. 322, obtusella 295, 321, sodalella Z. 322, Zelleri Rag., Lep. 321
Acrolocha amabilis Heer, striata Gr., Col. 179
Acroclita consequana H.-S. var. littorana Const., Lep. 330
Acrolepia granitella Tr., Lep. 355
Acronycta aceris 312, alni 313, auricoma 292, var. bradyporina 312, cuspis 311, 313, euphorbiae 292, leporina 312, 313, ligustri 292, megacephala, psi 292, 313, rumicis 292, 312, strigosa 292, tridens, Lep. 313
Actenicerus sjaelandicus Müll., Col. 189
Acupalpus dorsalis F. 170, harpalinus 291, meridianus L., Col. 170
Acylophorus glabricollis Lac, Col. 177
Adalia bipuncta L. et var., bothnica Payk., obliterata L., Col. 215
Adela albicinctella Mn., congruella F.-R. 357, ochsenheimerella, Lep. 148

* Die Seitenzahlen sind nicht jedem Speciesnamen beigefügt, sondern erst, wenn wieder eine andere Zahl kommt.

Seite

Adelosia macer Mtsch., Col. 169
Adexius scrobipennis Gyll., Col. 198
Adimonia rustica Schall., tanaceti L., Col. 211
Adonia variegata Goeze et var., Col. 215
Adoxus obscurus L. et var., Col. 210
Adrastus humilis Er., lateralis, pusillus F., Col. 190
Aechmia dentella, Lep. 297
Aedia leucomelas, Lep. 293
Aesalus scarabaeoides L., Col. 187
Aethecerus nitidus Wesm., Hym. 225
Agabus bipustulatus L., chalconotus Pz., didymus Ol., femoralis Pk., guttatus Pk., maculatus L., paludosus L., Sturmi Gyll., uliginosus L., Col. 171
Agapanthia cardui L., cyanea Hbst., lineatocollis Don., Col. 208
Agapetus nimbulus, Trich. 16
Agaricophagus cephalotes Schm., Col. 181
Agathidium atrum Payk., badium Er., marginatum St., nigripenne F., rotundatum Gyll., seminulum L., varians Beck., Col. 181
Agathis anglica Marsh., purgator F., Hym. 223
Agelastica alni 97, 211, halensis L., Col. 211
Aglia tau, Lep. 313
Aglossa pinguinalis, Lep. 295
Agonum complanatum Dej., depressum Dej., Col. 390
Agrilus angustulus Ill., aurichalceus Redt., betuleti Ratz., biguttatus F., coeruleus Rossi, hyperici Creutz., integerrimus Ratz., laticornis Ill., pratensis Ratz., sinuatus Ol., viridis L., var. fagi Ratz., Col. 188
Agriotes gallicus Latr., lineatus L., obscurus L., pallidulus Ill., picipennis Chaud., sobrinus Ksw., ustulatus Redt. et var., Col. 190
Agriotypus armatus Curt., Hym. 231, 234
Agrophila sulphurea, Lep. 293
Agropus Ahrensi Germ., Col. 214
Agrotera nemoralis, Lep. 295
Agrotis alpestris 142, augur, baja, c. nigrum, v. cohaesa, comes 292, corticea 147, 292, cos 143, cuprea 147, ditrapezium, exclamationis, festiva, fimbria 292, grisescens 147, herbida, janthina, v. innuba, nigricans 292, ocellina 147, 292, plecta, pronuba, ab. prosequa, punicea 292, putris 292, 314, recussa 147, rhomboidea, rubi 292, saucia 154, ab. margaritosa, segetum 292, simplonia H. G. 147, speciosa 142, suffusa, triangulum 292, tristis 143, tritici 292, trux 154, xanthographa, Lep. 292
Agrypon clandestinus Gr., tenuicornis Gr., Hym. 228
Alabonia staintoniella Z., Lep. 347
Alaobia scapularis Sahlb., Col. 174
Aleochara bisignata Er., fumata Gr., fuscipes Gr., moerens Gyll., moesta Gr., morio ? Gr., nitida Gr., tristis Gr., Col. 175
Alexia pilifera Müll., Col. 185
Allodactylus geranii Payk., Col. 201
Allosterna tabacicolor Dej., Col. 207
Allotria cursor Htg., macrophadna Htg., minuta Htg., Hym. 51
Aloconota gregaria Er., Col. 174
Alophus triguttatus F., Col. 197
Alucita desmodactyla ?, dodecadactyla ?, Lep. 297
Alysia fuscipennis Hal., mandibulata Nees., manducator Pz., Hym. 224
Amalus scortillum Hbst., Col. 201
Amara communis Pz., consularis Dft., curta Dej., eurynota Pz., familiaris Dft., nitida St., ovata Schm., patricia Zimm., plebeja Gyll., Quenseli Schh., rufocincta Sahlb., trivialis Gyll., Col. 169
Amblynotus opacus Htg., Hym. 51
Amblyteles amatorius Müll., camelinus Wsm., crispatorius L., culpatorius Gr., fasciatorius F., fossorius Müll., funereus Frcr., glaucatorius F., Gravenhorsti Wsm., infractorius Pz., melanocastanus Gr., mesocastanus Gr., negatorius F., occisorius F., oratorius F., palliatorius Gr., Panzeri Wsm., punctus Gr., quadripunctorius Müll., sputator F., subsericans Gr., Hym. 225

Seite

Ameisenarbeiterinnen 67
Ameisengäste 66
Amicroplus collaris Spin.. Hym. 223
Amischa analis Er., Col. 174
Ammoconia caecimacula, Lep. 292
Ammoecius brevis Er., Col. 187
Ampedus siehe Elater
Amphichroum hirtellum H., Col. 179
Amphicyllis globus F., Col. 181
Amphidasys betularia, Lep. 294, 313
Amphimallus ater Hbst., ruficornis F., solstitialis L., Col. 187
Amphinemura cinerea, Standfussi, triangularis, Trich. 96
Amphipyra pyramidea, tragopogonis, Lep. 293
Amphotis marginata F., Col. 183
Anabolia lombarda Ris, Trich. 7, 17
Anacampsis patruella Mn., sangiella Stt., Lep. 345
Anacharis typica Walk., Hym. 51
Anaesthetis testacea F., Col. 208
Anaglyptus mysticus L., Col. 206
Anaitis plagiata, Lep. 294
Anarta cordigera, melanopa 142, nigrita, var. tristis, Lep. 147
Anaspis brunnipes Muls., v. fuscipes Muls., confusa Em., flava L., v. thoracica, frontalis L., Geoffroyi Müll. et var., melanostoma Costa, pulicaria Costa, rufilabris Gyll., subtestacea Steph., varians Muls., Col. 195
Anatis ocellata L. et var., Col. 215
Anchicera vide Atomaria, Col. 182
Anchinia daphnella S. V., Lep. 148
Ancistrocerus japonicus, parietum 286, quadrisectus Say. 282, trimarginatus, Hym. 286
Ancistronycha violacea Payk., Col. 191
Ancylis upupana Tr., Lep. 333
Ancylocheira rustica L., Col. 188
Andrena siehe Anthrena
Andricus curvator Htg. 47, 51, 54, fecundatrix Htg. 48, 54, inflator Htg., radicis L. 51, seminationis Ol. 47, 51, 54, terminalis, Hym. 54
Anerastia lotella Hb., Lep. 319
Anergates atratulus, Hym. 86, 88
Angerona prunaria, ab. sordiata, Lep. 294
Angitia armillata Gr., exareolata Ratz., fenestralis Htg., Hym. 229

Seite

Anilasta crassicornis Gr., pubescens Ratzb., rufocincta Gr., Hym. 229
Anisandrus dispar F., Col. 206
Anisobas cingulatorius Gr., Hym. 225
Anisodactylus binotatus F., nemorivagus Dft., spurcaticornis Dej., Col. 170
Anisogamus difformis, Trich. 7, 64
Anisoplia agricola 393, 395, bromicola Germ., Col. 188
Anisopteryx aescularia, Lep. 294, 313
Anisosticta 19punctata L., Col. 215
Anisotoma badia St., brunnea St., calcarata Er., cinnamomea Pz., dubia Kby., flavescens Schm., ovalis Schm., pallens St., parvula Sahlb., Triepkei Schm., Col. 181
Anobium abietis, Col. 233
Anobium siehe Byrrhus
Anodus siehe Ocypus
Anomala aenea Deg. 188, oblonga F., Col. 395
Anomalon cerinops Gr. 228, clandestinum Gr., Hym. 233
Anomalopteryx chauviniana, Trich. 64
Anoncodes siehe Nacerdes
Anoplecta corvina Thms., Col. 174
Anoplodera rufipes Schall., sexguttata Schall., Col. 207
Anoplus plantaris Naez, setulosus Kirsch., Col. 199
Anostenus speculator Hal., Hym. 223
Anoxia villosa F., Col. 395
Antaxius Brunneri, pedestris F., Orth. 37
Anthaxia candens Pz., cichorii Bsd., morio Mnh., quadripunctata Lap., var. angulicollis Küst., var. Godeti Lap., salicis F., sepulchralis Bsd., var. helvetica Strl., Col. 188
Antheraea yama-maï Guér, Lep. 155
Antherophagus nigricornis, pallens Ol., silaceus Hbst., Col. 182
Anthicus antherinus L., floralis L., Col. 195
Anthidium oblongatum Latr., Hym. 38
Anthobium abdominale Gr., atrum Heer, floralis Gr., limbatum Er., longipenne Er., minutum F., ophthalmicum

Seite

Payk., scutellata Er., sorbi, Gyll., triviale Er., Col. 179
Anthoboscus figuratus Scop., massiliensis L.,verbasci Scop., Col. 206
Anthocharis siehe Euchloe
Anthocomus equestris F., fasciatus F., sanguinolentus F., Col. 192
Anthomorphus, siehe Anthonomus
Anthonomus druparum L., incurvus Steph., pedicularius L., pomorum L., rubi Hbst., rufus Schk., undulatus Gyll., Col. 199
Anthophagus bicornis Block, caraboides L., praeustus Müll., Col. 180
Anthrena aeneiventris Mor. 40, albicans Müll. 98, 99, argentata Sm. 41, 98, curvungula Th. 41, dorsata, fucata Sm., Gwynana Kb. 98, incisa Ev. 41, nycthemera Imh. 44, 45, 98, 99, ovina Kl. 98, parviceps Krb. 43, 98 99, praecox Scop. 44, propinqua Schk. 98, Rogenhoferi Mor. 44, thoracica F., tibialis Ky., varians Ky. 98, ventralis Imh., Hym. 43, 44
Anthrenus Geoffr. 158, fuscus Latr., museorum L., pimpinellae F., scrophulariae L., verbasci Z. 185, spec.?, Col. 242
Anthribus albinus F., Col. 204
Anusia fulvescens Dalm., Hym. 53
Apalus bimaculatus L., Col. 155
Apamea testacea, Lep. 292
Apanteles falcatus Nees., glomeratus L. 222, obscurus Nees, pallidipes Reinh. Hym. 223
Apatania fimbriata, Trich. 10
Aphaereta cephalotes Hal., Hym. 224
Aphanisticus emarginatus F., Col. 188
Aphanorhoptrum abdominale Först., Hym. 228
Aphidius infulatus Hal., rosae Hal., Hym. 224
Aphodius alpinus Scop. 395, arenarius Ol., ater Deg., brevis Er., depressus Kug., fimetarius L., granarius L., haemorrhoidalis L., var. sylvaticus, inquinatus F., lividus Pk., merdarius F., nitidulus, piceus Gyll., prodromus Brahm., pubescens Sturm, quadrimaculatus L., rufipes L., rufus Moll., scrofa F., scybalarius F., sordidus F., Col. 187
Aphomia colonella, Lep. 296
Aphthona abdominalis Dft., atrovirens Först., coerulea Pk., cyanella Redt., cyparissiae E. H., euphorbiae Schk., herbigrada Curt., v. laevicollis Weise, lutescens Gyll., pseudacori Mrsh., venustula Kutsch., Col. 213
Aphycus punctipes Dalm., Hym. 53
Apion aciculare Germ., aeneum J., aethiops H., affine Kby., angustatum Kby. 203, antiquum Gyll. 259, apricans Hbst., armatum Gerst., assimile Kby., astragali Pk., atomarium Kby., brevirostre Hbst. 203, Bugnioni Wagn. 264, cerdo Gerst. 202, clavipes Gerst. 261, columbinum Germ., craccae L. 203, curtirostre Germ. 259, curtisii Boh. 203, dispar Germ. 202, ebeninum Kby., elegantulum Germ., elongatum Germ., ervi Kby., filirostre Kby., flavipes F. 203, frumentarium L., genistae L. 202, globulipenne Wagn. 262, gracilipes Dietr., Gyllenhali Kby., humile Germ., immune Kby., laevigatum Payk., livescerum Schh., marchicum Hbst., meliloti Kby., miniatum Germ. 203, nigerrimum Wagn. 263, nigritarse Kby., ononicola Bach., ononis Kby. onopordi Kby., opeticum Bach., pavidum Germ., pisi F. 203, pomonae F. 202, pubescens Kby., punctigerum Pk., radiolus Kby., rufirostre F., sedi Germ., seniculus Kby., simum Germ. 203, Standfussi Wagn. 259, striatum Kby., tenue Kby., trifolii L., unicolor Ths., varipes Kby., vernale Pk., violaceum Kby., virens Hbst. 203, virescens Schy., Col. 291
Apioniden, südafrikanische 259 ff.
Aploderus caelatus Gr., Col. 179
Apoderus coryli v. avell. L., Col. 204
Apteropoda orbiculata F., Col. 214

Seite

Arctia aulica 143, caja 154, 291, 314, cervini 146, flavia et var. 104, 106, 146, Hnatekii, 146, villica L. ab Bellieri Failla 246, var. Konewkai Frr., Lep. 245 ff.
Argutor interstinctus Stm., strenuus Pzr., Col. 169
Argynnis arsilache 142, daphne, Lep. 143
Argyresthia amiantella Z., fundella F.-R., glabratella Z., helvetica Hein., spiniella Z., submontana Frey, Lep. 342
Argyritis pictella Z., superbella Z., Lep. 345
Aromia moschata L., Col. 206
Ascalaphus hybridus coccajus W. V. × longicornis M. L., Neur. 2
Ascalenia vanella Frey, Lep. 349
Asclera coerulea L., sanguinicollis F., Col. 195
Ascogaster instabilis Wesm., quadridentata Wesm., varipes Wesm., Hym. 222
Asemum striatum L., Col, 206
Asopia farinalis, glaucinalis, Lep. 295
Aspicera edigaster Rossi, Hym. 51
Aspidogonus diversicornis Wesm., Hym. 223
Aspilota ruficornis Nees, Hym. 224
Aspis Uddmanniana, Lep. 296
Astata boops Schrk., Hym. 39
Atanycolus denigrator L., initiator Nees, Hym. 222
Atemeles 69, 70, paradoxa Steph., Col. 174
Atheta validicornis Märk., Col. 174
Atholus, siehe Hister 186
Athous haemorrhoidalis L., montanus Cand., mutilatus Rsh., niger L., subfuscus Müll. 189, undulatus Deg. 392, vittatus F., var. Oskayi Friv., Col. 189
Atomaria analis Er., atra H., fuscata Schh., linearis Steph., munda Er., nana Er., nigripennis Payk., pusilla Payk., turgida Er., Col. 182
Atractodes bicolor Gr., Hym. 227
Atractotomus Rhodani, Hem. 97
Atta 382, fervens Pzr. 135, Lundi 134, 135, nigra Schup. 136, octospinosa Reich. 136, 137, sexdens L., Hym. 137
Attachia pigerella H.-S., Lep. 351

Seite

Attagenus nigripes F., pantherinus Ahr., pellio Z. 185, sericeus Guér. 241, vigintiguttatus F., Col. 185
Attaphila aptera Bol. 135—137, Bergi Bol., fungicola Wheeler 134, Schuppi 135, 138, sexdentis Wasm., Orth. 135, 137
Attelabus curculionoides L., Col. 204
Atticola Mortoni Bol., Orth. 141
Aulax glechomae Htg., Hym. 52
Aulogymnus aceris Först., Hym. 52
Autalia impressa Ol., rivularis Gr., Col. 173
Automalus alboguttatus Gr., Hym. 224
Aventia flexula, Lep. 294
Axinotarsus marginalis Lep., pulicarius F., Col. 192

B

Badister bipustulatus F., v. binotatus Fisch., sodalis Dft., unipustulatus Bon., Col. 170
Baeocharis pascuorum Mayr, Hym. 52
Baeotomus pyrrhogaster Walk., Hym. 53
Bagous limosus Gyll., tempestivus Hbst., Col. 199
Balaninus brassicae F., crux F., glandium Marsh., nucum L., pellitus Schh., pyrrhoceras Marsh., rubidus Schh., turbatus Schh.. villosus Hbst., Col. 199
Balanomorpha, siehe Mantura 212
Banchus falcator F., pictus F., Hym. 228
Bankesia alpestrella Hein.. Lep. 355
Bapta bimaculata 313, pictaria 143, 313, taminata, Lep. 294
Baptolinus alternans Gr., Col. 176
Bargus, siehe Bledius 179
Baris abrotani Germ., artemisiae Hbst., chlorizans Germ., coerulescens Scop., Col. 202
Barynotus obscurus Germ., Col. 197
Baryodma, siehe Aleochara Gr. 175
Barypeithes brunnipes Ol., montanus Chevr., Col. 197
Basalys fumipennis Westw., Hym. 52
Bassus albosignatus Gr., laetatorius Gr., nemoralis H., Hym. 230
Batophila rubi Pk., Col. 212
Batrachedra praeangusta H., Lep. 349
Belyta fuscicornis Nees., Hym. 51

Seite

Bembex integra Pzr., Hym. 39
Bembidium 168, glaciale Heer, pyrenaeum Dej. 389, stomoides, Col. 97
Berosus aericeps Curt., luridus L., Col. 172
Bessobia occulta Er., Col. 174
Bidessus geminus F., unistriatus Ill., Col. 171
Biorhiza terminalis F., Hym. 47, 51, 53
Biosteres carbonarius Nees, Hym. 223
Bisnius, siehe Philonthus 176
Biston hirtaria 313, hispidaria 311, 313, lapponaria 311, 313, pomonaria 311, 313, strataria 313, zonaria, Lep. 314
Blacus tuberculatus Wesm., Hym. 223
Blaps mortisaga Schrk., similis Latr., Col. 194
Blastobasis phycidella Z., Lep. 346
Blastothrix sericea Dalm., Hym. 53
Boarmia consonaria 312, consortaria 294, 313, crepuscularia 294, 312, extersaria, lichenaria 294, punctularia 313, repandata, rhomboidaria 294, roboraria, Lep. 312
Bolitobius atricapillus Gyll. 176, exoletus Er. 175, lunulatus L. 176, trinotatus Er., Col. 175
Bolitochara lucida Gr., obliqua Er., Col. 174
Bombus terrestris, Hym. 123
Bombyx alpicola Stgr. 147, lanestris, neustria, populi 291, quercus Hermaphrodit? 243 trifolii, Lep. 291
Boreus-Arten, Neur. 158
Borkhausenia angustella Hb., formosella S. V. 348, fuscescens Hw. 347, grandis Desv., Jourdheuillella Rag., lambdella Don., leucochrysella Mill. nubilosella H.-S., pseudospretella Stt., Schaefferella L., similella Hb. 348, unitella Hb., Lep. 347
Bostrychus capucinus L., Col. 193
Bothriothorax clavicornis Dalm., Schlechtendali Mayr., Hym. 53
Botys, siehe unter Pyrausta
Brachmia rufescens Hw., triannulella H.-S., Lep. 345
Brachonyx indiginea Hbst., Col. 199

Seite

Brachycentrus pimplarius Taschb., Hym. 226, subnubilus, Trich. 64
Brachyderes incanus L., Col. 197
Brachynus crepitans L., explodens Dft., Col. 170
Brachypterus cinereus Heer, gravidus Ill., urticae F., Col. 183
Brachysomus echinatus Bonsd., setiger Schh., setulosus Boh., squamulatus F., Col. 197
Brachytarsus fasciatus Forst., nebulosus Forst., Col. 204
Brachytemnus porcatus G., Col. 202
Bracon anthracinus Nees., caudatus Ratzb., flavipes Nees., satanas Wesm., stabilis Wesm., terebella Wesm., urinator F., variator Nees., Hym. 222
Bracteon foraminosum Sturm, littorale Ol., striatum F., Col. 168
Bradybatus elongatulus Schh., subfasciatus Gerst., Col. 199
Bradycellus verbasci Dft., Col. 170
Bradyrrhoa cantenerella Dup., Lep. 320
Bradytus consularis Dft., fulvus Deg., Col. 169
Brephos nothum, parthenias, Lep. 313
Bromius, siehe Adoxus 210
Brontes, siehe Hyleota 184
Broscus cephalotes L., Col. 167
Brotolomia meticulosa, Lep. 293
Bruchoptinus rufipes F., Col. 193
Bruchus, siehe Ptinus 193
Bruchus canus Germ., cisti F., debilis Gyll., flavimanus Schh., granarius L., loti Pk., marginalis F., nigripes Schh., nubilus Schh. 204, olivaceus Germ. 205, pisi L. 204, pubescens Germ., pusillus Germ., pygmaeus Boh., rufimanus Schh., seminarius L., Col. 205
Bryaxis fossulata Reichb., sanguinea L., Col. 180
Brychius elevatus Pz., Col. 171
Bryocharis analis Payk., Col. 176
Bryodema tuberculata F., Orth. 34
Bryophila algae, ab. deceptricula, glandifera, perla, raptricula, Lep. 292
Bryotropha affinis Dgl., decrepidella H.-S., v. obscurella Hein., senectella Z., umbrosella Z., Lep. 343

Seite

Bucculatrix cidarella Z., cristatella Z., Lep. 353
Bupalus piniarius, Lep. 313
Butalis glacialis Frey, Lep. 148
„ siehe Scythris
Byctiscus betuleti F., populi L., Col. 204
Byrrhus, siehe Cistela Geoffr. 186, domesticus Fourc., emarginatus Dft., 193, nitidus F., paniceus L., pertinax L , Col. 193
Bythinus bulbifer Reichb., Burelli Denny, clavicornis Pz., nigripennis Aubé, puncticollis Denny, securiger Reichb., Col. 180
Byturus, siehe Trixagus 184

C

Cabera exanthemaria, pusaria, Lep. 294
Caccoporus piceus L., Col. 179
Cacoecia aeriferana H.-S., decretana Tr., Lafauryana Rag., murinana Hb., striolana Rag., unifasciana Dup., Lep. 327
Cacotropa sericea Ths., Hym. 230, 231
Coelambus impressopunctatus Schall., v. lineellus Gyll., Col. 171
Calamia lutosa, Lep. 293
Calandra granaria L., oryzae L., Col. 202
Calasymbolus excaecata Abb., Lep. 250, 338
Calathus erratus Sahlb. 169, fuscipes Goeze 168, melanocephalus L., Col. 169
Calitys scabra Thunb., Col. 392
Calliclisis hectica Gr., Hym. 228
Callidiotes coxator Gr., Hym. 230
Callidium alni L., femoratum L., rufipes L., variabile L., violaceum L., Col. 206
Calligenia rosea, Lep. 291
Calligula japonica Moore, Lep. 155
Calocampa exoleta, vetusta, Lep. 293
Calocoris seticornis, Hem. 291
Calocryptus congruens Gr., Hym. 226
Calodera aethiops Gr., uliginosa Gr., Col. 173
Calophasia linariae 293, platyptera, Lep. 143
Caloptenus italicus L., Orth. 76
Calopus serraticornis L., Col. 195
Calosirus, siehe Corymbites 189
Calosoma inquisitor F., Col. 167

Seite

Calymnia pyralina, trapezina, Lep. 293
Calyptus tibialis Hal., Hym. 223
Campa assimilis Gyll., Col. 168
Camponotus fallax, lateralis 265, rufipes F. 140—141, senex nid, Hym. 382
Campoplex canaliculatus Först., cultrator Gr., nitidulator Hgr., obliteratus Hgr., pupillator L., tenuis Först., Hym. 228
Campylus linearis L., v. mesomelas L., rubens Pill., Col. 190
Canidia angularis Rtzb., Hym. 229
Cantharis albomarginata M., atra L., discoidea Ahr., elongata Fall., figurata Mannh. 91, fulva Scop. 191, 291, fulvicollis F., fusca L., fuscicornis Ol., haemorrhoidalis F., livida L. et var., nigricans Müll., obscura L., oralis Germ., pallida F., paludosa Fall., pellucida F., pulicaria F., rufa L., rustica Fall., sudetica Letzn., testacea L., thoracica Ol., tristis F., violacea Pk., Col. 191
Capnioneura nemuroides Ris, Plect. 93—95
Capsus campestris, Hem. 291
Capua angustiorana Hw., favillaceana Hb., reticulana Hb., Lep. 327
Carabus alternans Dej. 76, arvensis F. 167, Aumonti 79, 80, auratus L. 167, auronitens F. 167, 278, baldensis, Bonellii, bucephalus 132, cancellatus 132, 167, 278, v. carinatus 278, constantinus Lap. 78, concolor alpinus Dej. 278, 279, 389, bernensis 279, v. bernhardinus Kr. 389, v. nivalis Heer 278, 279, v. nivosus Heer 389, convexus 217, Creutzeri 132, cychrisans Lap. 78, depressus Bon. 129 ff., extensus Kr. 133, Fabricii Pz. 129 ff., glabratus 132, granulatus L. 167, grignensis 132, v. Hermanni Born 175 ff., hortensis L., intricatus L. 167, irregularis 132, 167, Kircheri, Kollari 132, latior Born 133, lucens 132, macilentus Lap. 78, v. Meyeri Born 275 ff., Mittrei Luc. 78, monilis F. 132,

Seite

167, Montandoni 132, morbillosus F. 75 ff., nemoralis Müll. 167, Olcesi 79, purpurascens F. 167, 276 ff., f. crenatus und exasperatus 275 ff., Scheidleri 132, v. Seileri 167, Servillei 76, violaceus L. 132, 167, 275 ff., Zwickii Heer, Col. 167
Caradrina alsines, ambigua, arcuosa, cubicularis, exigua 293, lenta 143, morpheus, superstes, taraxaci, Lep. 293
Cardiochiles saltator F., Hym. 223
Cardiophorus discicollis Er., ebeninus Germ., nigerrimus Er., rubripes Germ., thoracicus L., Col. 189
Carpocapsa grossana, pomonana 296, var. reaumurana Hein., splendana Hb., Lep 333
Carpophilus sexpustulatus F. 183
Cartodere elongata Curt., ruficollis Msh., Col. 185
Casinaria alboscutellaris Ths., scutellaris Hlgr., vidua Grv., Hym. 229
Cassida azurea F., canaliculata Laich, denticollis Suffr., flaveola Thnb., lineola Creutz., margaritacea Schall., murraea L., nebulosa L., nobilis L., oblonga Vill., v. pannonica Suffr., prasina Ill., pusilla Waltl., rubiginosa Müll., sanguinolenta Müll., sanguinosa Suffr., stigmatica Suffr., subferruginea Schrk., thoracica Pz., vibex L., viridis L., Col. 214
Cataclysta lemnata, Lep. 295
Cataplectica auromaculata Frey, devotella Heyd., profugella Stt., Lep. 349
Catephia alchymista, Lep. 312
Catocala electa, fraxini, nupta, paranympha 294, vulcanica, Lep. 155
Catoglyptus fortipes Gr., foveolator H., Hym. 230
Catops coracinus Kelln., fumatus Er., fuscus Pz., morio F., nigricans Spence, picipes F., sericeus Pz., Col. 181
Cecidomyia rosaria, Dipt. 49, 53
Cedestis farinatella Dup., Lep. 342
Celerio hippophaes, Lep. 385
Celia, siehe Amara 169

Seite

Celonites abbreviatus, Hym. 39
Cemiostoma laburnella Stt., scitella, susinella H.-S., Lep. 353
Centeterus confector Gr., Hym. 225
Cephennium thoracicum Müll., Col. 180
Cerambyx cerdo L., Scopolii Füssli, Col. 206
Ceraphron tortricum Ratzb., Hym. 52
Cerapterocerus mirabilis West., Hym. 52
Cerchysius Dalm., Hym. 52
Cercyon flavipes F., haemorrhoidale F., lugubre Payk., melanocephalum L., minutum F., plagiatum Er., pygmaeum Ill., unipunctatum L., Col. 172
Ceria conopsoides, gambiana, Dipt. 396
Cerocephala cornigera Westw, Hym. 52
Cerocoma Schaefferi L., Col. 195
Cerostoma alpella S.-V, instabilella Mn., persicella S.-V. 343
Ceruchus chrysomelinus Hochw., Col. 395
Cerura biscuspis 311, 313, bifida, furcula, Lep. 312
Cerylon angustatum Er., histeroides F., Col. 185
Cetonia aurata L. 188, var. valesiaca Heer 395, floricola Hbst. 188, marmorata F. 188, speciosissima Scop., Col. 188, 382
Ceuthorrhynchidius floralis Pk., pulvinatus Schh., quercicola Payk., terminatus Hbst., troglodytes F., Col. 201
Ceuthorrhynchus albosignatus Schh., angustus Hbst., asperifoliarum Gyll. 201, assimilis Pk. campestris Gyll., chalybaeus Germ., contractus Msh. 202, cruciferOl., denticulatus Schk. 201, ericae Gyll., erysimi F. 202, geographicus Goeze, marginatus Gyll., melanostictus Msh. 201, molitor Schh., nanus Gyll., napi Germ., picitarsis Schh., pleurostigma Msh. 202, Poncyi Stierl. 56, punctiger Sahlb., quadridens Pz. 201, rapae Schh. 202, raphani F. 201, rugulosus Hbst., setosus Schh. 202, signatus

Seite

Gyll. 201, sulcicollis Payk., syrites Germ. 202, timidus Weise, Col. 56
Chaenon anceps Curt., Hym. 224
Chaerocampa elpenor, Lep. 291, 314
Chaetarthria seminulum Payk., Col. 172
Chaetida longicornis Gr., Col. 174
Chaetocnema aerosa Rsh., aridula Gyll., concinna Msh., hortensis Fourc., Mannerheimi Gyll., Sahlbergi Gyll., tibialis Ill., Col. 212
Chaetopteryx Gessneri, Trich. 10, 17
Chalcidier 52
Chalicodoma muraria, Hym. 50
Chalcis flavipes Pz., minuta L., Hym. 54
Charaeas graminis, Lep. 292
Charaxes jasius, Lep. 380, 381
Chariclea marginata, Lep. 293
Chariptera culta, Lep. 292
Charops decipiens Gr., Hym. 229
Charopus pallipes Ol., Col. 192
Chasmodes motatorius Gr., paludicola Wesm., Hym. 224
Chasmodon apterus Nees, Hym. 224
Chauliodus scurella F.-R., Lep. 148
Cheilotoma bucephala Schall., Col. 209
Cheimatobia brumata, Lep. 294
Chelonus annulatus Nees, bucatus Thms., inanitus Nees, microphthalmus Wesm., mutabilis Nees, obscurator H., sulcatus Nees., Hym. 222
Chelostoma spec. 53
Chesias obliquaria 143? spartiata, Lep. 314
Chevrier'sche Sammlung, Hym. 101
Chilo cicatricellus 296, 318, phragmitellus, Lep. 296
Chilocorus bipustulatus L., Col. 215
Chiloneurus elegans Dalm, formosus Boh., Hym. 53
Chilopora cingulata Chr., longitarsis Er., Col. 173
Chimarrha marginata, Trich. 64
Chiropachys colon L., Hym. 53
Chlaenius nigricornis 97, tibialis Dej. 97, vestitus Payk., Col. 97, 170
Chloantha perspicillaris, Lep. 292
Chlorophanus pollinosus F., viridis L., Col. 197
Choleva agilis Ill., elongata Payk., Col. 181

Seite

Choreutis myllerana F., var. stellaris Z., Lep. 341
Chremnophila sedacovella Ev., Lep. 321
Chrysanthia viridis Schm., viridissima L., Col. 195
Chrysis austriaca F., pustulosa Ab. 39, versicolor Spin., Hym. 38
Chrysobothris chrysostigma L. 391, Solieri Lep., Col. 188
Chrysocharis heterotoma Först., Hym. 52
Chrysochloa (Orina) bifrons F., frigida Weise, var. rhaetica Weise, gloriosa F. var. nubila Weise, speciosissima Scop., var. troglodytes Ksw., vittigera Suffr., var. glacialis Weise 394
Chrysochus asclepiadeus Pall., Col. 394
Chrysomela aurichalcea Mnh. var. asclepiadis Vill. 394, bulgarensis Schrk., cerealis L., coerulans, fastuosa Scop., fuliginosa Ol., geminata Pk., v. galeopsidis Schrk., Göttingensis L., haemoptera L.. hyperici Forst. 210, limbata F. 210, 393, marginalis Dft., marginata L., polita L., quadrigemina Suffr., sanguinolenta L., staphylea L., varians Schall., Col. 210
Chrysomyia albiceps Wied., Dipt. 242
Chrysopa vulgaris Schn., Neur. 154
Chrysophanus v. americana 22, dorilis 19, eurybia 24, 25, fasciata 22, gordius 21, 23, 25, helle 142, hypophlaeas Boisd. 22, hippothoë 19, 21, 22, miegii Vog. 23, phlaeas 19, 22, 25, forma radiata, rutilus 22, virgaureae 19. 22, 23, 25, virgaureola, Lep. 25
Cicindela v. affinis Fisch., campestris L., v. connata Heer 167, gallica Brull. 388, germanica L., hybrida L. 167, v. riparia Ol. 167, 389, 393, sylvicola Latr. 167, v. transversalis Heer, Col. 167
Cicones variegatus Hellw., Col. 184
Cidaria aemularia 143, albicillata, albulata, alchemillata 295,

Seite

anseraria 144, aptata 148, berberata, bilineata, capitata, chenopodiata, decolorata, v. deflavata, dilutata, elutata, ab. fascia rufa, ferrugata, firmata, fluctuata, fluviata 295, fulvata 294, galiata, heparata 295, immanata 148, 294, impluviata, ligustrata, luctuata, miaria295, mixtata 142, munitata 148, ocellata 294, olivata, procellata, propugnata 295, psittacata 294, quadrifasciaria, rivata, rivulata, rubidata 295, rubiginata, russata 294, silaceata 295, simulata 148, sinuata 295, soldaria 148, stragulata 294, sylvata, tersata, tophaceata 295, turbata 148, unifasciaria 295, variata 294, vespertaria, vitalbata, vittata, Lep. 295
Cidnorrhinus quadrimaculatus L., Col. 201
Cilix glaucata 313, spinula, Lep. 291
Cimbex variabilis, Hym. 233
Cinetus piceus Thms., Hym. 52
Cionus blattariae F., fraxini Deg., hortulanus Msh., olivieri Rsh., pulchellus Hbst., scrophulariae L, similis Müll., solani F., Col. 200
Cirrospilus subviolaceus Ths., vittatus Wlk., Hym. 52
Cis boleti Scop., dentatus Mell., festivus Pz., hispidus Payk., nitidus Hbst., rugulosus Mell., vestitus Mell., Col. 193
Cistela F., luniger Germ., pilula L., Col. 186
Cistela Geoffr. ceramboides L., luperus Hbst., murina L., rufipes F., Col. 194
Clambus pubescens Redt., Col. 181
Claviger testaceus Preyssl., Col. 180
Cledeobia angustalis, Lep. 295
Cleogene lutaria, Lep. 148
Cleogynus dorsalis, Hym. 52
Cleonus albidus F., alternans Ol., cinereus F., grammicus Pz., marmoratus F., opththalmicus Rossi, roridus F., sulcirostris L., trisulcatus Hbst., Col. 198
Cleonymus depressus F.. Hym. 53
Cleopus siehe Miarus, Col. 200

Seite

Cleroides formicarius L., quadrimaculatus Schh., Col. 192
Clerus alvearius F., apiarius F., Col. 192
Clinocentrus exsertor Nees, Hym. 222
Clivina collaris Hbst., fossor L., Col. 167
Clytanthus, siehe Clytus 206
Clythra appendicina Lec., laeviuscula Ratzb., quadripunctata L., Col. 209
Clytus arietis L., detritus L., figuratus Scop. 206, lama Muls. 393, massiliensis L., mysticus L., rusticus L., verbasci L., Col. 206
Cnemidotus caesus Dft., Col. 171
Cnemogonus epilobii Payk., Col. 201
Cneorrhinus geminatus F., Col. 197
Cnephasia canescana Gn., chrysantheana Dup., Lep. 327
Coccidula rufa Hbst., scutellata Hbst., Col. 216
Coccinella decempunctata L. et var., hieroglyphica L., 14pustulata L., 5punctata L., 7-punctata L., Col. 215
Coccotrypes dactyliperda J., Col. 206
Coeliastes lamii Hbst., Col. 201
Coelinius niger Nees., Hym. 224
Coeliodes = Coeliastes
Coelocryptus rufinus Grv., Hym. 226
Coeloides melanotus Wesm., Hym. 222
Coelopisthus cephalotes Wlk., Hym. 53
Coenocara bovistae Hoffm., Col. 193
Coenorrhinus, siehe Rynchites 204
Colenis dentipes Gyll., Col. 181
Coleocentrus excitator Poda, Hym. 228
Coleophora albitarsella Z., anatipennella Hb., antennariella H.-S., auricella F. 350, brigensis Frey 351, ciconiella H.-S., conspicuella Z., gnaphalii Z., juncicolella Stt., leucapennella Hb., lineariella Z., lineolea Hw., lithargyrinella Z., ochrea Hw., onosmella Brahm. 350, otitae Z. 351, paripennella Z., tractella Z., valesianella Z., vibicella Hb., Wockeella Z., Lep. 350
Colias edusa 105, palaeno 142, phicomone, Lep. 145

Seite

Collix sparsata, Lep. 295
Collyria calcitrator Gr., Hym. 228
Colobicus marginatus Latr., Col. 184
Colon angulare Er., brunneum Latr., calcaratum Er., viennense Hbst., Col. 181
Colpognathus celeratorGr., Hym. 225
Colpotrochia elegantula Schrk., Hym. 230
Colydium filiforme F., Col. 184
Colymbetes Grapii Gyll, Col. 171
Comys obscura Dalm, scutellata Swed., Hym. 53
Conapion Bugnioni Wagn. 264, globulipenne Wagn. 262, nigerrimum Wagn., Col. 263
Conchylis aurofasciana Mn. 329, curvistrigana Wilk. 328, deutschiana Zett. 329, dipoltella Ha. 328, epilinana Z. 329, gilvicomana Z. 328, hamana 296, hilarana H.-S., hybridella 328, implicitana Wck., Kindermanniana Tr. 329, notulana Z. 328, pallidana Z. 148, perfusana Gn., posterana Z., roridana Mn., rupicola Curt. 328, Smeathmanniana F. 329, Woliniana Schleich. 328, zoegana, Lep. 296
Coniatus Wenckeri, Col. 97
Conoblasta ceratites Gr., Hym. 227
Conurus binotatus Gr., bipustulatus Gr., littoreus L., lividus Er., pubescens Gr., Col. 175
Copidosoma terebrator Mayr, Hym. 53
Copisura, siehe Chaenon 224
Coprophilus striatulus F., Col. 178
Coprothassa lividipennis Mnh., Col. 174
Coptocephala unifasciata Scop. et var., Col. 209
Corticaria bella Redt., distinguenda Com., elongata Gyll., fuscula Gyll., gibbosa Hbst., pubescensGyll., similataGyll., transversalis Mnh., truncatella Mnh., Col. 185
Corticeus, siehe Hypophloeus 194
Cortodera femorata F., monticola Ab. 393, quadriguttata F. et var., Col. 207
Corymbites aeneus L. 190, aeruginosus F., affinis Payk. 190, bipustulatus L., cinctus Payk. 190, cupreus F., haematodes F., impressus F., latus F., pectinicornis L., quercus Gyll., sjaelandicus Müll., v. signatus Pz., sulphuripennis Germ. 189, tesselatus L. 190, virens Schk., Col. 189
Corynetes coeruleus Klug, ruficollis F., ruficornis Stm., rufipes F., violaceus L., Col. 192
Coryssomerus capucinus Beck., Col. 202
Cosmopteryx druryella Z., eximia Hw., Lep. 349
Cossonus linearis F., parallelopipedus Hbst., Col. 202
Cossus ligniperda 291, terebra F., Lep. 39
Cotonaspis longicornis Htg., Hym. 51
Crambus alpinellus, v. aquilellus 296, aureliellus F.-R. 308, v. caducellus Rebel 318, ab. cespitellus 296, contaminellusHb. 317, chrysonuchellus 296, craterellus Sc. 318, culmellus 296, deliellus Hb. 317, ericellus Hb. 318, falsellus 296, furcatellus Zett. 318, geniculens Hw. 296, 317, hortuellus, inquinatellus 296, lucellus H.-S. 318, luctiferellus Hb. 148, v. luctuellus H.-S. 148, luteellus S. V. 318, lythargyrellus Hb. 317, maculalis Zett., malacellus Dup. 318, margaritellus, myellus 296, mytilellus Hb. 318, paludellus Hb. 317, palustrellus Rg. 318, pascuellus Hb., perlellus 296, pinellus L. 318, pratellus 296, rostellus Lah., saxonellus Zck. 318, selasellus Hb. 296, 317, speculalis Hb. 148, 318, sylvellus, tristellus 296, verellus Zck. 296, 318, ab. warringtoniellus 296, zermattensis Frey, Lep. 148, 318
Crateronyx taraxaci Esp., Lep. 147
Cratocryptus erythropus Gr., leucospis Gr., Hym. 226
Cratonychus, siehe Melanotus, Col. 189
Cratotechus larvarum L., Hym. 52, 55
Cremastus bellicosus Gr., Hym. 229
Crematogaster Ransonneti Mayr, nid., Hym. 382

Seite

Cremnops desertor L., Hym. 223
Crepidodera atropae Fdr., aurata Mrsh. 212, chloris Fdr., ferruginea Scop., helxines L. et var., modeeri L., nitidula L., rufipes L., transversa Msh., Col. 212
Criocephalus rusticus L., Col. 206
Crioceris asparagi L., duodecimpunctata L., lilii Scop., merdigera L., Col. 209
Crocallis elinguaria, Lep. 294, 313
Crunoecia irrorata, Trich. 11
Cryphalus abietis Rtzb., piceae Rtzb., Col. 205
Cryphiphorus ligustici L., Col. 196
Cryptarcha strigata F., Col. 184
Cryptoblabes bistriga Hw., Lep. 322
Cryptocephalus aureolus Suffr., biguttatus Scop., bilineatus L., bipunctatus L., coryli L. 209, decemmaculatus L., elegantulus Gr. 210, flavescens Schn., flavipes F., hypochaerides L., interruptus Suffr. 209, labiatus L. 210, lobatus F., marginellus Ol. 209, minutus F., Moraei L., ocellatus Drap. 210, octopunctatus Scop. 209, populi Suffr. 210, primarius Har. 209, pygmaeus F. 210, quadripustulatus Gyll., sanguinolentus Scop., sericeus L., sexpunctatus L., sexpustulatus Rossi, variegatus F., violaceus Leach, vittatus F., Col. 209
Cryptohypnus meridionalis Cst., Meyeri Stierl., minutissimus Germ., quadriguttatus Cast. 189, rivularis Gyll. 392, tenuicornis Germ., Col. 189
Cryptophagus affinis Sturm, cellaris Scop., dentatus Hbst., fumatus Gyll., lycoperdi Hbst., pilosus Gyll., pubescens Stm., scanicus L., subdepressus Gyll., vini Pz. et var., Col. 182
Cryptopimpla calceolata Gr., Hym. 227
Cryptopleurum atomarium Ol., Col. 172
Cryptopristus caliginosus Wlk., Hym. 54
Cryptorhynchus lapathi L., Col. 199
Cryptothrix nebulicola, Trich. 10
Crypturgus pusillus Gyll., Col. 205

Seite

Cryptus albatorius Gr., obscurus Gr., tarsoleucus Gr., viduatorius F., Hym. 226
Cteniopus sulphureus L., Col. 194
Ctenopelma affinis H., Hym. 230
Cucullia absinthii, asteris 293, prenanthis 143, scrophulariae, umbratica, Lep. 293
Cyaniris argiolus, Lep. 314
Cybister Roeselii Füssli, Col. 172
Cychramus fungicola Heer, luteus Ol., quadripunctatus Hbst., Col. 183
Cychrus rostratus F., Col. 167
Cyclonotum orbiculare F., Col. 172
Cylistosoma (Platysoma) oblongum F., Col. 396
Cymatophora bipuncta 291, duplaris 313, octogesima 291, 313, or, Lep. 313
Cymatopterus fuscus L., Col. 172
Cymindis cingulata Dej. 390, coadunata L. 170, 390, humeralis Frcr., Col. 170
Cymodusa exilis Hlgr., Hym. 229
Cynegetis impunctata L., Col. 215
Cynipiden 51
Cynips baccarum 54, divisa 53, 54, folii 54, longiventris 48, 53, terminalis, Hym. 54
Cyphon coarctatus Payk., padi L., Paykulli Guér., variabilis Thbg., Col. 190
Cyrnus trimaculatus, Trich. 12
Cyrtanaspis phalerata Germ., Col. 195
Cyrtotriplax bipustulata F., Col. 182
Cyrtusa pauxilla Schmidt, Col. 181
Cytilus, siehe Cistela, Col. 186

D

Danacaea pallipes Pz., tomentosa Latr., Col. 192
Dascillus cervinus L., Col. 190
Dasycerus sulcatus Brongn., Col. 185
Dasychira fascelina 312, pudibunda, Lep. 313
Dasydia tenebraria Esp., Lep. 147
Dasytes coeruleus F., fusculus Ill., niger F., plumbeus Müll., Col. 192
Datomicra celata Er., Col. 174
Decatoma Neesi Först. 53, signata Nees, Hym. 46—49, 53
Deilephila elpenor 291, 314, 385

Seite

euphorbiae L. 243 ff., 314, gallii Rott. 243 ff., 338, hippophaës 143, 385, porcellus, Lep. 291, 314
Deleaster dichrous Gr., Col. 178
Delotomus lucidulus Gr., Hym. 229
Demas coryli, Lep. 292, 312
Demetrias atricapillus L., Col. 170
Desmosoma haemorrhoa Märk., Col. 175
Dendroctonus micans Kby., Col. 205
Dendrolimus pini var. montana, Lep. 313
Denticollis, siehe Campylus 190
Deporaus betulae L., megacephalus Germ., tristis F., Col. 204
Depressaria albipunctella Hb., alpigena Frey, alstroemeriana Ol. 347, applana 297, artemisiae Nick. 347, assimilella Tr. 346, Astrantiae Hein. 347, atomella Hb. 346, badiella Hb., Chaerophylli Z., ciliella St., conterminella Z. 347, costosa Hw. 346, depressella Hb., feruliphila Mill. 347, flavella var. sparmanniana F. 346, hepatariella Z., laterella S.-V., libanotidella Schläg., nervosa Hw., nodiflorella Mill. 347, ocellana 297, pimpinellae Z. 347, propinquella Tr. 346, pulcherrimella Stt., silerella Stt. 347, v. sparmanniana F. 346, thapsiella Z., weirella Stt., yeatiana F., zephyrella Hb., Lep. 347
Dermestes bicolor F. 185, Frischii? 222, laniarius Ill., lardarius L., murinus L., undulatus Brahm. 185, vulpinus?, Col. 242
Derocrepis rufipes L., Col. 212
Deronectes latus Steph., Col. 171
Derostenus cupreus Först., Hym. 52
Diaborus lituratorius L., Hym. 229
Diacanthus, siehe Corymbites 189
Diachromus germanus L., Col. 170
Dianous coerulescens Gyll., Col. 178
Dianthoecia albimacula 311, 314, capsincola 292, 314, capsophila, conspersa, cucubali 292, luteago 143, magnolii 139, perplexa 292, proxima, Lep. 142
Diaperis boleti L., Col. 194

Seite

Diapria conica F., verticillata Latr., Hym. 52
Diasemia litteralis, Lep. 295
Diastictis artesiaria, Lep. 294
Diastrophus rubi Htg. 49, 51, 53, saponariae St., Hym. 51
Dibolia cryptocephala Koch, cynoglossi Kutsch., femoralis Redt., Försteri Bach, occultans Koch, rugulosa Letzn., Schillingi Letzn., timida Ill., Col. 214
Dichonia aprilina 292, 312, convergens, Lep. 292
Dichrorampha agilana Tgstr. 333, alpestrana H.-S., cacaleana H.-S. 334, cigulana H.-S. 148, distinctana Hein. 333, harpeana Frey 148, 334, rhaeticana Frey 334, simpliciana Hw., Lep. 333
Dicranura erminea 311, 312, vinula, Lep. 312
Dictyoptera sanguinea L., Col. 191
Dilina tiliae L., Lep. 156, 313, 314
Dimetrota atramentaria Gyll., marcida, Col. 174
Dinaraea aequata Er., analis Er., angustula Gyll., exilis Er., gregaria Er., Col. 174
Dinarda dentata Gr., Märkelii Ksw., Col. 174
Dinocarsis hemiptera Dalm., Hym. 53
Diodyrrhynchus austriacus L., Col. 204
Diomorus Kollari Först., Hym. 54
Dioryctria abietella S.-V. var. mutatella Fuchs, Lep. 321
Dioxys tridentata Nyl., Hym. 39
Diphthera alpium 312, ludifica, Lep. 292
Diplectrona atra, Trich. 11, 17
Dipterygia pinastri, Lep. 292
Discoxenus 66, 67
Disochara, siehe Oxypoda 175
Disophrys caesia Klug, Hym. 223
Ditoma crenata Hbst., Col. 185
Dolichosoma lineare Steff., Col. 192
Dolophilus copiosus, Trich. 12
Dolopius marginatus L., Col. 190
Doloploca punctulana S.-V., Lep. 328
Domene scabricolle Er., Col. 178
Donaucaula mucronellus S.-V., Lep. 319
Donacia affinis Kunze 209, bicolora Zsch., clavipes F., cras-

Seite

sipes F., dentipes F., discolor Pzr., impressa Pk., limbata Pzr., linearis Hoppe, semicuprea Pz. sericea L. var., Col. 208
Dorcadion aethiops Scop., fuliginator L., Col. 207
Dorcatoma dresdensis Hbst., Col. 193
Dorcus parallelopipedus L., Col. 186
Doryctes leucogaster Nees., Hym. 222
Doryloxenus-Arten 66, 67
Dorymyrmex, Hym. 382
Dorytomus affinis Payk., bituberculatus Zett., Dejeani Fst., dorsalis L. 199, longimanus F., 198, majalis Payk., pectoralis Gyll., punctator Hbst., suratus Gyll. 199, tortrix L. 198, tremulae Payk., villosulus Gyll., Col. 199
Drasterius bimaculatus F., Col. 189
Drepana binaria 312, cultraria 313, curvatula Bkh. 255, falcataria L. 255, 313, harpagula, Lep. 312
Drepanopteryx phalaenoides L., Neur. 154
Drilus flavescens Rossi, Col. 192
Dromius agilis F., bifasciatus Dej., linearis Ol., marginellus F., quadrimaculatus L, quadrinotatus Pz., Col. 170
Drusilla canaliculata Er., Col. 170
Drusus alpinus 9, 65, Chapmani 9, 17, chrysotus 9, 65, discolor 9, melanchaetes 10, Mülleri 9, nigrescens, Trich. 10
Dryinus basalis Dlm., Hym. 52
Drymonia chaonia, Lep. 312
Dryobota protea, Lep. 292
Dryocoetes, siehe Tomicus 206, autographus Rtzb., Col. 395
Dryophanta agama Htg. 48, 51, divisa Htg. 48, 51, folii L. 48, 51, longiventris Htg. 51, Taschenbergi, Hym. 48
Dryophilus pusillus Gyll., Col. 193
Dryophthorus lymexylon Schh., Col. 202
Dyschirius politus Dej.. thoracicus F., Col. 167
Dyschorista fissipuncta, Lep. 293
Dyspetes praerogator Gr., Hym. 229
Dytiscus circumcinctus Mr., latissimus L., marginalis L., punctulatus F., Col. 172

Seite

E

Earias chlorana, Lep. 291
Ebaeus pedicularius Schrk., thoracicus Er., Col. 192
Eccopisa effractella Z., Lep. 320
Ecnomus tenellus, Trich. 12
Ectobia ericetorum Wesm., Orth. 140
Echthrus reluctator L., Hym. 228
Ectroma rufum Dalm., Hym. 53
Eidophasia messingiella F.-R., Lep. 342
Elachista albidella Tgstr., biatomella Stt.. chrysodesmella Z., disertella H.-S., elegans Frey, Freyi Stgr., herrichii Frey, humilis Z. 351, immolatella Z. 352, lastrella Chrét., longipennis Frey, magnificella Tgstr., monticola Frey, nitidulella H.-S., nobilella Z., pollinariella Z., quadrella Hb., reuttiana Frey, rudectella Stt., subalbidella Schläg., subocellea Stph., taeniatella Stt., Lep. 351
Elachistus inunctus Nees, Hym. 52
Elaphrus aureus Müll., cupreus Dft., riparius F., Col. 167
Elassus parcicornis Nees., Hym. 224
Elater aethiops Lac., balteatus L., concolor Strl., crocatus Geoffr., elegantulus F., elongatulus F., erythrogonus Müll., pomorum Geoffr., praeustus F., sanguineus L., sanguinolentus Schk., sinuatus Germ., Col. 189
Eledona agricola Hbst., Col. 194
Elleschus bipunctatus L., scanicus Payk., Col. 200
Ellopia prasinaria, Lep. 294
Elmis Mülleri E., Volkmari Pzr., Col. 173
Ematurga atomaria, Lep. 294
Embolemus Ruddei Westw., Hym. 52
Empleurus nubilus F., Col. 172
Emus hirtus L., Col. 177
Encephalus complicans Westw., Col. 174
Encyrtus aeruginosus Dalm., ambiguus Nees., bifasciatellus Mayr, cyanifrons Dalm., fuscipennis Dalm. 52, fusicollis

Seite

Dalm. 50, interpunctus Dalm., lunatus Dalm., meges Walk., Rogenhoferi Mayr, sceptriger Först., Hym. 52
Endomychus cocineus L., Col. 182
Endotricha flammealis, Lep. 295
Endromis versicolora, Lep. 313
Endrosis lacteella, Lep. 297
Engis bipustulata Thbg., Col. 182
Enicmus anthracinus Mannh., minutus L., transversus Ol., Col. 185
Enicospilus merdarius Gr., ramidulus Gr., Hym. 228
Ennearthron affine Gyll., Col. 192
Enneatoma bovistae Hfm., Col. 193
Enoicyla amoena 10, pusilla, Trich. 64
Entomoscelis adonidis F., Col. 210
Entstehung der Arten durch physiol. Isolierung 70, 73
Epacromia tergestina, Orth. 31
Epermenia aequidentella Hfm., insecurella Stt., Lep. 348
Ephestia cautella Wlk., kuehniella Z., modestella Led., tephrinella Led., Lep. 319
Ephialtes carbonarius Gr., extensor Pz., manifestator Gr., mesocentrus Gr., tuberculatus Fourcr., Hym. 227
Ephyra, siehe Zonosoma
Epiblema agrestis 296, bilunana Hw., caecimaculana Hb., expallidana Hw., foenella L., fulvana Steph., hepaticana Tr., immundana F.-R., infidana Hb., monstratana Rbl., pusillana Peyer, rhododendrana H.-S., subuculana Rbl., Thapsiana Z., trigeminana Stph., Lep. 332
Epichnopteryx pulla, Sieboldi, Lep. 291
Epicnaptera ilicifolia 311, 312, tremulifolia, Lep. 311, 312
Epideiphole 88
Epilachna chrysomelina L., Col. 214
Epinephele tithonus, Lep. 143
Epione apiciaria, Lep. 294
Epischnia boisduvaliella Gn., prodromella Hb., Lep. 321
Episema scoriacea, Lep. 143
Epithrix atropae Foudr., Col. 212
Epuraea aestiva L., angustata Er., deleta Er., florea Er., immunda Er., melina Er., oblonga Hbst., obsoleta F., silacea Hbst., Col. 183
Epyris niger Westw., Hym. 52
Erastria argentula, atratula, fusцula, unca, venustula, Lep. 293
Erebia Christi, Lep. 338
Ericydnus longicornis Dalm., ventralis Dalm., Hym. 53
Eriogaster catax 312, lanestris, Lep. 313
Eriocampa saliceti, Hym. 53
Eriocrania var. fastuosella Z., sparmanella Bosc., Lep. 357
Erirhinus acridulus L., aethiops F, festucae Hbst., Scirpi F., Col. 198
Ernobius abietinus Gill., abietis Hbst., mollis L., pini Stm., Col. 193
Eros affinis Pk., aurora F., Cosnardi Chevr., minutus F., rubens Gyll., Col. 191
Erromenus brunnicans Gr., frenator Gr., Hym. 230
Esolus angustatus Müll., parallelopipedus Müll., pygmaeus Müll., Col. 173
Etheotassa siehe Omalium 179
Etiella zinckenella Tr., Lep. 320
Euaesthetus scaber Gr., Col. 178
Euancistrocerus japonicus Schulth., Hym. 285
Eubria palustris Germ., Col. 190
Eubrychius velatus Beck, Col. 201
Euchloe cardamines, Lep. 314
Eucoila depilis Gir., emarginata Htg., geniculata Htg., longicornis Htg, Hym. 51
Euconnus hirticollis Ill., nanus Schaum., pubicollis M. R., Col. 180
Eucosmia undulata, Lep. 311, 313
Eudipnus micans F., Col. 196
Euglenes oculatus Payk., populneus F., Col. 194
Eugonia angularia, tiliaria, Lep. 294
Eulia politana Hw., Lep. 327
Eulissus fulgidus F., Col. 176
Eulophus damicornis Först. 51, 55, pectinicornis L., tarandicornis Först., Hym. 52
Eumenes arcuatus F., Harmandi Pérèz 285, Samuray Schulth., Hym. 284
Eumesius crassicornis Gr., Hym. 230
Eupelmus urozonus Dalm., Hym. 47, 53

Seite

Euphorus pallidipes Curt., Hym. 223
Eupithecia abreviata 143, absinthiata, albipunctata, assimilata, campanulata 295, cauchyata 143, centaureata, conterminata, digitaliata 295, dodoneata 143, exiguata 295, expallidata 143, extraversaria, helveticaria, laquaearia, lariciaria, modicaria 295, nanata 142, pimpinellata, piperata, plumbeolaria, pusillaria, rectangulata, satyrata 295, silenata, subciliata 143, tenuiata, trisignaria, valerianata, venosata 295, veratraria 142, virgaureata 143, vulgata, Lep. 295
Euplectus ambiguus Reichb., Col. 180
Euplexia lucipara, Lep. 192
Eurrhypera urticalis, Lep. 295
Eurycreon palealis, verticalis, Lep. 295
Eurylabus torvus Wesm., Hym. 225
Eurymene dolabraria, Lep. 294
Euryproctus atomator Gr., geniculosus Gr., nemoralis Fourcr., Hym. 230
Eurytoma aciculata Ratzb. 47, 48, 49, 53, aethiops Ratzb. 48, 53, diastrophi Mayr 49, 53, ischioxanthus Ratzb., nodularis Boh., robusta Mayr 53, rosae Nees, Hym. 49, 53
Eusphalerum, siehe Anthobium 179
Eusterinx laevipleuris Först., Hym. 231
Eustolus, siehe Polydrusus Germ. 196
Eutelus collaris Thms., Hym. 52
Euterpia laudeti, Lep. 384
Euxanthis alternana Steph., pareyssiana Dup., straminea Hw., Lep. 329
(siehe auch Conchylis)
Euzophera cinerosella Z., fuliginosella Hein 320, terebrella, Lep. 296
Evania minuta F., flavipes Curt., Hym. 54
Evergestis aenealis S.-V., limbata L., politalis Hb., Lep. 323
Evetria duplana Hb., pinivorana Z., posticana Zett., tessulatana Stgr., Eep. 329
Evodinus clathratus F. et var. brunnipes Muls., Col. 393

Seite

Exenterus gnathoxanthus Gr., hostilis H., marginatorius F., pullus H., Hym. 229
Exetastes fornicator F., guttatorius Gr., illusor Gr., laevigator Gr., Hym. 228
Exapate congelatella Ol., duratella v. Heyd., ignotella de Roug., Lep. 328
Exochomus 4pustulatus L., Col. 216
Exochus erythronotus Gr., gravipes Gr., tibialis Hlgr., Hym. 230
Exolytus laevigator Gr., Hym. 227
Exyston cinctulus Gr., Hym. 229

F

Falagria nigra Gr., obscura Gr., sulcata Payk., thoracica Curt., Col. 173
Figites scutellaris Rossi, Hym. 51
Foenus affectator F., foveolatus Schlett., granulithorax Tourn., Thomsoni Schlett., Hym. 54
Formica fusca 85 ff., 338, var. glebaria Nyl. 338, rufibarbis 68, 69, 338, sanguinea, Hym. 69, 70
Formicoxenus 88
Foucartia squamulatus F., Col. 197
Fourmis antarctiques 381, 382

G

Gabrius, siehe Philonthus 176
Galeruca calmariensis L., lineola F., nymphaeae L., pusilla Dft., tenella L., viburni Payk., Col. 211
Galesus frontalis Thms., obliquuus Thms., Hym. 52
Galleria mellonella, Lep. 296
Gastroidea, siehe Gastrophysa Redt. 210
Gastropacha quercifolia, Lep. 314
Gastrophysa polygoni L., viridula Deg., Col. 210
Gaurotes virginea L., Col. 207
Gelechia basigutella Hein. 343, boreella Dyl., cytisella Tr., diffinis Hw., elatella H.-S., electella Z. 344, flavicomella, infernalis H.-S. 343, interalbicella H.-S., luctuella Hb., lugubrella F., maculatella Hb., malvella Hb. 344, melaleucella Const. 148, peliella Tr. 343, perpetuella F.-R. 148, petasitis Pfaffenz. 344, pinguinella

Seite

Tr., praeclarella H.-S. 343, rosalbella Fologne 344, rumicivorella Mill. 343, scalella Sc., tessella Hb. 344, tragicella Heyd., velocella Dup., viduella F. Lep. 343
Geodromicus plagiatus F., Col. 179
Geometra papilionaria, vernaria, Lep. 294
Georyssus crenulatus Rossi, laesicollis Germ., Col. 173
Geostiba circellaris Gr., Col. 174
Geotrupes mutator Msh., spiniger Msh., stercorarius L., sylvaticus Pzr., Col. 187
Gibbium psylloides Czemp., Col. 193
Giraudia Först, siehe Calocryptus Thoms. 226
Glischrochilus, siehe Ips 184
Glossosoma Boltoni 16, vernale, Trich. 65
Gluphisia crenata, Lep. 291, 311, 312
Glyphipteryx fuscoviridella Hw., Lep. 341
Glyphotaelius pellucidus, Trich. 64
Glypta bicornis Gr., bifoveolata Gr., flavolineata Gr., haesilator Gr., mensurator Gr., Hym. 227
Gnathoncus rotundatus Ill., Col. 186
Gnathoxys, siehe Stenodontus 225
Gnophus caelibaria H.-S. 147, obfuscaria Hb., Lep. 148
Gnophria quadra 291, rubricollis, Lep. 291, 313
Gnorimus nobilis L., Col. 188
Goërius, siehe Ocypus 176
Gonatopus formicarius Nees, Hym. 52
Gonepteryx rhamni, Lep. 314
Goniocryptus annulitarsis Ths., clypearis Ths., macrourus Ths., titillator Grv., Hym. 226
Gonioctena, siehe Phytotecta 210
Gonodera luperus Hbst., Col. 194
Gortyna flavago (ochr.), Lep. 293
Gracilaria fribergensis Fritz., pavoniella Z., phasianipennella Hb., populetorum Z., Lep. 352
Gracilia pygmaea, Col. 206
Grammesia trilinea, ab. ochracea Rätz., Lep. 393
Grammodes algira, Lep. 311, 314
Grammoptera ruficornis F., tabacicolor Dej., ustulata Schall., variegata Germ., Col. 207

Seite

Graphoderes bilineatus De G., cinereus L., Col. 172
Grapholitha caecana Schläg. 332, compositella F. 333, coniferana Rtzb. 332, ab. conjunctella Rbl. 333, conterminana 296, discretana Wck. 333, foeneana 296, graeca Stgr., illutana H.-S. 333, immundana 296, microgrammana Gn. 332, orobana Tr., pactolana Z., pallifrontana Z. 333, roborana 296, servillana Dup. 332, strobilella 50, 54, tripunctana 296, Woeberiana 296, zebeana Ratzb., Lep. 332
Graptodera, siehe Haltica 212
Gryllacris elongata Fritze, fumigata de Haan 304, malayana Fritze 305, ruficeps Serv. 304, sordida Fritze Orth. 303
Gryllus pullus, Orth. 31
Grypidius equiseti F., Col. 198
Gymnetron beccabungae L., linariae Pz., melanarius Germ., noctis Hbst., pascuorum Gyll., rostellum Hbst., spilotus Germ. veronicae Germ., villosulus Schh., Col. 200
Gynandrophthalma, s. Clythra 209
Gynopterus, siehe Ptinus 193
Gypsonoma aceriana Dup., neglectana Dup., Lep. 331
Gyrinus distinctus Aubé, minutus F., natator Ahr., Col. 172
Gyrohypnus, siehe Xantholinus 176
Gyrophaena affinis Sahlb., boleti L., congrua Er., minima Er., nana Payk., pulchella Heer, Col. 174

H

Habrocerus capillaricornis Gr., Col. 175
Habrocryptus alternator Grv., assertorius F., Hym. 226
Habrocytus acutigena Thms. 47, 53, obscurus Dalm., Hym. 49, 53
Habrolepis Dalmanni Westw., Hym. 52
Hadena v. aethiops, ab. alopecurus, basilinea, bicoloria, didyma 292, fasciuncula 143, ab. furuncula, gemina, hepatica 292, illyrica 142, infesta, ab. infuscata 292, lateritia 147,

Seite

v. latruncula, ab. leucostigma, lithoxylea, ab. nictitans, ab. obscura 292, ochroleuca 143, ophiogramma, ab. ophiogrammoides 292, var. parsius 147, polyodon, v. remissa, rurea, satura, scolopacina, strigilis, sublustris, unanimis, ab. vinctuncula 292, zeta, Lep. 147
Hadrotoma nigripes F., Col. 185
Haemonia appendiculata Pzr., Col. 209
Halesus antennatus 8, 17, auricollis 9, 64, digitatus 8, hilaris 9, 64, interpunctatus 8, melampus, mendax 9, ruficollis, Trich. 8
Halia brunneata 148, wawaria, Lep. 294
Haliplus flavicollis Sturm, fluviatilis Aubé, fulvicollis Er., lineatocollis Mrsh., lineatus Aubé, mucronatus Steph., obliquus F., ruficollis De G., variegatus Sturm, Col. 171
Hallomenus humeralis Pzr. (binotatus Quens.), Col. 194, 393
Halobrecta flavipes Er., Col. 174
Haltica mercurialis F., oleracea L., quercetorum Foudr., tamaricis Schrk., Col. 212
Halticella armata Pzr., Hym. 54
Halticoptera flavicornis Spin., Hym. 52
Halyzia conglobata L., decemguttata L. et var., duodecimguttata Pod., octodecimguttata L., quatuordecimguttata L. et var., quindecimguttata F., sedecimguttata L., vigintiduopunctata L., Col. 215
Hanneton, periodicité triennale 74, 75
Haplocnemus aestivus Ksw., nigricornis Ksw., Col. 192
Haptoderus cristatus Duft., Col. 169
Harmonia octodecimpunctata Scop., quatuorpunctata Pont., Col. 215
Harpalus aeneus L. 170, atratus 290, dimidiatus Rossi, distinguendus Dft., hirtipes Pzr., laevicollis Duft. et var., latus L. 170, pubescens 290, quadripunctatus Dej., rubripes Sturm 170, ruficornis 290, rufitarsis Duft., tenebrosus Dej., Col. 170

Seite

Harpella majorella Hb., Lep. 297
Harpya bifida 291, vinula, Lep. 147, 291
Hedychrum ardens, Hym. 39
Hedylus habilis Mrsh., Hym. 223
Helcon aequator Nees, Hym. 223
Heliozela resplendella Stt., stanneella F. R., Lep. 350
Helochares lividus Forst., Col. 172
Helodes marginata F., minuta L. v. laeta Pzr. 190, siehe Prasocuris, Col. 211
Helophorus aquaticus L. 172, granularis L. 173, griseus Hbst. 172, nanus Sturm, quadrisignatus Bach., Col. 173
Helops aeneus Scop., Col. 393
Helorus anomalipes Pz., Hym. 52
Hemaris fuciformis, scabiosae, Lep. 314
Hemerophila nycthemeraria, Lep. 143
Hemiptarsenus unguicellus Zett., Hym. 52
Hemistenus, siehe Stenus 178
Hemiteles areator Gr., bicolorinus Gr., castaneus Tschbg. 226, chionops Gr., floricolator Gr. 227, fulvipes Gr. 226, gracilis Thms., palpator Gr., vicinus Gr., Hym. 227
Henicocerus exsculptus Germ., Col. 173
Henicopus pilosus Duv., Col. 192
Hepialus hecta, humuli, sylvinus 291, velleda, Lep. 142
Hepiopelmus leucostigmus Grv., Hym. 225
Heptaulacus carinatus Germ. 395, testudinarius F., Col. 187
Herculia glaucinalis L., rubidalis S. V., Lep. 322
Hercyna helveticalis H.-S., rupestralis H.-S., Lep. 148
Heriades angustata Chevr. 102, campanularum Kby. 103, casularum Chevr. 102, emarginata Nyl., flaveolata Mor. 103, intermedia Chevr. 102, 103, nigricornis Nyl., paxillarum Chevr. 102, ventralis Schlett., Hym. 103
Hermoeophaga mercurialis F., Col. 212
Herpestomus brunnicornis Wesm., xanthops Grv., Hym. 225
Herrichia excelsella Stgr., Lep. 341

Seite

Hetaerius ferrugineus Ol., Col. 186
Heterocerus fusculus Ksw., laevigatus Pzr., Col. 173
Heterographis oblitella Z., Lep. 319
Heterothops quadripunctatus Gr., Col. 177
Hilara palleola Er., Col. 174
Hippodamia tredecimpunctata L. et var., Col. 215
Hippuriphila modeeri L., Col. 212
Hispa atra L., Col. 214
Hister bimaculatus L., bisexstriatus F., cadaverinus Hoffm. carbonarius E. H., corvinus Germ., duodecimstriatus Schk. fimetarius Herbst., merdarius Hoffm., neglectus Germ., purpurascens Herbst, quadrimaculatus L., quadrinotatus Scr., stercorarius E. H., uncinatus Ill., unicolor L., Col. 186
Hoffmannia fasciapenella Stt., saxifragae Stt., Lep. 342
Holaspis apionis Mayr 54, militaris Boh., Hym. 50, 54
Holcothorax fuscicollis Dalm., testaceipes Rtzb., Hym. 52
Holocentropus dubius, Trich. 64
Homalisus suturalis F., Col. 191
Homalota atramentaria Gyll., celata Er., corvina Thms., debilis Er., elongatula Er., erythrocera Heer, flavipes Er., fungicola Thms., gagatina Baudi., lividipennis Mannh., longicornis Gr., marcida Er., nigritula Gr., occulta Er., ochracea Muls., palleola Er., socialis Payk., sodalis Er., validicornis Märk., xanthopus Thms., Col. 174
Homalotylus flaminius Dalm., Hym. 53
Homoeosoma binaevella Hb., nebulella Hb., nimbella Z., Lep. 319
Homotropus bizonarius Gr., pectoratorius Gr., pumilus H., strigator F., Hym. 230
Hoplia farinosa L., philanthus Silv., Col. 188
Hoplismenus perniciosus Gr., Hym. 224
Hoplitis milhauseri, Lep. 312
Hoplocryptus dubius Tschbg., Hym. 226

Seite

Hormomyia fagi, Dipt. 49, 53, 54
Huberia 312
Hybernia bajaria, defoliaria, leucophaearia, rupicapraria, Lep. 313
Hydaticus grammicus Germ., stagnalis F., transversalis Bontop., Col. 172
Hydraena gracilis Germ., nigrita Germ., polita Ksw., pulchella Germ., riparia Kug., Col. 173
Hydrilla gluteosa, Lep. 143
Hydrobius fuscipes L., Col. 172
Hyprocampa nymphaeata, stagnata, Lep. 295
Hydrochus carinatus Germ., elongatus Schall., Col. 173
Hydroecia micacea, nictitans, ab. erythrostigma, Lep. 293
Hydronomus alismatis Marsh., Col. 199
Hydrophilus caraboides L., Col. 172
Hydroporus angustatus Sturm, bilineatus Sturm, elongatulus Sturm 171, foveolatus Heer 390, granularis L. 171, griseostriatus Dej. 390, halensis F., lineatus F., marginatus Dft., memnonius Nicol., nigrita F., nivalis Heer, obscurus Sturm, palustris L., pictus F., planus F., rufifrons Dft., tristis Payk., Col. 171
Hydropsyche angustipennis, instabilis, Trich. 11
Hydroptila femoralis 16, 65, insubrica 16, 17, sparsa 16, uncinata, Trich. 18
Hydrothassa aucta F., marginella L., Col. 211
Hydrous aterrimus Esch., Col. 172
Hygroecia debilis Er., Col. 174
Hygronoma dimidiata Gr., Col. 173
Hygrotus decoratus Gyll., inaequalis F., versicolor Schall., Col. 171
Hylastes angustatus Herbst, ater Pk., attenuatus Er., cunicularius Er., linearis Er., opacus Er., palliatus Gyll., trifolii Müll., Col. 205
Hylastinus, siehe Hylastes 205
Hylecoetus dermestoides L., Col. 192
Hyleota planata L., Col. 184
Hylesinus fraxini F., Col. 205
Hylobius abietis F. 198, piceus Dej., Col. 395

Seite

Hyloicus pinastri, Lep. 291, 313
Hylophila prasinana, Lep. 291
Hylotrupes bajulus L., Col. 206, 233
Hylurgops palliatus Gyll., Col. 205
Hylurgus minor Hart., piniperda L., Col. 205
Hymenalia rufipes F., Col. 194
Hypatima binotella Thbg., Lep. 346
Hypebaeus flavipes F., Col. 192
Hypena obesalis 294, obsitalis 143, proboscidalis, radiatalis, rostralis, ab. unicolor, Lep. 294
Hypera intermedia Boh., Col. 197
Hyperaspis campestris Herbst, reppensis Herbst, Col. 216
Hyphydrus ovatus L., Col. 171
Hypnophila obesa Waltl., Col. 214
Hypocaccus, siehe Saprinus 186
Hypochalcia ahenella 296, lignella Hb., Lep. 320
Hypocyptus discoideus Er., longicornis Pk., Col. 175
Hypoganus cinctus Payk., Col. 190
Hyponomeuta, siehe Yponomeuta
Hypophloeus castaneus F., depressus F., linearis F., Col. 194
Hypostenus, siehe Stenus 178
Hypsopygia costalis F., Lep. 322
Hyptelia ochreago, Lep. 147

J

Jassus stactogala, Hem. 97
Ichneumon albinus Grv., albosignatus Gr., anator F., annulator F., bilunulatus Grv., bucculentus Wesm. 225, caloscelis Wesm., castaniventris Grv., computatorius Müll. 224, confusorius Gr. 225, Coqueberti Wesm. 224, corruscator L., crassifemur Thms., defraudator Koch, disparis Poda, extensorius L., fabricator F. 225, ferreus Gr., fusorius L. 224, gracilentus Wesm., gradarius Wesm., latrator F., lepidus Grv. 225, leucocerus Gr., lineator F. 224, luteiventris Gr., molitorius Gr., nigritarius Gr. 225, patruelis Hlgr. 89, piceatorius Gr. 224, raptorius Gr., ridibundus Gr. 225, ruficauda Wesm. 224, ruficeps Gr., sarcitorius L., saturatorius L. 225, scutellator Gr. 224, sicarius Gr., stramentarius Gr. 225, sugillatorius L. 224, terminatorius Gr., varipes Gr. 225, zonalis Gr., Hym. 224
Ichneutes reunitor Nees, Hym. 223
Idiolispa analis Gr., Hym. 225
Ilybius ater Deg., fuliginosus F., guttiger Gyll., subaeneus Er., Col. 171
Ilyobates nigricollis Pk., Col. 175
Incurvaria flavimitrella Hb., koerneriella Z., luzella Hb., morosa Z., oehlmanniella Tr., splendidella Hein., trimaculella H.-S., vetulella Hb., Lep. 356
Inostemma Boscii Latr., Hym. 52
Involvulus, siehe Rhynchites 204
Iphiaulax impostor Scop., Hym. 222
Ips ferrugineus L., quadriguttatus Ol., quadripustulatus L., Col. 184
Ischnodes sanguinicollis Pzr., Col. 189
Ischnomera, siehe Asclera 195
Ischnosoma, siehe Mycetoporus 176
Ischnus truncator Fbr., Hym. 226
Ischnura elegans 162, fluviatilis Selys., verticalis Selys. 163, pumilio, Odon. 162
Isolierung, physiologische, als Ursache der Entstehung der Arten 70—73
Isomira murina L., Col. 194
Isophia camptoxipha Fieb., pyrenaea Serv., Orth. 37
Isosoma longula Boh., Hym. 53
Ityocara longitarsis Er., Col. 175
Judolia cerambyciformis Schrk. 207, sexmaculata L., Col. 393
Jullien'sches Organ 384

K

Kolpochthebius, siehe Ochthebius 173

L

Labidostomis, siehe Clythra 209
Laccobius alutaceus Thms., bipunctatus F., minutus L., nigriceps Thms., Col. 172
Laccophilus interruptus Pzr., obscurus Pz., variegatus Germ., Col. 171
Lachnaea, siehe Clythra 209
Lacon murinus L., Col. 189
Laemophloeus clematidis Er., duplicatus Wltl., monilis F., pusillus F., testaceus F., Col. 184
Lagarus vernalis Pzr., Col. 169

Seite

Lagria atripes Muls., hirta L., Col. 194
Lamia textor L., Col. 207
Lamoria anella S.-V., Lep. 317
Lamprinus, siehe Tachyporus 175
Lampronota nigra Grv., Hym. 228
Lamprosoma concolor Sturm, Col. 210
Lamprotatus splendens Thms., Hym. 53
Lampyris noctiluca L., Col. 191
Larentia alaudaria Fcr. 157, alpicolaria 142, corylata, hastata 313, literata 142, luteata, miata 313, picata 143, siterata 312, sordidata 313, taeniata 142, trifasciata, turbata, variata, Lep. 313
Lareynia aeneus Müll., obscurus Müll., Col. 173
Laria L. nigrum, Lep. 313
Larinus carlinae Ol., jaceae F., obtusus Schh., planus F., senilis F., sturnus Schill., Col. 198
Lasiocephala basalis, Trich. 65
Lasiocampa pini montana, potatoria, pruni, quercifolia, Lep. 291
Lasioderma haemorrhoidalis Ill., Col. 193
Lasioptera picta, Dipt. 49
Lasiorhynchites, siehe Rhynchites 204
Lasius 382, niger L., Hym. 338
Lathridius alternans Mannh., angusticollis Gyll., constrictus Gyll., lardarius de G., rugicollis Ol., Col. 185
Lathrimaeum atrocephalum Gyll., fusculum Er., melanocephalum Ill., Col. 179
Lathrobium brunnipes F., elongatum L., fulvipenne Gr., lactipenne Heer, longulum Heer, multipunctatum Gr., rufipenne Gyll., scabricolle Er., Col. 178
Lebia chlorocephala Hoffm., crux-minor L., cyanocephala L., Col. 170
Leiophron muricatus Hal., Hym. 223
Leiopus nebulosus L., Col. 208
Leistotrophus fossor Scop., latebricola Gr., murinus L., nebulosus F., pubescens de G., stercorarius Ol., Col. 177
Leistus ferrugineus Schaum. 167. nitidus Duft., Col. 389

Seite

Lema cyanella L., flavipes Suffr., melanopa L., Col. 209
Lepidopterenfauna von Estland 70, 71
Lepidostoma hirtum, Trich. 11, 65
Leptacinus batychrus Gyll., linearis Gr., Col. 176
Leptobatus rufipes Gr., Hym. 228
Leptocerus albifrons 64, cinereus, Trich. 11
Leptocryptus ruficaudatus Bridgm., Hym. 226
Leptothorax emersoni Wheeler, serviculus Ruzsky, Hym. 88
Leptura fulva de G. 207, hybrida Rey. 393, livida F., maculicornis de G. 207, var. simplonica Fairm. 393, rufipes Schall., sanguinolenta L., sexguttata Schall., testacea L., virens L., Col. 207
Lepyrus binotatus F., colon F., Col. 198
Lesteva obscura Payk., pubescens Mannh., punctata Er., v. riparia Heer, Col. 179
Leucania albipuncta, ab. argyritis, conigera, ab. ectypa, impura, L-album, lithargyrea, obsoleta, pallens, straminea, turca, vitellina, Lep. 293
Leucodonta bicoloria, Lep. 313
Leucoma salicis, Lep. 291
Leucoparyphus silphoides L., Col. 175
Leucophasia sinapis, Lep. 314
Libellula, Orth. 165
Licinus cassideus F., depressus Payk., Hoffmannseggii Pzr., Col. 170, 389
Ligniperda, siehe Bostrychus 193
Limacodes testudo, Lep. 291
Limnaecia phragmitella Stt., Lep. 349
Limnebius papposus Muls., picinus Mrsh., truncatellus Thbg., Col 172
Limneria albida Grv., geniculata Hlgr., Hym. 229
Limnichus incanus Ksw. 186, pygmaeus Sturm 185, sericeus Dft., Col. 186
Limnius tuberculatus Müll., Col. 173
Limnobaris T. album L., Col. 202
Limnophilus centralis 7, flavospinosus 7, 12, griseus 64, ignavus 7, lunatus 7, 64, nigriceps 64, rhombicus, sparsus, Trich. 7

Seite

Limobius dissimilis Herbst., Col. 198
Limonius Bructeri Pzr., cylindricus Gyll., lythrodes Germ., minutus L., nigripes Gyll., parvulus Pzr., Col. 189
Lina aenea L. 211, populi 97, 211, saliceti Weise, tremulae F., Col. 211
Liocryptus, siehe Idiolispa 226
Liodes castanea Herbst., orbicularis Herbst., Col. 181
Liogluta brunnea Fbr., circellaris Gr., scapularis Sahlb., Col. 174
Lionotus tomentosus Th., v. nipanicus Schulth. 287, micado Kirsch., Hym. 288
Liophloeus lentus Boh., nubilus F. et var., Col. 197
Liopterus ruficollis Schall., Col. 171
Liosoma ovatulum Clairv., Col. 188
Liotrichus, siehe Corymbites 189
Lipara lucens, Dipt. 97
Liparis chrysorrhoea, Lep. 383
Lissonota argiola Gr., bellator Gr., biguttata Hlgr., culiciformis Gr., cylindrator Vill., deversor Gr., dubia Hlgr., segmentator Gr., sulphurifera Gr., Hym. 228
Listrodomus lapidator Först., Hym. 233
Lita atriplicella F.-R., chrysanthemella Hofm., halonella H.-S., kiningerella H.-S., knaggsiella Stt., leucomelanella Z., maculiferella Dgl., marmorea Hw., moritzella Hb. rougemonti Rbl., samadensis Pffz., tischeriella Z., valesiella Stgr., vicinella Dgl., Lep. 344
Lithax niger, Trich. 65
Lithocampa ramosa, Lep. 293
Lithocharis brunnea Er., fuscula Mannh., melanocephala F., ripicola Kr., Col. 178
Lithocolletis froehlichiella Z., geniculella Raj., kleemannella F., nicellii Z., platani Stgr., pseudoplataniella Rog., sylvella Hw., tristrigella Hw., Lep. 352
Lithosia aureola 291, cereola Hb. 146, complana, depressa, lurideola, muscerda 291, unita Lep. 143

Seite

Litodactylus leucogaster Msh., Col. 201
Litomastix auricolis Thms., Hym. 53
Lixotropa antennata Nees, Hym. 52
Lixus ascanii L., bardanae F., bicolor Ol., ferrugatus Ol., filiformis F., myagri Ol., sanguineus Rossi, turbatus Schh., Col. 198
Lobophora sexalata 294, halterata, Lep. 313
Lobrathium, siehe Lathrobium 178
Lochmaea capreae L., sanguinea F., suturalis Thms., Col. 211
Locustodeen, neue, von Ceylon und Borneo 299 ff.
Lomechusa 69, 70, paradoxa 174, strumosa Gr., Col. 175
Longitarsus abdominalis All., atricillus L., brunneus Dft., curtus All., echii Koch., holsaticus L., luridus Scop., melanocephalus Deg., membranaceus Foudr., nasturtii F., ochroleucus Msh., parvulus Pk., pellucidus Foudr., pratensis Pzr., quadriguttatus Pont., rubellus Foudr., rubiginosus Foudr., succineus Foudr., suturalis Msh., suturellus Dft., tabidus F., tantalus Foudr., verbasci Pzr., Col. 214
Lopha quadrimaculata L., Col. 168
Lophopteryx camelina 312, cuculla, Lep. 311, 312
Lordithon, siehe Bolitobius 175
Lozopera flagellana Dup., Lep. 328
Lucanus cervus L., v. capreolus Sulz., Col. 186
Luceria virens, Lep. 143
Lucilia flaviceps Mg., Dipt. 241
Lucilien als Mumienbewohner p. 239 ff.
Ludius ferrugineus L., Col. 190
Luperina texta (matura), Lep. 292
Luperus flavipes L., niger Goeze 212, nigrofasciatus Goeze 211, pinicola Dft. 212, xanthopoda Schk., Col. 211
Lycaena admetus 25, aegidion 19, 20, 21, 24, amanda 24, amor 19, 24, anteros, arcas 24, arcuata 20, argiades 23, 24, argiolus 19, 314, argus 19, 20, 21, 22, 23, argyrognomon 23,

Seite

arion 20, 22, 24, astrarche 24, baetica 23, 143, 364, 365, baton 22—24, bellargus 20—25, 145, ab. arcuata 243, caeca 28, cinnides Stgr. 25, cinnus Hüb. 25, corydon 19—25, ab. arcuata 243, cyllarus 23, 24, damon 20, 23—25, dolus 25, donzelii 21, 145, eroides 19, 21, 22, eros 21, 23, 24, ab. arcuata 243, escheri 20, eumedon 23, 25, euphemus 24,
forma angustimargo 25
„ crassipuncta 19
„ impuncta, latefasciata 24
„ latimargo, lunulata 23
„ parvipuncta 24
„ punctifera 23
„ quadripuncta 22
„ quinquepuncta 22
„ stigmatifera, transparens 23
„ tripuncta 22, unipuncta 24
formae confluentes multiplices 21
„ simplices 20
elongatae 19
luxuriantes s. str. 22
multiconfluentes 21
privatae 24
privatissimae 25
radiatae 22
fylgia, hadjina, hopfferi 25, hylas 22—24, icarinus 24, icarus 19, 21—24, ab. arcuata 243, immaculata 25, iphis 24, lycidas 19—22, lysimon 19, maloyensis 25, melanops 19, minima 24, 25, optilete 19, 21, 145, orbitulus 17, 22—24, orion 21, 22, pheretes 23, 25, privata, ripartii 25, sebrus 24, semiarcuata 20, semiargus 19, 24, 25, sohni, speyeri 25, tancrei 19, telicanus 365, thersites 24, vittata, Lep. 52
Lycoperdina bovistae F., Col. 182
Lyctus canaliculatus F. 193, pucescens Pzr., Col. 184
Lymantria dispar, Lep. 312
Lygris populata 148, prunata 294 pyropata 143, testata, Lep. 294
Lype reducta, Trich. 15
Lipoptycha albigenana Hein., bugnioniana Dup., saturnana Gn., Lep. 334
Lyprus cylindrus Payk., Col. 199
Lytta vesicatoria, L., Col. 195

Seite

M

Macaria alternata 294, notata, Lep. 313
Macrocentrus abdominalis F., v. tenuis Ratz., marginator Nees, Hym. 223
Macroglossa stellatarum, Lep. 291
Macrothylacia rubi, Lep. 314
Madopa salicalis, Lep. 294, 311, 313
Magdalis barbicornis Latr., cerasi L., duplicata Germ., frontalis Gyll., memnonia Fall., nitida Gyll., phlegmatica Hrbst., pruni L., violacea L., Col. 199
Malachius aeneus L., bipustulatus L., elegans Ol., geniculatus Germ., marginellus Ol. 192, ruber 291, viridis F., Col. 192
Malthinus balteatus Suffr., fasciatus Ol. 192, flaveolus Pk., frontalis Msh. 191, glabellus Ksw., Col. 192
Malthodes atramentarius Ksw. 391 brevicollis Ksw., dispar Ksw., guttifer Ksw., marginatus Ksw., misellus Ksw., mysticus Ksw. 192, neglectus Muls. 392, nigellus Ksw., pellucidus Ksw., sanguinolentus Fall. 192, trifurcatus Ksw. 391, v. penninus Baudi, Col. 392
Mamestra brassicae, ab. caduca ? 292, cavernosa Ev. 39, 306—309, dentina 147, 292, dissimilis, dysodea, v. extincta 292, genistae 192, glauca, var. hispana 143, ab. latenai, ab. leuconota, leucophaea, nebulosa, oleracea 292, persicariae 55, 292, 314, pisi, reticulata, serene, splendens 292, thalassina 292, 314, ab. unicolor 292, var. achates, Lep. 314
Mania maura, Lep. 293
Mantis religiosa, Orth. 343
Mantura fuscicornis L., rustica L., Col. 213
Marasmarcha phaeodactyla Hb., Lep. 325
Mecina polygonalis, v. gilvata F., Lep. 323
Mecinus collaris Germ., pyraster Herbst., Col. 200
Meessia vinculella H.-S., Lep. 356
Megapenthes tibialis Lac., Col. 189

Seite

Megarthrus denticollis Beck., depressus Pk., hemipterus Ill., Col. 180
Megasis ilignella Z., Lep. 320
Megaspilus crassicornis Boh., Hym. 52
Megasternum boletophagum Marsh., Col. 172
Megastigmus biguttatus Ol. 48, bipunctatus Boh. 54, dorsalis Boh. 47, Ratz., Hym. 48, 54
Megastylus cruentator Sch., mediator Sch., Hym. 231
Megatoma 158
Melandrya caraboides L., Col. 184
Melanotus brunnipes Germ., castanipes Payk., niger F., Col. 189
Melasina lugubris Hb., Lep. 355
Melasoma, siehe Lina 211
Meligethes bidentatus Bris., brassicae Scop., brunnicornis Sturm, coracinus Sturm, erythropus Gyll., lepidii Mill., lumbarisSturm, maurusSturm, obscurus Er., pedicularius Gyll., picipes Sturm, rufipes Er., serripes Gyll., subrugosus Gyll., umbrosus Sturm, viduatus Sturm, viridescens F., Col. 183
Melitaea cynthia 146, didyma, Lep. 339
Meloboris crassicornis Gr., Hym. 229
Meloë brevicollis Pzr., proscarabaeus L., rugosus Muls., violaceus Msh., Col. 195
Melolontha hippocastani L. 187, 291, vulgaris F., Col. 74, 187, 291
Melophorus advena Sm., Sauberi Forel, Hym. 382
Meniscus catenator Pzr., murinus Grv., Hym. 227
Meotica, siehe Dinaraea 174
Mermis 67, 68
Mesochorus anomalus Hlgr. 229, 233, confusus H., nigriceps Ths., semirufus H., strenuus H., velox H., Hym. 229
Mesocoelopus niger Müll., Col. 193
Mesogona oxalina, Lep. 293
Mesoleius armillatorius Gr., aulicus H., buccatus H., improbus H., insolens Gr., melanocephalus Gr., melanogaster H., multicolor Gr., nigricollis Gr.. rufolabris Zett., Hym. 230

Seite

Mesoleptus cingulatus Grv., ruficornis Gr., sulphuratus Gr., typhae Fourc., vulnerator Ztt., Hym. 230
Mesophlebs silacellus Hb., Lep. 345
Mesophylax impunctatus, Trich. 8
Mesosa curculionoides L., nubila Oliv., Col. 208
Mesostenus gladiator Scop. 226, 233, transfuga Grv., Hym. 226
Metabletus foveatus Fourcr., truncatellus L., Col. 170
Metacoelus femoralis Fourcr., Hym. 231
Metallina lampros Herbst, Col. 168
Metallites, siehe Polydrusus Germ., Col. 196
Metanoea flavipennis, Trich. 9
Metaxya, siehe Homalota 174
Meteorus abdominator Nees, ambiguus Ruthe, ictericus Nees, scutellator Nees, versicolor Wesm., Hym. 224
Metopius dissectorius Pzr., micratorius Grv., Hym. 230
Metopsilus porcellus, Lep. 314
Metrocampa margaritaria, Lep. 294
Metzneria aprilella H.-S., paucipunctella Z., Lep. 343
Miana literosa, Lep. 143
Miarus campanulae L., micros Germ., plantarum Schh., Col. 200
Miccotrogus picirostris F., Col. 200
Micrambe, siehe Cryptophagus 182
Micraspis sedecimpunctata L., Col. 215
Micrelus, siehe Ceutorrhynchus 202
Microcara testacea L., Col. 190
Microcryptus abdominator Gr., arridens Gr., brachypterus Thms., erythrinus Thms., gilvipes Gr., nigricornis Thms., sperator Gr., Hym. 226
Microctomus conterminus Nees, vernalis Wesm., Hym. 223
Microdus calculator F., linguarius Mees, tumidulus Nees, Hym. 223
Microgaster amentorum Ratzeb., globatus L., tibialis Nees, Hym. 223
Micropeplus porcatus F., Col. 180
Microplitis mediator Hal., sordipes Nees, spinolae Nees, tuberculifer Wesm., Hym. 223
Micropterna fissa 8, 17, sequax, Trich. 8

Seite
Micropteryx rothenbachii Frey, Lep. 357
Microsaurus, siehe Quedius 176
Micruria, siehe Micrurula 183
Micrurula melanocephala Msh., Col. 183
Minoa murinata, Lep. 143
Miselia culta, Lep. 292
Mithymma imbecilla, Lep. 147
Mniophila muscorum Koch., Col. 214
Molanna palpata, Trich. 64
Molops elatus F., terricola F., v. montanus Heer, Col. 169
Molorchus minor L., minimus Scop., Col. 206
Molytes coronatus Latr., germanus Latr., glabratus F., Col. 198
Monoblastus laevigatus H., longicornis H., Hym. 230
Monochammus sutor L., Col. 207
Monodontomerus aereus Walk., obscurus Westw., Hym. 50, 54
Monomorium minutum, Hym. 382
Mononychus pseudacori F., Col. 201
Monopis monachella Hb., Lep. 297, 356
Monotoma picipes Hbst., quadrifoveolata Aubé, Col. 185
Mordella aculeata L., bisignata Redt., fasciata F., Col. 193
Mordellistena brevicauda Boh., brunnea F., humeralis L., lateralis Ol., pumila Gyll., stenidea Muls., Col. 195
Mortonia quadrituberculata Fritze, Orth. 301
Morychus, siehe Pedilophorus 186
Mumien, Insekten als Bewohner derselben 139 ff.
Mycetaea hirta Mrh., Col. 185
Mycetochares bipustulata Ill., linearis Ill., Col. 194
Mycetophagus, siehe Tritoma 184
Mycetoporus lepidus Gr., lucidus Er., niger Fairm., pronus Er., splendidus Gr., Col. 176
Mycota, siehe Homalota 174
Mycterus umbellatarum F., Col. 196
Myelois advenella 296, 322, ceratoniae Z. 322, cribrum 296, rosella, suavella 296, 322, tetricella F., Lep. 312
Mylabris, siehe Bruchus 204
Mylacus rotundatus F., Col. 196
Myllaena brevicornis Matth., dubia Gr., Col. 175
Myrmecoxenus Gordiagini 88, subterraneus Chevr., Col. 184
Myrmedonia humeralis Gr., limbata Payk., Col. 175
Myrmica brevinodis Em. 88, laevinodis Nyl. 338, lobicornis, mutica Em., myrmicoxena Hym. 88
Mysia oblongoguttata L., Col. 215
Mystacides azurea, longicornis 11, monochroa, Trich. 65

N

Nabis brevipennis Hem. 291
Nacerdes adusta Panz., azurea Schmidt, rufiventris Scop., ustulata Panz., Col. 195
Naenia typica, Lep. 293
Nalassus quisquilius Fr., Col. 194
Nanophyes lythri F., Col. 200
Narycia monilifera Geoffr., Lep. 355
Nassipa, siehe Anaspis 195
Nebria angustata Dej. (chevrieri Heer), cordicollis Chaud, Germari Heer, Gyllenhali, Jockischi, laticollis Dej., 389, picicornis F., Col. 167
Necrobia pilifera Rttr., rufipes Col. 242
Necrodes littoralis L., Col. 181
Necrophorus germanicus L., humator F., interruptus Steph., 181, nigricornis Fald. (sepulchralis Heer) 390, sepultor Charp., vespillo L., Col. 181
Necydalis major L., Col. 207
Nehalennia speciosa Charp., Odon. 159 ff.
Neia pygmaeum F., Col. 168
Neliocarus, siehe Strophosomus 197
Nematopodius formosus Grv., Hym. 226
Nemeritis cremastoides Hlgr., Hym. 229
Nemonyx lepturoides F., Col. 204
Nemoria aestivaria 294, strigata 312, viridaria, Lep. 294, 313
Nemotois auricellus Rag. 357 cupriacellus Hb.. Lep. 336
Neocomia setinea, Lep. 143
Neotypus lapidator F., Hym. 224
Nepha quadriguttata F., Col. 168
Nephopteryx argyrella 296, genistella Dup. 321, janthinella, rhenella Zck. 296, 321, roborella, Lep. 286

Nepticula aeneella Hein. 353, aeneofasciella H.-S. 354, var. albifasciella Hein. 355, argentipedella Z. 354, argyropeza Z. 355, atricollis Stt., aucupariae Frey, basalella H.-S. 354, basigutella Hein. 353, betulicola Stt., bollii Frey, carpinella Hein., catharticella Stt., centifolieella Z., floslactella Hw., fragariella Hw., gratiosella Stt., intimella Z., luteella Stt., mytillella Stt., obliquella Hein., oxyacanthella Stt. 354, pygmaeella Hw. 353, pyri Glitz, regiella H.-S., salicis St. 354, samiatella H.-S. sanguisorbae Wck. 353, septembrella Stt., sorbi Stt., splendidissimella H.-S. 354, subbimaculella Hw., trimaculella Hw. 355, turbidella Z., turicella H.-S. 354, uniformis Hein. 353, vimineticola Frey, weaweri Stt. 354, wockeella, Hein., Lep. 355
Nestus, siehe Stenus Latr. 178
Neureclipsis bimaculata, Trich. 64
Neuronia cespitis, popularis, Lep. 292
Neuroterus baccarum, L. 46, 51, laeviusculus Schrk. 47, 51, 53, lenticularis Ol., Hym. 46, 51, 52, 53
Neurothemis-Arten, Odon. 164
Niptus hololeucus Fld., Col. 193
Nitidula bipustulata L,, carnaria Schall., obscura F., Col. 183
Nola cucullatella Lep. 291
Nomophila noctuella Lep. 295
Nonagria geminipuncta 143, typhae Lep. 293
Nomada alboguttata H.-S 360, capreae Kby. 359, 360, distinguenda Mor., fabriciana Kby., fabriciella Kby., ferruginata L. 360, flava Pz., Frey-Gessneri Schm., fucata Pz., fulvicornis Lep. 359, furva Pz., germanica Pz., Ol. 360, glabella Thms. 359, goodeniana Kby. 359, 360, haematodes Schm. 360, hybrida Schm., jacobaeae Pz. 359, integra Imh. 359, 360, intermedia Imh. 359, 361, lateralis Pz. 360, lineola Pz. 359, 360, melathoracica Imh. 359, roberjeotiana Pz. 360, 361, ruficornis L. 359, 360, sexfasciata Pz. 360, signataJur. 359, 361, succincta Pz. 359, 360, varia Pz., ventralis Imh., versicolor Pz. 359, xanthosticta Illig 360, zonata Pz., Hym. 361
Nosodendron fasciculare Ol., Col. 186
Notaphus obliquus Sturm, Col. 186
Notaris, siehe Erirhinus 198
Noterus clavicornis de Geer, sparsus Msh., Col. 171
Nothoblatta Wasmanni Bol., Orth. 140
Nothris marginella F., sabinella Z., Lep. 346
Notiophilus aquaticus L., biguttatus F., palustris Dft., Col. 167
Notodonta dromedarius 291, 312, phoebe 311, 312, torva 311, 312, trepida 312, tritophus 291, ziczac, Lep. 291, 312
Notopygus emarginatus H., Col. resplendens H., Hym. 230
Notoxus cornutus F., Col. 194
Nudaria senex Lep. 143
Nychiodes lividaria Lep. 143
Nyctegretis achatinella Lep. 296, 314

O

Oberea erythocephalaF.,linearis L., oculata L., pupillata Gyll., Col. 298
Obrium brunneum F., Col. 206
Ocalea badia Er., Col. 175
Ochina hederae Müll., Col. 193
Ochrosis salicariae Pk., ventralis Ill., Col. 212
Ochrostigma velitaris, Lep. 312
Ochsenheimeria bisontella Z., vacculella F.-R., Lep. 355
Ochthebius exsculptus Germ., punctatus Steph., Col. 173
Octotemnus glabriculus Gyll., Col. 183
Ocypus aeneocephalus de Geer., ater Gr., brunnipes F., compressus Marsh., edentulus Block. 177, fuscatus Gr., olens Müll., ophthalmicus Scop. 176, picipennis F. 177, similis F.,Col. 176
Ocys quinquestriatus Gyll., Col. 168
Odacantha melanura F., Col. 170
Odezia chaerophyllata Lep. 294

Seite
Odontaeus armiger Scop., Col. 187
Odontia dentalis, Lep. 285
Odontocerum albicorne, Trich. 11
Odontoconus spinipes Fritze, Orth. 302
Odontogethes hebes Er., Col. 183
Odontomerus dentipes Gmel., Hym. 228
Odontosia carmelita, Lep. 311, 313
Odynerus-Arten aus Japan 285—288, callosus, crassicornis, parietum, Hym. 396
Oecetis furva 11, 64, notata 63, 65, testacea, Trich. 12, 63, 63
Oecophora oliviella F. 347, procerella, Lep. 297
Oecophylla, nid d.' 382
Oedemera coerulea L., flavescens L., flavipes F., lurida Marsh., marginata F., podagrariae L., virescens L., Col. 195
Oedipoda coerulescens 32, miniata, Orth. 33
Oenophthira pilleriana S.-V., Lep. 327
Oiceptoma, siehe Silpha 181
Olesicampa longipes Grv., Hym. 229
Olethreutes achatana 296, antiquana Hb. 296, 330, betulaetana Hw., bifasciana Hw., boisduvaliana Dup. 330, cespitana 296, dimidiana Lod., doubledayana Barr. 330, hartmanniana 296, inundana S.-V. 330, metalliferana H.-S. 148, nigricostana Hw., noricana H.-S. 230, ochroleucana, pruniana 296, v. Remyana H.-S., roseomaculana H.-S., rurestrana Dup. 330, salicana 296, salicella L. 330, scriptana 296, semifasciana Hw., sororcula Zett. 330, striana 296, umbrosana Frr. 330, urticana 296, valesiana Rbl. 330, variegana, Lep. 296
Olibrus aeneus Ill., affinis Sturm, bicolor F., corticalis Pzr., liquidus Er., millefolii Pk., Col. 182
Oligomerus brunneus Rdt., Col. 193
Oligosthenus (ater) stigma F., Hym. 49, 54
Olinx gallarum, Hym. 47, 52
Olisthopus Sturmi Dft., Col. 168
Omalaspis noricus, Hym. 51
Omalium brunneum Gr., concinnum Msh., depressum Gr., florale Payk., fossulatum Er., iopterum Steph., mininum Er., pusillum Gr., rivulare Gr., Col. 179
Omaseus vulgaris L.. Col. 169
Omophlus lepturoides L., Col. 194
Omophron limbatum F., Col. 97, 167
Omorga mutabilis Hlgr., Hym. 229
Omosiphora limbata F., Col. 183
Omosita colon L., depressa L., discoidea F., Col. 183
Onthophagus coenobita Hbst., fracticornis F., lemur F., nuchicornis L., ovatus L., Schreberi L., taurus L., vacca El., verticicornis Laich., Col. 187
Onthophilus striatus Forst., Col. 186
Oodes helopioides F., Col. 170
Opatrum pygmaeum, v. pedestra Reiche 97, sabulosum L., Col. 194
Ophion luteus L., ventricosus Grv., Hym. 228
Opheltes glaucopterus L., Hym. 233
Ophonus azureus F., calceatus Dft., cordatus Dft., griseus Pz., maculicornis Dft. 170, obscurus F. 169, pubescens Müll. 170, 290, puncticollis, rotundicollis 291, rupicola Sturm, signaticornis Dft., Col. 169
Opilo mollis L., Col. 192
Opostega crepusculella Z., salaciella Fr., Lep. 353
Orchesia fasciata Payk., picea Herbst, Col. 194
Orchestes alni L., avellanae Don. 200, decoratus Germ. 201, fagi L., ilicis F., loniceraе Herbst, pratensis Germ., populi L., quercus L. 200, saliceti F., salicis L. 201, testaceus Müll., Col. 200
Orectochilus villosus F., Col. 177
Orectognathus Smith, Hym. 382
Oreina speciosissima 93, tristis F., Col. (s. auch Chrysochloa) 210
Orenaia rupestralis Hb., Lep. 313
Organ, unbekanntes, bei Oecetis, Trich. 63
Orgya antiqua, Lep. 291, 313
Ormirus chalybeus Ratz. 48, tubulosus, variolosus Nees, Hym. 47
Ornix alpicola Wck., interruptella Zett., Lep. 352
Orobitis cyaneus L., Col. 201
Orophius, siehe Octotemnus 183
Orrhodia ab. immaculata, li-

Seite

gula, ab. mixta, ab. polita 293, rubiginea 293, 314, ab. signata, silene, ab. spadicea. ab. subspadicea, vaccinii, Lep. 293
Orsodacna cerasi et var., Col. 208
Ortholitha bipunctaria, mensuraria, Lep. 294
Orthopelma luteolator Gr., Hym. 227
Orthetrum 165, brunneum, var. cycnos, Odon. 339
Orthocentrus fulvipes Gr., sannio H., Hym. 238
Orthosia ab. canaria 293, circellaris 314, ferruginea, litura, lota, macilenta, nitida 293, pistacina 293, 314, ab. rubetra 293, ruticilla 143, rufina, ab. serina, Lep. 293
Orthotrichia Tetensi Kolbe, Klap., Trich. 17
Osmia adunca Pzr. 281—283, caementaria Gerst. 397, Lepeletieri 281—283, loti Mor., Morawitzi Gerst. 397, mucida Dours., var. Stecki 283, spinolae Schck., Hym. 397
Osmoderma eremita Scop., Col. 188
Ostoma ferrugineum L., Col. 392
Othius fulvipennis Er., lapidicola Ksw., myrmecophilus Ksw., punctipennis Lac., Col. 176
Otiorrhynchus amplipennis Fairm. 394, antarcticus Stl. 57, anthracinus Scop. 395, armadillo Rossi 394, caucasicus 57, chrysocomus Stl. 395, difficilis Stl., griseopunctatus Boh. 394, laevigatus F., ligneus Ol., ligustici L. 196, maurus Gyll. 394, morio F., niger F. et var. 196, var. angustatus Stl. 394, nubilus Boh., var. partitialis Boh. 395, ovatus L. 196, porcatus Hbst., pupillatus Gyll., raucus F. 197, rugifrons Gyll., salicis Ström. 395, scabripennis Gyll., scabrosus Marsh., septentrionis Herbst, singularis L., sulcatus F., tenebricosus Hbst., uncinatus Germ. 196, viridisetosus Strl., Col. 56
Otophorus, siehe Aphodius 187
Oxyethira costalis, Trich. 17
Oxymirus cursor L., Col. 207
Oxymorpha elongata Först., intermedia Först., Hym. 49, 52

Seite

Oxyomus porcatus F., Col. 187
Oxypoda alternans Gr., haemorrhoa Märk., longiuscula Er., luteipennis Er., opaca Gr., ruficornis Gyll., Col. 175
Oxyptilus didactylus L., distans Z., teucrii Jord., tristis Z., Lep. 235
Oxytelus complanatus Er., depressus Gr., insecatus Gr., montivagus Heer, nitidulus Gr., Col. 179
Oxythyrea hirta Poda, Col. 188

P

Pachnephorus arenarius F., Col. 210
Pachybrachys fimbriolatus Sffr., hieroglyphicus Laich., picus Weise, tesselatus Oliv., Col. 210
Pachycnemia hippocastanaria Lep. 294
Pachylomma buccatum Bréb. Hym. 224
Pachymerus, siehe Collyria 228
Pachyta quadrimaculata L., Col. 207
Pachytychius haematocephalus Gyll., sparsutus Ol., Col. 199
Pachytylus cinerascens F., migratorius, Orth. 34
Paederidus, siehe Paederus 177
Paederus gemellus Kr., littoralis Gr., longipennis Er., riparius L., ruficollis F., sanguinicollis Steph., Col. 177
Pamene argyrana Hb., aurantiana Stgr., fimbriana Hw., gallicolana Z., juliana Curt., ochsenheimeriana Z., purpureana Const., splendidulana Gn., trauniana S.-V., Lep. 333
Panagaeus crux major L., Col. 170
Paniscus gracilipes Ths., Hym. 228
Panolis griseovariegata, Lep. 313
Panthea coenobita, Lep. 311, 313
Papilio machaon, podalirius 314, alexanor, Lep. 380, 381
Parabatus virgatus, Gr., Hym. 228
Paracercyon anale, Pk, Col. 172
Paramesius rufipes Westw., Hym. 52
Paraponix stratiotalis, Lep. 295
Parnassius delius 145, 383, apollo, Lep. 142, 382
Parnus auriculatus Panz., nitidulus Heer 173, prolifericornis F., Col. 192
Paromalus flavicornis Herbst, Col. 186

Seite
Patrobus assimilis Chaud., Col. 168
Pechipogon barbalis Lep. 294
Pediacus depressus Hbst., Col. 184
Pediaspis sorbi Tischb., Hym. 51
Pedilophorus aeneus F., niteus Pzr., Col. 186
Pelatea festivana Hb., Lep. 331
Pempelia carnella 296, fusca Haw. 148, var. sanguinella 296, subornatella Dup., Lep. 320
Penthina, siehe Olethreutes
Perapion Standfussi Wagn.. Col. 259
Percosia, siehe Amara 169
Pergesa hybr. irene, elpenor, Lep. 385
Pericallia syringaria, Lep. 284
Periclistus Brandtii Rtzb., caninae Htg., Hym. 49, 51
Perigrapha cinctum, Lep. 143
Perilampus auriceps Steph., auroviridis Steph., laevifrons Dalm., violaceus Latr., Hym. 54
Perilissus erythrocephalus Gr., filicornis Gr., pallidus Gr., vernalis Gr., Hym. 230
Perilitus aethiops Nees., Hym. 223
Peritelus griseus Ol., hirticornis Hbst., Col. 196
Perithous mediator Fb., varius Grv., Hym. 227
Peryphus Andreae v. femoratum St., atrocoeruleus Steph., decorus Pz., fluviatilis Dej,, nitidulus Msh., rupestris L., tibialis Dss., ustulatus L., Col. 168
Pezomachus comes Forst., fasciatus Gr., formicarius Gr., rufulus Först., Stevenii Gr., vulpinus Gr., zonatus Först., Hym. 227
Pezotettix pedestris L., Orth. 36
Phaedon armoraciae L., cochleariae F. et var., laevigatus Suffr., pyritosus Rossi, Col. 211
Phaeogenes fulvitarsis Wesm., melanogonus Grv., stimulator Grv., Hym. 225
Phalacrus corruscus Pzr,, grossus Er., Col. 182
Phalera bucephala Lep. 291, 313
Phanerotoma dentata Panz., Hym. 222
Phasiane clathrata Lep. 294
Pheidole 382, commutata, Hym. 67

Seite
Pheosia dictaeoides, tremula Lep 313
Phibalapteryx aemulata Hb. Lep. 157
Phigalia pedaria 313, 315, pilosaria Lep. 294
Philhydrus affinis Kby., melanocephalus Ol., testaceus F., Col. 172
Philochtus guttata, F., Col. 168
Philonthus aeneus L., albipes Gr., astutus Gr., atratus Gr., cephalotes Gr., concinnus, corvinus Er., cruentatus Gmel., cyanipennis F., debilis Gr., decorus Gr., discoideus Gr., ebeninus Gr., fimetarius Gr., fulvipes F., fumarius Gr., fumigatus Er., laminatus Creutz., lepidus Gr., micans Gr., nigrita Gr., opacus Gyll., politus F., procerulus Gr., prolixus Er., pullus Nordm., sanguinolentus Gr., splendidulus Gr., umbratilis Gr., ventralis Gr., vernalis Gr., Col. 176
Philopotamus ludificatus 11, montanus 11, 17, variegatus, Trich. 12
Phloeocharis subtilissima Mannh., Col. 180
Phloeonaeus, siehe Aploderus 179
Phloeonomus, siehe Omalium 179
Phloeopora corticalis Er., Col. 173
Phloeostiba plana Payk., Col. 179
Phlyctaenodes palealis S.-V., sticticalis S.-V., virescalis Gn., Lep. 323
Phobocampa bicingulata Grv., crassiuscula Grv., neglecta Hlgr., Hym. 229
Phorticolea testacea Bol., Orth. 139
Phosphuga, siehe Silpha 180
Phragmatobia fuliginosa, Lep. 314
Phratora, siehe Phyllodecta 211
Phryganea grandis, Trich. 64
Phtheochroa rugosana Hb., schreibersiana Fröl., sodaliana Hw., Lep. 329
Phycita coronatella Gn., Lep. 321
Phygadeuon cephalotes Grv., dumetorum Grv., fumator Grv., pimplarius Thms., semipolitus Taschbg., vagans Grv., variabilis Grv., Hym. 226
Phyla obtusa, Col. 168

Seite

Phylax, siehe Zele 223
Phyllobius argentatus L., betulae L., glaucus Scop. et var., incanus Gyll., oblongus L., piri L., pomonae Ol., psittacinus Germ., sinuatus F., viridiaereis Laich., Col. 196
Phyllobrotica quadrimaculata L., Col. 211
Phyllodecta viennensis Schrk., vitellinae L., vulgatissima L., Col. 211
Phyllodrepa, siehe Omalium 179
Phyllopertha horticola L., Col. 188
Phyllotreta aerea All. 212, armoraciae H. 213, atra F., consobrina Curt. 212, exclamationis Thbg., flexuosa Ill., nemorum L. 213, nigripes Pzr., nodicornis Mrsh., obscurella Ill., procera Redt. 212, sinuata Redt., tetrastigma Com., undulata Kutsch., vittula Redt. Col. 213
Phylloxera vastatrix Planch., Hem. 154, 383—384
Phymatodes, siehe Callidium 206
Phytobius canaliculatus Schh., granatus Schh., quadricornis Gyll., quadrinodosus Gyll., quadrituberculatus F., velaris Gyll., Col. 201
Phytodecta flavicornis Suffr., 211, nivosa Suffr. et var. 394, olivacea Forst. et var., pallida L. et var., rufipes de Geer 211, viminalis L. et var., Col. 210
Phytodietus segmentator Grv., Hym. 227
Phytoecia affinis Pzr., cylindrica L., ephippium F., nigricornis F. pustulata Schrk., solidaginis Bach., Col. 208
Phytonomus denominandus Cap. 197, meles F. 198, murinus F. 197, nigrirostris Fr. 198, plantaginis de Geer, pollux F., polygoni F., punctatus F., rumicis L. 197, Stierlini Cap. 198, suspiciosus Herbst. 197, trilineatus Marsh., variabilis Herbst., Col. 198
Pieris brassicae 155, 314, callidice 145, daplidice var. bellidice 314, napi 155, 314, rapae L., Lep. 154, 155, 232, 314

Seite

Pimpla arundinator 97, brevicornis Grv., brunnea Br., calobata Grv., curticauda Krb., detrita Hlgr., didyma Grv., examinator F., instigator F., maculator F., oculatoria F., rufata Gmel., turionellae L., varicornis F. 227
Pionea decrepitalis H.-S., elutalis S.-V. 324, forficalis 295 fulvalis Hb., inquinatalis Z., institalis Hb., testacealis Z. 324
Pissodes notatus F., piceae Ill., pini L., Col. 198
Pityogenes, siehe Tomicus Latr. 205
Placusa complanata Er., pumilio Er., Col. 174
Plagiogonus arenarius Ol., Col. 187
Plagionotus, siehe Clytus 206
Plastenis retusa, subtusa, Lep. 293
Plataraea, siehe Liogluta Thoms. 174
Plateumaris, siehe Donacia 208
Platycerus caraboides L., Col. 186
Platydema violaceum F., Col. 194
Platydracus, siehe Leistotrophus 177
Platygaster Boscii Latr., Hym. 52
Platylabus dimidiatus Grv., orbitalis Grv., rufus Wesm. 225, serrarius Gr., Hym. 89
Platylaemus, siehe Cionus 200
Platymesopus Westwoodi Rtzb., Hym. 47, 52
Platynaspis luteorubra Goeze, Col. 216
Platynus assimilis Payk., dorsalis Pont., gracilipes Gyll., marginatus L., micans Nicol., Mülleri Hbst., obscurus Hbst., ruficornis Goeze, sexpunctatus L., viduus Panz., viridicupreus Goeze, Col. 168
Platypterix falcula, unguicula, Lep. 291
Platyptilia galactodactyla Hb., malacodactyla Z., Metzneri Z., rhododactyla S.-V., xanthodactyla Tr., Lep. 325
Platypus cylindrus F., Col. 205
Platyrrhinus latirostris F., Col. 204
Platysma niger L., Col. 169
Platysoma angustatum E.-H., compressum Herbst, frontale Payk., oblongum F., Col. 186
Platystethus cornutus Gr., morsitans Payk., nodifrons Sahlb., Col. 179

Seite

Platytarsus, siehe Brachysomus 197
Platytes alpinellus Hb., cerusellus S.-V., Lep. 318
Plecticus clypearis Först., Hym. 231
Plectocryptus arrogans Gr., curvus Grv., digitatus Grv., Hym. 226
Plectrocnemia conspersa 12, praestans, Trich. 12, 17, 18
Plectroscelis, s. Chaetocnema 212
Plegaderus caesus Herbst, Col. 186
Pleuropachys costalis Ths., Hym. 52
Pleurota aristella L., pyropella S.-V., Lep. 346
Pleurotropis cribrifrons Thms., Hym. 46, 52
Plinthus caliginosus F., Col. 498
Plusia ain 147, chrysitis, circumflexa 293, deaureta 143, 147, devergens, divergens 147, gamma 293, gutta Gr. 40, illustris 147, ab. 257, interrogationis 147, jota, ab. juncta, moneta, pulchrina, triplasia, urticae 293, v. argenteum, Lep. 147
Plutella annulatella Curt. 242, var. bicingulata Z., senilella Zett., Lep. 343
Pocadius ferrugineus F., Col. 183
Podabrus alpinus et var., Col. 191
Podagrica, siehe Mantura 212
Podalirius bimaculatus Pz. pubescens F., Hym. 38
Podistrina Chobauti Bourg. 391, Peyerimhoffi Bourg., Villardi Bourg., Col. 271
Poecilium, siehe Callidium 206
Poecilus cupreus L., lepidus Leske, Col. 169
Pogonochaerus bidentatus Ths., fasciculatus De Geer, ovatus Goeze, Col. 208
Pogonus riparius Dej., Col. 168
Polemon liparae, Hym. 97
Polistes gallicus 232, marginalis, Hym. 396
Pollenia rudis, Dipt. 383
Polycentropus flavomaculatus, multiguttatus, Trich. 12
Polychrosis bicinctana Dup., Lep. 330
Polydrusus atomarius Ol., cervinus L., confluens Steph., corruscus Germ., impressifrons Gyll., iris Ol., micans F., mollis Germ., pterygomalis Pick., sericeus Sch., tereticollis Dej., Col. 196

Seite

Polyergus rufescens, Hym. 68, 69, 85 u. ff.
Polygraphus pubescens F., Col. 205
Polynema ovulum Hlmgr., Hym. 52
Polyblastus mutabilis H., varitarsus Gr., Hym. 230
Polyommatus dorilis, var. montana = subalpina 146, virgaureae, var. zermattensis, Lep. 145
Polyopsia, siehe Tetrops 208
Polyploca diluta 312, flavicornis, Lep. 313
Polyrhachis, nid de 382
Polysphincta multicolor Grv., Hym. 227
Porizon angustipennis H., exhaustor F., gravipes Gr., harpurus Grv., Hym. 229
Porthesia auriflua, chrysorrhoea, Lep. 291
Potamorites biguttatus, Trich. 10, 65
Potosia, siehe Cetonia 188
Pria dulcamarae Ill., Col. 183
Prionocyphon serricornis Müll., Col. 190
Prionomitus chlorinus Dalm., Hym. 52
Prionopoda xanthopsana Gr., Hym. 230
Prionus coriarius L., Col. 206
Pristiceros serrarius, Hym. 39
Pristonychus terricola Herbst, Col. 169
Probolus alticola Grv., Hym. 225
Procrustes coriaceus L., Col. 167
Proctotrupes emarciator F., gravidator L., niger Pzr., pallipes Jur., Hym. 52
Promethus areolatus H., festivus Gr., pulchellus H., Hym. 230
Prosopis Kriechbaameri, Hym. 97
Prostomis mandibularis F., Col. 184
Proteinus atomarius Er., brachypterus Fr., macropterus Gr., Col. 180
Prothymia aenea, Lep. 293
Psammotis pulveralis, Lep. 295
Psecadia aurifluella Hb. 346, bipunctella 296, decemguttella Hb. 388, 346, pusiella Röm. 377, sexpunctella Hb., Lep. 345
Pselaphus Heisei Herbst, Col. 180
Pseudocypus, siehe Ocypus 177
Pseudomaseus anthracinus Ill., gracilis Dej., minor Gyll., nigrita L., Col. 169

Seite

Pseudomorphus, siehe Brady-batus Gerst. 199
Pseudophia lunaris, Lep. 312
Pseudoptinus, siehe Ptinus 193
Psilomastax lapidator Fb., Hym. 224, 233
Psilophrys longicornis Walk., Hym. 53
Psilopteryx Zimmeri, Trich. 10
Psilothrix smaragdinus Luc., Col. 192
Psilura monacha, Lep. 291
Psodos alpinata Sc. 148, alti-colaria v. faucium Favre 147, coracina Esp., quadrifaria Sulz., trepidaria Hb., Lep. 148
Psophus stridulus L., Orth. 35
Psoricoptera gibbosella Z., Lep. 343
Psorosa dahliella Tr., Lep. 310
Psyche calvella 291, plumifera Och., Lep. 147
Psylliodes affinis Pk., attenuata E. H., chrysocephala L., dul-camarae E. H., hyoscami L., luteola Müll., napi F., Col. 212
Psyra marginata Fritze, Orth. 299
Psyralonge stilata Brunn., Orth. 300
Ptenidium apicale Er., Col. 181
Pteromalus fasciventris Westw. 48, glechomae Först., musca-rum L., puparum L., suspen-sus Ratzb., Hym. 53
Pterophorus Rogenhoferi Mn., Lep. 325
Pterostichus cristatus Dft. 169, Jurinei Pz. 389, melas Creutz., metallicus F. 169, spinolae Dej., Col. 389
Pterostoma palpina, Lep. 291, 313
Pterothrix contectella Z., rufella Dup., Lep. 321
Ptilinus pectinicornis L., Col. 193
Ptilium minutissimum Heer, Col. 181
Ptilocolepus granulatus Trich. 16
Ptinus bicinctus Sturm., brun-neus Dft., dubius Sturm., fur L., latro F., lichenum Msh., pusillus Sturm., rufipes F., sexpunctatus Pzr., Col. 193
Ptomaphagus, siehe Catops 181
Pycnocryptus pereginator Grv., Hym. 226
Pyctocraerus, siehe Platystethus 179
Pygaera anachoreta 291, curtula L., 255, 291, pigra Hufn., Lep. 147, 255

Seite

Pygidia denticollis Schumm., Col. 191
Pygostenini 66
Pygostolus falcatus Nees., Hym. 223
Pygmaena fusca Thbg., Lep. 148
Pyracmon xoridiformis, Hlgr., Hym. 229
Pyralis regalis S.-V., Lep. 322
Pyrausta (Botys) accolalis Z., albofascialis Tr., asinalis Hb. 324, cespitalis 295, cilialis Hb. 324, cingulata, crocealis 295, diffusalis Gn., falcatalis Gn., fascialis Hb. 324, ferrugalis 295, flavalis S. V. 324, hyali-nalis 295, inquinatalis Z. 148, lutealis Dup., manualis Hb. 324, nebulalis Hb. 148, ob-fuscata Sc. 324, pandalis, pru-nalis, punicealis, purpuralis 295, repandalis S. V. 295, 324. ruralis, sambucalis, stachy-dalis, verbascalis, Lep. 295
Pyrochroa coccinea, L., pur-purata Müll., Col. 195
Pythidae 196
Pytho depressus L., Col. 393

Q

Quedius attenuatus Gyll., fuli-ginosus Gr., laevigatus Er., modestus Ksw., molochinus Gr., peltatus Er., picipes Mannh., suturalis Ksw., xan-thopus Er., Col. 177

R

Rabigus, siehe Philonthus 176
Raphirus, siehe Quedius 177
Reduvius personatus, Hem. 291
Reichenbachia impressa Panz. juncorum Leach, Col. 180
Rhagium bifasciatum F. 207, var. unifasciatum Muls. 393, inquisitor L., mordax De G., sycophanta Schrk., Col. 207
Rhagonycha, siehe Cantharis 191
Rhagonycha atra L. var. glaci-alis Bourg., maculicollis Märk., Col. 391
Rhamnusium bicolor Schrk., Col. 207
Rhamphus flavicornis Clairv., Col. 201

Seite

Rhantus adspersus F., conspersus Gyll., notatus F., Col. 171
Rhinocyllus conicus Fröhl., Col. 198
Rhinomacer attelaboides F., Col. 204
Rhinoncus albicinctus Gyll., denticollis Gyll., inconspectus Hbst., subfasciatus Gyll., Col. 201
Rhinosia formosella Hb., Lep. 345
Rhinosimus planicollis F., ruficollis L., Col. 196
Rhipiphoriden 232
Rhizobius litura F., Col. 286
Rhizophagus bipustulatus F., depressus F., dispar Pk., grandis Gyll., parallelocollis Gyll., politus Hellw., Col. 184
Rhizotrogus aestivus Ol., maculicollis Vill. 187, ruficornis F., Col. 99
Rhodinia fugax Butl., Lep. 155
Rhodites eglanteriae Hart. 49, 51, rosae L. 49, 51, 53, rosarum Gir., Hym. 49, 51
Rhodocera cleopatra, Lep. 380
Rhodophaea advenella Zck., marmorea Kw., rosella Sc., suavella Zck., Lep. 322
Rhogas circumscriptus Nees., cruentus Nees., dimidiatus Spin., gastrator Jur., irregularis Wesm., pulchripes Wesm., testaceus Spin., tristis Wesm., Hym. 222
Rhopalicus brevicornis, Thms., Hym. 53
Rhopalodontus fronticornis Pz., Col. 198
Rhopalopus, siehe Callidium 206
Rhopobota naevana, spec.?, Lep. 296
Rhyacophila glareosa, Meyeri 13, obliterata 64, obtusidens 15, Pascoei 64, persimilis, proxima 15, rectispina 15, 17, stigmatica 16, torrentium 15, tristis 16, vulgaris, Trich. 15
Rhynchites aeneovirens Mss., aequatus L., aethiops Bach., alliariae Gyll., auratus Scop., bacchus L., betulae L., betuleti F., comatus Schh., conicus Gyll., cupreus L., germanicus Herbst, megacephalus Germ., nanus Payk., pauxillus Germ., populi L., pubescens F., sericeus Hbst., tomentosus Schh., tristis F., Col. 204
Rhyncolus truncorum Germ., Col. 202
Rhyparia purpurata, Lep. 314
Rhyssa persuasoria Grv., Hym. 227, 233
Rhyssemus germanus L., Col. 187
Rhytidosomus globulus Herbst, Col. 201
Riolus cupreus Müll., nitens Müll., subviolaceus Müll., Col. 173
Rivula sericealis, Lep. 294
Rosalia alpina L., Col. 206
Rumina crataegata, Lep. 292
Rusina tenebrosa, Lep. 293

S

Saga serrata Fabr., Orth. 274, 275, 381
Sagaritis ebenina Grv., Hym. 229
Salebria adelphella F.-R. 296, 321, betulae Göze 321, faecella Z. 296, 321 spec.? 296, formosa Hw., thymiella Z., Lep. 321
Salpingus castaneus Pz., mutilatus Beck, Col. 196
Saperda carcharias L. 208, 291, octopunctata L., perforata Pall., populnea L., scalaris L., Col. 208
Saprinus aeneus F., nitidulus F., quadristriatus E.-H., Col. 186
Saropoda rotundata Pzr., Hym. 38
Saturnia pavonia 313, pyri, Lep. 147, 312
Satyrus actaea var. cordula 382, arethusa, statilinus, Lep. 143
Sauridus, siehe Quedius 177
Saussure'sche Sammlung 100
Scaphidema metallicum F., Col. 194
Scaphidium quadrimaculatum Ol., Col. 182
Scardia tessulatella Z., Lep. 356
Scaritini 167
Scelio rugulosus, Nees., Hym. 52
Schizocera cylindricum Thoms., Hym. 288, 289
Schizocerca peregrina Oliv., Orth. 154
Schizoloma amictum F., Hym. 228
Schmetterlingszüge 105
Schoenobius forficellus 296, 319, gigantellus S. V. 319, mucronellus, Lep. 294, 310

Seite

Schuppen von Käfern 158
Sciaphila Wahlbomiana ab., Lep. 296
Sciaphilus barbatulus Germ., muricatus F., scitulus Germ., Col. 197
Sciodrepa, siehe Catops 181
Scirtopoda herrichiella H.-S., Lep. 352
Scleroderma rufescens Nees., Hym. 52
Scolia quadripunctata F., Hym. 29
Scoliopteryx libatrix, Lep. 293
Scolytus pruni Ratz., pygmaeus Herbst., Ratzeburgi Thms., rugulosus Ratz., Col. 205
Scopaeus didymus Er., Erichsoni Kol., minimus Er., Col. 177
Scoparia ambigualis 195, conturiella S. V. 148, 323, crataegella, dubitalis 295, ingratella Z., phaeoleuca Z. 323, resinea 295, sudetica Z., valesialis Dup. 148, Zelleri, Lep. 295, 323
Scopelosoma satellitia, ab. brunnea, ab. concolor Rätz., ab. obscurata, ab. variata, Lep. 293
Scotosia badiata, rhamnata, vetulata, Lep. 294
Scydmaenus collaris M. & K., pusillus M. & K., scutellaris M. & K., Col. 180
Scymnus abietis Muls., Apetzi Muls., ater Kug., capitatus F., ferrugatus Mell., haemorrhoidalis Hbst., interruptus Goeze, minimus Rossi, nigrinus Kug., pulchellus Hbst., Redtenbacheri Muls., suturalis Thunb., Col. 216
Scyrtes hemisphaericus L., orbicularis Pzr., Col. 190
Scythris acanthella God., chenopodiella Hb., disparella Tgstr., dissimilella H.-S. 349, fuscoaenea Hw. 348, fusco-cuprea Hw., noricella Z. 349, obscurella Sc. 348, palustris Z., restigerella Z., scopolella Hb. 349, seliniella Z. 348, senescens Stt. 349, speyeri Hein., Lep. 348
Selenia v. aestiva, illunaria, illustraria, v. juliaria 294, tetralunaria, Lep. 313
Selenophora lunigera, Lep. 142

Seite

Semasia aemulana Schläg., aspidiscana Hb., citrana Hb., conterminana H.-S., incana Z., pupillana Cl., Lep. 331
Semiadalia undecimnotata Schneid. et var., Col. 215
Senta maritima, Lep. 293
Serica brunnea L. 187, 291, holosericea Scop., Col. 187
Sericosomus, siehe Sericus 190
Sericostoma pedemontanum, Trich. 10, 65
Sericus brunneus L. 190, subaeneus Redt., Col. 199
Serropalpus barbatus Koll., Col. 194
Sesia tenthrediniformis Lasp. (empiformis Ep.) 146, tipuliformis, Lep. 291
Setina eborina ab. pallidior impunctata, irrorea, Lep 291
Setode sargentipunctella, Trich. 11
Sibynes canus L., fugax Germ., primitus Hbst., viscariae F., Col. 200
Sigalphus antennalis Thoms, obscurus Nees., flavicola Wesm., Hym. 222
Silaria, siehe Anaspis 195
Silo nigricornis 10, 65, pallipes, Trich. 10
Silpha atrata L. 180, dispar Herbst. 181, laevigata Sulz. 180, littoralis L. 181, obscura L., quadripunctata L. 180, rugosa L., sinuata F., thoracica L., undata Müll., Col. 181
Silvanus bidentatus F., similis Wesm., unidentatus F., Col. 184
Simaethis diana Hb., Lep. 341
Sinodendron cylindricum L., Col. 186
Sipalia ruficollis Er., Col. 174
Sirex gigas, Hym. 233
Sitaris muralis Forster, Col. 195
Sitones crinitus Ol., flavescens Msh., griseus F., hispidulus Germ., humeralis Steph., inops Schh., lineatus Schh., sulcifrons Schh., tibialis Germ., Col. 197
Smerinthus hybrida fringsi Stdfs. 248, hybrida Westw. 247 ff., neopalaearctica Stdfs. 250, operosa Stdfs., varians Stdfs. 246 ff., rothschildi Stdfs. 248, jankowskii Oberth., maackii Brem. 251, ocellata L. 156,

Seite

246 ff., 312, 314, 338, var. atlantica Aust. 249, 338, var. austauti Stdfs. 249, populi L. 156, 245 ff., 291, 312, 314, 338, var. darwiniana Stdfs., var. langi Stdfs., Lep. 252
Smicronyx cicur Gyll., politus. Schh., Reichei Schh., Col. 199
Solenobia inconspicuella Stt., Lep. 355
Soronia grisea L., punctatissima Ill., Col. 183
Spalangia nigra Latr., Hym. 52
Sparasion frontale Latr., Hym. 52
Spathius exarator L. (clavator Pzr.), Hym. 222, 223
Spermophagus cardui Stev., Col. 294
Sphaeopyx irrorator F., Hym. 222
Sphaeridium bipunctulatum F., scarabaeoides L., Col. 172
Sphaeroderma rubidum All., testaceum F., Col. 214
Sphaleria (?) alpicolana, Lep. 116, 148
Sphecodes pilifrons, Hym. 98
Sphenophorus mutilatus Laich., Col. 202
Sphindus hispidus Payk., Col., 183
Sphingonotus coerulans, Orth. 32
Sphinx convolvuli 291, ligustri 314, pinastri, Lep. 291, 313
Sphodrus leucophthalmus L., Col. 169
Spilocryptus fumipennis Grv., pygoleucus Grv., tibialis Thms., Hym. 226
Spilomicrus nigripes Nees., Hym. 51
Spilosoma fuliginosa, lubricipeda 291, menthastri, Lep. 291, 312, 313
Spondylis buprestoides L., Col. 206
Spudastica petiolaris Thms., Hym. 229, 233
Stactobia fuscicornis, Trich. 17
Stagmatophora serratella Tr., Lep. 349
Staphylinus caesareus Cederh., Col. 177
Stauropus fagi, Lep. 313
Steganoptycha ericetana H.-S., var. languentana Stgr., minutana Hb., obtusana Hw., oppressana Fr., pauperana Dup., ramella L., resupinatana Kenn., rufimitrana H.-S., ustomaculana Curt., Lep. 334
Stelis breviuscula Nyl., Hym. 103
Stenamma fulvum Roger, Hym. 88

Seite

Stenancystrocerus shinto Schh., Hym. 285
Stenia punctalis S. V., Lep. 322
Stenocarus cardui Hbst., Col. 201
Stenodontus marginellus Grv., Hym. 225
Stenolophus teutonus Schrk., Col. 170
Stenomalus muscarum Walk., Hym. 53
Stenomax lanipes L., Col. 193
Stenophylax concentricus, latipennis, mucronatus 8, picicornis, Trich. 7
Stenopogon spec. ?, Dip. 383
Stenopterus rufus L., Col. 207
Stenoptilia graphodactylus Tr., lutescens H.-S., pelidnodactyla Stein, pneumonanthes Schl. 326, pterodactylus, serotinus 297, stigmatodactyla Z., zophodactylus Dup., Lep. 326
Stenostola ferrea Schrk., Col. 208
Stenus argus Gr., ater Mnnh., bifoveolatus Gyll., biguttatus L., bimaculatus Gyll., boops Gyll., buphthalmus Gr., canaliculatus Gyll., cicindeloides Gr., contractus Er., declaratus Er., filum Er., flavipes Er., fuscipes Gr., guttula Müll., impressus Germ., juno F., latifrons Er., longipes Heer, morio Gr., oculatus Gr., opticus Gr., plantaris Er., pusillus Er., ruralis Er., rusticus Er., stigmula Er., subimpressus Er., tarsalis Ljungh., Col. 178
Stereonychus, siehe Cionus 200
Steropus concinnus Sturm, Col. 169
Stilbus atomarius L., oblongus Er., Col. 182
Stilicus affinis Er., rufipes Germ., similis Er., subtilis Er., Col. 177
Stilpnus gagates Grv., pavoniae Grv., Hym. 227
Stomis pumicatus Pzr., Col. 169
Strangalia arcuata Pzr., atra Laich., attenuata L., maculata Poda, melanura L., nigra L., quadrifasciata L., revestita L., Col. 207
Strongylognathus Christophi, Huberi 86 ff., testaceus, Hym. 85 ff.
Strophosomus coryli F., faber Hbst., obesus Marsh., Col. 197

Seite

Stylocryptus brevis Grv., senilis Grv., vagabundus Grv., Hym. 226
Subcoccinella 24-punctata L. et var., Col. 214
Sunius angustatus Payk., filiformis Latr., neglectus Märk., Lep. 177
Swammerdamia alpicella H.-S., Lep. 342
Symmoca albicanella Z, Lep. 346
Symmyrmica Chamberlini, Hym. 88
Sympheidole, Hym. 38
Synaptus filiformis F., Col. 190
Syncalypta setosa Waltl., Col. 186
Synechostictus elongatus Dej., Col. 168
Synergus albipes Htg. 47, 48, apicalis Htg. 51, evanescens Mayr. 48, 51, facialis Htg. 47, 48, 54, melanopus Htg. 51, nervosus Htg. 47, 51, pallicornis Htg. 48, 51, pallipes Htg. 51, radiatus Mayr, 47, 51, Reinhardi Mayr. 51, thaumatocera Dalm. 48, 51, Tschekii Mayr. 47, 51, varius Htg., Hym. 48, 51
Syntomaspis caudatus Nees., Hym. 47
Syntomis phegea, Lep. 314
Syntomium Er.?, Col. 178
Syntomopus incisus Thms., Hym. 53
Synuchus nivalis Pzr., Col. 168
Syrichtus cacaliae, Lep. 136
Systasis longicornis Htg., Hym. 53
Systematik der Schmetterlinge, Bemerkungen zur 70
Systole albipennis Walk., Hym. 53
Syzeuctus maculatorius F., Hym. 227

T

Tachinus collaris Gr., fimetarius Gr., flavipes Er., humeralis Gr., proximus Kr., rufipes Er., subterraneus Gr., Col. 175
Tachyporus abdominalis Gyll., brunneus F., chrysomelinus L., haemopterus Kr., hypnorum F., obtusus L., Col. 175
Tachyptilia populella 297, scintillella F. R., Lep. 345
Tachypus caraboides Schrk., flavipes L., pallipes Dft., Col. 168
Tachys bistriatus Dft., Col. 168

Seite

Tachysphex lativalvis Thms., pectinipes L., Hym, 39
Tachyura parvula Dej., quadrisignata Dft., Col. 168
Tachyusa atra Gr., balteata Er., coarctata Er., constricta Er., Col. 173
Tactocomus tesselatus L., Col. 190
Taeniocampa cruda, ab. fuscata 293, gothica 293, 313, incerta 313, instabilis 293, munda, populeti 313, pulverulenta 312, stabilis, Lep. 293, 313
Talis quercella S. V, Lep. 318
Tanymecus palliatus F., Col. 197
Tanysphyrus lemnae F., Col. 199
Tapinostola fulva, ab. fluxa, Lep. 293
Tapinotus sellatus F., Col. 202
Tasgius ater Gr., Col. 177
Teinodactyla, siehe Longitarsus 213
Teleia fugitivella Z., luculella Hb., saltuum Z. 345, scriptella Hb. 344, triparella Z. 345, vulgella Hb. 344, Wagae Now., Lep. 345
Telephorus, siehe Cantharis
Telephorus assimilis Col. 97
Telmatophilus caricis Ol., sparganii Ahr., Col. 182
Tenebrio molitor L., Col. 194
Teras, siehe unter Acalla
Termitodiscini 66
Termitodiscus 66, 67
Tesnus, siehe Stenus 178
Tetracnemus diversicornis Westw., Hym. 53
Tetramelus, siehe Euconnus Thms. 180
Tetramorium caespitum L., Hym. 85 ff.
Tetastrichus flavovarius Nees., Hym. 52
Tetropium luridum L. et var., Col. 206
Tetropla, siehe Homalota 174
Tetrops praeusta L., Col. 208
Teuchestes, siehe Aphodius 187
Thalassophilus longicornis Sturm., Col. 168
Thalessa leucographa Grv., superba Schrk., Hym. 227
Thalycra fervida Gyll., Col. 183
Thamiocolus, siehe Ceuthorrhynchus 201
Thamnostrizon apterus Tb., Orth. 38

Seite

Thanatophilus, siehe Silpha 181
Thaumetopoea pithyocampa, Lep. 313
Theocolax cornigera Westw., Hym. 52
Thephroclystia, siehe Eupithecia
Theronia flavicans F., Hym. 227
Theroscopus pedestris Fb, subzonatus Grv., Hym. 227
Thinonoma, siehe Tachyusa 173
Thyamis, siehe Longitarsus 213
Thyatira batis, Lep. 291
Thymalus limbatus F., Col. 392
Thymaris compressus Thms., Hym 230
Tillus elongatus L., unifasciatus F., Col. 192
Timandra amata, Lep. 294
Timarcha coriaria Laich., metallica Laich., tenebricosa L., Col. 210
Tinea albipunctella Hw., fulvimitrella Sod., lapella Hb., parasitella Hb., roesslerella Heyd., semifulvella Hw, simplicella H.-S., Lep. 356
Tinodes aureola 15, 17, dives 12, luscinia 14, 17, sylvia 22, 17, Waeneri, Lep. 12
Tischeria decidua Wck., dodonaea Stt., Lep. 353
Titanio pollinalis S. V., pyrenaealis Dup., Lep. 323
Tmetocera ericetana, ocellana, Lep. 296
Tomicus acuminatus Gyll. 205, autographus Ratz. 206, bidentatus Hbst., bispinus Ratz., 205, curvidens Germ., dactyliperda J., dispar F., dryographus Er., laricis F. 206, Lichtensteini Ratz. 205, monographus F. 206, quadridens Hart. 205, saxesenii Ratz. 206, sexdentatus Boerner 205, typographus Zett., villosus F., Col. 206
Tomoxia biguttata Gyll., Col. 195
Tortrix Bergmanniana 50, 53, 296, cerasana, conwayana, corylana, crataegana, croceana Hb.? 296, v. Dohrniana H.-S. 148, dumetana, heparana, histrionana, piceana, pilleriana, podana, ribeana 296, rigana Sod. 148, rosana, Lep. 296

Seite

Torymus abdominalis Boh. (medialis) 48, 49, 54, apionis Mayr., 50, 54, auratus Fonsc. 47, 54, azureus Boh. 50, 54, bedeguaris L. 49, 53, caudatus Nees. 47, 53, congener Först. 54, cultriventris Rtzb. 49, 53, cyaneus Boh. 48, 53, cyanimus Boh. 49, 53, dauci Curt. 53, eglantariae 49, flavipes Walk. 47, 54, fulgens F. 53, glechomae 50, hibernans Mayr. 47, 54. hieracii Mayr. 54, juniperi L. 53, longicaudis Rtzb. 54, macropterus Walk 49, 54, medius Först. 54, militaris Boh. 54, muscarum Nees 54, nobilis Boh. 54, regius Nees 47, 48, 53, socius Mayr. 50, 53, sodalis Mayr. 47, speciosus Boh. 49, 54, tipulae Zett. 49, 53, viridis Först., Hym. 49, 50, 54
Tournieria, siehe Otiorrhynchus 196
Tournier'sche Sammlung 101
Toxocampa craccae, Lep. 294
Toxotus meridianus L., quercus Goeze, Col. 207
Trachea atriplicis, Lep. 292
Trachodes hispidus L., Col. 198
Trachynotus foliator Fb., Hym. 228
Trachyphloeus alternans Boh., aristatus Gyll., scaber L., scabriculus L., squamulatus Ol., Col. 197
Trachys minuta L., nana Hbst., pumila Ill., troglodytes Schh., Col. 188
Trechus minutus 291, quadristiatus Schrk., secalis Payk., Col. 168
Trematopygus procurator Grv., Hym. 230
Trepanes articulatus Gyll., Col. 168
Triaena, siehe Amara 169
Triarthron Maerkelii Schm., Col. 481
Trichius fasciatus L., Col. 188
Trichoderma, s. Leistotrophus 177
Trichodes, siehe Clerus 192
Trichomasthus cyaneus Dalm., Hym. 53
Trichopterix atomarium deGeer, Col. 182
Trichoptilus paludum Z., Lep. 325
Trichosa ludifica Lep. 313

Seite

Triclistus spiracularis Thms., Hym 230
Trigonalys Hahni 90, 246, 257, nevadensis, Hym. 257
Trigonaspis crustalis Htg. 48, 51, renum Htg., Hym. 48—51
Trigonoderus Lichtensteini Rtzb., vittiger Thms., Hym. 53
Trimium brevicorne Reichb., Col. 180
Trinodes hirtus F., Col. 185
Triphosa certata, dubitata, sabaudiata, Lep. 294
Triplax russica L., Col. 182
Triptognathus uniguttatus Grv., Hym. 225
Tritoma, siehe Cyrtotriplax 182
Trixacus carinifrons Bouv., dermestoides L., Col. 189
Trixagus fumatus F., tomentosus de Geer, Col. 184
Troglops albicans L., Col. 192
Trogoderma versicolor Creutz., Col. 185
Trogophloeus bilineatus Er., corticinus Grv., fuliginosus Gr., punctatellus Er., Col. 178
Trogus exaltatorius Pzr., lutorius F., Hym. 224
Tropideres albirostris Herbst., niveirostris F., sepicola F., Col. 204
Tropiphorus obtusus Bonsd., Col. 197
Trox sabulosus L., scaber L., Col. 189
Tryphon bicornutus H., brachyacanthus Gmel., elongator Grv., ephippium H., incestus H., rutilator L., signator Gr., vulgaris H., Hym. 229
Tychius albovittatus Bris., curtus Bris., genistae Schh., junceus Reiche, medicaginis Bris., picirostris F., planicollis Steph., polylineatus Germ., quinquepunctatus L., tomentosus Hbst., venustus F., Col. 200
Tylodrusus, siehe Polydrusus 196
Typhaea fumata L., Col. 184, 291

U

Uloma culinaris L., Col. 194
Urapteryx sambucaria, Lep. 294, 213
Urocryptus excavatus Dalm., Hym. 53
Urodon rufipes Ol., suturalis F., Col. 2b4

V

Vadonia, siehe Leptura L. 207
Valgus hemipterus L., Col. 188
Vanessa cardui 105, io 314, polychloros, Lep. 382
Vellejus dilatatus F., Col. 177, 232
Vespa crabro 232, germanica, media, Hym. 231
Vipio castrator F., Hym. 222

W

Wormaldia occipitalis, Trich. 12

X

Xanthia aurago, ab. fucata, flavago, fulvago, gilvago, palleago, Lep. 293
Xantholinus atratus Heer., fulgidus F., glabratus Grv., linearis Ol., ochraceus Gyll., punctulatus Payk., tricolor F., Col. 176
Xenacis caligata Grv., Hym. 227
Xestobium plumbeum Ill., rufovillosum de Geer, Col. 193
Xorides collaris Grv., Hym. 228
Xya variegata, Orth. 97
Xyleborus, siehe Tomicus 206
Xyletinus ater Panz., pectinatus F., Col. 193
Xylina conformis, petrificata, rhizolitha, semibrunnea 293, socia, Lep. 314
Xylocleptes, siehe Tomicus 205
Xylocopa violacea Fb., Hym. 109 ff.
Xylonomus irrigator F., pilicornis Grv., praecatorius F., Hym. 228
Xyloterus domesticus L., lineatus Ol., signatus F., Col. 206
Xylotrechus, siehe Clytus 206
Xystophora suffusella Dgl., Lep. 345

Y

Yponomeuta evonymellus 50, 96, mahalebellus Gn. 341, padellus 50, 296, plumbellus 296, stanellus Thbg. 341, vigintipunctatus Rtzb., Lep. 296, 344
Ypsolophus schmidiellus Heyd., Lep. 346

Seite

Z

Zabrus tenebrioides Goeze, Col. 169
Zanclognatha emortualis, grisealis, tarsicrinalis, tarsipennalis, Lep. 294
Zele testaceator Curt., Hym. 223
Zelleria hepariella Stt., Lep. 342
Zeugophora flavicollis Marsh., subspinosa Lec., Col. 209
Zeuzera aesculi, Lep. 291
Zonabris flexuosa Ol., floralis Pall. (Fuesslini Pz.), var. quadrifaria Mars., variabilis Pall., Col. 393
Zonitis praeusta F., Col. 195
Zonosoma albiocellaria 143, linearia strabon., omicronaria, orbicularia, porata 294, punctaria g. a. 294, 312, quercimontaria, Lep. 143
Zophodia convolutella Hb., Lep. 320
Zygaena trifolii, Lep. 382