

Zeitschrift:	Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society
Herausgeber:	Schweizerische Entomologische Gesellschaft
Band:	12 (1910-1917)
Heft:	9-10
Register:	Sachregister zum XII. Bande der Mitteilungen

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 11.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Sachregister zum XII. Bande der Mitteilungen.

Die in der Arbeit von K. Vorbrodt und J. Müller-Rutz, Die Schmetterlinge der Schweiz, 3. Nachtrag pag. 432—530, aufgezählten Gattungen und Arten fehlen in diesem Sachregister und sind im erwähnten Aufsatz selbst nachzusehen.

Seite	Seite
Abia fasciata L. 66	Arctia caja L. 123, <i>cervini</i> Fall. 117,
Abraxas grossulariata L. 106	<i>flavia</i> Füßl 71, 115, <i>quenselii</i> Payk. 71, 115
„ <i>sylvata</i> 222	
Acalla hastiana L. 123	Archenomus bicolor 47
„ <i>hippophaeana</i> Heyd. 123	Arge alpina Knw. 66, <i>ustulata</i> L. 66
Acherontia atropos 232	Argynnis thore 221
Adalia obliterate L. 193	Argyramoeba trifasciata 310
Aeschna borealis Zett. 348	Aricia albolineata Fall. 66
„ <i>coerulea</i> Ström. 348	“ <i>hirsutula</i> Zett. 66
„ <i>alpina de Selys</i> 353	“ <i>lasiophthalma</i> Meig. 66
„ <i>cyanæa</i> 97, 98	“ <i>lugubris</i> Meig. 66
„ <i>juncea</i> 350	“ <i>perdita</i> Meig. 66
Aglia tau L. 102, 107 u. ff, 223, 242 u. ff, <i>fere-nigra</i> Th. 102, 107, 242 u. ff, <i>huemeri</i> Stdf. 223, <i>melaina</i> Groß 102, 107, 242 u. ff., <i>subcaeca</i> Stad. 242, <i>weismanni</i> Standf. 102, 107, 242	“ <i>vagans</i> Fall. 66
Agrotis fimbria 223, <i>umbrosa</i> Hb. 48, <i>trux</i> 313, <i>valesiaca</i> 313	“ <i>variabilis</i> Zett. 66
Aleochara fumata Grv. 191	“ <i>variegatus</i> Meig. 66
Allantus Koehleri Klug 66, <i>zona Klug</i> 66	Asemum striatum L. v. <i>agreste</i> F. v. <i>aulicum</i> Pyr. 192
Amasis laeta Fb. 66	Aspidiotus ostreaeformis 339
Amauris niavius L. 101, <i>albimacula</i> Stoll. 101	“ <i>perniciosus</i> 339
Anaspis pulicaria Costa 12	“ <i>nerii</i> 340
Anax imperator 97, 98	Astata stigma Panz 151
Andricus circulans 47	Asthene anseraria Hs. 55
Anobium pertinax L. 192	Ateuchus sacer 231
Anthaxia sepulchralis Boisd. 192	Athous haemorrhoidalis F. 192
Antherophagus nigricornis F. 191	“ <i>longicollis</i> Cl. 192
Anthobium aucupariae Ksw., minutum F. 191, <i>signatum</i> Märk 191	“ <i>niger</i> L. 192
Anthomyia pluvialis L. 311	“ <i>rufus</i> 2
Anthophagus alpestris Heer, bicorne Block, <i>omalinus</i> Zett. 191	Atomaria prolixa Er. 191
Anthrena parviceps Kriechb. 24	Aulacus striatus Jur. 43
Anthrenus museorum L. 91	Bacillus prodigiosus 106
Aphelinus fuscipennis 340	Balioptera pictipennis Rond 312
Aphodius ater Degeer 191, <i>depressus</i> 192, <i>filmetarius</i> L. 191	Baptolinus pilicornis Payk. 191
Aphthona nemorum L., obscurella L., ochripes Curt., <i>vittula</i> Redt. 193	Barypeithes brunnipes Oliv. 192
Apion assimile Kby. 192	Bembidium nitidulum Marsh. 191
	Biston alpinus Sulz. 71, 333
	“ <i>graecaria</i> Bgr. 333
	“ <i>istriana</i> Bgr. 313
	“ <i>insulica</i> Stdf. 339
	“ <i>lapponarius</i> B. 71
	Blatta americana, australasiae 383
	Bolitobius atricapillus Gyll. 191
	Bombus confusus Schenck 7
	“ <i>lapidarius</i> 7
	“ <i>pomorum</i> 7

	Seite		Seite
Boyeria irene Fonsc.	67, 353	Carabus Istratii Horm.	377
Brachytemnus porcatus Germ.	192	" Jurinei Bon.	375
Brachytron hafniense	97, 98	" Kunzii Heer	373
Brahmaea japonica Butl.	224	" lombardus Kr.	382
Bryocharis analis Payk.	191	" luganensis Born	379
Bythinus nodicornis Aubé	191	" monilis F.	380
Calathus micropterus Dft.	191	" Neesii Hope	373
Callidium violaceum L.	193	" nigricornis Dej.	374
Calotermes flavicollis	134	" nivalis Heer	381
" militaris Desn.	193	" opacus Haury	377
Capritermes	133	" pseudonothus Kr.	381
Callimorpha dominula L. u. v. per-		" Schartowi Heer	380
sona Hb.	273	" sculptilis Heer	376
Calopteryx virgo	329	" Seileri Heer	379
Camponotus lateralisis	316	" siegwartensis Born	174
Cantharis abdominalis F.	192	" silvestris Pyr.	382
" albomarginata Mäk.	192	" tuberculatus Dej.	379
" figurata Mannl.	192	" variolosus F.	378
" livida L.	192	" verrucosus Heer	372
" nigricans Müll.	192	" Zwickii Heer	376
" pellucida Fl.	192	Carcharodus altheae Hb.	182
" rufa L.	192	" baeticus Ramb.	182
" rustica Fall.	192	Catharsius molossus	231
" tristis F.		Catops fumatus Er.	191
Carabus affinis Sturm.	380	Cedestis gysselinella Dup.	215
" alpestris Sturm.	381	Celerio [Deilephila] vespertilio	3
" alpicola Heer	379	Cercyon obsoletus Gyll.	191
" alpinus	382	" pygmaeus Zll.	
" arvensis Herbst	278	Cetonia aurata L.	192
" atratus Heer	376	Ceutorhynchus contractus Marsh.	192
" auratus L.	378	" erysimi F.	192
" auronitens F.	376	Cheimatobia brumata L.	224
" bernhardinus	383	Chilosia canicularis Pyr.	66
" bernensis	382	" chrysocoma Meig.	66
" bonelli Dyi.	375	" derasa Löw.	66
" cancellatus Fl.	378	" melanura Becker	66
" clathratus Fl.	379	" mutabilis Fall.	66
" concolor F. v. nivosus Heer	41, 150	" personata Löw	66
" coriaceus L.	191	" praecox Zett.	66
" depressus Bon.	376	Chlaenius tibialis Dej.	191
" Escheri Pall.	377	Chlorops hypostigma Meig.	66
" fabricii Pzr.	375	Chortophila ciliicura Rond	311
" gigas Heer	374	" cinerella F.	311
" glabrellus Meg.	374	" longula Fall.	311
" granulatus L.	379	Chrysanthia viridissima L.	192
" Heerianus Germ.	375	Chrysochloa frigida Weise	42
" helveticus Heer	380	" var. rhaetica Weise	42
" Honoratii Dej.	378	" speciosissima Scop. var.	42
" ignifer Haury	378	" troglodyta Kw.	42
" intermedius Heer	375	Chrysomela aurichalcea Mannh.	42
" interstitialis Duft.	379	var. asclepiades Vill.	42
" intricatus L.	374	" analis L.	192
" irregularis F.	376	" fastuosa Scop.	192
		Chrysomphalus minor	339
		Chrysopa euprepia Nav.	369

	Seite		Seite
<i>Chrysopa indiga</i> Nav.	370	<i>Crypturgus pusillus</i> Gyll.	192
" <i>pilosella</i> Nav.	359	<i>Cychrus attenuatus</i>	382
" <i>venosa</i> Ramb.	369	" <i>cordicollis</i> Chd.	382
" <i>vulgaris</i> Schn.	368	" <i>elongatus</i> Hoppei	382
" <i>xanthocephala</i> Nov.	370	" <i>Mellyi</i> Heer	382
<i>Chrysophanus alciphron</i>	100	" <i>rostratus</i> L.	192
" <i>amphidamas</i>	106	<i>Cyphon padi</i> L.	192
" <i>dorilis</i>	100, 317	<i>Cyrtonera assimilis</i> Fall.	66
" <i>euridice (eurybia)</i>	317	" <i>podagrica</i> Löw.	66
" <i>hippothoë</i> L.	327		
" <i>phlaeas</i>	327	<i>Danais chrysippus</i> L.	101
" <i>tityrus</i> Poda [dorilis]	327	<i>Dasytes obscurus</i> Gyll.	192
<i>Cicindela gallica</i> Brül.	191	<i>Deilephila euphorbiae</i> L.	233
<i>Cis bidentulus</i> Rosenh.	192	" <i>galii</i> Rott.	170, 131
<i>Cleogene niveatus</i> Scop.	100	" <i>vespertilio</i>	3
" var. <i>peletieraria</i> Dup.	100	hybr. e. cop. <i>euphorbiae</i> L.	
<i>Clythra salicina</i> Scop.		" <i>galii</i> Rott.	
<i>Coccinella septempunctata</i> L.	193	= <i>kindervatteri</i> Kys.	168
<i>Coccophagus lunulatus</i>	340	<i>Dendroctonus micans</i> Kugel	192
<i>Coenomyia ferruginea</i> Scop.	66	<i>Diaspis pentagona</i>	339
<i>Coenosia tigrina</i> F.	311	<i>Dilina tiliae</i> L.	273
Coléoptères de Shilouvane [Transvaal]	57	<i>Dioryctria abietella</i> S.	217
<i>Colias edusa</i>	222	" <i>mutatella</i> Fuchs	217
" <i>hyale</i>	232	" <i>splendidella</i> H. S.	216
" <i>myrmidone</i> Esp.	104	<i>Discoelius zonalis</i> Panz.	66
" <i>palaeno</i>	222	<i>Ditaenia cinerella</i> Fall.	311
" <i>phicomone</i>	222	" var. <i>meridionalis</i> Strobl	311
<i>Colon viennense</i> Herbst	191	<i>Dolopius marginatus</i>	192
<i>Comys bicolor</i>	340	<i>Donacia discolor</i> Panz	42
<i>Copris repertus</i>	271	<i>Doritis apollinus</i> Herbst	106
<i>Cordulegaster</i>	96	<i>Dysmachus acutus</i> Löw	310
" <i>bidentatus</i>	98		
<i>Cordulia aenea</i>	27, 34, 98	<i>Echinomyia magnicornis</i> Zett.	66
" <i>Shurtleffi</i>	34	<i>Embia mauritanica</i> Luc.	371
<i>Cordulinen-Larven</i>	25	<i>Empis ciliata</i> Schiner	66
<i>Cortodera</i> H. <i>guttata</i> v. <i>spinulosa</i>		" <i>confusa</i> Fall.	66
Muls	192	<i>Encyrtus fuscicollis</i>	46
<i>Corymbites cupreus</i> F.	192	<i>Ephygrobia compta</i> Meig.	312
" <i>holosericens</i> Cliv.	192	<i>Epinephele jurtina</i>	182
" <i>sjaelandicus</i> Mull.	192	" <i>nurag</i>	183
" <i>sulphuripennis</i>	3	" <i>telmessia</i>	182
<i>Cosmotricha potatoria</i>	105	<i>Epitheca bimaculata</i>	27, 29
<i>Creagris aegyptiaca</i> Ramb.	367	<i>Epuraea nana</i> Richt.	191
<i>Crepidodera ferruginea</i> Scop.	193	" <i>neglecta</i> Heer	191
" <i>Peirolierii</i> Kutsch.	193	" <i>obsoleta</i> F.	191
" <i>rhaetica</i> Kutsch.	193	" <i>pygmaea</i> Gyll	191
<i>Crematogaster scutellaris</i>	345	<i>Erebia christi</i>	115
<i>Criorrhina asilica</i> Fall.	66	" <i>glacialis</i>	221
" <i>berberinae</i> Meig.	66	" <i>gorge</i>	222
" <i>oxyacanthae</i> Meig.	66	" <i>oeme</i>	222
<i>Cryptocephalus aureolus</i> Sutt.	192	<i>Eremobiella nov. gen.</i>	11
" <i>Moraei</i> L.	192	" <i>Helmae</i> Schulth.	12
" <i>vittatus</i> F.	192	<i>Eriogaster arbusculae</i> Freyer	71, 331
<i>Cryptophagus scanicus</i> L.	191	" <i>arbusculae</i> Frey	333
		<i>Eristalis aeneus</i> Scop.	311

	Seite		Seite
<i>Eristalis rupium</i> F.	66	<i>Hesperia cacaliae</i>	182
", <i>tenax</i> L.	311	", <i>carlineae</i> Rbr.	182
<i>Eroxysoma</i>	37	", <i>centaureae</i>	182
<i>Eudoromyia lefeburei</i> R. D.	311	", <i>cirsii</i> Rb.	182
<i>Euproctis chrysorrhoea</i>	3	", <i>malvae</i> L.	182
<i>Euscorpius germanus</i> Schaeff.	42	", <i>malvoides</i> Elw.	182
<i>Eutermes biformis</i> Wasm.	144	", <i>melalotis</i> Dup.	182
", <i>ceylonicus</i> Holm	126	", <i>onopordi</i> Rbr.	182
", <i>Escherichi</i> Holm	13	", <i>serratulae</i> Rbr.	182
", <i>Hantanae</i> Holm	193	", <i>sibirica</i>	182
", <i>Horni</i> Wasm.	194	", <i>sidae</i>	182
", <i>kotuae</i> Bugn.	193	<i>Hexatoma pellucens</i> Jb.	66
", <i>lacustris</i> Bugn.	184, 193	<i>Hippobosca equina</i> L.	312
", <i>longicornis</i> Holm	194	<i>Hodotermes</i>	125
", <i>monoceros</i> Koen.	4, 119, 133,	", <i>convulsionarius</i> König	126
", <i>rubidus</i> Wasm.	194	", <i>macrocephalus</i> Desneux	126
<i>Evetria buoliania</i> V.	216	", <i>mossambicus</i> Hagen	127
", <i>duplana</i> Hb.	215	<i>Hydnobius punctatus</i> Sturm	192
", <i>pinivorana</i> Z.	216	<i>Hydrobius fuscipes</i> L.	191
", <i>posticana</i> Zett.	216	<i>Hydroporus nigrita</i>	191
", <i>resinella</i> L.	216	<i>Hydropsyche guttata</i> Pict.	271
<i>Formica fusca</i> var. <i>rubescens</i> For.	347	<i>Hydrothaea armipes</i> Fall.	66
", <i>pratensis</i>	348	", <i>irritans</i> Fall.	66
", <i>sanguinea</i>	347	<i>Hyloicus pinastri</i> L.	186
<i>Fucellia maritima</i> Half.	311	<i>Hylemyia coarctata</i> Fall.	66
<i>Gaurotes virginea</i> L. v. <i>nigricollis</i>		", <i>strigosa</i> Jb.	66
Bielz	192	", <i>pullula</i> Zett.	311
<i>Geodromicus globulicollis</i> Zett.	42	<i>Hylastes palliatus</i> Gyll.	192
<i>Geomyza venusta</i> Meig.	67	<i>Hylobius abietis</i> F.	192
", <i>frontalis</i> Fall.	312		
<i>Geotrupes stercorarius</i> L.	192	<i>Icerya purchasi</i>	339
<i>Gomphus pulchellus</i>	38, 40	<i>Ino statices</i>	186
", Larven	96, 98	", <i>globulariae</i>	186
", <i>vulgatissimus</i>	38	<i>Inostemma piricola</i>	46
<i>Gonepteryx rhamni</i>	104	<i>Ips ferrugineus</i> L.	191
<i>Grammesia trigrammica</i>	186	", <i>quadripustulatus</i> L.	191
<i>Grammoptera ruficornis</i> F.	192	<i>Ischnura elegans</i>	329
<i>Grypidius equiseti</i> F.	192	<i>Ischyrosyrphus glaucius</i> L.	66
<i>Hadena adusta</i> Esp.	72	<i>Larentia blomeri</i> Curt.	50
", <i>funerea</i> Heim.	49	<i>Lasiocampa davidis</i> Stdgr.	204
<i>Haltica oleracea</i> L.	193	", <i>quercus</i> v. <i>alpina</i> Frey	71, 78,
<i>Harpagoxenus sublaevis</i>	344		107
<i>Harpalus laevicollis</i> Duft.	191	<i>Lasius carniolicus</i>	344
", <i>tenebrosus</i> Dup.	191	", <i>myops</i>	346
<i>Hecamede albicans</i> Meig.	312	<i>Lathridius rugicollis</i> Oliv.	191
<i>Helomyza affinis</i> Meig.	311	<i>Lecanium hesperidum</i>	340
<i>Hepialus humuli</i> L.	100	<i>Leiopus nebulosus</i> L.	192
", var. <i>thuleus</i> Crotch.	102, 103	<i>Leistus nitidus</i> Sturm	191
<i>Heringia dodecella</i> L.	215	<i>Leptacinus bathychrus</i> Gyll.	191
<i>Hesperia alpina</i>	182	<i>Leptinotarsa</i>	106
", <i>alveus</i>	126, 187	<i>Leptis vitripennis</i> Meig.	66
", <i>andromeda</i>	182	<i>Leptothorax tuberum</i>	347
		<i>Leptura dubia</i> Scop.	192
		", <i>sanguinolenta</i> L.	192

	Seite		Seite
Leucania andereggii B. ab. cinis Frr.	205	Maracanda stigmatis Nav.	267
" comma L.	79	Megarthrus depressus Payk.	191
" ab. engadinensis Mill.	70	" mellinum L.	311
" obsoleta	73	Melanostoma hybrida F.	66
Leucozona lucorum L.	66	Meligethes flavipes Burm.	191
Leucotermes lucifugus	192	" picipes Sturm	191
Libellenlarven, anisoptere	92	" rufipes Er.	191
Libellula albifrons Charp.	254	Melitaea asteria	115
" fulva	329	" athalia	223
" 4-maculata	98	" aurinia	186
Limenitis populi L.	100	" berisalensis	313
" ab. tremulae Esp.	100	" cynthia Hb.	100, 104, 228
Limnia marginata Fl.	66	" dictynna	223
Limnophora denigrata Zett.	66	" didyma	101
Limonius lythrodies Germ.	192	" merope Prun.	186, 223
Limosina cilifera Rond.	311	" parthenie	186
" oelandica Stenh.	311	Merodon aeneus Meig.	60
Lina tremulae L.	193	" cinereus Jb.	60
Liosoma concinnum Sell.	192	" funestus F.	60
Lispa tentaculata	311	Messor structor	345, 347
Lonchaea lasiophthalma Marq.	311	Microdon devius L.	66
Longitarsus melanocephalus Deg.	193	Micropeza corrigiola L.	66
Lorocera pilicornis	191	Mirotermes saltans	133
Luperus pinicola Dft.	193	Miscodera arctica Payk.	41
" longicornis F.	193	Molops terricola F.	191
Lycaena alcon F.	223	Molorchus minor L.	192
" amethystina Gillm.	186	Monomorium minutum	344
" aquilaria Low.	222	Morter hyalinus Oliv.	367
" argiades Pall.	327	Musca domestica L.	311
" coridon f. caucasica	326	Mydaea anceps Zett.	311
" fusca Gillm.	186	" duplicata Meig.	311
" hylas Esp.	100	" lucorum Fall.	311
" v. nivescens Kes.	100	" meditabunda F.	311
" icarus	186	Myrmecina graminicola	346
" medon Esp.	327	" Kutteri	346
" orbitulus	222	Myrmeleon distinguendus Ramb.	367
" pheretes	222	" aegyptiacus Ramb.	367
" pheretiades Rätz.	222	Myrmica Schencki	345
" pupillata Musch.	222	Mytilaspis pomorum	339
" polysperchon Bergst.	327		
" thersites	187	Nebria castanea Bon.	191
" zephyrus v. lycidas	116	" crenatostriata Bassi	191
Lymantria dispar L. 3, 100, 106,	107	Necydalis major	3
" monacha	100	Niptus hololeucus Fall.	192
" v. japonica Motsch.	167	" frigidus Boield.	192
Malachius inornatus Kust.	192	Nonagria neurica Hb.	48
Malacosoma alpicola Stgr.	333	" typhae	49
" franconica Esp.	333	Notiophilus biguttatus F.	191
Mallotta megilliformis F.	333	Novius cardinalis	339
Malthinus flaveolus Fayk.	192		
Malthodes flavoguttatus How.	192	Ochthera mantispa Löw	6, 312
Mamestra glauca Hb.	72	Ocnerostoma piniariella Z.	215
" dentina Esp.	186	Ocnogyna parasita	115
" latenai	186	Oedemera virescens L.	192
		Oenothera	106

	Seite		Seite
Oeneis aello	229	Pegomyia Meadi Kow.	66
Omalium caesum Grav.	191	Penichrotes cariniger Schulth.	9
" pusillum Grv.	191	Peritelus hirticornis Herbst	192
" rivulare Payk.	191	Phaedon armoraciae L.	193
Onesia sepulchralis Meig.	311	Phaonia vivida Rond.	311
Onychogomphus forcipatus	38	Phasmodea	8
" Larve	96	Pheidole pallidula	345
Operophtera brumata L.	224	Pheidologeton	121
Ophiogomphus serpentinus	38	Philonthus aeneus Rossi	191
Orchisia costata Meig.	311	" fimalarius Gw., laevicollis	
Orina cacaliae Schrank.	192	Boisd., marginatus Brem., opacus Gyll., quisquiliarius Gyllh.	191
" elongata Suffr.	192	Phragmatobia fuliginosa L.	2
" gloriosa Fb.	192	" sordida Hb.	100
Oryctes rhinoceros	231, 233	" var. carbonis Hb.	239
Othius melanocephalus Grav.	191	Phycita arnoldella Rougem.	59, 141
Otiorrhynchus fuscipes Oliv.	192	" coronatella Guen.	141, 144
" morio F.	192	" melzneri	140
Oxygastra Curtisi	27	" Krügeri Turati	145
Oxyna producta Lw.	312	" poteriella Z.	141
 Pachnobia rubricosa F.	72	Phyllobius glaucus Scop.	192
Pachyrrhina cornicina	310	" oblongus L.	192
Pamphila silvius Knoch.	100, 105	" piri L.	192
Panagaeus 4-pustulatus Sturm.	291	Phyllodecta viennensis Schrauk	192
Pandanus ceylonicus	129	Phytodecta 5-punctata F.	192
Papilio cenea Stoll	101	Phytomyza thalictri	82
" dardanus Brown (merope		Phytonomus plantaginis Deg.	192
Cram.)	102	Pieris brassicae L.	106
" hippocoon L.	103	" napi	106
" machaon L.	202	Platycheirus clypeatus Meig.	66
" memnon	101	" peltatus Meig.	66
" planemoides	101	Platygaster lineatus	46
" trophonius	101	" ornatus	46
Parabacillus femoratus Schulth.	8	Platynus Mülleri Herbst	191
Parapolybia carinata Smith	156	Platysthetus morsitans Payk.	191
" artifex Smrth	164	Platystyla Hoffmannseggi Meig.	13
" decorata Sm.	164	Plusia aemula	222
" Escalerae Meade-Waldo	153, 159	Podabrus alpinus Payk.	192
" indica Sauss.	133, 154	Poecilocampa populi var. alpina	
" limatula Sm.	164	Frey	71, 78, 332
" loriana de Buys.	153, 158	Polydrusus atomarius Oliv.	192
" luctuosa Smith	164	" cervinus L.	192
" mathematica Sm.	164	Prospaltella Berlesei	340
" meadeana Schulth.	152, 161	Proteinus atomarius Er.	191
" Novae-Guineae Sauss.	162	Psodos alpinata Scop.	123
" orientalis Sauss.	153	" quadrifaria Sulz	123
" persica Meade-Waldo	153, 160	Ptenidium nitidum Heer	191
" rhiphastra Sauss.	153, 156	Pterostichus nigritus F.	191
" tabida F.	153, 162	" vernalis Bgr.	191
" v. isabellina Schulth.	163, 164	" vulgaris L.	191
" v. melanina Meade	163, 164	Ptilium coarctatum Halid.	191
Parathericles minutus Schulth.	10	 Quedius brevis Er.	191
Parnassius apollo L.	79, 100, 205, 222	" fimbriatus Grav.	191
" delius	100, 115, 205	" pediculus Norden	191
" mnemosyne	205, 222		

	Seite		Seite
Quedius xanthopus Er.	191	Synopeas Rhanis	46
Raimannia	106	Syntomaspis	47
Rhagium bifasciatum F.	192	Syrphus annulatus Zett.	66
" inquisitor L.	192	" corollae Meig.	66
Rhagonycha atra L., testacea L.	192	" lasiophthalmus Zett.	66
Rhegmatophila alpina Bell.	107	" nitidicollis Meig.	66
Rhinoncus pericarpinus L.	192	" vittiger Zett.	66
Rhizophagus cibratus Gyll.	191	" vitripennis Meig.	311
" dispar Payk.	191		
Rhyssa persuasoria	45	Tabanus auripilus Meig.	66
Salebria palumbella S. V.	140	" glaucescens Meig.	66
Sapromyza flavidalpis Lw.	312	" glaucopis Meig.	66
" subvittata Lw.	312	" luridus Fall.	66
Sarcophaga amita Rond.	311	" micans Meig.	66
" dissimilis Meig.	311	Tachina nigripes Fall.	66
" haematodes Meig.	311	Tachiniden	3
" haemorrhoidalis Meig.	311	Tachinus marginellus F.	191
" haemorrhoa Meig.	311	Tachyporus brunneus F.	191
" melanura Meig.	311	Taeniocampa puengeleri Standf.	69
Sarcophila latifrons Fall.	311	Tachydromia cursitans F.	310
Saturnia pavonia L.	100, 106	Terpa spissicornis Klug.	66
" pyri Schiff., mut. cerberus Stdf.	246	Tatochila autodice Hüb.	21
Satyrus alcione	182	" demodice Blanch.	22
" hermione	182	" homoeodice Parav.	23
" semele L.	106	" macrodice Stdgr.	22
Scatophaga merdaria F.	311	" mercedis Eschsch.	21
Schizoneura lanigera Hausm.	336	" orthodice Weym.	23
Sciara Giraudi Schin.	310	" pyrrhomma Roeb.	23
Scymnus abietis Payk.	193	" sagittata Roeb.	22
Sepsis punctum F.	312	" stigmadice Stdgr.	22
Silpha atrata L., thoracica L.	191	" xanthodice Luc.	23
Smerinthus populi L.	123, 203, 205	Tenthredo bicincta L.	66
" var. austauti Stdgr.	203, 206	" livida L.	66
Somatochlora alpestris	28, 32	Tenthredopsis stigma F.	66
" arctica	28, 33	Termes convulsionarius König	136
" flavomaculata	28, 31	" Estherae Desn.	136
" metallica	28, 36	" Horni	184
Sphaeridium bipustulatum Fb.	191	" Lilljeborgi Sjöst.	128
Spilogaster nigrinervis Zett.	66	" obscuriceps	129, 131, 209
" pagana Fb.	66	" Redemann	131, 184
Spilosoma rustica Hb.	100	" saliens	133
" var. mendica Cl.	100	Termiten	4, 125
" lubricipeda	224	Termitogeton umbilicatus Hog.	193
" mut. zatima Cr.	273	Termitoxenia Assmuthi Wasm.	218
Stenorhachus Stecki Nav.	367	" Braunei Wasm.	218
Stenus crassiventris Thm.	101	" Bugnioni Wasm.	218
" filum Er., Guynemer Duv.	191	" Heimi Wasm.	218
" unicolor Er.	191	" Havilandi Wasm.	218
Strongylognathus testaceus	346	" Jaegerskiöldi Wasm.	218
Subcoccinella 24-punctata L.	192	" mirabilis Wasm.	218
Symmorphus bifasciatus L.	66	" Peradenyae Wasm.	219
Sympetrum ambiguum Ramb.	354	Termitomimus	219
" flaveolum	350	Thaïs cerisyi v. deyrollei	60, 106
		Thanaos tages	183
		Timarcha metallica Laich.	42

	Seite		Seite
Tomicus autographus Rob.	192	Xantholinus atratus Heer	191
„ <i>bicolor</i> Herbst	192	Xylotrupes gedeon	231
„ <i>chalcographus</i> L.	192	Xylota florum F.	66
„ <i>typographus</i> Z.	192		
Trichacis remulus	46	Zygaena achilleae	186
Trichiura crataegi v. ariae Hb.	71	„ <i>ephaltes</i> L.	165
Trichophya pilicornis Gyll.	191	„ <i>genevensis</i> Mill.	222
Trigonalyss Hahni Spin.	14	„ <i>jucunda</i>	222
Trimium brevicorne Reichb.	191	„ <i>Scheveni</i> Oberth.	165
Urophora solstitialis L.	312	„ <i>Esperi</i> Oberth.	165
		„ <i>meliloti</i>	186
