Zeitschrift: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =

Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss

Entomological Society

Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft

Band: 26 (1953)

Heft: 1

Artikel: 3. Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Schweiz

Autor: Linder, A.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-401175

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

3. Beitrag zur Coleopteren-Fauna der Schweiz

von

A. LINDER

Ortschwaben b. Bern

In den Jahren 1937 und 1946 habe ich in den Bänden XVII und XX der Mitteilungen der S.E.G. Listen von Käferarten publiziert, deren Vorkommen in der Schweiz bisher unbekannt war. Seit 1946 wurde durch die Sammeltätigkeit verschiedener Coleopterologen die Zahl der aus der Schweiz bekannten Käferarten um weitere 150 vermehrt.

Die Staphyliniden wurden zum grössten Teil von Herrn Prof. Dr. Scheerpeltz, Wien, determiniert, dem ich auch an dieser Stelle für seine Bemühungen bestens danke.

Carabidae

Calosoma Maderae FAB. s. auropunctatum HBST. Von STIERLIN ohne schweizerischen Fundort angeführt. Im Sumpfgebiet bei Magadino, 1 Ex. auf dem Wege laufend, Juli 1951 (BESUCHET).

Bembidion Doderoi GGB. Luzern, 1 Ex., Okt. 1945 (Toumayeff).

Tachys scutellaris STEPH. Gamsen bei Brig, 1 Ex. an der Mündung des Nanzbaches in die Rhone, Juni 1946 (POCHON).

Amara Schimperi WENCK. An der Einmündung der Reuss in die

Aare bei Turgi, 1 Ex. (BÄNNINGER).

Platynus cyaneus DEJ. Von STIERLIN und FAVRE von der Südseite der Mte. Rosa, also ohne schweizerischen Fundort, angeführt. Die Art ist vom Tirol her erst in den letzten Jahrzehnten dem Lauf des Inn folgend bis ins Unterengadin vorgedrungen. Sur En unterhalb Schuls, am Innufer unter Steinen, Aug. 1939, 5 Ex. (TOUMAYEFF).

Europhilus piceus L. Am Ufer des Lac de Joux, 2 Ex., Juni 1947

(LINDER), 20 Ex., Mai 1952 (SERMET).

Dromius meridionalis Dej. Aarwangen, Juni 1927, 1 Ex., Uettligen, April 1945, 1 Ex. (LINDER).

Dytiscidae

Bidessus pumilus Aubé. Locarno, April 1934, 2 Ex. (Toumayeff). Acilius canaliculatus Nic. Préverenges bei Morges, in einem kleinen Tümpel in der Nähe der Venoge, März 1948, 1 Ex.; Yvonand, Mai 1952, 1 Ex.; Boussens, März, April und Mai 1952, 4 Ex. (Besuchet); Yverdon, Juli 1952, 1 Ex. (Sermet).

Hydrophilidae

Dactylosternum insulare CAST. In der Nähe des Flugplatzes Cointrin-Genf, in einem Eimer voll Hühnermist, Okt. 1950, 2 Ex. (TOU-MAYEFF). Vermutlich eingeschleppt.

Silphidae

Choleva angustata FAB. Faoug bei Murten, Juni 1938, 1 Ex. (LINDER). Choleva oblonga LATR. Champagne bei Yverdon, Nov. 1950, 2 Ex. in einem Maulwurfsgang (SERMET).

Catops Dorni Reitt. Aarwangen, Sept. 1938, 1 Ex.; Aarberg, Juni

1951, 1 Ex. im Flug (LINDER).

Liodidae

Liodes rugosa Steph. Vidy bei Lausanne, unter Genist und im Sand bei der Einmündung der Chamberonne in den See, Nov. 1951, 8 Ex. (Besuchet).

Liodes hybrida Er. Auf dem Gipfel des Generoso, Juli 1951, 1 Ex.

unter einem Stein (BESUCHET).

Scydmaenidae

Euthia plicata Gyll. Bussigny bei Lausanne, Mai 1949, 4 Ex. bei Ameisen (BESUCHET).

Neuraphes coronatus Sahlb. Berninahäuser, Aug. 1952, 3 Ex. aus

Erlenlaub gesiebt (LINDER).

Stenichnus exilis Er. Löhrmoos bei Bern, März 1952, 1 Ex. aus

faulendem Laub gesiebt (LINDER).

Euconnus fimetarius Chaud. Morges, März 1950, 4 Ex. unter Moos und Dünger (Besuchet).

Euconnus carinthiacus GGB. Schuls, Aug. 1946, 1 Ex. (LINDER).

Orthoperidae

Orthoperus coriaceus Rey. Gryon, Juli 1948, 3 Ex. (Besuchet).

Sphaeriidae

Sphaerius acaroides WALTL. Bussigny und Préverenges, in Anzahl (BESUCHET).

Staphylinidae

Thoracophorus corticinus Motsch. Genf, Aug. 1949 (Toumayeff). Micropeplus tesserula Curt. Lausanne, Mai 1932, 1 Ex. (Toumayeff);

Solalex bei Gryon, Aug. 1949, 2 Ex. auf einem Fichtenstrunk (Besuchet).

Anthobium montivagum HEER. Zweisimmen, Juni 1928, 1 Ex.;

Stanserhorn, Juli 1945, 1 Ex. (LINDER).

Phyllodrepa puberula BERNH. Grindelwald, Aug. 1941, 3 Ex. in schimmligem Heu in einem Stall (LINDER).

Orochares angustatus Er. Nidau, Juni 1938, 1 Ex. (Pochon); Lo-

carno, April 1934, 1 Ex. (Toumayeff).

Mannerheimia arctica Er. St. Moritz, Juli 1946, 3 Ex. (Toumayeff). Deliphrum algidum Er. Col du Marchairuz, Nov., 1 Ex. unter einem

Stein (TOUMAYEFF).

Eudectus Giraudi REDT. Bei STIERLIN findet sich die Angabe: In der Schweiz nach FAUVEL. Am Weg von Saas-Grund nach der Triftalp, Juli 1951, 5 Ex. aus dem Mulm unter Alpenrosengebüsch gesiebt (LINDER).

Oxytelus rugifrons Hochh. Bei Stierlin ohne Fundort angeführt. Bern, April 1924, Büren a. A., April 1939, Burgäschi bei Herzogenbuchsee, April 1948, je 1 Ex. (LINDER); Frauenfeld, April 1951, 1 Ex. (HUGENTOBLER).

Stenus lustrator ER. In der alten Lehmgrube bei Zollikofen, Mai

1942, 1 Ex. (LINDER).

Stenus palposus ZETT. Schuls, Juli 1946, 2 Ex. (LINDER).

Stenus subdepressus Muls. Uettligen, April 1944, Zollikofen, März 1948, je 1 Ex. (LINDER).

Stenus vafellus Er. Uettligen, Büren a. A., Erlach, Faoug, im Früh-

ling und Herbst häufig im Sumpfgenist (LINDER).

Stenus subaeneus Er. Lugano, Aug. 1942, 1 Ex. (LINDER).

Edaphus Blühweissi Scheer. Clarens, Aug. 1944 und April 1945, zahlreich aus Kompost gesiebt (v. Peez). Von mir früher irrtümlich als Edaphus dissimilis Aubé gemeldet.

Lathrobium Springeri Koch. Clarens, nicht selten im Frühling und

Herbst im Uferschotter der Baye de Clarens (v. PEEZ).

Lathrobium ripicola Czwal. Bei Uettligen nicht selten, Freiburg,

Tavannes (LINDER).

Lathrobium Letzneri Gerh. Uettligen, April 1939, Zollikofen, Mai 1939, je 1 Ex. (LINDER).

Philonthus addendus Shp. Uettligen, Mai 1941, 2 Ex. (LINDER).

Philonthus caerulescens BOISD. Laupen, April 1947, 1 Ex. am Ufer der Saane, Château-d'Oex, Mai 1950 und Montbovon, Mai 1951, sehr gemein im nassen Sand unter Steinen unmittelbar am Ufer der Saane (LINDER).

Philonthus bimaculatus Grav. Fanelstrand bei Gampelen, Mai 1939,

1 Ex. (LINDER).

Philonthus cochleatus Scheerp. Bern, Okt. 1923, 1 Ex. (LINDER). Philonthus jurgans Tottenh. Wolfwil, Okt. 1936, 3 Ex., Lostallo im Misox, Juni 1938, 1Ex. (LINDER).

Philonthus thermarum Aubé. Pfyn bei Frauenfeld, Sept. 1951, 1 Ex. (Hugentobler).

Philonthus trossulus NORDM. Burgäschi bei Herzogenbuchsee, Okt.

1934, 3 Ex., Erlach, April 1948, 2 Ex. (LINDER).

Philonthus pennatus Shp. Über die ganze Schweiz verbreitet und häufig. Bern, Uettligen, Martigny, Aarberg, Burgäschi, Erlach, Losone (LINDER).

Staphylinus parumtomentosus STEIN. Bei uns häufiger als caesareus CEDERH. Uettligen, Bern, Grasburg, Wildhaus, Aigle, Lugano (LINDER).

Staphylinus pyrenaeus Müll. Nicht selten im Jura, Baulmes bei Orbe, Chasseron (Sermet); Vue des Alpes, St. Blaise (Linder). Wird von manchen Autoren als brachyptere Form von olens Müll. aufgefasst.

Staphylinus Winkleri BERNH. Rüeggisberg, Juli 1926, Kerzers, April

1938, je 1 Ex. (LINDER).

Quedius Haberfelneri Epp. Simplon, Juni 1944, 1 Ex. (LINDER).

Mycetoporus monticola Fowl. Lago d'Efra im Valle Verzasca, Aug.

1948, 1 Ex. aus Alpenrosengenist gesiebt (LINDER).

Mycetoporus bimaculatus BDI. Bern, Rüeggisberg, Aarwangen, Uettligen, ziemlich häufig (LINDER). Von mir früher irrtümlich als longulus MNNH. gemeldet.

Mycetoporus ruficornis Kr. Aarwangen, Juni 1927, Kerzers, April

1939, Uettligen, April 1948, je 1 Ex. (LINDER).

Mycetoporus punctipennis Scriba. S. Nazzaro am Lago Maggiore,

Juli 1948, 2 Ex. (LINDER).

Bolitobius speciosus Er. Bisher erst ein Stück von Martigny bekannt. Scanfs im Engadin, Juli und August 1952, 26 Ex. in Baumschwämmen (LINDER).

Oligota parva KR. Uettligen, Sept. 1941, zahlreich aus faulenden

Pflanzen gesiebt (LINDER).

Oligota pumilio Ksw. Aarwangen, März 1929, 1 Ex. (LINDER). Gyrophaena bihamata Thoms. Uettligen, Aug. 1941 und Okt. 1948, je 1 Ex. (LINDER).

Euryusa sinuata Er. Genf, Aug. 1948 (Toumayeff).

Bolitochara Mulsanti Shp. Rüeggisberg, Aarwangen, Zweisimmen, Uettligen, Hasliberg ob Meiringen, eben so häufig wie lunulata PAYK. (LINDER).

Gnypeta ripicola Ksw. Erlach, Faoug, Aarberg, Agno, häufig im

Sumpfgenist (LINDER).

Dadobia immersa Er. Uettligen, Okt. 1940 und März 1942, je 1 Ex. (LINDER).

Schistoglossa Aubei Bris. Uettligen, Erlach, Büren a. A., Yverdon,

häufig (LINDER).

Atheta fallax Kr. Fanelstrand, April 1942, Büren a. A., April 1944,

je 1 Ex. (LINDER).

Atheta Mihoki Bernh. Uettligen, April 1942 und 1948, Schuls, Aug. 1946, zahlreich (LINDER).

Atheta debilicornis Er. S. Nazzaro am Langensee, Aug. 1948, 1 Ex. (LINDER).

Atheta Ernestinae Bernh. Locarno, Aug. 1947, 2 Ex. (LINDER). Atheta longicollis Muls. Uettligen, Mai 1942, April und Mai 1943, je l Ex. (LINDER).

Atheta terminalis Grav. Locarno, Febr. 1939, 1 Ex. (Pochon). Atheta Tomlini Joy. Uettligen, Zollikofen, Fanelstrand, Aarberg.

Erlach, Agno, häufig (LINDER).

Atheta malleus Joy. Uettligen, März 1941 und April 1942, je 1 Ex., Erlach, April 1942, 2 Ex. (LINDER).

Atheta alpicola MILL. Grindelwald, Aug. 1941, 1 Ex. (LINDER). Atheta dubiosa Ben. Uettligen, Mai 1942, 2 Ex., Zollikofen, Mai

1944, Kippel, Juni 1944, Brig, Juli 1944, je 1 Ex. (LINDER).

Atheta elegans Ben. Orvin bei Biel, Juli 1942, 2 Ex. (LINDER). Atheta sulcaticeps Scheer. Uettligen, Mai 1942 und Sept. 1943, Bern, Sept. 1943, je 1 Ex. (LINDER).

Atheta boletophila THOMS. Grindelwald, Juli 1941, 3 Ex. (LINDER). Atheta flavipennis Muls. Uettligen, Sept. und Okt. 1948, zahlreich aus Pilzen gesiebt (LINDER).

Atheta pilicornis Thoms. Uettligen, April, Sept. und Okt. 1941, Aug. 1943, Sept. 1948, je 1 Ex. (LINDER).

Atheta georgiana Motsch. Zollikofen, Uettligen, Dotzigen, zahlreich

(LINDER).

Atheta Knabli Ben. Grosse Scheidegg und Grindelwald, Juli und Aug. 1941, zahlreich im Mist (LINDER).

Atheta scabripennis Scheep. Riggisberg, April 1948, 1 Ex.

(LINDER).

Atheta Friebi Scheerp. Grosse Scheidegg, Aug. 1941, 3 Ex. (LINDER).

Atheta setigera Shp. Grindelwald und Grosse Scheidegg, Aug. 1941,

je 2 Ex. (LINDER).

Atheta puncticollis BEN. Grindelwald, Juli 1941, 4 Ex., Lostallo im Misox, Juli 1947, 3 Ex. (LINDER).

Atheta canescens Shp. Uettligen, Sept. 1941, 1 Ex. (LINDER).

Atheta crebrepunctata BEN. Fanelstrand bei Gampelen, Juni 1948, 2 Ex. (LINDER).

Atheta dadopora Thoms. Uettligen, Siders, zahlreich (LINDER). Atheta hodierna Shp. Uettligen, März 1948, 2 Ex., Sept. 1948, 1 Ex. (LINDER).

Atheta obfuscata GRAV. Uettligen, sehr gemein (LINDER).

Atheta nigerrima Aubé. Fanelstrand bei Gampelen, Okt. 1943, Lostallo, Juli 1947, Uettligen, Okt. 1948, je 1 Ex. (LINDER).

Atheta amplicollis Muls. Uettligen, Locarno, Siders, gemein

Phloeopora angustiformis BDI. Basel, Sept. 1943, Bettingen bei Basel, April 1951 (Toumayeff).

Ilyobates Haroldi IHSSEN. Bern, Aarberg, Uettligen, im Frühling an Waldrändern mehrfach aus Laub gesiebt (LINDER). Häufiger als nigricollis PAYK.

Calodera rufescens Kr. Locarno, Feb. 1939, 5 Ex. (Pochon); Erlach,

April 1942, 1 Ex. (LINDER).

Ocalea concolor Ksw. Erlach, April 1948, 4 Ex. (LINDER).

Oxypoda nigricornis Motsch. Grindelwald und Grosse Scheidegg, Aug. 1941, 10 Ex. (LINDER).

Oxypoda Doderoi Bernh. Losone bei Locarno, Juli 1948, 1 Ex.

(LINDER).

Oxypoda rufa Kr. Grasburg bei Schwarzenburg, Okt. 1936, Erlach, Okt. 1948, je 1 Ex. (LINDER).

Oxypoda amoena FAIRM. Agno, Aug. 1942, 1 Ex. (LINDER).

Oxypoda parvipennis FAUV. Grindelwald, Aug. 1941, 5 Ex. (LINDER). Aleochara diversa SAHLB. Bern, Uettligen, Marin, in Anzahl (LINDER).

Pselaphidae

Plectophloeus nitidus FAIRM. Lausanne, 4 Ex. und Villeneuve, 2 Ex., April 1951, im faulen Holz alter Weiden (BESUCHET).

Brachygluta Pandellei SLCY. v. maritima JEAN. Yverdon, März 1951,

1 Ex. (Sermet).

Bythinus crassicornis Motsch. Uettligen, April 1943, 1 Ex. an einem Tümpel aus Weidenlaub gesiebt (LINDER).

Bythinus muscorum Ksw. Lugano, Aug. 1942, 2 Ex., S. Nazzaro,

Juli und Aug. 1948, 8 Ex. aus Weidenlaub gesiebt (LINDER).

Tychus Mequignoni JEAN. Yverdon, Sept. 1950, 1 Ex. (SERMET); zwischen Yverdon und Yvonand, Okt. 1951, 3 Ex., April 1952, 6 Ex. (BESUCHET).

Centrotoma lucifuga Heyd. Salorino bei Mendrisio, April 1939, 1 Ex. bei Tetramorium caespitum (LAUTNER); Ollon, Mai 1950, 1 Ex.

bei Ameisen (BESUCHET).

Histeridae

Saprinus tenuistrius Mrs. Roveredo im Misox, Juni 1947, 3 Ex. am Kadaver einer Viper (ALLENSPACH).

Saprinus rubripes Èr. Lausanne, April 1935, 1 Ex. (Toumayeff).

Malachiidae

Ebaeus ater Ksw. Versoix, Juni 1946, 1 Ex. (Toumayeff).

Buprestidae

Anthaxia grammica CAST. Yvorne, sehr selten auf den Blüten von Ranunculus (POCHON).

Ostomidae

Grynocharis oblonga L. Luzern, 1 Ex. (POCHON). Vermutlich eingeschleppt.

Rhizophagidae

Rhizophagus aeneus RICHT. Romanel bei Lausanne, Mai 1950. 1 Ex. (BESUCHET).

Lathridiidae

Holoparamecus Ragusai Reitt. Agno, Aug. 1942, 1 Ex. (Linder).

Colydiidae

Myrmecoxenus vaporariorum Guér. Pfyn bei Frauenfeld, Sept. 1951,

2 Ex. (Hugentobler).

Anommatus duodecimstriatus Müll. Lausanne, April 1950, 2 Ex. in einem faulen Fliederast; Belmont, Mai 1952, 3 Ex. in einem alten Strunk bei Lasius fuliginosus (BESUCHET).

Coccinellidae

Chelonitis venusta WSE. 1 Ex. mit der Etikette: Col de Fenêtre, Juli 1903, aus der Sammlung des verstorbenen Dr. STECK erhalten.

Anobiidae

Episernus striatellus Bris. Kloster Fahr bei Zürich, Mai 1951, 1 Ex. von Gebüsch geklopft (Allenspach).

Nicobium castaneum Oliv. Salorino bei Mendrisio, Juli 1940, 1 Ex.

(Lautner).

Xyletinus oblongulus Muls. Martigny, Mai 1948, 1 Ex. (LINDER).

Pythidae

Salpingus aeratus Muls. Eggiwil, Sept. 1951, 1 Ex. auf der Strasse kriechend (Allenspach).

Tenebrionidae

Tribolium confusum Duv. Bern, April 1948, mehrere Ex. aus einer Bäckerei erhalten (LINDER); Freiburg, Jan. 1952, 2 Ex. aus einer Brauerei (POCHON).

Hypophloeus longulus Gyll. Solothurn, März 1948, 3 Ex. (Allen-

SPACH).

Scarabaeidae

Onthophagus gibbosus SCRIBA. Pfyn bei Siders und Brigerberg, Aug. 1933, Leuk, Juni 1937, je 1 Ex. (LINDER). Vermutlich beziehen sich die Fundortsangaben für O. Amyntas OLIV. bei STIERLIN und FAVRE auf diese Art.

Aphodius Danielorum Sem. Arosa, Juli 1951, 3 Ex. (LINDER).

Rhizotrogus insubricus Burm. S. Nazzaro am Langensee, Aug. 1948,

3 Ex. ans Licht geflogen (LINDER).

Hoplia brunnipes Bon. Somazzo bei Mendrisio, Juni 1930, 1 Ex. (Allenspach); Rodi-Fiesso, 1 Ex. (Bänninger).

Cerambycidae

Tetropium Gabrieli WSE. Vals-Platz, Ulrichen, Unterwasser, Laquintal, Binn, je 1 Ex. (BÄNNINGER); Schuls, Juni und Juli 1938 und 1939, 12 Ex. an geschlagenem Holz (TOUMAYEFF); Saas-Grund, Aug. 1951, 2 Ex. im Zimmer laufend, Almagell, Aug. 1951, 2 Ex. an Lärchenasthaufen (LINDER).

Criocephalus ferus Muls. Genf, Juli 1949, 1 Ex. in einem Keller

(Toumayeff).

Cornumutila quadrivittata GEBL. 1 Ex. mit der Etikette: Saas-Balen, 15. Juli 1920, MORTON leg. in der Sammlung des Museums in Lausanne.

Leptura inexspectata JANSS. et Sjöb. Bergün, Val Ferret, Zermatt,

Heiligkreuz bei Binn, Binn, Evolène (BÄNNINGER).

Oplosia fennica Payk. Yvorne, Juni 1946, mehrere Ex. an Linden-klaftern (v. Peez, Pochon); Roche bei Villeneuve, Juni 1951, 1 Ex. auf Baumstrunk (Toumayeff); zwischen Vouvry und Miex im Unterwallis, Juni 1952, 5 Ex. an Laubholzklaftern (Besuchet, Scherler, Sermet).

Agapanthia asphodeli LATR. Lac de Bret bei Chexbres, Juni 1932,

1 Ex. (Toumayeff).

Menesia bipunctata Zoubk. Genf, Mai 1949, 1 Ex. von Gebüsch

geklopft (Toumayeff).

Stenostola ferrea SCHRNK. Yvorne, Juni 1946, mehrere Ex. an Lindenklaftern (v. Peez, Pochon); Villeneuve, Mai 1948, mehrere Ex. (Pochon); Roche bei Villeneuve, Juni 1951 (Toumayeff).

Chrysomelidae

Pachybrachys haliciensis MILL. Hasliberg ob Meiringen, Juli 1938, 1 Ex. (LINDER); Frauenfeld, Juni, Juli und Aug. 1952, in grosser Zahl (HUGENTOBLER).

Cryptocephalus exiguus Schneid. Luzern, Mai 1946, mehrere Ex.

(Toumayeff)

Crysochloa melanocephala Dft. Furggtal bei Almagell, Aug. 1939, 1941 und 1942, in grosser Zahl unter Steinen (LAUTNER); Distelalp bei Mattmark, Aug. 1951, 1 Ex. (LINDER). Bisher war aus der Schweiz nur die Aberration melancholica Heer bekannt.

Timarcha nicaeensis VILLA. Lugano, Sept. 1941, 3 Ex. (LINDER).

Bruchidae

Bruchus tristiculus FAHR. Martigny, Mai 1948, 1 Ex. (LINDER).

Curculionidae

Apion Formanecki WAGN. Uesslingen bei Frauenfeld, Juni 1952, in sehr grosser Zahl auf Genista tinctoria (HUGENTOBLER).

Liosoma Kirschi Gredl. Schuls, Aug. 1939, 1 Ex. (Toumayeff). Camptorrhinus statua Rossi. Alpe Laura ob Roveredo, April 1947, 1 Ex. unter der Rinde eines Buchenstrunks (Allenspach).

Ceuthorrhynchus Roberti Gyll. v. alliariae Bris. Aarberg, Mai 1952,

4 Ex. (LINDER).

Cionus longicollis Bris. s. montanus Wglm. Zweisimmen, Hasliberg ob Meiringen, Les Diablerets, Villeneuve, Grono im Misox, zahlreich auf Verbascum (Linder); Frauenfeld, zahlreich (Hugentobler).

Cionus Ganglbaueri WGLM. Leuk, Juni 1937, 1 Ex. Magadino, Juli

1947, 2 Ex. (LINDER).

Scolytidae

Scolytus laevis Chap. Vallée de l'Hongrin, Juni 1948, 2 Ex. auf Buchenklafter, zwischen Derborence und Ardon, Juni 1952, 1 Ex. unter der Rinde eines Eschenstrunks (Besuchet).

Scolytus Ratzeburgi Janss. Turtmann, Juni 1946, 3 Ex. an Birken-

klafter (Pochon, Linder).

Scolytus Therondi HOFFM. Sitten, Juli 1952, 1 Ex. unter der Rinde eines Eschenstrunks, Morges, Juli 1952, 1 Ex. auf Eschenstrunk (BESUCHET, det. BALACHOWSKY).

Leperisinus orni Fuchs. Préverenges, April 1950, 1 Ex. unter der Rinde eines Eschenstrunks, Villeneuve, April 1952, 1 Ex. auf

Eschenklafter (Besuchet, det Balachowsky).

Kissophagus hederae SCHMITT. Umgebung Lausanne, Aug. 1950, zahlreich (BESUCHET).

Hylastinus Fankhauseri REITT. Bex, Aug. 1948, zahlreich (BESUCHET). Trypophloeus asperatus GYLL. Orbe, Juli 1949 und Mai 1950, in grosser Zahl in junger Zitterpappel (BESUCHET).

Lymantor coryli PERR. Buchillon bei St. Prex, Sommer und Herbst,

in trockenen Haselästen häufig (BESUCHET).

Pityophthorus Buyssoni REITT. Derborence bei Conthey, Aug. 1949, 3 Ex. unter der Rinde eines kleinen Kieferastes (BESUCHET, det. BALACHOWSKY).

Pityophthorus bibractensis BAL. Préverenges, Juni 1952, 2 Ex. unter

der Rinde eines Kieferastes (BESUCHET, det. BALACHOWSKY).

Pityogenes trepanatus NÖRDL. Préverenges, Juni 1952, 11 Ex. unter

der Rinde eines Kieferastes (Besuchet, det. Balachowsky).

Orthotomicus erosus Woll. Zwischen Derborence und Ardon, Aug. 1949, zahlreich unter der Rinde von Kieferstrünken (Besuchet, det. Balachowsky).

Pityokteines spinidens REITT. St. Croix, Juni 1947, 1 Ex. (LINDER); Köniz bei Bern, Jan. 1950, zahlreich unter Weisstannenrinde (SCHENKER); Pampigny, Sept. 1948, 3 Ex. unter der Rinde eines Weisstannenstrunks, zwischen Derborence und Ardon, Aug. 1952, 1 Ex. unter Weisstannenrinde, Vallorbe, März 1952, zahlreich unter der Rinde eines Weisstannenstrunks (BESUCHET).