

**Zeitschrift:** Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =  
Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss  
Entomological Society

**Herausgeber:** Schweizerische Entomologische Gesellschaft

**Band:** 28 (1955)

**Heft:** 1

  

**Artikel:** Lépidoptères nouveaux pour la région de Genève 1948-1954

**Autor:** Martin, Paul

**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-401243>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 27.04.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Lépidoptères nouveaux pour la région de Genève 1948-1954

par

PAUL MARTIN

Genève

La Société Lépidoptérologique de Genève, devenue en 1945 Société Entomologique, publiait en 1910, la première partie d'un catalogue des Lépidoptères des environs de Genève (Rhopalocères). Par la suite, en raison de nombreuses difficultés, la publication de la deuxième partie (Hétérocères), fut constamment ajournée. Aussi, en 1948, notre bien regretté collègue le D<sup>r</sup> JEAN ROMIEUX, réunissant la documentation accumulée, en particulier celle de M. REHFOUS, établit une liste dactylographiée des Lépidoptères de la région de Genève, qui actuellement se trouve déposée au Muséum d'histoire naturelle.

Nous rappelons que les limites concernant la région genevoise, sont celles du Bassin du Petit lac Léman, compris entre les crêtes des montagnes suivantes : Jura, Vuache, Salève et les Voirons.

Etablie encore d'après l'ancienne classification de VORBRÖDT et MULLER-RUTZ, la liste des Lépidoptères des environs de Genève comprenait en 1948, 985 espèces ; or depuis cette date, une quarantaine d'espèces nouvelles sont venues s'ajouter à cette faune locale. Parmi celles-ci, quelques captures sont antérieures à 1948, il s'agit alors d'individus insuffisamment ou non encore déterminés, qui ont séjourné dans les collections.

La classification moderne de ces Lépidoptères nouveaux, a été revue par M. JACQUES F. AUBERT ; toutefois, afin d'éviter des confusions possibles, nous avons maintenu les numéros correspondant au Catalogue des Lépidoptères de France et Belgique de L. LHOMME.

1. *Erebia manto* SCHIFF. (34)  
1 ex. Mont-Rond 1500 m. (Jura) 12.8.51 (DE CERJAT).
2. *Euxoa distinguenda* LED. (310)  
1 ex. Genève ville, 20.7.39 (ARCHINARD).
3. *Ochropleura (Agrotis auct.) flammatra* Schiff. (343)  
1 ex. Genève ville 23.9.50 (DE CERJAT).

4. *Chersotis (Agrotis auct.) multangula* SCHIFF. (359)  
Veyrier (Lum.) 3.9.49, 17 et 28.7.51 (PAUL MARTIN).
5. *Paradiarsia (Agrotis auct.) punicea* HB. (352)  
3 ex. Veyrier (Lum.) 11.6.37; Sauverny 8.6.46 et 14.6.51  
(PAUL MARTIN). (Le Cat. de LHOMME p. 719, indique qu'aucune  
capture de cette espèce, n'a encore été vérifiée en France.)
6. *Amathes (Agrotis auct.) speciosa* HB. (390)  
1 ex., La Givrine, 1204 m. (Jura), 13.7.1952 (PAILLARD).
7. *Cerastis (Pachnobia auct.) leucographa* SCHIFF. (392)  
2 ex., Etrembières (Lum.), 19.4.1953; Russin, 23.4.1954 (DE  
CERJAT).
8. *Perigrapha I-cinctum* SCHIFF. (459)  
1 ex., Chaumont (Vuache), 23.3.1952 (LUTHI).
9. *Mythimna (Leucania auct.) unipuncta* HAW. (490)  
2 ex., Genève-Ville, 6.10.1950 et 19.10.1954 (DE CERJAT).
10. *Mythimna loreyi* DUP. (479)  
1 ex., Genève-Ville, 29.9.1952 (DE CERJAT).
11. *Mythimna obsoleta* HB. (476)  
4 ex., Veyrier (Lum.), 6.7.1950, 10.5 et 22.6.1954 (PAUL MARTIN).
12. *Brachyonycha nubeculosa* ESP. (541)  
1 ex., Grand-Saconnex (Lum.), 20.3.1954 (DE CERJAT).
13. *Aporophyla nigra* HAW. (547)  
1 ex., Conches (D<sup>r</sup> AUDEOUD) (Coll. Palais Eynard).
14. *Griposia convergens* SCHIFF. (569)  
Pl. ex. (Lum.), Mornex, 28.9.1951; Allondon 4 et 7.10.1953;  
Veyrier, 2 et 3.10.1954 (PAUL MARTIN).
15. *Antitype (Polia auct.) dubia* DUP. (585)  
Veyrier (Lum.), 19.8.1949 (PIERRE MARTIN). Cette espèce méridionale, que l'on rencontre en Suisse dans les régions les plus chaudes du Valais, n'est pas rare au pied du Salève, où elle se retrouve chaque année (vient également à la miellée).
16. *Parastichtis suspecta* HB. (621)  
3 ex., Bel-Air (Lum.), 19.6.1945 (D<sup>r</sup> MOREL); Allondon, 2 et  
4.7.1953.
17. *Apamea (Hadena auct.) aquila* DZEL. (647 bis) = *funerea* HEIN.  
2 ex., Veyrier (Lum.), 19.7.1932, 21.7.1954 (LUTHI).
18. *Apamea furva* SCHIFF. (654)  
1 ex., Bel-Air (Lum.), 23.6.1940 (D<sup>r</sup> MOREL).
19. *Apamea platinea* TR. (670)  
Pl. ex., Veyrier, 2.7.1950, 18.7.1951 (DE CERJAT).
20. *Procus (Miana auct.) versicolor* BKH. (662 ter.)  
2 ex., Petit-Lancy, 10.7.1928; Versoix, 4.8.1951 (DE BROS).  
Cette espèce, qui reste très souvent confondue avec *P. strigilis* L.  
et *P. latruncula* SCHIFF., ne peut être déterminée, avec certitude,  
que par l'observation des genitalia. Elle fut découverte en 1953,  
dans la coll. DE BROS, par J.-F. AUBERT<sup>1</sup>.

21. *Hyppa rectilinea* ESP. (715)  
2 ex., Champel (Lum.), 8.7.1953 ; Les Voirons, 19.6.1954 (PIERRE MARTIN).
22. *Caradrina selini* BSD. (728)  
2 ex., Veyrier (Lum.), 7.6.1948 et 23.7.1954 (PAUL MARTIN).
23. *Chilodes* (*Senta* auct.) *maritima* TAUSCH. (777)  
2 ex., Valavran (Lum.), 3.7.1929 (DE BROS). Cette espèce a été retrouvée le 23.7.1954, aux Iles d'Arve.
24. *Chytolita cribrumalis* HB. (901)  
1 ex., Versoix (Lum.), 20.7.1953 (DE BROS). Il semblait que la capture de cette intéressante espèce fût nouvelle pour la faune suisse (DE BROS, Bull. S.E.S., 15.3.1954, p. 52-53). Cependant, l'auteur communique que *C. cribrumalis* HB. a déjà été capturée à Hänsisried, près de Zurich-Affoltern, le 20.4.1942, par PAUL WEBER, de Zurich.
25. *Ocneria rubea* SCHIFF. (933)  
1 ex., Veyrier (Lum.), 12.7.1950 (PAUL MARTIN). (P. MARTIN : Présence d'*Ocneria rubea* SCHIFF. dans la région de Genève, Bull. S.E.S., B. XXIII, H. 4, 9.12.1950).
26. *Notodonta tritophus* ESP. (990)  
Pl. ex. (Lum.), Saint-Jean, 13.5.1953 (LUTHI) ; Allondon, 22.7.1953 ; Veyrier, 27.7.1954.
27. *Cosmotriche* (*Selenephera* auct.) *lunigera* ESP. (1626)  
1 ex., La Givrine, 1204 m. (Jura), 1 chenille trouvée le 26.8.1951 sur *Abies alba*, éclosion 2.5.1952 (PAILLARD).
28. *Sterrha* (*Ptychopoda* auct.) *calunetaria* STGR. (1500)  
1 ex., Veyrier (Lum.), 6.9.1951 (PAUL MARTIN).
29. *Cosymbia ruficiliaria* H.-S. (1525)  
4 ex., Trélex, 5.1929 (REHFOUS).
30. *Xanthorhoe* (*Cidaria* auct.) *biriviata* BKH. (1252)  
1 ex., Prangins, 20.6.1947 (PAILLARD).
31. *Horisme aemulata* HB. (1425)  
1 ex., Salève (St. Teleph.), 25.5.1951 (DE CERJAT).
32. *Chesias legatella* SCHIFF. (*spartiata* HERBST.) (1203)  
1 ex., Genève-Ville, 18.X.1950 (DE CERJAT).
33. *Chesias rufata* F. (1204)  
4 ex., Chaumont (Vuache), 27.3.1953 (PAUL MARTIN).
34. *Anaitis efformata* GN. (1200)  
1 ex., Onex, 18.9.1890 (HUMBERT). Cette espèce, souvent confondue par les auteurs avec *A. plagiata* L., appartient à la collection du Muséum (Palais Eynard) et a été déterminée par J.-F. AUBERT<sup>1</sup>.
35. *Lomographa cararia* HB. (1019)  
1 ex., Nyon, 30.6.1952 (PAILLARD).
36. *Campaea honoraria* SCHIFF. (1027)  
Pl. ex., Salève, Station du téléphérique, 18.VI.1950 ; Veyrier, 2.VI.1954 (DE CERJAT).

37. *Catascia* (*Gnophos* auct.) *dognini* TH.-MIEG. (1122)  
*C. dognini* TH.-MIEG. = *C. aenearia* OBTH. et *C. serotinoïdes* WHLI.  
1 ex. det. par J.-F. AUBERT, provenant de la coll. CULOT, Dôle (Jura), 1893. 1 ex. capturé au-dessus de Saint-Cergue, le 14.8.1939, par M. HERBULOT. Actuellement, la confusion entre *C. dognini* TH.-MIEG. et *C. serotinaria* SCHIFF. semble être générale. (Voir J.-F. AUBERT<sup>1</sup> et E. DE BROS<sup>2</sup>.)
38. *Zygaena trifolii* ESP. (1665)  
1 ex. près d'Annemasse, 6.1953 (REHFOUS).
39. *Chamaesphecia chrysidiformis* ESP. (2803)  
1 ex., Grand-Saconnex, 7.6.1952 (DE CERJAT) et 1 ex., Arcine (Vuache), 16.6.1952 (BERTIN).

---

<sup>1</sup> JACQUES-F. AUBERT : *Macrolépidoptères peu connus de la faune suisse. — Nouvelles observations concernant Procus versicolor Bkh.* Rev. Fr., Lep. XIV, 1953, p. 70-76.

<sup>2</sup> DE BROS : *Une Geometride alpine méconnue du Jura, Catascia dognini Th.-Mieg.* Rev. Fr., Lep. XIV, 1, 1r1953.

### **BERICHTIGUNG**

Zu Heft 4 vom 30 Dezember 1954, Band XXVII, der  
«Mitt. d. Schweiz. Ent. Ges.»

*Seite 416, Zeile 15 soll es heissen :*

«0,4 mm langen und 0,2 mm breiten Sistens-Junglarven»  
anstatt 4 mm und 2 mm

