

<b>Zeitschrift:</b>	Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society
<b>Herausgeber:</b>	Schweizerische Entomologische Gesellschaft
<b>Band:</b>	36 (1963-1964)
<b>Heft:</b>	1-2
<b>Artikel:</b>	Quelques Plécoptères de Yougoslavie
<b>Autor:</b>	Aubert, Jacques
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-401453">https://doi.org/10.5169/seals-401453</a>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 19.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## Quelques Plécoptères de Yougoslavie

par

JACQUES AUBERT  
Musée zoologique, Lausanne

En juillet 1955, le Dr F. Schmid a récolté à mon intention, quelques Plécoptères en Yougoslavie, dans les localités suivantes : Mont Péristère (Macédoine), 12.VII, Mont Treskavica (Bosnie), 18.VII.55 et Trnovo (Bosnie), 20.VII. Ces récoltes ont été effectuées au cours d'une mission subsidiée par le Fonds National suisse de la Recherche scientifique.

*Brachyptera seticornis* Klapalek, Treskavica, 2 ♂, 6 ♀.  
*Protonemura auberti* Illies, Treskavica, 1 ♂.  
*Nemoura cinerea selene* Consiglio, Péristère, 1 ♀; Treskavica, 3 ♂, 9 ♀.  
*Nemoura peristeri* n. sp., Péristère, 9 ♂, 8 ♀.  
*Nemurella picteti* Klapalek, Treskavica, 11 ♂, 1 ♀.  
*Leuctra moselyi* Kempny, Péristère, 1 ♂, 2 ♀.  
*Leuctra handlirschi* Kempny, Treskavica, 2 ♀.  
*Leuctra* sp. (*rosinae*?), Treskavica, 1 ♀.  
*Isoperla graeca* AUBERT, Péristère, 1 ♂, 1 ♀; Treskavica, 8 ♀; Trnovo, 1 ♂, 1 ♀.  
*Isoperla buresi* RAUŠER, Péristère, 2 ♂, 3 ♀.  
*Perla marginata* PANZER, Péristère, 5 ♀; Trnovo, 1 ♀.  
*Chloroperla neglecta graeca* AUBERT, Péristère, 3 ♂, 1 ♀.

### **Nemoura peristeri** n. sp. (fig. 1-5)

Longueur : ♂, 5-6 mm. ; ♀, 6-8 mm. Aile antérieure : ♂, 3-4 mm. ; ♀, 4-5 mm. Corps brun noirâtre, nuque plus claire, brun jaunâtre. Prothorax plus large que long (3 : 2). Ailes courtes, arrivant chez le ♂ au niveau des tergites 6 ou 7 et chez la ♀, à l'apex de l'abdomen.

♂. Vésicule ventrale deux fois plus longue que large, un peu élargie à l'apex. Languette médiane du sternite 9 courte et pointue. Paraproctes plus longs que larges, légèrement échancrés au bord interne. Cercques courts, massifs, avec une forte dent dorsale et une forte dent ventrale.

Epiprocte globuleux. Tergite 9 avec deux petites protubérances sclérisées.

♀. Plaque génitale, peu chitinisée, à bord postérieur régulièrement arrondi. Cerques et paraproctes relativement courts.

Holotype, 1 ♂, allotype, 1 ♀, paratypes, 8 ♂, 7 ♀, Péristère, 12.VII. 55. Insectes montés sur épingle, génitalia traitées à la potasse caustique, puis conservées en alcool. Musée zoologique, Lausanne.

Affinités : Les cerques de *N. peristeri*, particulièrement remarquables, permettent de distinguer cette espèce de toutes celles qui sont propres à la péninsule balkanique (*N. subtilis* Klapalek 1905, *flaviscapa* AUBERT 1956, *carpathica* ILLIES 1962, *bulgarica* RAUŠER 1962, *pirinensis* RAUŠER 1962) et de la considérer comme relativement isolée.




Fig. 1-5. — *Nemoura peristeri* n. sp. — 1. Abdomen du ♂, face ventrale. — 2. Id., de profil. — 3. Cerque du ♂, de profil. — 4. Epiprocte du ♂, de profil. — 5. Abdomen de la ♀, face ventrale.