

Zeitschrift:	Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society
Herausgeber:	Schweizerische Entomologische Gesellschaft
Band:	44 (1971)
Heft:	3-4
Artikel:	Einige Homonymien in der Familie Formicidae (Hymenoptera)
Autor:	Baroni Urbani, Cesare
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-401667

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 07.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Einige Homonymien in der Familie *Formicidae* (Hymenoptera)

von

CESARE BARONI URBANI

Diacamma rugosum (LE GUILLOU) ssp. *geometrica* (F. SMITH) var. **coincidentis** nomen novum pro var. *concentrica* KARAWAJEW, 1935, Treubia, 15 : 65.

nec *Diacamma palawanicum* EMERY var. *concentricum* (sic !) WHEELER, 1925, Philippine J. Sci., 28 : 64.

Diacamma rugosum (LE GUILLOU) ssp. *sculpturata* (F. SMITH) var. **homonyma** nomen novum pro var. *papuana* KARAWAJEW, 1935, Treubia, 15 : 67.

nec *Diacamma vagans* (F. SMITH) var. *papuanum* (sic !) STITZ, 1911, Sitz. Ges. Naturf. Freunde Berlin, 8 : 352.

Leptogenys ferrarii FOREL ssp. **bernardi** nomen novum pro ssp. *sulcinodis* BERNARD, 1952, Mem. I.F.A.N., 19 : 210.

nec *Leptogenys sulcinoda* ANDRÉ, 1892, Rev. Ent., 11 : 48.

Leptogenys nitida (F. SMITH) ssp. **capensis** nomen novum pro ssp. *brevinodis* FOREL, 1915, Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat., 50 : 335.

nec *Leptogenys acutangula* EMERY var. *brevinoda* EMERY, 1914, in F. SARASIN & J. ROUX, Nova Caledonia, Zoologie, vol. I, L. IV, No. 11 : 399.

Anochetus ineditus nomen novum pro *jacobsoni* MENOZZI, 1939, Tijdschr. Entom., 82 : 178.

nec *Anochetus jacobsoni* FOREL, 1913, Zool. Jahrb., Abt. Syst., 36 : 18.

Odontomachus assiniensis EMERY var. **oblita** nomen novum pro var. *fuscus* (sic !) STITZ, 1916, Erg. Zweitere D. Zentral-Afrika-Exp. 1910-1911, Bd. I, Zool. : 372.

Odontomachus haematoda (L.) var. **repetita** *nomen novum* pro var. *fuscus* (sic !) STITZ, 1923, Sitz. Ges. Naturf. Freunde Berlin, 1-10 : 115.

nec *Odontomachus ruficeps* F. SMITH ssp. *cephalotes* F. SMITH var. *fusca* EMERY, 1911, Nova Guinea, IX, 2, Zool. : 251.

Phyracaces hewitti WHEELER, 1919, Bull. Mus. Comp. Zool., 43 : 48.

= *Phyracaces hewitti* sp. n. DONISTHORPE, 1931, Ann. Mag. Nat. Hist., S. 10, 8 : 494. *Synonymia nova*. Beide Arten sind ziemlich sicher vom gleichen Material beschrieben.

Pheidole arnoldi FOREL var. **sipapomae** *nomen novum* pro var. *rufescens* ARNOLD, 1920, Ann. South Afr. Mus., 14 : 449.

nec *Pheidole sitarches* WHEELER ssp. *rufescens* WHEELER, 1908, Bull. Amer. Mus. Nat. Hist., 24 : 443.

Meranoplus nanus ANDRÉ ssp. **affinis** *nomen novum* pro ssp. *similis* KARAWAJEW, 1931, Zool. Anz., 95 : 44.

nec *Meranoplus similis* VIEHMEYER, 1922, Arch. Naturg., 7 : 208.

Tetramorium ferox RUZSKY var. **aequa** *nomen novum* pro var. *levigata* KARAWAJEW, 1926, Konowia, 5 : 167.

nec *Tetramorium grassii* EMERY var. *laevigatum* (sic !) MAYR, 1901, Ann.k.k.Naturh. Hofmus. Wien, 16 : 25.

Camponotus vitreus (F. SMITH) var. **neocarinata** *nomen novum* pro var. *carinata* STITZ, 1938, Sitz. Ges. Naturf. Freunde Berlin : 116.

nec *Camponotus compressus* (FABRICIUS) ssp. *thoracica* (FABRICIUS) var. *carinata* (BRULLÉ), 1840, in WEBB & BERTHELOT, Hist. Nat. Canaries, 2 : 84 (*Formica*).

Camponotus mutilatus (F. SMITH) var. **albiventris** *nomen novum* pro var. *luteiventris* STITZ, 1938, Sitz. Ges. Naturf. Freunde Berlin : 116.

nec *Camponotus luteiventris* EMERY, 1897, Ann. Mus. St. Nat. Genova, 38 : 574.

Camponotus substitutus EMERY var. **lactea** *nomen novum* pro var. *clara* STITZ, 1938, Sitz. Ges. Naturf. Freunde Berlin : 116.

nec *Camponotus aethiops* (LATREILLE) var. *clara* KARAWAJEW, 1926, Konowia, 5 : 190.

Camponotus quadrisectus (F. SMITH) ssp. *hians* FOREL var. **binaluana** *nomen novum* pro var. *orthocephalus* (sic !) STITZ, 1923, Sitz. Ges. Naturf. Freunde Berlin, 1-10 : 127.

nec *Camponotus orthocephalus* EMERY, 1894, Bull. Soc. Ent. Ital., 26 : 169.

Camponotus reticulatus ROGER ssp. *bedoti* EMERY var. **ombilicata** nomen novum pro var. *punctulata* KARAWAJEW, 1929, Mem. Ac. Sci. Ukraine, 13 : 240.

nec *Camponotus punctulatus* MAYR, 1868, Ann. Soc. Nat. Modena, 3 : 161.

Camponotus barbosus nomen novum pro *barbatus* MENOZZI, 1926, Atti Soc. Mat. Nat. Modena, 56 : 3.

nec *Camponotus barbatus* ROGER, 1863, Berl. Ent. Zeitschr., 7 : 178.

Camponotus rubrithorax FOREL var. **sympatica** nomen novum pro var. *nigrithorax* STITZ, 1937, Sitz. Ges. Naturf. Freunde Berlin : 135.

nec *Camponotus compressus* (FABRICIUS) ssp. *thoracica* (FABRICIUS) var. *nigrithorax* SANTSCHI, 1921, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, 12 : 74.

Camponotus maculatus (FABRICIUS) ssp. **proletaria** nomen novum pro ssp. *miserabilis* SANTSCHI, 1914, Boll. Lab. Zool. Gen. Agr., Portici, 8 : 379.

nec *Camponotus miserabilis* FÖRSTER, 1891, Abh. Geol. Spezialk. Els., 13 : 430. Fossile Arten.

Polyrhachis bicolor F. SMITH var. **rubricornis** nomen novum pro var. *flavicornis* STITZ, 1923, Sitz. Ges. Naturf. Freunde Berlin, 1-10 : 132.

nec *Polyrhachis flavicornis* F. SMITH, 1857, J. Proc. Linn. Soc. London, Zool., 2 : 63.

Genus **Promyrmicium** nomen novum (species typus *Myrmicium boreale* HEER) pro *Myrmicium* HEER, 1870, Svenska Ak. Handl., n. s., 8 : 78. Nur fossile Gattung.

nec *Myrmicium* WESTWOOD, 1854, Quart. J. Geol. Soc., 10 : 396 (Hymenoptera Myrmiciidae).

Dr. CESARE BARONI URBANI
Naturhistorisches Museum
Augustinergasse 2
CH 4051 Basel Schweiz