

Zeitschrift:	Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society
Herausgeber:	Schweizerische Entomologische Gesellschaft
Band:	45 (1972)
Heft:	4
Artikel:	Epitritus agriolus Emery (?), Genus und Species neu für die Schweiz
Autor:	Kutter, Heinrich
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-401696

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)


Download PDF: 07.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

EPITRITUS ARGIOLUS EMERY(?), GENUS UND SPECIES NEU FÜR
DIE SCHWEIZ

HEINRICH KUTTER
Glärnischstrasse 13, 8132 Egg ZH


Gegen Ende September 1971 ist mir von Herrn Ch. KETTERER aus Sion ein Ameisenmännchen zugeschickt worden, das offensichtlich jenem von ED. ANDRÉ (1881) beschriebenen Männchen entspricht und welches er, unter Vorbehalt, als ein solches von *Epitritus argiolus* Em. bewertet hatte. Das Tierlein stammte aus einem von vornehmlich mit *Pinus silvestris* bestandenen Hügelzug im westlichen Teil des Pfinwaldes oberhalb Siders im mittleren Wallis. «Je me suis souvenu par la suite avoir recolté au pinceau le 15 septembre à Finges une fourmi ailé et cela pendant que je collectais des Microaraignées lapidicoles» – so weit Herr KETTERER. Ihm war es damit gelungen erstmals einen Vertreter



1. a *Epitritus argiolus* Em. Männchen von der Seite; b von oben; c Kopf von vorn

der höchst eigenartigen Dreiergruppe der *Dacetini* Europas, nämlich *Smithistruma baudueri* EM. (incl. *Sm.tenuipilis* EM), *Trichoscapa membranifera* EM. und *Epitritus argiolus* EM. in der Schweiz nachgewiesen zu haben. Die ersten zwei Formen dieser Gruppe scheinen heute bereits Kosmopoliten zu sein. *Epitritus argiolus* EM. ist bis anhin vor allem von SW-Europa über die Mediterraneis bis nach Ungarn hinüber nachgewiesen. Seine Entdeckung im Wallis zeigt, dass die *Dacetini* auch noch nördlicher, als erwartet, vorkommen. Das Wallis ist allerdings eine Region besonderer Art. In seinem Werke über das Pflanzenkleid der Mittelmeerbänder äussert RIKLI (1943) die Ansicht, dass das Wallis in seinem untern Haupttal entschieden mehr Anklänge an die Mittelmeerbänder verrate, als selbst das südliche Tessin. Die Gattung *Epitritus* ihrerseits geniesst eine weltweite Verbreitung.

Wie alle *Dacetini* sind auch die oben erwähnten 3 Vertreter stark differenziert d.h. an spezifische Lebensweisen angepasst. Sie sind alle 3 sehr klein und jagen offenbar unterirdisch nach Collembolen usw. Ihre Biologie ist noch längst nicht befriedigend durchforscht. So fehlen uns z.B. sogar noch sichere Nachweise der jeweiligen Artzugehörigkeit der Männchen. Dies ganz einfach deshalb, weil, unseres Wissens, Männchen noch nie mit den zugehörigen weiblichen Kästen zusammen in derselben Kolonie gefunden werden konnten. ANDRÉ hatte seinerzeit sein Männchen nur deshalb zu *Epitritus argiolus* gestellt, weil in unmittelbarer Nähe Arbeiterinnen dieser Art vorkamen. (ANDRÉ 1881 und BROWN 1949).



2. a *Epitritus argiolus* EM. Männchen Vorderflügel; b Hinterflügel; 3. a Vorderbein; b Mittelbein; c Hinterbein; 4. Arbeiterin

- ANDRÉ, ED. 1881. Species des Hyménoptères d'Europe & d'Algérie II: 400–404.
 BROWN, W.L. 1949. Revision of the Ant Tribe Dacetini: III. *Epitritus* EMERY and *Quadristruma* n.g. Trans. Am. Ent. Soc. LXXV: 43–51.
 BROWN, W.L. 1962. A new ant of the genus *Epitritus* from south of the Sahara. Psyche 69: 77–80.
 EMERY, C. 1869. Bull. Soc. Ent. Ital. I: 136 ♀.
 EMERY, C. 1875. Le Formiche ipogee, Ann. Mus. Stor. Nat. Genova 7: 473–474.
 EMERY, C. 1916. Fauna ent. Italiana. Formicidae p. 203–207.
 HERVE, P. 1969. Les Espèces françaises de la Tribu des Dacetini Entomops, Nice 13: 155–158.
 RIKLI, M. 1943. Das Pflanzenkleid der Mittelmeerbänder. Bern I:8.