Zeitschrift: Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =

Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss

Entomological Society

Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft

Band: 80 (2007)

Heft: 3-4

Artikel: Erstnachweise von Leptoglossus occidentalis (Heteroptera, Coreidae)

auf der Schweizer Alpennordseite und weitere Funde aus dem Tessin

Autor: Wyniger, Denise

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-402942

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

MITTEILUNGEN DER SCHWEIZERISCHEN ENTOMOLOGISCHEN GESELLSCHAFT BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE SUISSE

80: 161-165, 2007

Erstnachweise von *Leptoglossus occidentalis* (Heteroptera, Coreidae) auf der Schweizer Alpennordseite und weitere Funde aus dem Tessin

Denise Wyniger

Natur-Museum, Kasernenplatz 6, CH-6003 Luzern, Switzerland; Denise.Wyniger@lu.ch

First record of Leptoglossus occidentalis (Heteroptera, Coreidae) in northern Switzerland, with additional records from southern Switzerland. — The Nearctic coreid bug Leptoglossus occidentalis is recorded for the first time from Switzerland North of the Alps. New records from the canton Ticino are given as well.

Keywords: Leptoglossus occidentalis, Switzerland, new records.

EINLEITUNG

Die Familie Coreidae umfasst mindestens 250 Gattungen mit 1800 Arten (Schuh & Slater 1995). Viele Arten fallen nicht nur durch ihre Grösse sondern auch durch ihre blattartig verbreiterten Hinterschienen auf. Von den in der Schweiz einheimischen 24 Coreidae-Arten (Dolling 2006) weist keine dieses Merkmal auf.

Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 saugt an den Reproduktionsorganen verschiedener Koniferen. Diese Saugaktivität an den Zapfen verursacht eine Verminderung der Samenproduktion. Die Eier werden von den Weibchen in linearer Anordnung an den Nadeln abgelegt, woraus nach ca. 10–14 Tagen die Larven schlüpfen. Die im August adulten Wanzen überwintern (Bates & Borden 2005).

L. occidentalis wurde 1910 von Heidemann aus Nordamerika beschrieben. Ihr englischer Name "western conifer seed bug" und auch der Artname occidentalis weisen darauf hin, dass ihr ursprüngliches Verbreitungsgebiet die Westküste Nordamerikas war. Seit mehreren Jahrzehnten breitet sich L. occidentalis immer weiter nach Osten aus und weist darauf hin, dass eine Verbreitung der Wanzenart einerseits auf einen direkten Zusammenhang zwischen dem kommerziellen Anbau von Kiefern als auch auf ein Verschleppen der Art durch transkontinentale Transporte begünstigt wurde (Gall 1992). Eine kurze und gute Übersicht über Verbreitung und Schäden von L. occidentalis geben Schaefer & Panizzi (2000).

Erste europäische Nachweise stammen aus Italien, wo *L. occidentalis* 1999 festgestellt wurde und sich immer mehr ausbreitet (Bernardinelli & Zandigiacomo 2001; Tescari 2001; Taylor et al. 2001; Villa et al. 2001; Pezzi 2003; Olivieri 2004; Vanin et al. 2005). Weitere Nachweise aus verschiedensten europäischen Ländern folgten: Österreich (Rabitsch & Heiss 2005), Schweiz (Colombi & Brunetti 2002), Slowenien (Gogala 2003; Jurc & Jurc 2005), Spanien (Ribes et al. 2004; Ribes & Escolà 2005), Kroatien (Tescari 2004), Südtirol (Hilpold 2005) und Ungarn (Földessy 2006). In Deutschland wurde sie erstmals im Oktober 2006 in Berlin-Zeh-



Abb. 1. Ein Adulttier von Leptoglossus occidentalis, Hergiswil, 2006.




Abb. 2. Nachweise von *Leptogossus occidentalis* in der Schweiz, Stand Sommer 2007. ● neue Nachweise; () nach Colombi & Brunetti (2002).

lendorf nachgewiesen (Werner 2006). Weitere Funde aus Deutschland stammen vom 6. Dezember 2006 aus Freiburg (http://www.entomologie.de). Aus Frankreich wurde *L. occidentalis* erstmals im 2006 aus Avignon gemeldet (Moulet 2006).

Der erste Nachweis aus der Schweiz stammt von der Alpensüdseite aus dem Kanton Tessin: *L. occidentalis* wurde südlich von Mendrisio in Pedrinate, Chiasso und Vacallo sowie nördlich von Lugano in Vezia gefunden, einzelne Tiere auch nördlich von Bellinzona (Colombi & Brunetti 2002).

MATERIAL UND METHODEN

Die vorliegende Arbeit kam durch zahlreiche Hinweise verschiedener Personen zustande. Die Angaben stammen von gesammelten Tieren, Fotobelegen und mündlichen Meldungen.

RESULTATE

Durch die Körpergrösse von fast 2 cm und die auffälligen Verbreiterungen der Hinterschienen (Abb. 1) ist *L. occidentalis* gut charakterisiert. Die nachfolgenden Meldungen stammen alle von «Zufallsbegegnungen». Bei den Nachweisen von Brig, Hergiswil, Riehen und einigen Funden aus Palagnedra handelt es sich um Tiere, die in Häusern gefunden wurden.

Kanton Basel-Stadt: Riehen, Morystrasse 75, 10.X.2006. Kanton Nidwalden: Hergiswil, Pilatusstrasse, III.2007.

Kanton Wallis: Brig, Überlandstrasse 12.17.XI. 2006; Val d'Anniviers, in der Nähe von Niouc (609/123), 11.X.2006; Pfynwald (610.101/127.371), 23.VII.2007; VII.2007, VIII.2007 (611.220/128.260).

Kanton Tessin: Palagnedra 650 m, 7.XI.2004, 14.X.2005, 30.X.2005, 3.X.2006, 24.X.2006; Cadro, Cadro Panoramica, 23. und 24.X.2006.

DISKUSSION

L. occidentalis breitet sich in der Schweiz aus (Abb. 2). Auf der Alpensüdseite zeigt sie ein vermehrtes Auftreten gegen Norden hin. Die Funde von Brig lassen vermuten, dass L. occidentalis entweder vom Tessin oder von Italien her einwandert.

Im Weiteren wurde die Art in der Schweiz erstmals auf der Alpennordseite festgestellt. Die Funde von Riehen bei Basel schliessen eine Ausbreitung dieser nordamerikanischen Randwanze von Süddeutschland nicht aus, gibt es doch einen Nachweis aus Freiburg (http://www.entomologie.de).

Nach Marshall (1991) kommt es immer wieder vor, dass Tiere in Häusern überwintern. Nachweise an Weihnachtsbäumen wurden auch schon gemacht (Gall 1992), zuletzt von Heiss 2006 (mdl. Mittlg.) in Innsbruck. Somit sollte in der Vorweihnachts- und Weihnachtszeit ein besonderes Augenmerk auf die Verkaufstände von Weihnachtsbäumen geworfen werden.

Da es sich bei *L. occidentalis* um eine sehr auffällige Wanze handelt (Abb. 1), ist mit weiteren Meldungen auch von Nicht-Entomologen zu rechnen. Diese Aufmerksamkeit ist sehr hilfreich um sich ein Bild vom Verbreitungsmuster dieses «Neuankömmlings» zu machen.

DANKSAGUNGEN

Für Meldungen danke ich Rosmarie Artmann-Graf, Felix Amiet, Ernst Heiss, Familie Inäbnit, Claudio Niggli, Christian Roesti, Theo Rufli, Alexander Walpen, René Wyniger-Mutter und Jürg Zettel. Für Kommentare zum Manuskript ein Dankeschön an Daniel Burckhardt und die Reviewer.

LITERATUR

Bates, S.L. & Borden, J.H. 2005. Life table for *Leptoglossus occidentalis* Heidemann (Heteroptera: Coreidae) and predication of damage in lodgepole pine seed orchards. —Agricultural and Forest Entomology 7: 145–151.

Bernardinelli, I. & Zandigiacomo, P. 2001. *Leptoglossus occidentalis* Heidemann (Heteroptera: Coreidae): a conifer seed bug recently found in northern Italy. – *In*: Knizek, M., Forster, B., & Grodzki, W. (eds): Methodology of forest insect and diseases survey in Central Europe. – Proceedings of the 4th international Workshop of the IUFRO WP 7.03.10, Praha (Czech Republic), September 17–20, 2001. Journal of Forest Science, 47, Special Issue 2: 56 – 58.

Colombi, L. & Brunetti, R. 2002. Rapporto del Servizio fitosanitario del cantone Ticino. —Servizio fitosanitario, Bellinzona, 36 pp.

Dolling, W.R. 2006. Family Coreidae Leach, 1815. — *In*: Aukema, B. & Rieger, Chr. (eds). Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. Netherlands Entomological Society, Amsterdam, 43–101.

Földessy, M. 2006. The presence of *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 (Heteroptera: Coreidae) in North-East Hungary. — Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 30: 203–204.

Gall, W.K. 1992: Further eastern extension and host records for *Leptoglossus occidentalis* (Heteroptera: Coreidae): well-documented dispersal of a household nusiance. — Great Lakes Entomologist 25:159–171.

Gogala, A. 2003. A leaf-footed conifer seed bug (Leptoglossus occidentalis) in Slovenia already

- (Heteroptera: Coreidae). Acta entomologica Slovenica 11: 189-190.
- Heidemann, O. 1910. New species of *Leptoglossus* from North America (Hemiptera: Coreidae). Proceedings of the Entomological Society of Washington 12: 191–197.
- Hilpold, A. 2005. Neu in Südtirol: *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 (Heteroptera, Coreidae). Faunistische Notizen. Gredleriana 5: 358.
- Jurc, D. & Jurc, M. 2005. Leaf footed conifer seed bug (Leptoglossus occidenatlis, Hemiptera: Coreidae) is quickly spreading across Slovenia. Gozdarskí vestnik 63: 59–67.
- Marshall, S.A. 1991. A new Ontario record of a seed eating bug (Hemiptera: Coreidae) and other examples of the role of regional insect collections in tracking changes to Ontario's fauna. Proceedings of the Entomological Society of Ontario 122: 109–111.
- Moulet, P. 2006. Un nouveau Coréide en France: *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 (Heteroptera Coreidae). L'Entomologiste 62: 183–184.
- Olivieri, N. 2004. Segnalazioni Faunistiche Italiane. 426. *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 (Heteroptera, Coreidae). Prima segnalazione per l'Abruzzo di specie neartica di recente introduzione in Italia. Bollettino della Società entomologica italiana 136: 75–78.
- Pezzi, G. 2003. *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 (Insecta Heteroptera Coreidae). —Quaderno di Studi e Notizie di Storia Naturale della Romagna 18: 164.
- Rabitsch, W. & Heiss, E. 2005. *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910, eine amerikanische Adventivart auch in Österreich aufgefunden (Heteroptera: Coreidae). Berichte des naturwissenschaftlich-medizinischen Vereins in Innsbruck 92: 131–135.
- Ribes, J., Serra, A. & Goula, M. 2004. Catàleg dels heteròpters de Catalunya (Insecta, Hemiptera, Heteroptera). Institució Catalana d'Història Natural, Secció de Ciències Biológiques, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, Spain: 128 pp.
- Ribes, J. & Escolà, O. 2005. *Leptoglossus occidentalis* Heidemann 1910, hemípter neàrtic trobat a Catalunya (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae). Sessió Conjunta d'Entomologia / Institució Catalana d'Història Natural, Societat Catalana de Lepidopterologia 13: 47–50.
- Schaefer, C.W. & Panizzi, R. 2000 (Eds). Heteroptera of economic importance. Boca Raton, Fla.: CRC Press, 828 pp.
- Schuh, R.T. & Slater, J.A. 1995. True bugs of the world (Hemiptera: Heteroptera). Classification and natural history. Cornell University Press, Ithaca and London, 336 pp.
- Taylor, S.J., Tescari, G. & Villa, M. 2001. A Nearctic pest of Pinaceae accidentally introduced into Europe: Leptoglossus occidentalis (Heteroptera: Coreidae) in northern Italy. — Entomological News 112: 101–103.
- Tescari, G. 2001. *Leptoglossus occidentalis*, Coreide neartico rinvenuto in Italia (Heteroptera, Coreidae). Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali 26: 3–5.
- Tescari, G. 2004. First record of *Leptoglossus occidentalis* (Heteroptera: Coreidae) in Croatia. Entomologia Croatia 8: 73–75.
- Vanin, S., Uliana, M., Bonato, M. & Maistrello, L. 2005. Nuove segnalazioni di Leptoglossus occidentalis (Heteroptera, Coreidae) nell'Italia nord-orientale. Lavori della Società Veneziana di Scienze Naturali 30: 149.
- Villa, M., Tesacari, G. & Taylor, S.J. 2001. Nuovi dati sulla presenza in Italia di Leptoglossus occidentalis (Heteroptera Coreidae). — Bollettino della Società Entomologica Italiana 133: 103-112.
- Werner, D.J. 2006. *Leptoglossus occidentalis* nun auch in Deutschland. Heteropteron. Mitteilungsblatt der Arbeitsgruppe Mitteleuropäischer Heteropterologen 23: 38.

(eingereicht am 10. Juli 2007; angenommen am 14. August 2007)