**Zeitschrift:** Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =

Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss

**Entomological Society** 

Herausgeber: Schweizerische Entomologische Gesellschaft

**Band:** 86 (2013)

**Heft:** 3-4

**Artikel:** Siracolades mixtus (Mulsant & Rey, 1858) : neu für die Schweiz

(Coleoptera, Curculionidae) = Sirocalodes mixtus (Mulsant & Rey,

1858): new for Switzerland (Coleoptera, Curculionidae)

**Autor:** Germann, Christoph

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-403066

## Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

## **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

# Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 28.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

## MITTEILUNGEN DER SCHWEIZERISCHEN ENTOMOLOGISCHEN GESELLSCHAFT BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE SUISSE

86: 141-144, 2013

Sirocalodes mixtus (Mulsant & Rey, 1858) – neu für die Schweiz (Coleoptera, Curculionidae)

Sirocalodes mixtus (Mulsant & Rey, 1858) – new for Switzerland (Coleoptera, Curculionidae)

# Christoph Germann

Natur-Museum Luzern, Kasernenplatz 6, 6003 Luzern und Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern, Bernastrasse 15, 3005 Bern; germann.christoph@gmail.com

The third species of *Sirocalodes* for the Swiss fauna is widespread in southern and western Europe. Together with one of its host-plants – the originally atlantic element, the Climbing Corydalis *Ceratocapnos claviculata* – recent records from Central and Northern Europe were reported. The present findings in the South of the canton of Ticino were discovered while breeding larvae, found in the root collar and the upper roots of *Fumaria officinalis* growing on a south exposed acclivity above a vineyard at Pedrinate.

Keywords: Curculionoidea, Ceutorhynchinae, new record, faunistics, southern Ticino, Switzerland.

#### **EINLEITUNG**

Die artenreiche Unterfamilie der Ceutorhynchinae ist in der Schweiz mit 125 Arten vertreten (Germann 2010). Aus der Gattung *Sirocalodes* Voss, 1958 waren bisher die beiden an *Fumaria* spp. (Fumariaceae) lebenden Arten *S. quercicola* (Paykull, 1792) und *S. depressicollis* (Gyllenhal, 1813) – welcher von Dieckmann (1972) auch an *Corydalis lutea* gesammelt wurde – nachgewiesen.

Sirocalodes mixtus lebt ebenfalls an Fumariaceae und ist im südlichen Europa und im Mittelmeergebiet von Iran, Armenien und der Türkei über Griechenland, Ungarn, Rumänien, Slowenien, den Balkan, Italien, Frankreich bis nach Spanien, Portugal und Nordafrika (Colonnelli 2004) weit verbreitet und häufig zu finden. Von den Britischen Inseln ist S. mixtus seit 1890 fast durchgehend belegt (Morris 1999), nach 1994 in Mitteleuropa aus Deutschland bei Hamburg (Meybohm 1995). Alte Funde aus Deutschland sind hingegen nach Horion (1951) zweifelhaft. Lucht (1987) erwähnt neben Ostfrankreich auch die Benelux-Staaten, jedoch ohne genaue Angaben. 1993 wurde S. mixtus in den Niederlanden gefunden (Heijerman & Van den Berg 1995). Diese Funde stehen nach Terlutter (2003) und Sprick & Terlutter (2006) mit Vorkommen des expandierenden Rankenden Lerchensporns Ceratocapnos claviculata in Zusammenhang. Auch aus Dänemark liegen neuere Meldungen von 2006 und 2007 vor (Pedersen et al. 2008), und Delbol (2008) führt S. mixtus zudem für Belgien an. Aus Luxemburg (Braunert 2009) und aus dem benachbarten deutschen Bundesland Baden-Württemberg (Rheinheimer & Hassler 2010) liegen (noch) keine Meldungen vor.

Bisher war *Sirocalodes mixtus* nicht für die Schweiz gemeldet, auf Grund der Verbreitung im angrenzenden Italien mit Funden aus der Lombardei (Abbazzi & Maggini 2009) jedoch zu erwarten. Im Folgenden wird über die ersten Funde aus der Schweiz berichtet.

#### MATERIAL & METHODEN

Folgende Kürzel werden verwendet:

NMBE – Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern NMLU – Natur-Museum Luzern cCG – Sammlung Christoph Germann, Thun

#### **RESULTATE & DISKUSSION**

Oberhalb eines Weinberges bei Pedrinate (Schweizer Koordinaten: N 721.818 / E 076.590 [N 45°49°48", E 9°00°22"]) auf 480 m ü. M. wurden am 14. März 2013 die flach auf dem Boden aufliegenden Rosetten von *Fumaria officinalis* auf mögliche Larven von *Sirocalodes* untersucht. Sämtliche 30 untersuchten Pflanzen, welche entlang der Strassenböschung wuchsen (Abb. 1 & 2), enthielten bis zu 6 Larven pro Pflanze. Die Larven wurden im Mark des Wurzelhalses und der oberen (dickeren) Wurzeln gefunden (Abb. 3 & 4).

15 Pflanzen wurden mitgenommen und bei Aussentemperatur in ein Terrarium mit Sandboden gelegt. Ab Anfang April wurden die Larven beim Verlassen der Pflanzen beobachtet. Im Sandboden fand die Verpuppung in dünnwandigen Kokons statt. Ab Ende April wurden die ersten Imagines beobachtet. Insgesamt wurden 18 Individuen von *Sirocalodes mixtus* gezählt (cCG, NMBE, NMLU).

Hoffmann (1954) und Scherf (1964) meldeten die Wirtspflanzen *Fumaria officinalis* und *F. parviflora* für *S. mixtus*. Wie eingangs erwähnt und von Terlutter (2003) und Sprick & Terlutter (2006) aufgezeigt, wird auch *Ceratocapnos claviculata* angenommen, welche jedoch nicht in der Schweiz vorkommt.

Im April wurde nach Scherf (1964) die Eiablage im oberen Stängelteil beobachtet. Die Larve soll nach demselben Autor in einer Galle, «am häufigsten im mittleren Stängelabschnitt» leben (Scherf 1964), was jedoch mit den vorliegenden Beobachtungen von Larven im Wurzelhals und den oberen Wurzelpartien nicht übereinstimmt. Auch die Entwicklungszeit im Südtessin ist deutlich verschoben (Imagines schlüpften ab Ende April) im Vergleich mit Scherfs (1964) Angaben – die vermutlich aus Hoffmann (1954) stammen – welche eine Verpuppung im Mai und einen Schlupf erst im Juni anführen. Die Eiablage im Südtessin dürfte vermutlich bereits im Herbst oder im Winter stattgefunden haben, da Mitte März bereits grosse Larven gefunden wurden. Nach Hoffmann (1954) ist zudem – zumindest aus Frankreich – eine zweite Generation mit Überwinterung der Puppe bekannt.

#### DANKSAGUNG

Peter Sonderegger (Brügg b. Biel) danke ich für die gemeinsame Exkursion ins Südtessin. Youna Zahn (NMBE) danke ich herzlich für ihre Unterstützung während der Literaturrecherche. Den Gutachtern danke ich für ihre Anmerkungen zum Manuskript.



Abb. 1–4. — 1: Strassenböschung bei Pedrinate. — 2: Rosette von *Fumaria officinalis* im Habitat. — 3: Freigelegter Wurzelhals und oberer Wurzelbereich von *Fumaria officinalis*, in welchem die Larven gefunden wurden. — 4: Larve von *Sirocalodes mixtus* im Wurzelhals von *Fumaria officinalis* (Bilder: Ch. Germann).

#### LITERATUR

Abbazzi, P. & Maggini, L. 2009. Elenco sistematico-faunistico dei Curculionoidea italiani, Scolytidae e Platypodidae esclusi (Insecta, Coleoptera). — Aldrovandia 5: 29–216.

Braunert, C. 2009. Verzeichnis der Rüsselkäfer Luxemburgs (Coleoptera, Curculionoidea) mit Ausnahme der Borkenkäfer (Scolytinae) und Kernkäfer (Platypodinae). — Bulletin de la Société des Naturalistes Luxembourgeois 110: 125–142.

Colonnelli, E. 2004. Catalogue of Ceutorhynchinae of the World with a key to genera (Insecta: Coleoptera, Curculionidae). — Argania edito, Barcelona, 124 pp.

Delbol, M. 2008. Liste partielle des Ceutorhynchini (Curculionidae: Ceutorhynchinae) de Belgique.

— Faunistic Entomology. Entomologie faunistique 61 (3): 109–123.

Dieckmann, L. 1972. Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Curculionidae: Ceutorhynchinae – Beiträge zur Entomologie 22: 3–128.

Germann, Ch. 2010. Die Rüsselkäfer der Schweiz – Checkliste (Coleoptera, Curculionoidea) mit Verbreitungsangaben nach biogeografischen Regionen. — Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 83: 41–118.

Heijerman, T. & van den Berg, K. 1995. The genus *Sirocalodes* in the Netherlands (Coleoptera: Curculionidae). — Entomologische Berichten (Amsterdam) 55(11): 177–181.

Hoffmann, A. 1954. Faune de France, No. 59. Coléoptères Curculionides. — Editions Paul Lechevalier, Paris, 2ième partie: 488–1208.

Horion, A. 1951. Verzeichnis der Käfer Mitteleuropas (Deutschland, Österreich, Tschechoslowakei) mit kurzen faunistischen Angaben. — Kernen, Stuttgart, 536 pp.

- Lucht, W. 1987. Die Käfer Mitteleuropas, Katalog. Goecke & Evers, Krefeld. 342 pp.
- Meybohm, H. 1995. Meldungen zur Käferfauna von Schleswig-Holstein, Hamburg und Nord-Niedersachsen. 4. Teil. Bombus 3 (13): 49–50.
- Morris, M.G. 1999. Some notes on *Sirocalodes mixtus* (Muls. & Rey) (Col., Curculionidae) in the British Isles. Entomologist's monthly Magazine 128: 180.
- Pedersen, J., Runge, J.B. & Jonsen, B.P. 2008. Records of beetles from Denmark, 2006 and 2007 (Coleoptera). Fund af biller i Danmark, 2006 og 2007 (Coleoptera). Entomologiske Meddelelser 76 (2): 105–144.
- Rheinheimer, J. & Hassler, M. 2010. Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. Verlag Regionalkultur, Heidelberg. 944 pp.
- Scherf, H. 1964. Die Entwicklungsstadien der mitteleuropäischen Curculioniden (Morphologie, Bionomie, Ökologie). Abhandlungen der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft Frankfurt a. M. 506: 1–335.
- Sprick, P. & Terlutter, H. 2006. Funde bemerkenswerter phytophager Käfer in Westfalen (Schwerpunkt: Ostwestfalen) und angrenzenden Gebieten (Col., Nitiduloidea, Phalacridae, Cerambycidae, Chrysomelidae, Bruchidae et Curculionoidea) mit Anmerkungen zu aktuellen Ausbreitungsvorgängen und zum Status einiger Rüsselkäfer. Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaf westfälischer Entomologen 22 (2): 33–83.
- Terlutter, H. 2003. Bemerkenswerte Käferarten in Westfalen (Coleoptera: Nitidulidae, Chrysomelidae, Curculionidae). Natur und Heimat 63: 29–30.
  - (erhalten am 15. Mai 2013; angenommen am 26. August 2013, publiziert am 31. Dezember 2013)