

Zeitschrift:	Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft = Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the Swiss Entomological Society
Herausgeber:	Schweizerische Entomologische Gesellschaft
Band:	87 (2014)
Heft:	3-4
Artikel:	Curculio vicetinus Cussigh, 1989 seit 2005 auch in der Schweiz (Coleoptera, Curculionidae) = Curculio vicetinus Cussigh, 1989 since 2005 also in Switzerland (Coleoptera, Curculionidae)
Autor:	Germann, Christoph
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-403095

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Curculio vicetinus Cussigh, 1989 seit 2005 auch in der Schweiz
(Coleoptera, Curculionidae)

Curculio vicetinus Cussigh, 1989 since 2005 also in Switzerland
(Coleoptera, Curculionidae)

CHRISTOPH GERMANN

Natur-Museum Luzern, Kasernenplatz 6, CH-6003 Luzern und Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern, Bernastrasse 15, CH-3005 Bern, Switzerland; christoph.germann@lu.ch

The supposedly adventive weevil *Curculio vicetinus* Cussigh, 1989 is recorded for the first time from Switzerland. The record of a single specimen dates back to 2005 and was made in the Zoo Basel, but at that time erroneously determined as the morphologically similar *C. villosus* Fabricius, 1781. This discovery follows the series of records since the species' description in 1989 from Italy: from Alsace (France) in 2005 and from Baden-Württemberg (Germany) in 2010.

Keywords: Curculionoidea, distribution, adventive species, new record, Basel, Switzerland.

EINLEITUNG

Nach den kürzlich erfolgten Nachweisen von *Curculio vicetinus* Cussigh, 1989 aus Deutschland (Rheinheimer & Hassler 2013a) und dem Elsass (Callot 2014) folgt hier der Nachweis aus der Schweiz. Beschrieben wurde die Art aus den Monti Berici (Vicenza) in Norditalien (Cussigh 1989). Die ursprüngliche Heimat der Art wird im asiatischen Raum vermutet (Rheinheimer & Hassler 2013a).

Curculio vicetinus lebt an Bergahorn (*Acer pseudoplatanus*) in Gallen von *Pediaspis aceris* Gmelin, 1790 (Cynipidae), welche von *Dichatomus acerinus* Förster, 1878 (Eulophidae) befallen sind (mehrere Dokumentationen in Cussigh (1992), Rheinheimer & Hassler (2013a, b) und Callot (2014)).

RESULTATE UND DISKUSSION

Während Untersuchungen für das Projekt «Vielfalt zwischen den Gehegen: wildlebende Tiere und Pflanzen im Zoo Basel» wurden im Jahr 2005 verschiedene Fallen zum Fang wirbelloser Tiere im Zoo Basel aufgestellt. Die nachgewiesenen Taxa wurden zusammengestellt und die Resultate über die Käfer (Coleoptera) von Sprecher *et al.* (2008) veröffentlicht. Darunter befand sich auch ein Exemplar, welches damals fälschlicherweise als *Curculio villosus* Fabricius, 1781 bestimmt worden war mit folgenden Angaben: 1 ♂ BS, Basel, Zoologischer Garten, 1.4.–9.12.2005, Barberfallen-Fänge, Projekt Fauna und Flora zwischen den Gehegen (Sammlung Naturhistorisches Museum der Burgergemeinde Bern).

Eine Überprüfung dieses Belegtiers ergab, dass es sich um *Curculio vicetinus* handelt. Ein Bestimmungsschlüssel, welcher diese Art einschließt, ist in Rheinhei-




Abb. 1. Bisher bekannt gewordene Fundpunkte von *Curculio vicetinus* Cussigh, 1989 auf der Basis von Literaturdaten (schwarze Punkte) und der Fund bei Basel (weisser Punkt).

mer & Hassler (2013b) enthalten. So wurde diese Art in Basel in demselben Jahr nachgewiesen wie das bisher älteste Belegtier ausserhalb des Typenfundortes in Norditalien aus dem Elsass bei Strasbourg (Callot 2014).

Der vorliegende Fund reiht sich gut in die bisher bekannten Fundpunkte entlang des Rheins ein (Abb. 1). Weitere Funde von *Curculio vicetinus* sind zukünftig zu erwarten, dazu sollte der eher wenig beachtete Bergahorn vermehrt beprobt werden.

LITERATUR

- Callot, H. 2014. *Curculio vicetinus* Cussigh, 1989, nouvelle espèce pour la faune de France (Coleoptera Curculionidae Curculioninae). — L' Entomologiste 70(5): 269–271.
- Cussigh, F. 1989. Un nuovo *Curculio* L. dei Monti Berici (Vicenza) (Coleoptera Curculionidae). — Bollettino della Società Entomologica Italiana 121(1): 43–52.
- Cussigh, F. 1992. Osservazioni su *Curculio vicetinus* Cussigh, un inquilino delle galle fogliari di *Pediaspis aceris* Gmelin modificata da *Dichatomus acerinus* Forster (Coleoptera Curculionidae) (2 contributo alla conoscenza dei Curculionidae). — Memorie della Società Entomologica Italiana (1991) 70(2): 181–206.
- Sprecher, E., Luka, H., Germann, Ch., Luka, A., Klausnitzer, B. & Graff, P. 2008. Kapitel 19, Käfer. In: Baur, B., Billen, W. & Burckhardt, D. (ed.) Vielfalt zwischen den Gehegen: wildlebende Tiere und Pflanzen im Zoo Basel. — Monographien der Entomologischen Gesellschaft Basel, Vol. 3, 462 pp.
- Rheinheimer, J. & Hassler, M. 2013a. *Curculio vicetinus* Cussigh, 1989 neu für Mitteleuropa (Coleoptera: Curculionoidea) sowie *C. elephas* aus der Pfalz. — Mitteilungen Entomologischer Verein Stuttgart 48(1): 5–6.
- Rheinheimer, J. & Hassler, M. 2013b. Die Rüsselkäfer Baden-Württembergs. 2. Auflage. — LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg. Verlag Regionalkultur, 944 pp.

(erhalten am 15. September 2014; angenommen am 12. November 2014; publiziert am 31. Dezember 2014)