

Sachregister zu Band XI

Objektyp: **Index**

Zeitschrift: **Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft =
Bulletin de la Société Entomologique Suisse = Journal of the
Swiss Entomological Society**

Band (Jahr): **11 (1903-1909)**

Heft 10

PDF erstellt am: **26.04.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Sachregister zu Band XI.*

A	Seite		Seite
Abax ater Vill., ovalis Dft., parallelus Dft., Col.	169	294, filicata, flaveolaria 143, fumata 147, immorata L. 147, 294, immutata, marginepunctata, moniliata, ornata, osseata 294, politaria 142, remutaria 294, sericeata 143, 294, spoliata, straminata, strigilaria 294, submutata 143, 294, virgularia, Lep.	294
Abemus fossor Scop., Col.	177	Acidota cruentata Mnh., Col.	179
Abraxas adustata, grossulariata 294, marginata 294, 313, naevaria, ab. pollutata, Lep.	294	Acilius sulcatus Leach., Col.	172
Absidia angularis Sahlb. 391, discreta Bourg. 390, 391, rufo-testacea Letzn., Col.	391	Aciptilia pentadactyla, Lep.	297
Acalla (Teras) abietana 296, 326, adpersana 296, ab. albistriana Kw., ab. aquilana Hb. 326, v. asperana 296, boscana F. 327, ab. Byringerana Hb., ab. combustana Hb. 326, contaminana 296, ab. coronana Thnbg., ab. costimaculana Wck., cristana, ab. divisana Hb. 326, var. Germarana Fröl. 327, hastiana L. 326, hippophaëana Heyd. 327, holmiana 296, Lacordairana Dup., lithargyrana H.-S., logiana S. V., lorquiniana Dup., niveana F. 327, ab. psorana Fröl. 326, quercinana Z. 327, ab. radiana Hb. 326, roscidana Hb. 327, variegana, Lep.	296	Aclypea undata Müll., Col.	180
Acalles abstersus Schh., hypocrita Schh., Col.	199	Acmaeops collaris L. 207, pratensis Laich, septentrionis Ths. var. simplonica Strl., Col.	393
Acalyptus alpinus Vill., carpini Hbst., Col.	200	Acoenites arator Gr., rufipes Gr., Hym.	228
Acanthaclisis occitan. Vill., Neur.	166	Acontia luctuosa, Lep.	293
Acanthocinus aedilis L., atomarius F., griseus F., Col.	208	Acrobasis bithynella Z., Fal-louella Rag. 322, obtusella 295, 321, sodalella Z. 322, Zelleri Rag., Lep.	321
Acanthocryptus quadrispinus Gr., Hym.	226	Acrolocha amabilis Heer, striata Gr., Col.	179
Acanthoderes clavipes L., Col.	208	Acroclita consequana H.-S. var. littorana Const., Lep.	330
Acanthoponera, Hym.	382	Acrolepia granitella Tr., Lep.	355
Acentropus niveus Oliv., Lep.	319	Acronycta aceris 312, alni 313, auricoma 292, var. brady-porina 312, cuspis 311, 313, euphorbiae 292, leporina 312, 313, ligustri 292, megacephala, psi 292, 313, rumicis 292, 312, strigosa 292, tridens, Lep.	313
Acherontia atropos, Lep.	291	Actenicerus sjaelandicus Müll., Col.	189
Achroia grisella, Lep.	296, 317	Acupalpus dorsalis F. 170, harpalinus 291, meridianus L., Col.	170
Acidalia aversata, bisetata, v. canteneraria, caricaria 294, decorata, degeneraria 143, dilutaria, dimidiata, emarginata		Acylophorus glabricollis Lac, Col.	177
		Adalia bipuncta L. et var., both-nica Payk., oblitterata L., Col.	215
		Adela albicinctella Mn., congruella F.-R. 357, ochsenheimerella, Lep.	148

* Die Seitenzahlen sind nicht jedem Speciesnamen beigelegt, sondern erst, wenn wieder eine andere Zahl kommt.

	Seite
<i>Adelosia macer</i> Mtsch., Col.	169
<i>Adexius scrobipennis</i> Gyll., Col.	198
<i>Adimonia rustica</i> Schall., tana- ceti L., Col.	211
<i>Adonia variegata</i> Goeze et var., Col.	215
<i>Adoxus obscurus</i> L. et var., Col.	210
<i>Adrastus humilis</i> Er., lateralis, pusillus F., Col.	190
<i>Aechmia dentella</i> , Lep.	297
<i>Aedia leucomelas</i> , Lep.	293
<i>Aesalus scarabaeoides</i> L., Col.	187
<i>Aethecerus nitidus</i> Wesm., Hym.	225
<i>Agabus bipustulatus</i> L., chal- conotus Pz., didymus Ol., fe- moralis Pk., guttatus Pk., mac- culatus L., paludosus L., Sturmi Gyll., uliginosus L., Col.	171
<i>Agapanthia cardui</i> L., cyanea Hbst., lineatocollis Don., Col.	208
<i>Agapetus nimbulus</i> , Trich.	16
<i>Agaricophagus cephalotes</i> Schm., Col.	181
<i>Agathidium atrum</i> Payk., ba- dium Er., marginatum St., ni- gripennis F., rotundatum Gyll., seminulum L., varians Beck., Col.	181
<i>Agathis anglica</i> Marsh., pur- gator F., Hym.	223
<i>Agelastica alni</i> 97, 211, halensis L., Col.	211
<i>Aglia tau</i> , Lep.	313
<i>Aglossa pinguinalis</i> , Lep.	295
<i>Agonum complanatum</i> Dej., de- pressum Dej., Col.	390
<i>Agrilus angustulus</i> Ill., auri- chalceus Redt., betuleti Ratz., biguttatus F., coeruleus Rossi, hyperici Creutz., integerrimus Ratz., laticornis Ill., pratensis Ratz., sinuatus Ol., viridis L., var. fagi Ratz., Col.	188
<i>Agriotes gallicus</i> Latr., lineatus L., obscurus L., pallidulus Ill., picipennis Chaud., sobrinus Ksw., ustulatus Redt. et var., Col.	190
<i>Agriotypus armatus</i> Curt., Hym.	231, 234
<i>Agrophila sulphurea</i> , Lep.	293
<i>Agropus Ahrensi</i> Germ., Col.	214
<i>Agrotera nemoralis</i> , Lep.	295
<i>Agrotis alpestris</i> 142, augur, baja, c. nigrum, v. cohaesa, comes 292, corticea 147, 292,	

	Seite
cos 143, cuprea 147, ditrape- zium, exclamationis, festiva, fimbria 292, griseus 147, herbida, janthina, v. innuba, nigricans 292, ocellina 147, 292, plecta, pronuba, ab. prosequa, punicea 292, putris 292, 314, recussa 147, rhomboidea, rubi 292, saucia 154, ab. margari- tosa, segetum 292, simplonia H. G. 147, speciosa 142, suf- fusa, triangulum 292, tristis 143, tritici 292, trux 154, xan- thographa, Lep.	292
<i>Agrypon clandestinus</i> Gr., tenui- cornis Gr., Hym.	228
<i>Alabonia staintoniella</i> Z., Lep.	347
<i>Alaobia scapularis</i> Sahlb., Col.	174
<i>Aleochara bisignata</i> Er., fumata Gr., fuscipes Gr., moerens Gyll., moesta Gr., morio? Gr., nitida Gr., tristis Gr., Col.	175
<i>Alexia pilifera</i> Müll., Col.	185
<i>Allodactylus geranii</i> Payk., Col.	201
<i>Allosterna tabacicolor</i> Dej., Col.	207
<i>Allotria cursor</i> Htg., macropha- dna Htg., minuta Htg., Hym.	51
<i>Aloconota gregaria</i> Er., Col.	174
<i>Alophus triguttatus</i> F., Col.	197
<i>Alucita desmodactyla</i> ?, dode- cadactyla?, Lep.	297
<i>Alysia fuscipennis</i> Hal., mandi- bulata Nees., manducator Pz., Hym.	224
<i>Amalus scortillum</i> Hbst., Col.	201
<i>Amara communis</i> Pz., consu- laris Dft., curta Dej., eury- nota Pz., familiaris Dft., nitida St., ovata Schm., patricia Zimm., plebeja Gyll., Quen- seli Schh., rufocincta Sahlb., trivialis Gyll., Col.	169
<i>Amblynotus opacus</i> Htg., Hym.	51
<i>Amblyteles amatorius</i> Müll., ca- melinus Wsm., crispatorius L., culpatorius Gr., fasci- atorius F., fossorius Müll., fu- nereus Frer., glaucatorius F., Gravenhorsti Wsm., infrac- torius Pz., melanocastanus Gr., mesocastanus Gr., nega- torius F., occisorius F., ora- torius F., palliatorius Gr., Pan- zeri Wsm., punctus Gr., qua- drupunctorius Müll., sputator F., subsericans Gr., Hym.	225

	Seite
Ameisenarbeiterinnen	67
Ameisengäste	66
Amicroplus collaris Spin., Hym.	223
Amischa analis Er., Col.	174
Ammoconia caecimacula, Lep.	292
Ammoecius brevis Er., Col.	187
Ampedus siehe Elater	
Amphichroum hirtellum H., Col.	179
Amphicyllis globus F., Col.	181
Amphidasys betularia, Lep.	294, 313
Amphimallus ater Hbst., ruficornis F., solstitialis L., Col.	187
Amphinemura cinerea, Standfussi, triangularis, Trich.	96
Amphipyra pyramidea, trago-pogonis, Lep.	293
Amphotis marginata F., Col.	183
Anabolia lombarda Ris, Trich.	7, 17
Anacampsis patruella Mn., sangiella Stt., Lep.	345
Anacharis typica Walk., Hym.	51
Anaesthetis testacea F., Col.	208
Anaglyptus mysticus L., Col.	206
Anaitis plagiata, Lep.	294
Anarta cordigera, melanopa 142, nigrita, var. tristis, Lep.	147
Anaspis brunnipes Muls., v. fuscipes Muls., confusa Em., flava L., v. thoracica, frontalis L., Geoffroyi Müll. et var., melanostoma Costa, pulicaria Costa, rufilabris Gyll., subtestacea Steph., varians Muls., Col.	195
Anatis ocellata L. et var., Col.	215
Anchicera vide Atomaria, Col.	182
Anchinia daphnella S. V., Lep.	148
Ancistrocerus japonicus, parietum 286, quadrisectus Say. 282, trimarginatus, Hym.	286
Ancistronycha violacea Payk., Col.	191
Ancyliis upupana Tr., Lep.	333
Ancylocheira rustica L., Col.	188
Andrena siehe Anthrena	
Andricus curvator Htg. 47, 51, 54, fecundatrix Htg. 48, 54, inflator Htg., radicis L. 51, seminationis Ol. 47, 51, 54, terminalis, Hym.	54
Anerastia lotella Hb., Lep.	319
Anergates atratulus, Hym.	86, 88
Angerona prunaria, ab. sordiatata, Lep.	294
Angitia armillata Gr., exareolata Ratz., fenestralis Htg., Hym.	229

	Seite
Anilasta crassicornis Gr., pubescens Ratzb., rufocincta Gr., Hym.	229
Anisandrus dispar F., Col.	206
Anisobas cingulatorius Gr., Hym.	225
Anisodactylus binotatus F., nemorivagus Dft., spurcaticornis Dej., Col.	170
Anisogamus difformis, Trich.	7, 64
Anisoplia agricola 393, 395, bromicola Germ., Col.	188
Anisopteryx aescularia, Lep.	294, 313
Anisosticta 19punctata L., Col.	215
Anisotoma badia St., brunnea St., calcarata Er., cinnamomea Pz., dubia Kby., flavescens Schm., ovalis Schm., pallens St., parvula Sahlb., Triepkei Schm., Col.	181
Anobium abietis, Col.	233
Anobium siehe Byrrhus	
Anodus siehe Ocypus	
Anomala aenea Deg. 188, oblonga F., Col.	395
Anomalon cerinops Gr. 228, clandestinum Gr., Hym.	233
Anomalopteryx chauviniana, Trich.	64
Anoncodes siehe Nacerdes	
Anoplecta corvina Thms., Col.	174
Anoplodera rufipes Schall., sexguttata Schall., Col.	207
Anoplus plantaris Naez, setulosus Kirsch., Col.	199
Anostenus speculator Hal., Hym.	223
Anoxia villosa F., Col.	395
Antaxius Brunneri, pedestris F., Orth.	37
Anthaxia candens Pz., cichorii Bsd., morio Mnh., quadripunctata Lap., var. angulicollis Küst., var. Godeti Lap., salicis F., sepulchralis Bsd., var. helvetica Strl., Col.	188
Antheraea yama-mai Guér, Lep.	155
Antherophagus nigricornis, pallens Ol., silaceus Hbst., Col.	182
Anthicus antherinus L., floralis L., Col.	195
Anthidium oblongatum Latr., Hym.	38
Anthobium abdominale Gr., atrum Heer, floralis Gr., limbatum Er., longipenne Er., minutum F., ophthalmicum	

	Seite		Seite
Payk., scutellata Er., sorbi, Gyll., triviale Er., Col.	179	bescens Sturm, quadrimacu- latus L., rufipes L., rufus Moll., scrofa F., scybalarius F., sor- didus F., Col.	187
Anthoboscus figuratus Scop., massiliensis L., verbasci Scop., Col.	206	Aphomia colonella, Lep.	296
Anthocharis siehe Euchloe		Aphthona abdominalis Dft., at- rovirens Först., coerulea Pk., cyanella Redt., cyparissiae E. H., euphorbiae Schk., herbi- grada Curt., v. laeicollis Weise, lutescens Gyll., pseud- cori Mrsh., venustula Kutsch., Col.	213
Anthocomus equestris F., fas- ciatus F., sanguinolentus F., Col.	192	Aphycus punctipes Dalm., Hym.	53
Anthomorphus, siehe Anthonomus		Apion aciculare Germ., aene- um J., aethiops H., affine Kby., angustatum Kby. 203, anti- quum Gyll. 259, apricans Hbst., armatum Gerst., assimile Kby., astragali Pk., atomarium Kby., brevirostre Hbst. 203, Bug- nioni Wagn. 264, cerdo Gerst. 202, clavipes Gerst. 261, co- lumbinum Germ., craccae L. 203, curtirostre Germ. 259, curtisii Boh. 203, dispar Germ. 202, ebeninum Kby., elegan- tulum Germ., elongatum Germ., ervi Kby., filirostre Kby., flavipes F. 203, frumen- tarium L., genistae L. 202, globulipenne Wagn. 262, gra- cilipes Dietr., Gyllenhali Kby., humile Germ., immune Kby., laevigatum Payk., livescerum Schh., marchicum Hbst., me- liloti Kby., miniatum Germ. 203, nigerrimum Wagn. 263, nigritarse Kby., ononicola Bach., ononis Kby., onopordi Kby., opeticum Bach., pavi- dum Germ., pisi F. 203, po- monae F. 202, pubescens Kby., punctigerum Pk., radio- lus Kby., rufirostre F., sedi Germ., seniculus Kby., simum Germ. 203, Standfussi Wagn. 259, striatum Kby., tenue Kby., trifolii L., unicolor Ths., vari- pes Kby., vernale Pk., viola- ceum Kby., virens Hbst. 203, virescens Schy., Col.	291
Anthrenus aeneiventris Mor. 40, albicans Müll. 98, 99, argen- tata Sm. 41, 98, curvungula Th. 41, dorsata, fucata Sm., Gwynana Kb. 98, incisa Ev. 41, nycthemera Imh. 44, 45, 98, 99, ovina Kl. 98, parvi- ceps Krb. 43, 98 99, praecox Scop. 44, propinqua Schk. 98, Rogenhoferi Mor. 44, thora- cica F., tibialis Ky., varians Ky. 98, ventralis Imh., Hym. 43, 44		Apioniden, südafrikanische	259 ff.
Anthrenus Geoffr. 158, fuscus Latr., museorum L., pimpi- nellae F., scrophulariae L., verbasci Z. 185, spec.?, Col.	242	Apoderus caelatus Gr., Col.	179
Anthrribus albinus F., Col.	204	Apoderus coryli v. avell. L., Col.	204
Anusia fulvescens Dalm., Hym.	53	Apteropoda orbiculata F., Col.	214
Apalus bimaculatus L., Col.	155		
Apamea testacea, Lep.	292		
Apanteles falcatus Nees., glo- meratus L. 222, obscurus Nees., pallidipes Reinh. Hym.	223		
Apatania fimbriata, Trich.	10		
Aphaereta cephalotes Hal., Hym.	224		
Aphanisticus emarginatus F., Col.	188		
Aphanorhoptrum abdominale Först., Hym.	228		
Aphidius infulatus Hal., rosae Hal., Hym.	224		
Aphodius alpinus Scop. 395, are- narius Ol., ater Deg., brevis Er., depressus Kug., fimeta- rius L., granarius L., haemor- rhoidalis L., var. sylvaticus, inquinatus F., lividus Pk., mer- darius F., nitidulus, piceus Gyll., prodromus Brahm., pu-			

	Seite
<i>Arctia aulica</i> 143, caja 154, 291, 314, cervini 146, flavia et var. 104, 106, 146, Hnatekii, 146, villica L. ab Bellieri Failla 246, var. Konewkai Frr., Lep. 245 ff.	
<i>Argutor interstinctus</i> Stm., strenuus Pzr., Col. 169	
<i>Argynnis arsilache</i> 142, daphne, Lep. 143	
<i>Argyresthia amiantella</i> Z., fundella F.-R., glabratella Z., helvetica Hein., spiniella Z., submontana Frey, Lep. 342	
<i>Argyritis pictella</i> Z., superbella Z., Lep. 345	
<i>Aromia moschata</i> L., Col. 206	
<i>Ascalaphus hybridus coccajus</i> W. V. $\times$ longicornis M. L., Neur. 2	
<i>Ascalenia vanella</i> Frey, Lep. 349	
<i>Asclera coerulea</i> L., sanguinicornis F., Col. 195	
<i>Ascogaster instabilis</i> Wesm., quadridentata Wesm., varipes Wesm., Hym. 222	
<i>Aseum striatum</i> L., Col. 206	
<i>Asopia farinalis</i> , glaucinalis, Lep. 295	
<i>Aspicera edigaster</i> Rossi, Hym. 51	
<i>Aspidogonus diversicornis</i> Wesm., Hym. 223	
<i>Aspilota ruficornis</i> Nees, Hym. 224	
<i>Aspis Uddmanniana</i> , Lep. 296	
<i>Astata boops</i> Schrk., Hym. 39	
<i>Atanycolus denigrator</i> L., initiator Nees, Hym. 222	
<i>Atemeles</i> 69, 70, paradoxa Steph., Col. 174	
<i>Atheta validicornis</i> Märk., Col. 174	
<i>Atholus</i> , siehe Hister 186	
<i>Athous haemorrhoidalis</i> L., montanus Cand., mutilatus Rsh., niger L., subfuscus Müll. 189, undulatus Deg. 392, vittatus F., var. Oskayi Friv., Col. 189	
<i>Atomaria analis</i> Er., atra H., fuscata Schh., linearis Steph., munda Er., nana Er., nigripennis Payk., pusilla Payk., turgida Er., Col. 182	
<i>Atractodes bicolor</i> Gr., Hym. 227	
<i>Atractotomus Rhodani</i> , Hem. 97	
<i>Atta</i> 382, fervens Pzr. 135, Lundi 134, 135, nigra Schup. 136, octospinosa Reich. 136, 137, sexdens L., Hym. 137	
<i>Attachia pigerella</i> H.-S., Lep. 351	

	Seite
<i>Attagenus nigripes</i> F., pantherinus Ahr., pellio Z. 185, sericeus Guér. 241, vigintiguttatus F., Col. 185	
<i>Attaphila aptera</i> Bol. 135—137, Bergi Bol., fungicola Wheeler 134, Schuppi 135, 138, sexdentis Wasm., Orth. 135, 137	
<i>Attelabus curculionoides</i> L., Col. 204	
<i>Atticola Mortoni</i> Bol., Orth. 141	
<i>Aulax glechomae</i> Htg., Hym. 52	
<i>Aulogygnus aceris</i> Först., Hym. 52	
<i>Autalia impressa</i> Ol., rivularis Gr., Col. 173	
<i>Automalus alboguttatus</i> Gr., Hym. 224	
<i>Aventia flexula</i> , Lep. 294	
<i>Axinotarsus marginalis</i> Lep., pulicarius F., Col. 192	

B

<i>Badister bipustulatus</i> F., v. bi-notatus Fisch., sodalis Dft., unipustulatus Bon., Col. 170	
<i>Baeocharis pascuorum</i> Mayr, Hym. 52	
<i>Baeotomus pyrrhogaster</i> Walk., Hym. 53	
<i>Bagous limosus</i> Gyll., tempestivus Hbst., Col. 199	
<i>Balaninus brassicae</i> F., crux F., glandium Marsh., nucum L., pellitus Schh., pyrrhoceras Marsh., rubidus Schh., turbatus Schh., villosus Hbst., Col. 199	
<i>Balanomorpha</i> , siehe Mantura 212	
<i>Banchus falcator</i> F., pictus F., Hym. 228	
<i>Banksia alpestris</i> Hein., Lep. 355	
<i>Bapta bimaculata</i> 313, pictaria 143, 313, taminata, Lep. 294	
<i>Baptolinus alternans</i> Gr., Col. 176	
<i>Bargus</i> , siehe Bledius 179	
<i>Baris abrotani</i> Germ., artemisiae Hbst., chlorizans Germ., coerulescens Scop., Col. 202	
<i>Barynotus obscurus</i> Germ., Col. 197	
<i>Baryodma</i> , siehe Aleochara Gr. 175	
<i>Barypeithes brunnipes</i> Ol., montanus Chevr., Col. 197	
<i>Basalys fumipennis</i> Westw., Hym. 52	
<i>Bassus albosignatus</i> Gr., laetatorius Gr., nemoralis H., Hym. 230	
<i>Batophila rubi</i> Pk., Col. 212	
<i>Batrachedra praeangusta</i> H., Lep. 349	
<i>Belyta fuscicornis</i> Nees., Hym. 51	

	Seite		Seite
<i>Bembex integra</i> Pzr., Hym.	39	<i>Brachycentrus pimplarius</i>	
<i>Bembidium</i> 168, <i>glaciale</i> Heer,		Taschb., Hym. 226, <i>subnubi-</i>	
<i>pyrenaicum</i> Dej. 389, <i>stomoi-</i>		lus, Trich.	64
des, Col.	97	<i>Brachyderes incanus</i> L., Col.	197
<i>Berosus aericeps</i> Curt., <i>luridus</i>		<i>Brachynus crepitans</i> L., <i>explo-</i>	
L., Col.	172	dens Dft., Col.	170
<i>Bessobia occulta</i> Er., Col.	174	<i>Brachypterus cinereus</i> Heer,	
<i>Bidessus geminus</i> F., <i>unistria-</i>		<i>gravidus</i> Ill., <i>urticae</i> F., Col.	183
tus Ill., Col.	171	<i>Brachysomus echinatus</i> Bonsd.,	
<i>Biorhiza terminalis</i> F., Hym. 47, 51, 53		<i>setiger</i> Schh., <i>setulosus</i> Boh.,	
<i>Biosteres carbonarius</i> Nees,		<i>squamulatus</i> F., Col.	197
Hym.	223	<i>Brachytarsus fasciatus</i> Forst.,	
<i>Bisnius</i> , siehe <i>Philonthus</i>	176	<i>nebulosus</i> Forst., Col.	204
<i>Biston hirtaria</i> 313, <i>hispidaria</i>		<i>Brachytemnus porcatus</i> G., Col.	202
311, 313, <i>lapponaria</i> 311, 313,		<i>Bracon anthracinus</i> Nees., <i>cau-</i>	
<i>pomonaria</i> 311, 313, <i>strataria</i>		datus Ratzb., <i>flavipes</i> Nees.,	
313, <i>zonaria</i> , Lep.	314	<i>satanas</i> Wesm., <i>stabilis</i> Wesm.,	
<i>Blacus tuberculatus</i> Wesm.,		<i>terebella</i> Wesm., <i>urinator</i> F.,	
Hym.	223	<i>variator</i> Nees., Hym.	222
<i>Blaps mortisaga</i> Schrk., <i>similis</i>		<i>Bracteon foraminosum</i> Sturm,	
Latr., Col.	194	<i>littorale</i> Ol., <i>striatum</i> F., Col.	168
<i>Blastobasis phycidella</i> Z., Lep.	346	<i>Bradybatus elongatulus</i> Schh.,	
<i>Blastothrix sericea</i> Dalm., Hym.	53	<i>subfasciatus</i> Gerst., Col.	199
<i>Boarmia consonaria</i> 312, <i>con-</i>		<i>Bradycellus verbasci</i> Dft., Col.	170
<i>sortaria</i> 294, 313, <i>crepuscu-</i>		<i>Bradyrrhoa cantenerella</i> Dup.,	
<i>laria</i> 294, 312, <i>extersaria</i> , <i>li-</i>		Lep.	320
<i>chenaria</i> 294, <i>punctularia</i> 313,		<i>Bradytus consularis</i> Dft., <i>ful-</i>	
<i>repandata</i> , <i>rhomboidaria</i> 294,		<i>vus</i> Deg., Col.	169
<i>roboraria</i> , Lep.	312	<i>Brephos nothum</i> , <i>parthenias</i> ,	
<i>Bolitobius atricapillus</i> Gyll. 176,		Lep.	313
<i>exoletus</i> Er. 175, <i>lunulatus</i> L.		<i>Bromius</i> , siehe <i>Adoxus</i>	210
176, <i>trinotatus</i> Er., Col.	175	<i>Brontes</i> , siehe <i>Hyleota</i>	184
<i>Bolitochara lucida</i> Gr., <i>obliqua</i>		<i>Brosicus cephalotes</i> L., Col.	167
Er., Col.	174	<i>Brotolomia meticulosa</i> , Lep.	293
<i>Bombus terrestris</i> , Hym.	123	<i>Bruchoptinus rufipes</i> F., Col.	193
<i>Bombyx alpicola</i> Stgr. 147, <i>lane-</i>		<i>Bruchus</i> , siehe <i>Ptinus</i>	193
<i>stris</i> , <i>neustria</i> , <i>populi</i> 291,		<i>Bruchus canus</i> Germ., <i>cisti</i> F.,	
<i>quercus</i> <i>Hermaphrodit</i> ? 243		<i>debilis</i> Gyll., <i>flavimanus</i> Schh.,	
<i>trifolii</i> , Lep.	291	<i>granarius</i> L., <i>loti</i> Pk., <i>mar-</i>	
<i>Boreus</i> -Arten, Neur.	158	<i>ginalis</i> F., <i>nigripes</i> Schh., <i>nubi-</i>	
<i>Borkhausenia angustella</i> Hb.,		<i>bilus</i> Schh. 204, <i>olivaceus</i>	
<i>formosella</i> S. V. 348, <i>fuscen-</i>		<i>Germ.</i> 205, <i>pisi</i> L. 204, <i>pubes-</i>	
<i>cens</i> Hw. 347, <i>grandis</i> Desv.,		<i>cens</i> Germ., <i>pusillus</i> Germ.,	
<i>Jourdheuillega</i> Rag., <i>lamb-</i>		<i>pygmaeus</i> Boh., <i>rufimanus</i>	
<i>della</i> Don., <i>leucochrysella</i> Mill.		Schh., <i>seminarius</i> L., Col.	205
<i>nubilosella</i> H.-S., <i>pseudospre-</i>		<i>Bryaxis fossulata</i> Reichb., <i>sang-</i>	
<i>tella</i> Stt., <i>Schaefferella</i> L., <i>si-</i>		<i>guinea</i> L., Col.	180
<i>milella</i> Hb. 348, <i>unitella</i> Hb.,		<i>Brychius elevatus</i> Pz., Col.	171
Lep.	347	<i>Bryocharis analis</i> Payk., Col.	176
<i>Bostrychus capucinus</i> L., Col.	193	<i>Bryodema tuberculata</i> F., Orth.	34
<i>Bothriothorax clavicornis</i> Dalm.,		<i>Bryophila algae</i> , ab. <i>deceptri-</i>	
<i>Schlechtendali</i> Mayr., Hym.	53	<i>cula</i> , <i>glandifera</i> , <i>perla</i> , <i>raptri-</i>	
<i>Botys</i> , siehe unter <i>Pyrausta</i>		<i>cula</i> , Lep.	292
<i>Brachmia rufescens</i> Hw., <i>trian-</i>		<i>Bryotropha affinis</i> Dgl., <i>decrepi-</i>	
<i>nulella</i> H.-S., Lep.	345	<i>della</i> H.-S., v. <i>obscura</i> Hein.,	
<i>Brachonyx indiginea</i> Hbst., Col.	199	<i>senectella</i> Z., <i>umbrosella</i> Z., Lep.	343

	Seite
<i>Bucculatrix cidarella</i> Z., <i>cristatella</i> Z., Lep.	353
<i>Bupalus piniarius</i> , Lep.	313
<i>Butalis glacialis</i> Frey, Lep.	148
„ siehe <i>Scythris</i>	
<i>Byctiscus betuleti</i> F., <i>populi</i> L., Col.	204
<i>Byrrhus</i> , siehe <i>Cistela</i> Geoffr. 186, <i>domesticus</i> Fourc., <i>emarginatus</i> Dft., 193, <i>nitidus</i> F., <i>paniceus</i> L., <i>pertinax</i> L., Col.	193
<i>Bythinus bulbifer</i> Reichb., <i>Burrelli</i> Denny, <i>clavicornis</i> Pz., <i>nigripennis</i> Aubé, <i>puncticollis</i> Denny, <i>securiger</i> Reichb., Col.	180
<i>Byturus</i> , siehe <i>Trixagus</i>	184

C

<i>Cabera exanthemaria</i> , <i>pusaria</i> , Lep.	294
<i>Caccoporus piceus</i> L., Col.	179
<i>Cacoecia aeriferana</i> H.-S., <i>decretana</i> Tr., <i>Lafauryana</i> Rag., <i>murinana</i> Hb., <i>striolana</i> Rag., <i>unifasciana</i> Dup., Lep.	327
<i>Cacotropa sericea</i> Ths., Hym.	230, 231
<i>Coelambus impressopunctatus</i> Schall., v. <i>lineellus</i> Gyll., Col.	171
<i>Calamia lutosa</i> , Lep.	293
<i>Calandra granaria</i> L., <i>oryzae</i> L., Col.	202
<i>Calasymbolus excaecata</i> Abb., Lep.	250, 338
<i>Calathus erratus</i> Sahlb. 169, <i>fuscipes</i> Goeze 168, <i>melanocephalus</i> L., Col.	169
<i>Calitys scabra</i> Thunb., Col.	392
<i>Calliclisis hectica</i> Gr., Hym.	228
<i>Callidiotes coxator</i> Gr., Hym.	230
<i>Callidium alni</i> L., <i>femoratum</i> L., <i>rufipes</i> L., <i>variabile</i> L., <i>violaceum</i> L., Col.	206
<i>Calligenia rosea</i> , Lep.	291
<i>Calligula japonica</i> Moore, Lep.	155
<i>Calocampa exoleta</i> , <i>vetusta</i> , Lep.	293
<i>Calocoris seticornis</i> , Hem.	291
<i>Calocryptus congruens</i> Gr., Hym.	226
<i>Calodera aethiops</i> Gr., <i>uliginosa</i> Gr., Col.	173
<i>Calophasia linariae</i> 293, <i>platyptera</i> , Lep.	143
<i>Caloptenus italicus</i> L., Orth.	76
<i>Calopus serraticornis</i> L., Col.	195
<i>Calosirus</i> , siehe <i>Corymbites</i>	189
<i>Calosoma inquisitor</i> F., Col.	167

	Seite
<i>Calymnia pyralina</i> , <i>trapezina</i> , Lep.	293
<i>Calyptus tibialis</i> Hal., Hym.	223
<i>Campa assimilis</i> Gyll., Col.	168
<i>Camponotus fallax</i> , <i>lateralis</i> 265, <i>rufipes</i> F. 140—141, <i>senex</i> nid, Hym.	382
<i>Campoplex canaliculatus</i> Först., <i>cultrator</i> Gr., <i>nitidulator</i> Hgr., <i>obliteratus</i> Hgr., <i>pupillator</i> L., <i>tenuis</i> Först., Hym.	228
<i>Campylus linearis</i> L., v. <i>mesomelas</i> L., <i>rubens</i> Pill., Col.	190
<i>Canidia angularis</i> Rtz., Hym.	229
<i>Cantharis albomarginata</i> M., <i>atra</i> L., <i>discoidea</i> Ahr., <i>elongata</i> Fall., <i>figurata</i> Mannh. 91, <i>fulva</i> Scop. 191, 291, <i>fulvicollis</i> F., <i>fusca</i> L., <i>fuscicornis</i> Ol., <i>haemorrhoidalis</i> F., <i>livida</i> L. et var., <i>nigricans</i> Müll., <i>obscura</i> L., <i>oralis</i> Germ., <i>pallida</i> F., <i>paludosa</i> Fall., <i>pellucida</i> F., <i>pulicaria</i> F., <i>rufa</i> L., <i>rustica</i> Fall., <i>sudetica</i> Letzn., <i>testacea</i> L., <i>thoracica</i> Ol., <i>tristis</i> F., <i>violacea</i> Pk., Col.	191
<i>Capnioneura nemuroides</i> Ris, Plect.	93—95
<i>Capsus campestris</i> , Hem.	291
<i>Capua angustiorana</i> Hw., <i>favillaceana</i> Hb., <i>reticulana</i> Hb., Lep.	327
<i>Carabus alternans</i> Dej. 76, <i>arvensis</i> F. 167, <i>Aumonti</i> 79, 80, <i>auratus</i> L. 167, <i>auronitens</i> F. 167, 278, <i>baldensis</i> , <i>Bonellii</i> , <i>bucephalus</i> 132, <i>cancellatus</i> 132, 167, 278, v. <i>carinatus</i> 278, <i>constantinus</i> Lap. 78, <i>concolor alpinus</i> Dej. 278, 279, 389, <i>ber-nensis</i> 279, v. <i>bernhardinus</i> Kr. 389, v. <i>nivalis</i> Heer 278, 279, v. <i>nivosus</i> Heer 389, <i>convexus</i> 217, <i>Creutzeri</i> 132, <i>cychrisans</i> Lap. 78, <i>depressus</i> Bon. 129 ff., <i>extensus</i> Kr. 133, <i>Fabricii</i> Pz. 129 ff., <i>glabratus</i> 132, <i>granulatus</i> L. 167, <i>grignensis</i> 132, v. <i>Hermanni</i> Born 175 ff., <i>hortensis</i> L., <i>intricatus</i> L. 167, <i>irregularis</i> 132, 167, <i>Kircheri</i> , <i>Kollari</i> 132, <i>laticornis</i> Born 133, <i>lucens</i> 132, <i>macilentus</i> Lap. 78, v. <i>Meyeri</i> Born 275 ff., <i>Mittrei</i> Luc. 78, <i>monilis</i> F. 132,	

	Seite		Seite
167, Montandoni 132, morbillosus F. 75 ff., nemoralis Müll.		Celonites abbreviatus, Hym.	39
167, Olcesi 79, purpurascens F. 167, 276 ff., f. crenatus und exasperatus 275 ff., Scheidleri 132, v. Seileri 167, Servillei 76, violaceus L. 132, 167, 275 ff., Zwickii Heer, Col.	167	Cemiostoma laburnella Stt., scitella, susinella H.-S., Lep.	353
Caradrina alsines, ambigua, arcuosa, cubicularis, exigua 293, lenta 143, morpheus, superstes, taraxaci, Lep.	293	Centeterus confector Gr., Hym.	225
Cardiochiles saltator F., Hym.	223	Cephennium thoracicum Müll., Col.	180
Cardiophorus discicollis Er., ebeninus Germ., nigerrimus Er., rubripes Germ., thoracicus L., Col.	189	Cerambyx cerdo L., Scopolii Füssli, Col.	206
Carpocapsa grossana, pomonana 296, var. reaumurana Hein., splendana Hb., Lep.	333	Ceraphron tortricum Ratzb., Hym.	52
Carpophilus sexpustulatus F.	183	Cerapterocerus mirabilis West., Hym.	52
Cartodere elongata Curt., ruficollis Msh., Col.	185	Cerchysius Dalm., Hym.	52
Casinaria alboscutellaris Ths., scutellaris Hlgr., vidua Grv., Hym.	229	Cercyon flavipes F., haemorrhoidale F., lugubre Payk., melanocephalum L., minutum F., plagiatum Er., pygmaeum Ill., unipunctatum L., Col.	172
Cassida azurea F., canaliculata Laich, denticollis Suffr., flavola Thnb., lineola Creutz., margaritacea Schall., murraea L., nebulosa L., nobilis L., oblonga Vill., v. pannonica Suffr., prasina Ill., pusilla Waltl., rubiginosa Müll., sanguinolenta Müll., sanguinosa Suffr., stigmatica Suffr., subferruginea Schrck., thoracica Pz., vibex L., viridis L., Col.	214	Ceria conopsoides, gambiana, Dipt.	396
Cataclysta lemnata, Lep.	295	Cerocephala cornigera Westw., Hym.	52
Cataplectica auromaculata Frey, devotella Heyd., profugella Stt., Lep.	349	Cerocoma Schaefferi L., Col.	195
Catephia alchymista, Lep.	312	Cerostoma alpella S.-V., instabilella Mn., persicella S.-V.	343
Catocala electa, fraxini, nupta, paranympa 294, vulcanica, Lep.	155	Ceruchus chrysomelinus Hochw., Col.	395
Catoglyptus fortipes Gr., foveolator H., Hym.	230	Cerura bispinis 311, 313, bifida, furcula, Lep.	312
Catops coracinus Kelln., fumatus Er., fuscus Pz., morio F., nigricans Spence, picipes F., sericeus Pz., Col.	181	Cerylon angustatum Er., histeroideus F., Col.	185
Cecidomyia rosaria, Dipt.	49, 53	Cetonia aurata L. 188, var. valesiaca Heer 395, floricola Hbst. 188, marmorata F. 188, speciosissima Scop., Col. 188, 382	
Cedestis farinatella Dup., Lep.	342	Ceuthorrhynchidius floralis Pk., pulvinatus Schh., quercicola Payk., terminatus Hbst., troglodytes F., Col.	201
Celerio hippophaes, Lep.	385	Ceuthorrhynchus albosignatus Schh., angustus Hbst., asperifoliarum Gyll. 201, assimilis Pk., campestris Gyll., chalybaeus Germ., contractus Msh. 202, crucifer Ol., denticulatus Schk. 201, ericae Gyll., erysimi F. 202, geographicus Goeze, marginatus Gyll., melanostictus Msh. 201, molitor Schh., nanus Gyll., napi Germ., pici-tarsis Schh., pleurostigma Msh. 202, Poncyi Stierl. 56, punctiger Sahlb., quadridens Pz. 201, rapae Schh. 202, raphani F. 201, rugulosus Hbst., setosus Schh. 202, signatus	
Celia, siehe Amara	169		

	Seite		Seite
Gyll. 201, sulcicollis Payk., syrites Germ. 202, timidus Weise, Col.	56	Choreutis myllerana F., var. stellaris Z., Lep.	341
Chaenon anceps Curt., Hym.	224	Chremnophila sedacovella Ev., Lep.	321
Chaerocampa elpenor, Lep.	291, 314	Chrysanthia viridis Schm., viri- dissima L., Col.	195
Chaetarthria seminulum Payk., Col.	172	Chrysis austriaca F., pustulosa Ab. 39, versicolor Spin., Hym.	38
Chaetida longicornis Gr., Col.	174	Chrysobothris chrysostigma L. 391, Solieri Lep., Col.	188
Chaetocnema aerea Rsh., ari- dula Gyll., concinna Msh., hortensis Fourc., Mannerheimi Gyll., Sahlbergi Gyll., tibialis Ill., Col.	212	Chrysocharis heterotoma Först., Hym.	52
Chaetopteryx Gessneri, Trich.	10, 17	Chrysochloa (Orina) bifrons F., frigida Weise, var. rhaetica Weise, gloriosa F. var. nubila Weise, speciosissima Scop., var. troglodytes Ksw., vittigera Suffr., var. glacialis Weise	394
Chalcidier	52	Chrysochus asclepiadeus Pall., Col.	394
Chalicodoma muraria, Hym.	50	Chrysomela aurichalcea Mnh. var. asclepiadis Vill. 394, bul- garensis Schrk., cerealis L., coerulans, fastuosa Scop., fuliginosa Ol., geminata Pk., v. galeopsidis Schrk., Göttin- gensis L., haemoptera L., hy- perici Forst. 210, limbata F. 210, 393, marginalis Dft., mar- ginata L., polita L., quadri- gemina Suffr., sanguinolenta L., staphylea L., varians Schall., Col.	210
Chalcis flavipes Pz., minuta L., Hym.	54	Chrysomyia albiceps Wied., Dipt.	242
Charaeas graminis, Lep.	292	Chrysopa vulgaris Schn., Neur.	154
Charaxes jasius, Lep.	380, 381	Chrysophanus v. americana 22, dorilis 19, eurybia 24, 25, fasci- ata 22, gordius 21, 23, 25, helle 142, hypophlaeas Boisd. 22, hippothoe 19, 21, 22, mie- gii Vog. 23, phlaeas 19, 22, 25, forma radiata, rutilus 22, vir- gaureae 19, 22, 23, 25, vir- gaureola, Lep.	25
Chariclea marginata, Lep.	293	Cicindela v. affinis Fisch., cam- pestris L., v. connata Heer 167, gallica Brull. 388, germanica L., hybrida L. 167, v. riparia Ol. 167, 389, 393, sylvicola Latr. 167, v. transversalis Heer, Col.	167
Chariptera culta, Lep.	292	Cicones variegatus Hellw., Col.	184
Charops decipiens Gr., Hym.	229	Cidaria aemularia 143, albicil- lata, albulata, alchemillata 295,	
Charopus pallipes Ol., Col.	192		
Chasmodes motatorius Gr., pa- ludicola Wesm., Hym.	224		
Chasmodon apterus Nees, Hym.	224		
Chauliodus scurella F.-R., Lep.	148		
Cheilotoma bucephala Schall., Col.	209		
Cheimatobia brumata, Lep.	294		
Chelonus annulatus Nees, buc- atus Thms., inanitus Nees, microphthalmus Wesm., mu- tabilis Nees, obscurator H., sulcatus Nees., Hym.	222		
Chelostoma spec.	53		
Chesias obliquaria 143? spar- tiata, Lep.	314		
Chevrier'sche Sammlung, Hym.	101		
Chilo cicatricellus 296, 318, phragmitellus, Lep.	296		
Chilocorus bipustulatus L., Col.	215		
Chiloneurus elegans Dalm, for- mosus Boh., Hym.	53		
Chilopora cingulata Chr., longi- tarsis Er., Col.	173		
Chimarra marginata, Trich.	64		
Chirobachys colon L., Hym.	53		
Chlaenius nigricornis 97, tibialis Dej. 97, vestitus Payk., Col. 97,	170		
Chloantha perspicillaris, Lep.	292		
Chlorophanus pollinosus F., viri- dis L., Col.	197		
Choleva agilis Ill., elongata Payk., Col.	181		

	Seite		Seite
anseraria 144, aptata 148, berberata, bilineata, capitata, chenopodiata, decolorata, v. deflavata, dilutata, elutata, ab. fascia rufa, ferrugata, firmata, fluctuata, fluviata 295, fulvata 294, galiata, heparata 295, immanata 148, 294, impluviata, ligustrata, luctuata, miaria 295, mixtata 142, munitata 148, ocellata 294, olivata, procel-lata, propugnata 295, psitta-cata 294, quadrifasciaria, ri-vata, rivulata, rubidata 295, rubiginata, russata 294, sila-ceata 295, simulata 148, sinu-ata 295, soldaria 148, stragu-lata 294, sylvata, tersata, to-phaceata 295, turbata 148, uni-fasciaria 295, variata 294, ves-pertaria, vitalbata, vittata, Lep.	295	Cleroides formicarius L., quadri-maculatus Schh., Col.	192
Cidnorrhinus quadrimaculatus L., Col.	201	Clerus alvearius F., apiarius F., Col.	192
Cilix glaucata 313, spinula, Lep.	291	Clinocentrus exsertor Nees, Hym.	222
Cimbex variabilis, Hym.	233	Clivina collaris Hbst., fossor L., Col.	167
Cinetus piceus Thms., Hym.	52	Clytanthus, siehe Clytus	206
Cionus blattariae F., fraxini Deg., hortulanus Msh., olivieri Rsh., pulchellus Hbst., scrophula-riae L., similis Müll., solani F., Col.	200	Clythra appendicina Lec., lae-viuscula Ratzb., quadripunc-tata L., Col.	209
Cirrospilus subviolaceus Ths., vittatus Wlk., Hym.	52	Clytus arietis L., detritus L., figuratus Scop. 206, lama Muls. 393, massiliensis L., mysticus L., rusticus L., verbasci L., Col.	206
Cis boleti Scop., dentatus Mell., festivus Pz., hispidus Payk., nitidus Hbst., rugulosus Mell., vestitus Mell., Col.	193	Cnemidotus caesus Dft., Col.	171
Cistela F., luniger Germ., pilula L., Col.	186	Cnemogonus epilobii Payk., Col.	201
Cistela Geoffr. ceramboides L., luperus Hbst., murina L., ru-fipes F., Col.	194	Cneorrhinus geminatus F., Col.	197
Clambus pubescens Redt., Col.	181	Cnephasia canescana Gn., chry-santheana Dup., Lep.	327
Claviger testaceus Preyssl., Col.	180	Coccidula rufa Hbst., scutellata Hbst., Col.	216
Cledeobia angustalis, Lep.	295	Coccinella decempunctata L. et var., hieroglyphica L., 14pu-stulata L., 5punctata L., 7-punctata L., Col.	215
Cleogene lutaria, Lep.	148	Coccotrypes dactyliperda J., Col.	206
Cleogynus dorsalis, Hym.	52	Coeliastes lamii Hbst., Col.	201
Cleonus albidus F., alternans Ol., cinereus F., grammicus Pz., marmoratus F., ophthalmicus Rossi, roridus F., sul-cirostris L., trisulcatus Hbst., Col.	198	Coelinus niger Nees., Hym.	224
Cleonymus depressus F., Hym.	53	Coeliodes = Coeliastes	
Cleopus siehe Miarus, Col.	200	Coelocryptus rufinus Grv., Hym.	226
		Coeloides melanotus Wesm., Hym.	222
		Coelopisthus cephalotes Wlk., Hym.	53
		Coenocara bovistae Hoffm., Col.	193
		Coenorrhinus, siehe Rynchites	204
		Colenis dentipes Gyll., Col.	181
		Coleocentrus excitator Poda, Hym.	228
		Coleophora albitarsella Z., anati-pennella Hb., antennariella H.-S., auricella F. 350, brigen-sis Frey 351, ciconiella H.-S., conspicuella Z., gnaphalii Z., juncicolella Stt., leucapennel-la Hb., lineariella Z., lineolea Hw., lithargyrinella Z., ochrea Hw., onosmella Brahm. 350, otitae Z. 351, paripennella Z., tractella Z., valesianella Z., vibicella Hb., Wockeella Z., Lep.	350
		Colias edusa 105, palaeno 142, phicomone, Lep.	145

	Seite		Seite
<i>Collix sparsata</i> , Lep.	295	190, cupreus F., haematodes	
<i>Collyria calcitrator</i> Gr., Hym.	228	F., impressus F., latus F., pec-	
<i>Colobicus marginatus</i> Latr., Col.	184	tinicornis L., quercus Gyll.,	
<i>Colon angulare</i> Er., brunneum		sjaelandicus Müll., v. signatus	
Latr., calcaratum Er., vien-		Pz., sulphuripennis Germ. 189,	
nense Hbst., Col.	181	tesselatus L. 190, virens Schk.,	
<i>Colpognathus celerator</i> Gr., Hym.	225	Col.	189
<i>Colpotrochia elegantula</i> Schrk.,		<i>Corynetes coeruleus</i> Klug, rufi-	
Hym.	230	collis F., ruficornis Stm., rufi-	
<i>Colydium filiforme</i> F., Col.	184	pes F., violaceus L., Col.	192
<i>Colymbetes Grapii</i> Gyll., Col.	171	<i>Coryssomerus capucinus</i> Beck.,	
<i>Comys obscura</i> Dalm., scutel-		Col.	202
lata Swed., Hym.	53	<i>Cosmopteryx druryella</i> Z., exi-	
<i>Conapion Bugnioni</i> Wagn. 264,		mia Hw., Lep.	349
globulipenne Wagn. 262, ni-		<i>Cossonus linearis</i> F., parallelo-	
gerrimum Wagn., Col.	263	pipedus Hbst., Col.	202
<i>Conchylis aurofasciana</i> Mn. 329,		<i>Cossus ligniperda</i> 291, terebra	
curvistrigana Wilk. 328, deut-		F., Lep.	39
schiana Zett. 329, dipoltella		<i>Cotonaspis longicornis</i> Htg.,	
Ha. 328, epilina Z. 329, gil-		Hym.	51
vicomana Z. 328, hamana 296,		<i>Crambus alpinellus</i> , v. <i>aquilellus</i>	
hilarana H.-S., hybridella 328,		296, <i>aureliellus</i> F.-R. 308, v.	
implicitana Wck., Kinder-		caducellus Rebel 318, ab. ces-	
manniana Tr. 329, notulana		pitellus 296, contaminellus Hb.	
Z. 328, pallidana Z. 148, per-		317, chrysonuchellus 296, cra-	
fusana Gn., posterana Z., rori-		terellus Sc. 318, culmellus 296,	
dana Mn., rupicola Curt. 328,		deliellus Hb. 317, ericellus Hb.	
Smeathmanniana F. 329, Wo-		318, falsellus 296, furcatellus	
liniana Schleich. 328, zoegana,		Zett. 318, geniculens Hw. 296,	
Lep.	296	317, hortuellus, inquinatellus	
<i>Coniatus Wenckeri</i> , Col.	97	296, lucellus H.-S. 318, lucti-	
<i>Conoblasta ceratites</i> Gr., Hym.	227	ferellus Hb. 148, v. luctuellus	
<i>Conurus binotatus</i> Gr., bipustu-		H.-S. 148, luteellus S. V. 318,	
latus Gr., littoreus L., lividus		lythargyrellus Hb. 317, macu-	
Er., pubescens Gr., Col.	175	lalis Zett., malacellus Dup.	
<i>Copidosoma terebrator</i> Mayr,		318, margaritellus, myellus	
Hym.	53	296, mytilellus Hb. 318, palu-	
<i>Copisura</i> , siehe <i>Chaenon</i>	224	dellus Hb. 317, palustrellus Rg.	
<i>Coprophilus striatulus</i> F., Col.	178	318, pascuellus Hb., perlellus	
<i>Coprothassa lividipennis</i> Mnh.,		296, pinellus L. 318, pratellus	
Col.	174	296, rostellus Lah., saxonellus	
<i>Coptocephala unifasciata</i> Scop.		Zck. 318, selasellus Hb. 296,	
et var., Col.	209	317, speculalis Hb. 148, 318,	
<i>Corticaria bella</i> Redt., distin-		sylvellus, tristellus 296, ve-	
guenda Com., elongata Gyll.,		rellus Zck. 296, 318, ab. war-	
fuscata Gyll., gibbosa Hbst.,		ringtoniellus 296, zermattensis	
pubescens Gyll., similata Gyll.,		Frey, Lep.	148, 318
transversalis Mnh., truncatella		<i>Crateronyx taraxaci</i> Esp., Lep.	147
Mnh., Col.	185	<i>Cratocryptus erythropus</i> Gr.,	
<i>Corticeus</i> , siehe <i>Hypophloeus</i>	194	leucospis Gr., Hym.	226
<i>Cortodera femorata</i> F., monti-		<i>Cratonychus</i> , siehe <i>Melanotus</i> ,	
cola Ab. 393, quadriguttata F.		Col.	189
et var., Col.	207	<i>Cratotechus larvarum</i> L., Hym. 52, 55	
<i>Corymbites aeneus</i> L. 190, aeru-		<i>Cremastus bellicosus</i> Gr., Hym. 229	
ginosus F., affinis Payk. 190,		<i>Crematogaster Ransonneti</i>	
bipustulatus L., cinctus Payk.		Mayr, nid., Hym.	382

	Seite
<i>Cremnops desertor</i> L., Hym.	223
<i>Crepidodera atropae</i> Fdr., aurata Mrsh. 212, chloris Fdr., ferruginea Scop., helxines L. et var., modeeri L., nitidula L., rufipes L., transversa Msh., Col.	212
<i>Criocephalus rusticus</i> L., Col.	206
<i>Crioceris asparagi</i> L., duodecimpunctata L., lili Scop., meridigera L., Col.	209
<i>Crocallis elinguaris</i> , Lep.	294, 313
<i>Crunoecia irrorata</i> , Trich.	11
<i>Cryphalus abietis</i> Rtz., piceae Rtz., Col.	205
<i>Cryphiphorus ligustici</i> L., Col.	196
<i>Cryptarcha strigata</i> F., Col.	184
<i>Cryptoblabes bistriga</i> Hw., Lep.	322
<i>Cryptocephalus aureolus</i> Suffr., biguttatus Scop., bilineatus L., bipunctatus L., coryli L. 209, decemmaculatus L., elegantulus Gr. 210, flavescens Schn., flavipes F., hypochaerides L., interruptus Suffr. 209, labiatus L. 210, lobatus F., marginellus Ol. 209, minutus F., Moraei L., ocellatus Drap. 210, octopunctatus Scop. 209, populi Suffr. 210, primarius Har. 209, pygmaeus F. 210, quadripustulatus Gyll., sanguinolentus Scop., sericeus L., sexpunctatus L., sexpustulatus Rossi, variegatus F., violaceus Leach, vittatus F., Col.	209
<i>Cryptohypnus meridionalis</i> Cst., Meyeri Stierl., minutissimus Germ., quadriguttatus Cast. 189, rivularis Gyll. 392, tenuicornis Germ., Col.	189
<i>Cryptophagus affinis</i> Sturm, cellularis Scop., dentatus Hbst., fumatus Gyll., lycoperdi Hbst., pilosus Gyll., pubescens Stm., scanicus L., subdepressus Gyll., vini Pz. et var., Col.	182
<i>Cryptopimpla calceolata</i> Gr., Hym.	227
<i>Cryptopleurum atomarium</i> Ol., Col.	172
<i>Cryptopristus caliginosus</i> Wlk., Hym.	54
<i>Cryptorhynchus lapathi</i> L., Col.	199
<i>Cryptothrix nebulicola</i> , Trich.	10
<i>Crypturgus pusillus</i> Gyll., Col.	205

	Seite
<i>Cryptus albatorius</i> Gr., obscurus Gr., tarsoleucus Gr., viduatorius F., Hym.	226
<i>Cteniopus sulphureus</i> L., Col.	194
<i>Ctenopelma affinis</i> H., Hym.	230
<i>Cucullia absinthii</i> , asteris 293, prenanthis 143, scrophulariae, umbratica, Lep.	293
<i>Cyaniris argiolus</i> , Lep.	314
<i>Cybister Roeselii</i> Füssli, Col.	172
<i>Cychramus fungicola</i> Heer, luteus Ol., quadripunctatus Hbst., Col.	183
<i>Cychrus rostratus</i> F., Col.	167
<i>Cyclonotum orbiculare</i> F., Col.	172
<i>Cylistosoma (Platysoma) oblongum</i> F., Col.	396
<i>Cymatophora bipuncta</i> 291, duplicaris 313, octogesima 291, 313, or, Lep.	313
<i>Cymatopterus fuscus</i> L., Col.	172
<i>Cymindis cingulata</i> Dej. 390, coadunata L. 170, 390, humeralis Frer., Col.	170
<i>Cymodusa exilis</i> Hlgr., Hym.	229
<i>Cynegetis impunctata</i> L., Col.	215
<i>Cynipiden</i>	51
<i>Cynips baccarum</i> 54, divisa 53, 54, folii 54, longiventris 48, 53, terminalis, Hym.	54
<i>Cyphon coarctatus</i> Payk., padi L., Paykulli Guér., variabilis Thbg., Col.	190
<i>Cynus trimaculatus</i> , Trich.	12
<i>Cyrtanaspis phalerata</i> Germ., Col.	195
<i>Cyrtotriplax bipustulata</i> F., Col.	182
<i>Cyrtusa pauxilla</i> Schmidt, Col.	181
<i>Cytilus</i> , siehe Cistela, Col.	186

D

<i>Danacaea pallipes</i> Pz., tomentosa Latr., Col.	192
<i>Dascillus cervinus</i> L., Col.	190
<i>Dasycerus sulcatus</i> Brongn., Col.	185
<i>Dasychira fascelina</i> 312, pudibunda, Lep.	313
<i>Dasydia tenebraria</i> Esp., Lep.	147
<i>Dasytes coeruleus</i> F., fuscus Ill., niger F., plumbeus Müll., Col.	192
<i>Datomicra celata</i> Er., Col.	174
<i>Decatoma Neesi</i> Först. 53, signata Nees, Hym.	46—49, 53
<i>Deilephila elpenor</i> 291, 314,	385

	Seite		Seite
euphorbiae L. 243 ff., 314,		Diapria conica F., verticillata	421
gallii Rott. 243 ff., 338, hippo-		Latr., Hym.	52
phaës 143, 385, porcellus,		Diasemia litteralis, Lep.	295
Lep.	291, 314	Diastictis artesiaria, Lep.	294
Deleaster dichrous Gr., Col.	178	Diastrophus rubi Htg. 49, 51, 53,	
Delotomus lucidulus Gr., Hym.	229	saponariae St., Hym.	51
Demas coryli, Lep.	292, 312	Dibolia cryptocephala Koch,	
Demetrias atricapillus L., Col.	170	cynoglossi Kutsch., femoralis	
Desmosoma haemorrhoea Märk.,		Redt., Försteri Bach, occul-	
Col.	175	tans Koch, rugulosa Letzn.,	
Dendroctonus micans Kby., Col.	205	Schillingi Letzn., timida Ill.,	
Dendrolimus pini var. montana,		Col.	214
Lep.	313	Dichonia aprilina 292, 312, con-	
Denticollis, siehe Campylus	190	vergens, Lep.	292
Deporaus betulae L., mega-		Dichrorampha agilana Tgstr.	
cephalus Germ., tristis F.,		333, alpestrana H.-S., caca-	
Col.	204	leana H.-S. 334, cigulana H.-	
Depressaria albipunctella Hb.,		S. 148, distinctana Hein. 333,	
alpigena Frey, alstroemeriana		harpeana Frey 148, 334, rhaeti-	
Ol. 347, applana 297, artemi-		cana Frey 334, simpliciana	
siae Nick. 347, assimilella		Hw., Lep.	333
Tr. 346, Astrantiae Hein. 347,		Dicranura erminea 311, 312, vi-	
atomella Hb. 346, badiella Hb.,		nula, Lep.	312
Chaerophylli Z., ciliella St.,		Dictyoptera sanguinea L., Col.	191
conterminella Z. 347, costosa		Dilina tiliae L., Lep. 156, 313,	314
Hw. 346, depressella Hb., fe-		Dimetrota atramentaria Gyll.,	
ruliphila Mill. 347, flavella		marcida, Col.	174
var. sparmanniana F. 346, he-		Dinaraea aequata Er., analis Er.,	
patarella Z., laterella S.-V.,		angustula Gyll., exilis Er.,	
libanotidella Schläg., nervosa		gregaria Er., Col.	174
Hw., nodiflorella Mill. 347,		Dinarda dentata Gr., Märkelii	
ocellana 297, pimpinellae Z.		Ksw., Col.	174
347, propinquella Tr. 346, pul-		Dinocarsis hemiptera Dalm., Hym.	53
cherrimella Stt., silerella Stt.		Diodyrrhynchus austriacus L.,	
347, v. sparmanniana F. 346,		Col.	204
thapsiella Z., weirella Stt.,		Diomorus Kollari Först., Hym.	54
yeatiana F., zephyrella Hb.,		Dioryctria abietella S.-V. var.	
Lep.	347	mutatella Fuchs, Lep.	321
Dermestes bicolor F. 185, Fri-		Dioxys tridentata Nyl., Hym.	39
schii? 222, lanarius Ill., lar-		Diphthera alpium 312, ludifica,	
darius L., murinus L., undu-		Lep.	292
latus Brahm. 185, vulpinus?,		Diplectrona atra, Trich.	11, 17
Col.	242	Dipterygia pinastri, Lep.	292
Derocrepis rufipes L., Col.	212	Discoxenus	66, 67
Deronectes latus Steph., Col.	171	Disochara, siehe Oxypoda	175
Derostenus cupreus Först., Hym.	52	Disophrys caesia Klug, Hym.	223
Diaborus lituratus L., Hym.	229	Ditoma crenata Hbst., Col.	185
Diacanthus, siehe Corymbites	189	Dolichosoma lineare Steff., Col.	192
Diachromus germanus L., Col.	170	Dolophilus copiosus, Trich.	12
Dianous coerulescens Gyll., Col.	178	Dolopius marginatus L., Col.	190
Dianthoecia albimacula 311, 314,		Doloplocapunctulana S.-V., Lep.	328
capsincola 292, 314, capso-		Domene scabricolle Er., Col.	178
phila, conspersa, cucubali 292,		Donaucaula mucronellus S.-V.,	
luteago 143, magnolii 139, per-		Lep.	319
plexa 292, proxima, Lep.	142	Donacia affinis Kunze 209, bico-	
Diaperis boleti L., Col.	194	lora Zsch., clavipes F., cras-	

	Seite
sipes F., dentipes F., discolor Pzr., impressa Pk., limbata Pzr., linearis Hoppe, semicuprea Pz. sericea L. var., Col.	208
Dorcadion aethiops Scop., fuliginator L., Col.	207
Dorcatoma dresdensis Hbst., Col.	193
Dorcus parallelipedus L., Col.	186
Doryctes leucogaster Nees., Hym.	222
Doryloxenus-Arten	66, 67
Dorymyrmex, Hym.	382
Dorytomus affinis Payk., bituberculatus Zett., Dejeani Fst., dorsalis L. 199, longimanus F., 198, majalis Payk., pectoralis Gyll., punctator Hbst., suratus Gyll. 199, tortrix L. 198, tremulae Payk., villosulus Gyll., Col.	199
Drasterius bimaculatus F., Col.	189
Drepana binaria 312, cultraria 313, curvatula Bkh. 255, falcata L. 255, 313, harpagula, Lep.	312
Drepanopteryx phalaenoides L., Neur.	154
Drilus flavescens Rossi, Col.	192
Dromius agilis F., bifasciatus Dej., linearis Ol., marginellus F., quadrimaculatus L., quadrinotatus Pz., Col.	170
Drusilla canaliculata Er., Col.	170
Drusus alpinus 9, 65, Chapmani 9, 17, chrysotus 9, 65, discolor 9, melanchaetes 10, Mülleri 9, nigrescens, Trich.	10
Dryinus basalis Dlm., Hym.	52
Drymonia chaonia, Lep.	312
Dryobota protea, Lep.	292
Dryocoetes, siehe Tomicus 206, autographus Rtzb., Col.	395
Dryophanta agama Htg. 48, 51, divisa Htg. 48, 51, folii L. 48, 51, longiventris Htg. 51, Taschenbergi, Hym.	48
Dryophilus pusillus Gyll., Col.	193
Dryophthorus lymexylon Schh., Col.	202
Dyschirius politus Dej., thoracicus F., Col.	167
Dyschorista fissipuncta, Lep.	293
Dyspetes praerogator Gr., Hym.	229
Dytiscus circumcinctus Mr., la-	

	Seite
tissimus L., marginalis L., punctulatus F., Col.	172

E

Earias chlorana, Lep.	291
Ebaeus pedicularius Schrk., thoracicus Er., Col.	192
Eccopisa effractella Z., Lep.	320
Ecnomus tenellus, Trich.	12
Ectobia ericetorum Wesm., Orth.	140
Echthrus reluctator L., Hym.	228
Ectroma rufum Dalm., Hym.	53
Eidophasia messingiella F.-R., Lep.	342
Elachista albidella Tgstr., biatomella Stt., chrysodesmella Z., disertella H.-S., elegans Frey, Freyi Stgr., herrichii Frey, humilis Z. 351, immolatella Z. 352, lastrella Chrét., longipennis Frey, magnificella Tgstr., monticola Frey, nitidulella H.-S., nobilella Z., pollinariella Z., quadrella Hb., reuttiana Frey, rudectella Stt., subalbidella Schläg., subocellea Stph., taeniatella Stt., Lep.	351
Elachistus inunctus Nees, Hym.	52
Elaphrus aureus Müll., cupreus Dft., riparius F., Col.	167
Elassus parvicornis Nees., Hym.	224
Elater aethiops Lac., balteatus L., concolor Strl., crocatus Geoffr., elegantulus F., elongatulus F., erythrogonus Müll., pomorum Geoffr., praeustus F., sanguineus L., sanguinolentus Schk., sinuatus Germ., Col.	189
Eledona agricola Hbst., Col.	194
Elleschus bipunctatus L., scanicus Payk., Col.	200
Ellopias prasinaria, Lep.	294
Elmis Mülleri E., Volkmar Pzr., Col.	173
Ematurga atomaria, Lep.	294
Embolemus Ruddei Westw., Hym.	52
Empleurus nubilus F., Col.	172
Emus hirtus L., Col.	177
Encephalus complicans Westw., Col.	174
Encyrtus aeruginosus Dalm., ambiguus Nees., bifasciatellus Mayr., cyanifrons Dalm., fuscipennis Dalm. 52, fusicollis	

	Seite		Seite
Dalm. 50, interpunctus Dalm., lunatus Dalm., meges Walk., Rogenhoferi Mayr, scepstriger Först., Hym.	52	munda Er., melina Er., ob- longa Hbst., obsoleta F., si- lacea Hbst., Col.	183
Endomychus coccineus L., Col.	182	Epyris niger Westw., Hym.	52
Endotricha flammealis, Lep.	295	Erastria argentula, atratula, fus- cula, unca, venustula, Lep.	293
Endromis versicolora, Lep.	313	Erebia Christi, Lep.	338
Endrosis lacteella, Lep.	297	Ericydnus longicornis Dalm., ventralis Dalm., Hym.	53
Engis bipustulata Thbg., Col.	182	Eriogaster catax 312, lanestris, Lep.	313
Enicmus anthracinus Mannh., minutus L., transversus Ol., Col.	185	Eriocampa saliceti, Hym.	53
Enicospilus merdarius Gr., ra- midulus Gr., Hym.	228	Eriocrania var. fastuosella Z., sparmanella Bosc., Lep.	357
Ennearthron affine Gyll., Col.	192	Eriohinus acridulus L., aethiops F., festucae Hbst., Scirpi F., Col.	198
Enneatoma bovistae Hfm., Col.	193	Ernobius abietinus Gill., abietis Hbst., mollis L., pini Stm., Col.	193
Enoicyla amoena 10, pusilla, Trich.	64	Eros affinis Pk., aurora F., Cos- nardi Chevr., minutus F., ru- bens Gyll., Col.	191
Entomoscelis adonidis F., Col.	210	Erromenus brunnicans Gr., fre- nator Gr., Hym.	230
Entstehung der Arten durch physiol. Isolierung	70, 73	Esolus angustatus Müll., paral- lelopipedus Müll., pygmaeus Müll., Col.	173
Epacromia tergestina, Orth.	31	Etheotassa siehe Omalium	179
Epermenia aequidentella Hfm., insecurella Stt., Lep.	348	Etiella zinckenella Tr., Lep.	320
Ephestia cautella Wlk., kueh- niella Z., modestella Led., tephrinella Led., Lep.	319	Euaesthetus scaber Gr., Col.	178
Ephialtes carbonarius Gr., ex- tensor Pz., manifestator Gr., mesocentrus Gr., tuberculatus Fourcr., Hym.	227	Euancistrocerus japonicus Schulth., Hym.	285
Ephyra, siehe Zonosoma		Eubria palustris Germ., Col.	190
Epiblema agrestis 296, bilunana Hw., caecimaculana Hb., ex- pallidana Hw., foenella L., fulvana Steph., hepaticana Tr., immundana F.-R., infidana Hb., monstatana Rbl., pusil- lana Peyer, rhododendrana H.-S., subuculana Rbl., Thap- siana Z., trigeminana Stph., Lep.	332	Eubrychius velatus Beck, Col.	201
Epichnapteryx pulla, Sieboldi, Lep.	291	Euchloe cardamines, Lep.	314
Epicnaptera ilicifolia 311, 312, tremulifolia, Lep.	311, 312	Eucoila depilis Gir., emarginata Htg., geniculata Htg., longi- cornis Htg., Hym.	51
Epideiphole	88	Euconnus hirticollis Ill., nanus Schaum., pubicollis M. R., Col.	180
Epilachna chrysomelina L., Col.	214	Eucosmia undulata, Lep.	311, 313
Epinephele tithonus, Lep.	143	Eudipnus micans F., Col.	196
Epione apiciaria, Lep.	294	Euglenes oculatus Payk., po- pulneus F., Col.	194
Epischnia boisduvaliella Gn., prodromella Hb., Lep.	321	Eugonia angularia, tiliaria, Lep.	294
Episema scoriacea, Lep.	143	Eulia politana Hw., Lep.	327
Epithrix atropae Foudr., Col.	212	Eulissus fulgidus F., Col.	176
Epuraea aestiva L., angustata Er., deleta Er., florea Er., im-		Eulophus damicornis Först. 51, 55, pectinicornis L., tarandi- cornis Först., Hym.	52
		Eumenes arcuatus F., Harmandi Pérèz 285, Samuray Schulth., Hym.	284
		Eumesius crassicornis Gr., Hym.	230
		Eupelmus urozonus Dalm., Hym.	47, 53

	Seite		Seite
Euphorus pallidipes Curt., Hym.	223	Exenterus gnathoxanthus Gr.,	
Eupithecia abbreviata 143, ab-		hostilis H., marginatorius F.,	
sinthiata, albipunctata, assi-		pullus H., Hym.	229
milata, campanulata 295, cau-		Exetastes fornicator F., gutta-	
chyata 143, centaureata, con-		torius Gr., illusor Gr., laevi-	
terminata, digitaliata 295, do-		gator Gr., Hym.	228
doneata 143, exigua 295, ex-		Exapate congelatella Ol., dura-	
pallidata 143, extraversaria,		tella v. Heyd., ignotella de	
helveticaria, laquaearia, lari-		Roug., Lep.	328
ciaria, modicaria 295, nanata		Exochomus 4pustulatus L., Col.	216
142, pimpinellata, piperata,		Exochus erythronotus Gr., gra-	
plumbeolaria, pusillaria, rec-		vipes Gr., tibialis Hlgr., Hym.	230
tangulata, satyrata 295, sile-		Exolytus laevigator Gr., Hym.	227
nata, subciliata 143, tenuiata,		Exyston cinctulus Gr., Hym.	229
trisingnaria, valerianata, veno-			
sata 295, veratraria 142, vir-		F	
gaureata 143, vulgata, Lep.	295	Falagria nigra Gr., obscura Gr.,	
Euplectus ambiguus Reichb.,		sulcata Payk., thoracica Curt.,	
Col.	180	Col.	173
Euplexia lucipara, Lep.	192	Figites scutellaris Rossi, Hym.	51
Eurrhypera urticalis, Lep.	295	Foenus affectator F., foveolatus	
Eurycreon palealis, verticalis,		Schlett., granulithorax Tourn.,	
Lep.	295	Thomsoni Schlett., Hym.	54
Eurylabus torvus Wesm., Hym.	225	Formica fusca 85 ff., 338, var.	
Eurymene dolabraria, Lep.	294	glebaria Nyl. 338, rufibarbis	
Euryproctus atomator Gr., ge-		68, 69, 338, sanguinea, Hym. 69, 70	
niculosus Gr., nemoralis		Formicoxenus	88
Fourcr., Hym.	230	Foucartia squamulatus F., Col.	197
Eurytoma aciculata Ratzb. 47,		Fourmis antarctiques	381, 382
48, 49, 53, aethiops Ratzb. 48,			
53, diastrophii Mayr 49, 53,		G	
ischioxanthus Ratzb., nodu-		Gabrius, siehe Philonthus	176
laris Boh., robusta Mayr 53,		Galeruca calvariensis L., li-	
rosae Nees, Hym.	49, 53	neola F., nymphaeae L., pu-	
Eusphalerum, siehe Anthobium	179	silla Dft., tenella L., viburni	
Eusterinx laevipleuris Först.,		Payk., Col.	211
Hym.	231	Galesus frontalis Thms., obliq-	
Eustolus, siehe Polydrusus Germ.	196	uus Thms., Hym.	52
Eutelus collaris Thms., Hym.	52	Galleria mellonella, Lep.	296
Euterpia laudeti, Lep.	384	Gastroidea, siehe Gastrophysa	
Euxanthia alternana Steph.,		Redt.	210
pareyssiana Dup., straminea		Gastropacha quercifolia, Lep.	314
Hw., Lep.	329	Gastrophysa polygoni L., viri-	
(siehe auch Conchyliis)		dula Deg., Col.	210
Euzophera cinerosella Z., fuli-		Gaurotes virginea L., Col.	207
ginosella Hein 320, terebrella,		Gelechia basigutella Hein. 343,	
Lep.	296	boreella Dyl., cytisella Tr.,	
Evania minuta F., flavipes Curt.,		diffinis Hw., elatella H.-S.,	
Hym.	54	electella Z. 344, flavicomella,	
Evergestis aenealis S.-V., lim-		infernalis H.-S. 343, interalbi-	
bata L., politalis Hb., Lep.	323	cella H.-S., luctuella Hb., lu-	
Evetria duplana Hb., pinivo-		gubrella F., maculatella Hb.,	
vorana Z., posticana Zett.,		malvella Hb. 344, melaleucella	
tessulatana Stgr., Eep.	329	Const. 148, peliella Tr. 343,	
Evodinus clathratus F. et var.		perpetuella F.-R. 148, petas-	
brunnipes Muls., Col.	393	itis Pfaffenz. 344, pinguinella	

	Seite
Tr., praeclarella H.-S. 343,	
rosalbella Fologne 344, rumi-	
civorella Mill. 343, scalella	
Sc., tessella Hb. 344, tragicella	
Heyd., velocella Dup., viduella	
F. Lep.	343
Geodromicus plagiatu F., Col.	179
Geometra papilionaria, vernaria,	
Lep.	294
Georyssus crenulatus Rossi, lae-	
scollis Germ., Col.	173
Geostiba circellaris Gr., Col.	174
Geotrupes mutator Msh., spi-	
niger Msh., stercorarius L.,	
sylvaticus Pzr., Col.	187
Gibbium psylloides Czemp., Col.	193
Giraudia Först., siehe Calocryp-	
tus Thoms.	226
Glischrochilus, siehe Ips	184
Glossosoma Boltoni 16, ver-	
nale, Trich.	65
Gluphisia crenata, Lep. 291, 311,	312
Glyphipteryx fuscoviridella Hw.,	
Lep.	341
Glyphotaelius pellucidus, Trich.	64
Glypta bicornis Gr., bifoveo-	
lata Gr., flavolineata Gr.,	
haesilator Gr., mensurator	
Gr., Hym.	227
Gnathoncus rotundatus Ill., Col.	186
Gnathoxys, siehe Stenodontus	225
Gnophus caelibaria H.-S. 147,	
obfuscaria Hb., Lep.	148
Gnophria quadra 291, rubri-	
collis, Lep.	291, 313
Gnorimus nobilis L., Col.	188
Goërius, siehe Ocypus	176
Gonatopus formicarius Nees,	
Hym.	52
Gonepteryx rhamni, Lep.	314
Goniocryptus annulitarsis Ths.,	
clypearis Ths., macrourus Ths.,	
titillator Grv., Hym.	226
Gonioctena, siehe Phytotecta	210
Gonodera luperus Hbst., Col.	194
Gortyna flavago (ochr.), Lep.	293
Gracilaria fribergensis Fritz.,	
pavoniella Z., phasianipen-	
nella Hb., populetorum Z., Lep.	352
Gracilia pygmaea, Col.	206
Grammesia trilinea, ab. ochra-	
cea Rätz., Lep.	393
Grammodes algira, Lep.	311, 314
Grammoptera ruficornis F., ta-	
bacicolor Dej., ustulata Schall,	
variegata Germ., Col.	207

	Seite
Graphoderes bilineatus De G.,	
cinereus L., Col.	172
Grapholitha caecana Schläg.	
332, compositella F. 333, coni-	
ferana Rtz. 332, ab. conjunc-	
tella Rbl. 333, conterminana	
296, discretana Wck. 333, foe-	
neana 296, graeca Stgr., illu-	
tana H.-S. 333, immundana 296,	
microgrammana Gn. 332, or-	
obana Tr., pactolana Z., palli-	
frontana Z. 333, roborana 296,	
servillana Dup. 332, strobilella	
50, 54, tripunctana 296, Woe-	
beriana 296, zebeana Ratzb.,	
Lep.	332
Graptodera, siehe Haltica	212
Gryllacris elongata Fritze, fumi-	
gata de Haan 304, malayana	
Fritze 305, ruficeps Serv. 304,	
sordida Fritze Orth.	303
Gryllus pullus, Orth.	31
Grypoidius equiseti F., Col.	198
Gymnetron beccabungae L.,	
linariae Pz., melanarius Germ.,	
noctis Hbst., pascuorum Gyll.,	
rostellum Hbst., spilotus Germ.,	
veronicae Germ., villosulus	
Schh., Col.	200
Gynandrophthalma, s. Clythra	209
Gynopterus, siehe Ptinus	193
Gypsonoma aceriana Dup., neg-	
lectana Dup., Lep.	331
Gyrinus distinctus Aubé, mi-	
nutus F., natator Ahr., Col.	172
Gyrophypnus, siehe Xantholinus	176
Gyrophana affinis Sahlb., bo-	
leti L., congrua Er., minima	
Er., nana Payk., pulchella	
Heer, Col.	174

H

Habrocerus capillaricornis Gr.,	
Col.	175
Habrocryptus alternator Grv.,	
assertorius F., Hym.	226
Habrocytus acutigena Thms.	
47, 53, obscurus Dalm., Hym. 49, 53	
Habrolepis Dalmanni Westw.,	
Hym.	52
Hadena v. aethiops, ab. alope-	
curus, basilinea, bicoloria, di-	
dyma 292, fasciuncula 143,	
ab. furuncula, gemina, hepa-	
tica 292, illyrica 142, infesta,	
ab. infusata 292, lateritia 147,	

	Seite		Seite
v. latruncula, ab. leucostigma,		Harpella majorella Hb., Lep.	297
lithoxylea, ab. nictitans, ab.		Harpya bifida 291, vinula,	
obscura 292, ochroleuca 143,		Lep.	147, 291
ophiogramma, ab. ophiogram-		Hedychrum ardens, Hym.	39
moides 292, var. parsius 147,		Hedylus habilis Mrsh., Hym.	223
polyodon, v. remissa, rurea,		Helcon aequator Nees, Hym.	223
satura, scolopacina, strigilis,		Heliozela resplendella Stt., stan-	
sublustris, unanimis, ab. vinc-		neella F. R., Lep.	350
tuncula 292, zeta, Lep.	147	Helochares lividus Forst., Col.	172
Hadrotoma nigripes F., Col.	185	Helodes marginata F., minuta	
Haemonia appendiculata Pzr.,		L. v. laeta Pzr. 190, siehe Pra-	
Col.	209	socuris, Col.	211
Halesus antennatus 8, 17, au-		Helophorus aquaticus L. 172,	
ricollis 9, 64, digitatus 8, hi-		granularis L. 173, griseus Hbst.	
laris 9, 64, interpunctatus 8,		172, nanus Sturm, quadrisig-	
melampus, mendax 9, rufi-		natus Bach., Col.	173
collis, Trich.	8	Helops aeneus Scop., Col.	393
Halia brunneata 148, wawaria,		Helorus anomalipes Pz., Hym.	52
Lep.	294	Hemaris fuciformis, scabiosae,	
Haliphus flavicollis Sturm, flu-		Lep.	314
viatilis Aubé, fulvicollis Er.,		Hemerophila nycthemeraria, Lep.	143
lineatocollis Mrsh., lineatus		Hemiptarsenus unguicellus Zett.,	
Aubé, mucronatus Steph., ob-		Hym.	52
liquus F., ruficollis De G., va-		Hemistenus, siehe Stenus	178
riegatus Sturm, Col.	171	Hemiteles areator Gr., bicolori-	
Hallomenus humeralis Pzr. (bi-		nus Gr., castaneus Tschbg.	
notatus Quens.), Col.	194, 393	226, chionops Gr., floriculator	
Halobrecta flavipes Er., Col.	174	Gr. 227, fulvipes Gr. 226, gra-	
Haltica mercurialis F., oleracea		cilis Thms., palpator Gr., vi-	
L., quercetorum Foudr., ta-		cinus Gr., Hym.	227
maricis Schrk., Col.	212	Henicocerus exsculptus Germ.,	
Halticella armata Pzr., Hym.	54	Col.	173
Halticoptera flavicornis Spin.,		Henicopus pilosus Duv., Col.	192
Hym.	52	Hepialus hecta, humuli, sylvi-	
Halyzia conglobata L., decem-		nus 291, velleda, Lep.	142
guttata L. et var., duodecim-		Hepiopelmus leucostigmus Grv.,	
guttata Pod., octodecimgut-		Hym.	225
tata L., quatuordecimguttata		Heptaulacus carinatus Germ. 395,	
L. et var., quindecimguttata F.,		testudinarius F., Col.	187
sedecimguttata L., vigintiduo-		Herculia glaucinalis L., rubi-	
punctata L., Col.	215	dalis S. V., Lep.	322
Hanneton, périodicité triennale	74, 75	Hercyna helvetica H.-S., ru-	
Haplocnemus aestivus Ksw.,		pestralis H.-S., Lep.	148
nigricornis Ksw., Col.	192	Heriades angustata Chevr. 102,	
Haptoderus cristatus Duft., Col.	169	campanularum Kby. 103, ca-	
Harmonia octodecimpunctata		sularum Chevr. 102, emargi-	
Scop., quatuor punctata Pont,		nata Nyl., flaveolata Mor. 103,	
Col.	215	intermedia Chevr. 102, 103,	
Harpalus aeneus L. 170, atratus		nigricornis Nyl., paxillarum	
290, dimidiatus Rossi, distin-		Chevr. 102, ventralis Schlett.,	
guendus Dft., hirtipes Pzr.,		Hym.	103
laevicollis Duft. et var., latus		Hermoeophaga mercurialis F.,	
L. 170, pubescens 290, quadri-		Col.	212
punctatus Dej., rubripes Sturm		Herpestomus brunnicornis	
170, ruficornis 290, rufitarsis		Wesm., xanthops Grv., Hym.	225
Duft., tenebrosus Dej., Col.	170	Herrichia excelsella Stgr., Lep.	341

	Seite		Seite
Hetaerius ferrugineus Ol., Col.	186	Hormomyia fagi, Dipt.	49, 53, 54
Heterocerus fuscus Ksw., laevigatus Pzr., Col.	173	Huberia	312
Heterographis oblitella Z., Lep.	319	Hybernia bajaria, defoliaria, leucophaearia, rupicaprararia, Lep.	313
Heterothops quadripunctatus Gr., Col.	177	Hydaticus grammicus Germ., stagnalis F., transversalis Bon-top., Col.	172
Hilara paleola Er., Col.	174	Hydraena gracilis Germ., nigrita Germ., polita Ksw., pulchella Germ., riparia Kug., Col.	173
Hippodamia tredecimpunctata L. et var., Col.	215	Hydrilla gluteosa, Lep.	143
Hippuriphila modeeri L., Col.	212	Hydrobius fuscipes L., Col.	172
Hispa atra L., Col.	214	Hyprocampa nymphaeata, stagnata, Lep.	295
Hister bimaculatus L., bisexstriatus F., cadaverinus Hoffm. carbonarius E. H., corvinus Germ., duodecimstriatus Schk. fimetarius Herbst., merdarius Hoffm., neglectus Germ., purpurascens Herbst., quadrimaculatus L., quadrinotatus Scr., stercorarius E. H., uncinatus Ill., unicolor L., Col.	186	Hydrochus carinatus Germ., elongatus Schall., Col.	173
Hoffmannia fasciopenella Stt., saxifragae Stt., Lep.	342	Hydroecia micacea, nictitans, ab. erythrostigma, Lep.	293
Holaspis apionis Mayr 54, militaris Boh., Hym.	50, 54	Hydronomus alismatis Marsh., Col.	199
Holcothorax fuscicollis Dalm., testaceipes Rtz., Hym.	52	Hydrophilus caraboides L., Col.	172
Holocentropus dubius, Trich.	64	Hydroporus angustatus Sturm, bilineatus Sturm, elongatulus Sturm 171, foveolatus Heer 390, granularis L. 171, griseostriatus Dej. 390, halensis F., lineatus F., marginatus Dft., memnonius Nicol., nigrita F., nivalis Heer, obscurus Sturm, palustris L., pictus F., planus F., rufifrons Dft., tristis Payk., Col.	171
Homalotylus suturalis F., Col.	191	Hydropsyche angustipennis, instabilis, Trich.	11
Homalota atramentaria Gyll., celata Er., corvina Thms., debilis Er., elongatula Er., erythrocerata Heer, flavipes Er., fungicola Thms., gagatina Baudi., lividipennis Mannh., longicornis Gr., marcida Er., nigritula Gr., occulta Er., ochracea Muls., paleola Er., socialis Payk., sodalis Er., validicornis Märk., xanthopus Thms., Col.	174	Hydroptila femoralis 16, 65, insubrica 16, 17, sparsa 16, uncinata, Trich.	18
Homalotylus flaminus Dalm., Hym.	53	Hydrothassa aucta F., marginella L., Col.	211
Homoeosoma binaevella Hb., nebulella Hb., nimbella Z., Lep.	319	Hydrous aterrimus Esch., Col.	172
Homotropus bizonarius Gr., pectoratorius Gr., pumilus H., strigator F., Hym.	230	Hygroecia debilis Er., Col.	174
Hoplia farinosa L., philanthus Silv., Col.	188	Hygronoma dimidiata Gr., Col.	173
Hoplismenus perniciosus Gr., Hym.	224	Hygrotus decoratus Gyll., inaequalis F., versicolor Schall., Col.	171
Hoplitis milhauseri, Lep.	312	Hylastes angustatus Herbst, ater Pk., attenuatus Er., cunicularius Er., linearis Er., opacus Er., palliatus Gyll., trifolii Müll., Col.	205
Hoplocryptus dubius Tschbg., Hym.	226	Hylastinus, siehe Hylastes	205
		Hylecoetus dermestoides L., Col.	192
		Hyleota planata L., Col.	184
		Hylesinus fraxini F., Col.	205
		Hylobius abietis F. 198, piceus Dej., Col.	395

	Seite		Seite
Hyloicus pinastri, Lep.	291, 313	225, sugillatorius L.	224, terminatorius Gr., varipes Gr.
Hylophila prasinana, Lep.	291	225, zonalis Gr., Hym.	224
Hylotrupes bajulus L., Col.	206, 233	Ichneutes reunitor Nees, Hym.	223
Hylurgops palliatus Gyll., Col.	205	Idiolispa analis Gr., Hym.	225
Hylurgus minor Hart., piniperda L., Col.	205	Ilybius ater Deg., fuliginosus F., guttiger Gyll., subaeneus Er., Col.	171
Hymenalia rufipes F., Col.	194	Ilyobates nigricollis Pk., Col.	175
Hypatima binotella Thbg., Lep.	346	Incurvaria flavimitrella Hb., koernerella Z., luzella Hb., morosa Z., oehlmanniella Tr., splendidella Hein., trimaculella H.-S., vetulella Hb., Lep.	356
Hypebaeus flavipes F., Col.	192	Inostemma Boscii Latr., Hym.	52
Hypena obesalis 294, obsitalis 143, proboscidalis, radiatalis, rostralis, ab. unicolor, Lep.	294	Involvulus, siehe Rhynchites	204
Hypera intermedia Boh., Col.	197	Iphiaulax impostor Scop., Hym.	222
Hyperaspis campestris Herbst, reppensis Herbst, Col.	216	Ips ferrugineus L., quadriguttatus Ol., quadripustulatus L., Col.	184
Hyphydrus ovatus L., Col.	171	Ischnodes sanguinicollis Pzr., Col.	189
Hypnophila obesa Walzl., Col.	214	Ischnomera, siehe Asclera	195
Hypocaccus, siehe Saprinus	186	Ischnosoma, siehe Mycetoporus	176
Hypochalcia ahenella 296, lignella Hb., Lep.	320	Ischnus truncator Fbr., Hym.	226
Hypocypus discoideus Er., longicornis Pk., Col.	175	Ischnura elegans 162, fluviatilis Selys., verticalis Selys. 163, pumilio, Odon.	162
Hypoganus cinctus Payk., Col.	190	Isolierung, physiologische, als Ursache der Entstehung der Arten	70—73
Hyponomeuta, siehe Yponomeuta		Isomira murina L., Col.	194
Hypophloeus castaneus F., depressus F., linearis F., Col.	194	Isophia camptoxipha Fieb., pyrenaea Serv., Orth.	37
Hypostenus, siehe Stenus	178	Isosoma longula Boh., Hym.	53
Hypsopygia costalis F., Lep.	322	Ityocara longitarsis Er., Col.	175
Hypstelia ochreago, Lep.	147	Judolia cerambyciformis Schrk. 207, sexmaculata L., Col.	393
J		Jullien'sches Organ	384
Jassus stactogala, Hem.	97	K	
Ichneumon albinus Grv., albosignatus Gr., anator F., annulator F., bilunulatus Grv., bucculentus Wesm. 225, caloscelis Wesm., castaniventris Grv., computatorius Müll. 224, confusorius Gr. 225, Coqueberti Wesm. 224, coruscator L., crassifemur Thms., defraudator Koch, disparis Poda, extensorius L., fabricator F. 225, ferreus Gr., fusorius L. 224, gracilentus Wesm., gradarius Wesm., latrator F., lepidus Grv. 225, leucocerus Gr., lineator F. 224, luteiventris Gr., molitorius Gr., nigrarius Gr. 225, patruelis Hlgr. 89, piceatorius Gr. 224, raptorius Gr., ridibundus Gr. 225, ruficauda Wesm. 224, ruficeps Gr., sarcitorius L., saturatorius L. 225, scutellator Gr. 224, sicarius Gr., stramentarius Gr.		L	
		Labidostomis, siehe Clythra	209
		Laccobius alutaceus Thms., bipunctatus F., minutus L., nigriceps Thms., Col.	172
		Laccophilus interruptus Pzr., obscurus Pz., variegatus Germ., Col.	171
		Lachnaea, siehe Clythra	209
		Lacon murinus L., Col.	189
		Laemophloeus clematidis Er., duplicatus Wtl., monilis F., pusillus F., testaceus F., Col.	184
		Lagarus vernalis Pzr., Col.	169

	Seite		Seite
Lagria atripes Muls., hirta L., Col.	194	Lema cyanella L., flavipes Suffr., melanopa L., Col.	209
Lamia textor L., Col.	207	Lepidopterenfauna von Estland	70, 71
Lamoria anella S.-V., Lep.	317	Lepidostoma hirtum, Trich.	11, 65
Lamprinus, siehe Tachyporus	175	Leptacinus batychnus Gyll., linearis Gr., Col.	176
Lampronota nigra Grv., Hym.	228	Leptobatus rufipes Gr., Hym.	228
Lamprosoma concolor Sturm, Col.	210	Leptocerus albifrons 64, cinereus, Trich.	11
Lamprotatus splendens Thms., Hym.	53	Leptocryptus ruficaudatus Bridgm., Hym.	226
Lampyrus noctiluca L., Col.	191	Leptothorax emersoni Wheeler, serviculus Ruzsky, Hym.	88
Larentia alaudaria Fcr. 157, alpicolaria 142, corylata, hastata 313, literata 142, luteata, miata 313, picata 143, siterata 312, sordidata 313, taeniata 142, trifasciata, turbata, variata, Lep.	313	Leptura fulva de G. 207, hybrida Rey. 393, livida F., maculicornis de G. 207, var. simplonica Fairm. 393, rufipes Schall., sanguinolenta L., sexguttata Schall., testacea L., virens L., Col.	207
Lareynia aeneus Müll., obscurus Müll., Col.	173	Lepyrus binotatus F., colon F., Col.	198
Laria L. nigrum, Lep.	313	Lesteva obscura Payk., pubescens Mannh., punctata Er., v. riparia Heer, Col.	179
Larinus carlinae Ol., jaceae F., obtusus Schh., planus F., senilis F., sturnus Schill., Col.	198	Leucania albipuncta, ab. argyritis, conigera, ab. ectypa, impura, L.-album, lithargyrea, obsoleta, pallens, straminea, turca, vitellina, Lep.	293
Lasiocephala basalis, Trich.	65	Leucodonta bicoloria, Lep.	313
Lasiocampa pini montana, potatoria, pruni, quercifolia, Lep.	291	Leucoma salicis, Lep.	291
Lasioderma haemorrhoidalis Ill., Col.	193	Leucoparyphus silphoides L., Col.	175
Lasioptera picta, Dipt.	49	Leucophasia sinapis, Lep.	314
Lasiorrhynchites, siehe Rhynchites	204	Libellula, Orth.	165
Lasius 382, niger L., Hym.	338	Licinus cassideus F., depressus Payk., Hoffmannseggii Pzr., Col.	170, 389
Lathridius alternans Mannh., angusticollis Gyll., constrictus Gyll., lardarius de G., rugicollis Ol., Col.	185	Ligniperda, siehe Bostrychus	193
Lathrimaeum atrocephalum Gyll., fuscum Er., melanocephalum Ill., Col.	179	Limacodes testudo, Lep.	291
Lathrobium brunnipes F., elongatum L., fulvipenne Gr., lactipenne Heer, longulum Heer, multipunctatum Gr., rufipenne Gyll., scabricolle Er., Col.	178	Limnaeciaphragmitella Stt., Lep.	349
Lebia chlorocephala Hoffm., crux-minor L., cyanocephala L., Col.	170	Limnebius papposus Muls., pici-nus Mrsh., truncatellus Thbg., Col.	172
Leiophron muricatus Hal., Hym.	223	Limneria albida Grv., geniculata Hlgr., Hym.	229
Leipus nebulosus L., Col.	208	Limnichus incanus Ksw. 186, pygmaeus Sturm 185, sericeus Dft., Col.	186
Leistotrophus fossor Scop., latebricola Gr., murinus L., nebulosus F., pubescens de G., stercorarius Ol., Col.	177	Limnius tuberculatus Müll., Col.	173
Leistus ferrugineus Schaum. 167. nitidus Duft., Col.	389	Limnobaris T. album L., Col.	202
		Limnophilus centralis 7, flavospinosus 7, 12, griseus 64, ignavus 7, lunatus 7, 64, nigriceps 64, rhombicus, sparsus, Trich.	7

	Seite		Seite
<i>Limobius dissimilis</i> Herbst., Col.	198	<i>Litodactylus leucogaster</i> Msh., Col.	201
<i>Limonius Bructeri</i> Pzr., cylindricus Gyll., lythroides Germ., minutus L., nigripes Gyll., parvulus Pzr., Col.	189	<i>Litomastix auriculis</i> Thms., Hym.	53
<i>Lina aenea</i> L. 211, populi 97, 211, saliceti Weise, tremulae F., Col.	211	<i>Lixotropa antennata</i> Nees, Hym.	52
<i>Liocryptus</i> , siehe <i>Idiolispa</i>	226	<i>Lixus ascanii</i> L., bardanae F., bicolor Ol., ferrugatus Ol., filiformis F., myagri Ol., sanguineus Rossi, turbatus Schh., Col.	198
<i>Liodes castanea</i> Herbst., orbicularis Herbst., Col.	181	<i>Lobophora sexalata</i> 294, halterata, Lep.	313
<i>Liogluta brunnea</i> Fbr., circellaris Gr., scapularis Sahlb., Col.	174	<i>Lobrathium</i> , siehe <i>Lathrobium</i>	178
<i>Lionotus tomentosus</i> Th., v. nipanicus Schulth. 287, micado Kirsch., Hym.	288	<i>Lochmaea capreae</i> L., sanguinea F., suturalis Thms., Col.	211
<i>Liophiloeus lentus</i> Boh., nubilus F. et var., Col.	197	<i>Locustodeen</i> , neue, von Ceylon und Borneo	299 ff.
<i>Liopterus ruficollis</i> Schall., Col.	171	<i>Lomechusa</i> 69, 70, paradoxa 174, strumosa Gr., Col.	175
<i>Liosoma ovatum</i> Clairv., Col.	188	<i>Longitarsus abdominalis</i> All., atricillus L., brunneus Dft., curtus All., echii Koch., hol-saticus L., luridus Scop., melanocephalus Deg., membranaceus Foudr., nasturtii F., ochroleucus Msh., parvulus Pk., pellucidus Foudr., pratensis Pzr., quadriguttatus Pont., rubellus Foudr., rubiginosus Foudr., succineus Foudr., suturalis Msh., suturrellus Dft., tabidus F., tantalus Foudr., verbasci Pzr., Col.	214
<i>Liotrichus</i> , siehe <i>Corymbites</i>	189	<i>Lopha quadrimaculata</i> L., Col.	168
<i>Lipara lucens</i> , Dipt.	97	<i>Lophopteryx camolina</i> 312, cuculla, Lep.	311, 312
<i>Liparis chrysorrhoea</i> , Lep.	383	<i>Lordithon</i> , siehe <i>Bolitobius</i>	175
<i>Lissonota argiola</i> Gr., bellator Gr., biguttata Hlgr., culiciformis Gr., cylindrator Vill., deversor Gr., dubia Hlgr., segmentator Gr., sulphurifera Gr., Hym.	228	<i>Lozopera flagellana</i> Dup., Lep.	328
<i>Listrodomus lapidator</i> Först., Hym.	233	<i>Lucanus cervus</i> L., v. capreolus Sulz., Col.	186
<i>Lita atriplicella</i> F.-R., chrysanthemella Hofm., halonella H.-S., kingerella H.-S., knaggsiella Stt., leucomelanella Z., maculiferella Dgl., marmorea Hw., moritzella Hb. rougemonti Rbl., samadensis Pffz., tischeriella Z., valesiella Stgr., vicinella Dgl., Lep.	344	<i>Luceria virens</i> , Lep.	143
<i>Lithax niger</i> , Trich.	65	<i>Lucilia flaviceps</i> Mg., Dipt.	241
<i>Lithocampa ramosa</i> , Lep.	293	<i>Lucilien</i> als Mumienbewohner	p. 239 ff.
<i>Lithocharis brunnea</i> Er., fuscula Mannh., melanocephala F., ripicola Kr., Col.	178	<i>Ludius ferrugineus</i> L., Col.	190
<i>Lithocolletis froehlichella</i> Z., geniculella Raj., kleemannella F., nicellii Z., platani Stgr., pseudoplataniella Rog., sylvella Hw., tristrigella Hw., Lep.	352	<i>Luperina texta</i> (matura), Lep.	292
<i>Lithosia aureola</i> 291, cereola Hb. 146, complana, depressa, lurideola, muscerda 291, unita Lep.	143	<i>Luperus flavipes</i> L., niger Goeze 212, nigrofasciatus Goeze 211, pinicola Dft. 212, xanthopoda Schk., Col.	211
		<i>Lycaena admetus</i> 25, aegidion 19, 20, 21, 24, amanda 24, amor 19, 24, anteros, arcas 24, arcuata 20, argiades 23, 24, argiolus 19, 314, argus 19, 20, 21, 22, 23, argyrognomon 23,	

arion 20, 22, 24, astrarche 24,	
baetica 23, 143, 364, 365, ba-	
ton 22—24, bellargus 20—25,	
145, ab. arcuata 243, caeca 28,	
cinnides Stgr. 25, cinnus Hüb.	
25, corydon 19—25, ab. ar-	
cuata 243, cyllarus 23, 24, da-	
mon 20, 23—25, dolus 25, don-	
zelii 21, 145, eroides 19, 21, 22,	
eros 21, 23, 24, ab. arcuata 243,	
escheri 20, eumedon 23, 25, eu-	
phemus 24,	
forma angustimargo 25	
" crassipuncta 19	
" impuncta, latefasciata 24	
" latimargo, lunulata 23	
" parvipuncta 24	
" punctifera 23	
" quadripuncta 22	
" quinquepuncta 22	
" stigmatifera, transparens 23	
" tripuncta 22, unipuncta 24	
formae confluentes multiplices 21	
" simplices 20	
elongatae 19	
luxuriantes s. str. 22	
multiconfluentes 21	
privatae 24	
privatissimae 25	
radiatae 22	
fylgia, hadjina, hopfferi 25,	
hylas 22—24, icarinus 24, ica-	
rus 19, 21—24, ab. arcuata 243,	
immaculata 25, iphis 24, ly-	
cidas 19—22, lysimon 19, ma-	
loyensis 25, melanops 19, mi-	
nima 24, 25, optilete 19, 21, 145,	
orbitulus 17, 22—24, orion 21,	
22, pheretes 23, 25, privata,	
ripartii 25, sebrus 24, semi-	
arcuata 20, semiargus 19, 24, 25,	
sohni, speyeri 25, tancrei 19,	
telicanus 365, thersites 24,	
vittata, Lep. 52	
Lycoperdina bovistae F., Col. 182	
Lyctus canaliculatus F. 193, pu-	
cescens Pzr., Col. 184	
Lymantria dispar, Lep. 312	
Lygris populata 148, prunata 294	
pyropata 143, testata, Lep. 294	
Lype reducta, Trich. 15	
Lipoptycha albigenana Hein.,	
bugnioniana Dup., saturnana	
Gn., Lep. 334	
Lyprus cylindrus Payk., Col. 199	
Lytta vesicatoria, L., Col. 195	

M

Macaria alternata 294, notata,	
Lep. 313	
Macrocentrus abdominalis F.,	
v. tenuis Ratz., marginator	
Nees, Hym. 223	
Macroglossa stellatarum, Lep. 291	
Macrothylacia rubi, Lep. 314	
Madopa salicalis, Lep. 294, 311, 313	
Magdalis barbicornis Latr., ce-	
rasi L., duplicata Germ., fron-	
talis Gyll., memnonia Fall., ni-	
tida Gyll., phlegmatica Hrbst.,	
pruni L., violacea L., Col. 199	
Malachius aeneus L., bipustu-	
latus L., elegans Ol., genicu-	
latus Germ., marginellus Ol.	
192, ruber 291, viridis F., Col. 192	
Malthinus balteatus Suffr., fas-	
ciatus Ol. 192, flaveolus Pk.,	
frontalis Msh. 191, glabellus	
Ksw., Col. 192	
Malthodes atramentarius Ksw. 391	
brevicollis Ksw., dispar Ksw.,	
guttifer Ksw., marginatus	
Ksw., misellus Ksw., mysticus	
Ksw. 192, neglectus Muls. 392,	
nigellus Ksw., pellucidus Ksw.,	
sanguinolentus Fall. 192, tri-	
furcatus Ksw. 391, v. penni-	
nus Baudi, Col. 392	
Mamestra brassicae, ab. ca-	
duca ? 292, cavernosa Ev. 39,	
306—309, dentina 147, 292,	
dissimilis, dysodea, v. extinc-	
ta 292, genistae 192, glauca,	
var. hispana 143, ab. latenai,	
ab. leuconota, leucophaea, ne-	
bulosa, oleracea 292, persica-	
riae 55, 292, 314, pisi, reti-	
culata, serene, splendens 292,	
thalassina 292, 314, ab. uni-	
color 292, var. achates, Lep. 314	
Mania maura, Lep. 293	
Mantis religiosa, Orth. 343	
Mantura fuscicornis L., rustica	
L., Col. 213	
Marasmarcha phaeodactyla Hb.,	
Lep. 325	
Mecina polygonalis, v. gilvata F.,	
Lep. 323	
Mecinus collaris Germ., pyra-	
ster Herbst., Col. 200	
Meessia vinculella H.-S., Lep. 356	
Megapenthes tibialis Lac., Col. 189	

	Seite		Seite
Megarthus denticollis Beck., depressus Pk., hemipterus Ill., Col.	180	Mesoleptus cingulatus Grv., ru- ficornis Gr., sulphuratus Gr., typhae Fourc., vulnerator Ztt., Hym.	230
Megasis ilignella Z., Lep.	320	Mesophlebs silacellus Hb., Lep.	345
Megaspilus crassicornis Boh., Hym.	52	Mesophylax impunctatus, Trich.	8
Megasternum boletophagum Marsh., Col.	172	Mesosa curculionoides L., nu- bila Oliv., Col.	208
Megastigmus biguttatus Ol. 48, bipunctatus Boh. 54, dorsalis Boh. 47, Ratz., Hym.	48, 54	Mesostenus gladiator Scop. 226, 233, transfuga Grv., Hym.	226
Megastylus cruentator Sch., me- diator Sch., Hym.	231	Metabletus foveatus Fourcr., truncatellus L., Col.	170
Megatoma	158	Metacoelus femoralis Fourcr., Hym.	231
Melandrya caraboides L., Col.	184	Metallina lampros Herbst, Col.	168
Melanotus brunnipes Germ., ca- stanipes Payk., niger F., Col.	189	Metallites, siehe Polydrusus Germ., Col.	196
Melasina lugubris Hb., Lep.	355	Metanoea flavipennis, Trich.	9
Melasoma, siehe Lina	211	Metaxya, siehe Homalota	174
Meligethes bidentatus Bris., brassicae Scop., brunnicornis Sturm, coracinus Sturm, ery- thropus Gyll., lepidii Mill., lumbaris Sturm, maurus Sturm, obscurus Er., pedicularius Gyll., picipes Sturm, rufipes Er., serripes Gyll., subrugos- us Gyll., umbrosus Sturm, viduatus Sturm, viridescens F., Col.	183	Meteorus abdominator Nees, ambiguus Ruthe, ictericus Nees, scutellator Nees, ver- sicolor Wesm., Hym.	224
Melitaea cynthia 146, didyma, Lep.	339	Metopius dissectorius Pzr., mi- cratorius Grv., Hym.	230
Meloboris crassicornis Gr., Hym.	229	Metopsilus porcellus, Lep.	314
Meloë brevicollis Pzr., proscara- baeus L., rugosus Muls., vio- laceus Msh., Col.	195	Metrocampa margaritaria, Lep.	294
Melolontha hippocastani L. 187, 291, vulgaris F., Col. 74, 187,	291	Metzneria aprilella H.-S., pauci- punctella Z., Lep.	343
Melophorus advena Sm., Sau- beri Forel, Hym.	382	Miana literosa, Lep.	143
Meniscus catenator Pzr., muri- nus Grv., Hym.	227	Miarus campanulae L., micros Germ., plantarum Schh., Col.	200
Meotica, siehe Dinaraea	174	Miccotrogus picirostris F., Col.	200
Mermis	67, 68	Micrambe, siehe Cryptophagus	182
Mesochorus anomalus Hlgr. 229, 233, confusus H., nigriceps Ths., semirufus H., strenuus H., velox H., Hym.	229	Micraspis sedecimpunctata L., Col.	215
Mesocoelopus niger Müll., Col.	193	Micrelus, siehe Ceutorrhynchus	202
Mesogona oxalina, Lep.	293	Microcara testacea L., Col.	190
Mesoleius armillatorius Gr., au- licus H., buccatus H., impro- bus H., insolens Gr., melano- cephalus Gr., melanogaster H., multicolor Gr., nigricollis Gr., rufolabris Zett., Hym.	230	Microcryptus abdominator Gr., arridens Gr., brachypterus Thms., erythrinus Thms., gil- vipes Gr., nigricornis Thms., sperator Gr., Hym.	226
		Microctonus conterminus Nees, vernalis Wesm., Hym.	223
		Microdus calculator F., lingu- arius Mees, tumidulus Nees, Hym.	223
		Microgaster amentorum Ratzeb., globatus L., tibialis Nees, Hym.	223
		Micropeplus porcatus F., Col.	180
		Microplitis mediator Hal., sor- dipes Nees, spinolae Nees, tuberculifer Wesm., Hym.	223
		Micropterna fissa 8, 17, sequax, Trich.	8

	Seire
<i>Micropteryx rothenbachii</i> Frey, Lep.	357
<i>Microsaurus</i> , siehe <i>Quedius</i>	176
<i>Micruria</i> , siehe <i>Micrurula</i>	183
<i>Micrurula melanocephala</i> Msh., Col.	183
<i>Minoa murinata</i> , Lep.	143
<i>Miselia culta</i> , Lep.	292
<i>Mithymma imbecilla</i> , Lep.	147
<i>Mniophila muscorum</i> Koch., Col.	214
<i>Molanna palpata</i> , Trich.	64
<i>Molops elatus</i> F., <i>terricola</i> F., v. <i>montanus</i> Heer, Col.	169
<i>Molorchus minor</i> L., <i>minimus</i> Scop., Col.	206
<i>Molytes coronatus</i> Latr., <i>germanus</i> Latr., <i>glabratus</i> F., Col.	198
<i>Monoblastus laevigatus</i> H., <i>longicornis</i> H., Hym.	230
<i>Monochammus sutor</i> L., Col.	207
<i>Monodontomerus aereus</i> Walk., <i>obscurus</i> Westw., Hym.	50, 54
<i>Monomorium minutum</i> , Hym.	382
<i>Mononychus pseudacori</i> F., Col.	201
<i>Monopis monachella</i> Hb., Lep.	297, 356
<i>Monotoma picipes</i> Hbst., <i>quadrioveolata</i> Aubé, Col.	185
<i>Mordella aculeata</i> L., <i>bisignata</i> Redt., <i>fasciata</i> F., Col.	193
<i>Mordellistena brevicauda</i> Boh., <i>brunnea</i> F., <i>humeralis</i> L., <i>lateralis</i> Ol., <i>pumila</i> Gyll., <i>stenidea</i> Muls., Col.	195
<i>Mortonia quadrituberculata</i> Fritze, Orth.	301
<i>Morychus</i> , siehe <i>Pedilophorus</i>	186
Mumien, Insekten als Bewohner derselben	139 ff.
<i>Mycetaea hirta</i> Mrh., Col.	185
<i>Mycetochares bipustulata</i> Ill., <i>linearis</i> Ill., Col.	194
<i>Mycetophagus</i> , siehe <i>Tritoma</i>	184
<i>Mycetoporus lepidus</i> Gr., <i>lucidus</i> Er., <i>niger</i> Fairm., <i>pronus</i> Er., <i>splendidus</i> Gr., Col.	176
<i>Mycota</i> , siehe <i>Homalota</i>	174
<i>Mycteris umbellatarum</i> F., Col.	196
<i>Myelois advenella</i> 296, 322, <i>ceratoniae</i> Z. 322, <i>cribrum</i> 296, <i>rosella</i> , <i>suavella</i> 296, 322, <i>tetricella</i> F., Lep.	312
<i>Mylabris</i> , siehe <i>Bruchus</i>	204
<i>Mylacus rotundatus</i> F., Col.	196
<i>Myllaena brevicornis</i> Matth., <i>dubia</i> Gr., Col.	175

<i>Myrmecoxenus Gordiagini</i> 88, <i>subterraneus</i> Chevr., Col.	184
<i>Myrmedonia humeralis</i> Gr., <i>limbata</i> Payk., Col.	175
<i>Myrmica brevinodis</i> Em. 88, <i>laevinodis</i> Nyl. 338, <i>lobicornis</i> , <i>mutica</i> Em., <i>myrmicoxena</i> Hym.	88
<i>Mysia oblongoguttata</i> L., Col.	215
<i>Mystacides azurea</i> , <i>longicornis</i> 11, <i>monochroa</i> , Trich.	65

N

<i>Nabis brevipennis</i> Hem.	291
<i>Nacerdes adusta</i> Panz., <i>azurea</i> Schmidt, <i>rufiventris</i> Scop., <i>ustulata</i> Panz., Col.	195
<i>Naenia typica</i> , Lep.	293
<i>Nalassus quisquilius</i> Fr., Col.	194
<i>Nanophyes lythri</i> F., Col.	200
<i>Narycia monilifera</i> Geoffr., Lep.	355
<i>Nassipa</i> , siehe <i>Anaspis</i>	195
<i>Nebria angustata</i> Dej. (<i>chevrieri</i> Heer), <i>cordicollis</i> Chaud, <i>Germari</i> Heer, <i>Gyllenhali</i> , <i>Jockischi</i> , <i>laticollis</i> Dej., 389, <i>picipicornis</i> F., Col.	167
<i>Necrobia pilifera</i> Rtrr., <i>rufipes</i> Col.	242
<i>Necrodes littoralis</i> L., Col.	181
<i>Necrophorus germanicus</i> L., <i>humator</i> F., <i>interruptus</i> Steph., 181, <i>nigricornis</i> Fald. (<i>sepulchralis</i> Heer) 390, <i>sepultor</i> Charp., <i>vespillo</i> L., Col.	181
<i>Necydalis major</i> L., Col.	207
<i>Nehalennia speciosa</i> Charp., Odon.	159 ff.
<i>Neia pygmaeum</i> F., Col.	168
<i>Neliocarus</i> , siehe <i>Strophosomus</i>	197
<i>Nematopodius formosus</i> Grv., Hym.	226
<i>Nemeritis cremaetoides</i> Hlgr., Hym.	229
<i>Nemonyx lepturoides</i> F., Col.	204
<i>Nemoria aestivaria</i> 294, <i>strigata</i> 312, <i>viridaria</i> , Lep.	294, 313
<i>Nemotois auricellus</i> Rag. 357, <i>cupriacellus</i> Hb., Lep.	336
<i>Neocomia setinea</i> , Lep.	143
<i>Neotypus lapidator</i> F., Hym.	224
<i>Nepha quadriguttata</i> F., Col.	168
<i>Nephopteryx argyrella</i> 296, <i>genistella</i> Dup. 321, <i>janthinella</i> , <i>rhenella</i> Zck. 296, 321, <i>roborrella</i> , Lep.	286

	Seite
<i>Nepticula aeneella</i> Hein. 353,	
<i>aeneofasciella</i> H.-S. 354, var.	
<i>albifasciella</i> Hein. 355, <i>argen-</i>	
<i>tipedella</i> Z. 354, <i>argyropeza</i>	
Z. 355, <i>atricollis</i> Stt., <i>aucu-</i>	
<i>pariae</i> Frey, <i>basalella</i> H.-S.	
354, <i>basigutella</i> Hein. 353,	
<i>betulicola</i> Stt., <i>bollii</i> Frey,	
<i>carpinella</i> Hein., <i>catharticella</i>	
Stt., <i>centifolieella</i> Z., <i>floslac-</i>	
<i>tella</i> Hw., <i>fragariella</i> Hw.,	
<i>gratiosella</i> Stt., <i>intimella</i> Z.,	
<i>luteella</i> Stt., <i>mytillella</i> Stt.,	
<i>obliqueella</i> Hein., <i>oxyacan-</i>	
<i>thella</i> Stt. 354, <i>pygmaeella</i>	
Hw. 353, <i>pyri</i> Glitz, <i>regiella</i>	
H.-S., <i>salicis</i> St. 354, <i>samia-</i>	
<i>tella</i> H.-S. <i>sanguisorbae</i> Wck.	
353, <i>septembrella</i> Stt., <i>sorbi</i>	
Stt., <i>splendidissimella</i> H.-S.	
354, <i>subbimaculella</i> Hw., <i>tri-</i>	
<i>maculella</i> Hw. 355, <i>turbidella</i>	
Z., <i>turicella</i> H.-S. 354, <i>uni-</i>	
<i>formis</i> Hein. 353, <i>vimineticola</i>	
Frey, <i>weaweri</i> Stt. 354, <i>woc-</i>	
<i>ckeella</i> , Hein., Lep. 355	
<i>Nestus</i> , siehe <i>Stenus</i> Latr. 178	
<i>Neureclipsis bimaculata</i> , Trich. 64	
<i>Neuronia cespitis</i> , popularis,	
Lep. 292	
<i>Neuroterus baccarum</i> , L. 46, 51,	
<i>laeviusculus</i> Schrk. 47, 51, 53,	
<i>lenticularis</i> Ol., Hym. 46, 51, 52, 53	
<i>Neurothemis</i> -Arten, Odon. 164	
<i>Niptus hololeucus</i> Fld., Col. 193	
<i>Nitidula bipustulata</i> L., <i>caritaria</i>	
Schall., <i>obscura</i> F., Col. 183	
<i>Nola cucullatella</i> Lep. 291	
<i>Nomophila noctuella</i> Lep. 295	
<i>Nonagria geminipuncta</i> 143,	
<i>typhae</i> Lep. 293	
<i>Nomada alboguttata</i> H.-S. 360,	
<i>caprae</i> Kby. 359, 360, <i>distin-</i>	
<i>guenda</i> Mor., <i>fabriciana</i> Kby.,	
<i>fabriciella</i> Kby., <i>ferruginata</i>	
L. 360, <i>flava</i> Pz., Frey-Gess-	
<i>neri</i> Schm., <i>fucata</i> Pz., <i>fulvi-</i>	
<i>cornis</i> Lep. 359, <i>furva</i> Pz.,	
<i>germanica</i> Pz., Ol. 360, <i>glab-</i>	
<i>bella</i> Thms. 359, <i>goodeniana</i>	
Kby. 359, 360, <i>haematodes</i>	
Schm. 360, <i>hybrida</i> Schm.,	
<i>jacobaeae</i> Pz. 359, <i>integra</i>	
Imh. 359, 360, <i>intermedia</i> Imh.	
359, 361, <i>lateralis</i> Pz. 360, <i>lin-</i>	
<i>eola</i> Pz. 359, 360, <i>melathora-</i>	
<i>cica</i> Imh. 359, <i>roberjeotiana</i>	
Pz. 360, 361, <i>ruficornis</i> L.	
359, 360, <i>sexfasciata</i> Pz. 360,	
<i>signata</i> Jur. 359, 361, <i>succincta</i>	
Pz. 359, 360, <i>varia</i> Pz., <i>ven-</i>	
<i>tralis</i> Imh., <i>versicolor</i> Pz. 359,	
<i>xanthosticta</i> Illig. 360, <i>zonata</i>	
Pz., Hym. 361	
<i>Nosodendron fasciculare</i> Ol.,	
Col. 186	
<i>Notaphus obliquus</i> Sturm, Col. 186	
<i>Notaris</i> , siehe <i>Eirrhinus</i> 198	
<i>Noterus clavicornis</i> de Geer,	
<i>sparsus</i> Msh., Col. 171	
<i>Nothoblatta Wasmani</i> Bol.,	
Orth. 140	
<i>Nothris marginella</i> F., <i>sabinella</i>	
Z., Lep. 346	
<i>Notiophilus aquaticus</i> L., <i>bigut-</i>	
<i>tatus</i> F., <i>palustris</i> Dft., Col. 167	
<i>Notodonta dromedarius</i> 291, 312,	
<i>phoebe</i> 311, 312, <i>torva</i> 311,	
312, <i>trepida</i> 312, <i>tritophus</i> 291,	
<i>ziczac</i> , Lep. 291, 312	
<i>Notopygus emarginatus</i> H., Col.	
<i>resplendens</i> H., Hym. 230	
<i>Notoxus cornutus</i> F., Col. 194	
<i>Nudaria senex</i> Lep. 143	
<i>Nychiodes lividaria</i> Lep. 143	
<i>Nyctegretis achatinella</i> Lep. 296, 314	
O	
<i>Oberea erythrocephala</i> F., <i>linearis</i>	
L., <i>oculata</i> L., <i>pupillata</i> Gyll.,	
Col. 298	
<i>Obrium brunneum</i> F., Col. 206	
<i>Ocalea badia</i> Er., Col. 175	
<i>Ochina hederæ</i> Müll., Col. 193	
<i>Ochrosis salicariae</i> Pk., <i>ventralis</i>	
Ill., Col. 212	
<i>Ochrostigma velitaris</i> , Lep. 312	
<i>Ochsenheimeria bisontella</i> Z.,	
<i>vacculella</i> F.-R., Lep. 355	
<i>Ochthebius exsculptus</i> Germ.,	
<i>punctatus</i> Steph., Col. 173	
<i>Octotemnus glabriculus</i> Gyll.,	
Col. 183	
<i>Ocypus aeneocephalus</i> de Geer.,	
<i>ater</i> Gr., <i>brunnipes</i> F., <i>com-</i>	
<i>pressus</i> Marsh., <i>edentulus</i>	
Block. 177, <i>fuscatus</i> Gr., <i>olens</i>	
Müll., <i>ophthalmicus</i> Scop. 176,	
<i>picipennis</i> F. 177, <i>similis</i> F., Col. 176	
<i>Ocys quinquestriatus</i> Gyll., Col. 168	
<i>Odacantha melanura</i> F., Col. 170	
<i>Odezia chaerophyllata</i> Lep. 294	

	Seite		
Odontaeus armiger Scop., Col.	187	florale Payk., fossulatum Er.,	
Odontia dentalis, Lep.	285	iopterum Steph., minimum Er.,	
Odontocerus albicorne, Trich.	11	pusillum Gr., rivulare Gr., Col.	179
Odontoconus spinipes Fritze,		Omaseus vulgaris L., Col.	169
Orth.	302	Omophlus lepturoides L., Col.	194
Odontogethes hebes Er., Col.	183	Omophron limbatum F., Col.	97, 167
Odontomerus dentipes Gmel.,		Omorga mutabilis Hlgr., Hym.	229
Hym.	228	Omosiphora limbata F., Col.	183
Odontosia carmelita, Lep.	311, 313	Omosita colon L., depressa L.,	
Odynerus-Arten aus Japan	285	discoidea F., Col.	183
—288, callosus, crassicornis,		Onthophagus coenobita Hbst.,	
parietum, Hym.	396	fracticornis F., lemurf., nuchi-	
Oecetis furva 11, 64, notata 63,		cornis L., ovatus L., Schreberi	
65, testacea, Trich.	12, 63, 63	L., taurus L., vacca Er., ver-	
Oecophora oliviella F. 347, pro-		ticicornis Laich., Col.	187
cerella, Lep.	297	Onthophilus striatus Forst., Col.	186
Oecophylla, nid d.'	382	Oodes helopioides F., Col.	170
Oedemera coerulea L., flaves-		Opatrum pygmaeum, v. pedestra	
cens L., flavipes F., lurida		Reiche 97, sabulosum L., Col.	194
Marsh., marginata F., poda-		Ophion luteus L., ventricosus	
grariae L., virescens L., Col.	195	Grv., Hym.	228
Oedipoda coerulescens 32, mi-		Opheltes glaucopterus L., Hym.	233
niata, Orth.	33	Ophonus azureus F., calceatus	
Oenophthira pilleriana S.-V.,		Dft., cordatus Dft., griseus Pz.,	
Lep.	327	maculicornis Dft. 170, obscu-	
Oiceptoma, siehe Silpha	181	rus F. 169, pubescens Müll.	
Olesicampa longipes Grv., Hym.	229	170, 290, puncticollis, rotundi-	
Olethreutes achatana 296, anti-		collis 291, rupicola Sturm,	
quana Hb. 296, 330, betulae-		signaticornis Dft., Col.	169
tana Hw., bifasciana Hw.,		Opilo mollis L., Col.	192
boisduvaliana Dup. 330, ce-		Opostega crepusculella Z., sa-	
spitana 296, dimidia Lod.,		laciella Fr., Lep.	353
doubledayana Barr. 330, hart-		Orchesia fasciata Payk., picea	
manniana 296, inundana S.-V.		Herbst, Col.	194
330, metalliferana H.-S. 148,		Orchestes alni L., avellanae	
nigricostana Hw., noricana		Don. 200, decoratus Germ.	
H.-S. 230, ochroleucana, pru-		201, fagi L., ilicis F., lonice-	
niana 296, v. Remyana H.-S.,		rae Herbst, pratensis Germ.,	
roseomaculana H.-S., rure-		populi L., quercus L. 200, sali-	
strana Dup. 330, salicana 296,		ceti F., salicis L. 201, testa-	
salicella L. 330, scriptana 296,		ceus Müll., Col.	200
semifasciana Hw., sororcula		Orectochilus villosus F., Col.	177
Zett. 330, striana 296, umbro-		Orectognathus Smith, Hym.	382
sana Frr. 330, urticana 296, vales-		Oreina speciosissima 93, tristis	
siana Rbl. 330, variegana, Lep.	296	F., Col. (s. auch Chrysochloa)	210
Olibrus aeneus Ill., affinis Sturm,		Orenaia rupestralis Hb., Lep.	313
bicolor F., corticalis Pzr., li-		Organ, unbekanntes, bei Oecetis,	
quidus Er., millefolii Pk., Col.	182	Trich.	63
Oligomerus brunneus Rdt., Col.	193	Orgyia antiqua, Lep.	291, 313
Oligosthenus (ater) stigma F.,		Ormirus chalybeus Ratz. 48,	
Hym.	49, 54	tubulosus, variolosus Nees,	
Olinx gallarum, Hym.	47, 52	Hym.	47
Olisthopus Sturmi Dft., Col.	168	Ornix alpicola Wck., interrup-	
Omalaspis noricus, Hym.	51	tella Zett., Lep.	352
Omalium brunneum Gr., con-		Orobitis cyaneus L., Col.	201
cinnum Msh., depressum Gr.,		Orophius, siehe Octotemnus	183
		Orrhodia ab. immaculata, li-	

<i>Pachnephorus arenarius</i> F., Col.	210
<i>Pachybrachys fimbriolatus</i> Sffr., hieroglyphicus Laich., picus Weise, tessellatus Oliv., Col.	210
<i>Pachycnemia hippocastanaria</i> Lep.	294
<i>Pachylomma buccatum</i> Bréb. Hym.	224
<i>Pachymerus</i> , siehe <i>Collyria</i>	228
<i>Pachyta quadrimaculata</i> L., Col.	207
<i>Pachytychius haematocephalus</i> Gyll., sparsutus Ol., Col.	199
<i>Pachytylus cinerascens</i> F., mi- gratorius, Orth.	34
<i>Paederidus</i> , siehe <i>Paederus</i>	177
<i>Paederus gemellus</i> Kr., littora- lis Gr., longipennis Er., ripa- rius L., ruficollis F., sanguini- collis Steph., Col.	177
<i>Pamene argyra</i> Hb., auran- tiana Stgr., fimbriana Hw., gallicolana Z., juliana Curt., ochsenheimeriana Z., purpu- reana Const., splendidulana Gn., trauniana S.-V., Lep.	333
<i>Panagaeus crux major</i> L., Col.	170
<i>Paniscus gracilipes</i> Ths., Hym.	228
<i>Panolis griseovariegata</i> , Lep.	313
<i>Panthea coenobita</i> , Lep.	311, 313
<i>Papilio machaon</i> , <i>podalirius</i> 314, alexanor, Lep.	380, 381
<i>Parabatus virgatus</i> , Gr., Hym.	228
<i>Paracercyon anale</i> , Pk., Col.	172
<i>Paramesius rufipes</i> Westw., Hym.	52
<i>Paraponix stratiotalis</i> , Lep.	295
<i>Parnassius delius</i> 145, 383, apol- lo, Lep.	142, 382
<i>Parnus auriculatus</i> Panz., niti- dulus Heer 173, prolifericor- nis F., Col.	192
<i>Paromalus flavicornis</i> Herbst, Col.	186

	Seite		Seite
Patrobus assimilis Chaud., Col.	168	Pheosia dictaeoides, tremula	437
Pechipogon barbalis Lep.	294	Lep.	313
Pediacus depressus Hbst., Col.	184	Phibalapteryx aemulata Hb.	
Pediaspis sorbi Tischb., Hym.	51	Lep.	157
Pedilophorus aeneus F., nitens		Phigalia pedaria 313, 315, pilo-	
Pzr., Col.	186	saria Lep.	294
Pelatea festivana Hb., Lep.	331	Philhydrus affinis Kby., mela-	
Pempelia carnella 296, fusca		nocephalus Ol., testaceus F.,	
Haw. 148, var. sanguinella 296,		Col.	172
subornatella Dup., Lep.	320	Philochtus guttata, F., Col.	168
Penthina, siehe Olethreutes		Philonthus aeneus L., albipes Gr.,	
Perapion Standfussi Wagn..		astutus Gr., atratus Gr., ce-	
Col.	259	phalotes Gr., concinnus, cor-	
Percosia, siehe Amara	169	vinus Er., cruentatus Gmel.,	
Pergesa hybr. irene, elpenor,		cyanipennis F., debilis Gr.,	
Lep.	385	decorus Gr., discoideus Gr.,	
Pericallia syringaria, Lep.	284	ebeninus Gr., fimetarius Gr.,	
Periclistus Brandtii Rtzb., cani-		fulvipes F., fumarius Gr., fu-	
nae Htg., Hym.	49, 51	migatus Er., laminatus Creutz.,	
Perigrapha cinctum, Lep.	143	lepidus Gr., micans Gr., ni-	
Perilampus auriceps Steph., au-		grita Gr., opacus Gyll., poli-	
roviridis Steph., laevifrons		tus F., procerulus Gr., proli-	
Dalm., violaceus Latr., Hym.	54	xus Er., pullus Nordm., san-	
Perilissus erythrocephalus Gr.,		guinolentus Gr., splendidulus	
filicornis Gr., pallidus Gr.,		Gr., umbratilis Gr., ventralis	
vernalis Gr., Hym.	230	Gr., vernalis Gr., Col.	176
Perilitus aethiops Nees., Hym.	223	Philopotamus ludificatus 11,	
Peritelus griseus Ol., hirticornis		montanus 11, 17, variegatus,	
Hbst., Col.	196	Trich.	12
Perithous mediator Fb., varius		Phloeocharis subtilissima Mannh.,	
Grv., Hym.	227	Col.	180
Peryphus Andreae v. femoratum		Phloeonaeus, siehe Aploderus	179
St., atrocoeruleus Steph., de-		Phloeonomus, siehe Omalium	179
corus Pz., fluviatilis Dej., ni-		Phloeopora corticalis Er., Col.	173
tidulus Msh., rupestris L., ti-		Phloeostiba plana Payk., Col.	179
bialis Dss., ustulatus L., Col.	168	Phl. ctaenodes palealis S.-V.,	
Pezomachus comes Forst., fas-		sticticalis S.-V., virescalis	
ciatus Gr., formicarius Gr.,		Gn., Lep.	323
rufulus Först., Stevenii Gr.,		Phobocampa bicingulata Grv.,	
vulpinus Gr., zonatus Först.,		crassiuscula Grv., neglecta	
Hym.	227	Hlgr., Hym.	229
Pezotettix pedestris L., Orth.	36	Phorticolea testacea Bol., Orth.	139
Phaedon armoraciae L., coch-		Phosphuga, siehe Silpha	180
leariae F. et var., laevigatus		Phragmatobia fuliginosa, Lep.	314
Suffr., pyritosus Rossi, Col.	211	Phratora, siehe Phyllodecta	211
Phaeogenes fulvitarsis Wesm.,		Phyganea grandis, Trich.	64
melanogonus Grv., stimulator		Phtheochroa rugosana Hb.,	
Grv., Hym.	225	schreibersiana Fröl., sodaliana	
Phalacrus corruscus Pzr., gros-		llw., Lep.	329
sus Er., Col.	182	Phycita coronatella Gn., Lep.	321
Phalera bucephala Lep.	291, 313	Phygadeuon cephalotes Grv.,	
Phanerotoma dentata Panz.,		dumetorum Grv., fumator Grv.,	
Hym.	222	pimplarius Thms., semipolitus	
Phasiane clathrata Lep.	294	Taschbg., vagans Grv., varia-	
Pheidole 382, commutata, Hym.	67	bilis Grv., Hym.	226
		Phyla obtusa, Col.	168

	Seite		Seite
Phylax, siehe Zele	223	Pimpla arundinator 97, brevicornis Grv., brunnea Br., calobata Grv., curticauda Krb., detrita Hlgr., didyma Grv., examinador F., instigator F., maculator F., oculatoria F., rufata Gmel., turionellae L., varicornis F.	227
Phyllobius argentatus L., betulae L., glaucus Scop. et var., incanus Gyll., oblongus L., piri L., pomonae Ol., psittacinus Germ., sinuatus F., viridiaereis Laich., Col.	196	Pionea decrepitalis H.-S., elutalis S.-V. 324, forficalis 295, fulvalis Hb., inquinatalis Z., institalis Hb., testacealis Z.	324
Phyllobrotica quadrimaculata L., Col.	211	Pissodes notatus F., piceae Ill., pini L., Col.	198
Phyllodecta viennensis Schrk., vitellinae L., vulgatissima L., Col.	211	Pityogenes, siehe Tomicus Latr.	205
Phyllodrepa, siehe Omalium	179	Placusa complanata Er., pumilio Er., Col.	174
Phyllopertha horticola L., Col.	188	Plagiogonus arenarius Ol., Col.	187
Phyllotreta aerea All. 212, armoraciae H. 213, atra F., consobrina Curt. 212, exclamatoris Thbg., flexuosa Ill., nemorum L. 213, nigripes Pzr., nodicornis Mrsh., obscurella Ill., procera Redt. 212, sinuata Redt., tetrastigma Com., undulata Kutsch., vittula Redt. Col.	213	Plagionotus, siehe Clytus	206
Phylloxera vastatrix Planch., Hem.	154, 383—384	Plastenis retusa, subtusa, Lep.	293
Phymatodes, siehe Callidium	206	Plataraea, siehe Liogluta Thoms.	174
Phytobius canaliculatus Schh., granatus Schh., quadricornis Gyll., quadrinodosus Gyll., quadrituberculatus F., velaris Gyll., Col.	201	Plateumaris, siehe Donacia	208
Phytodecta flavicornis Suffr., 211, nivosa Suffr. et var. 394, olivacea Forst. et var., pallida L. et var., rufipes de Geer 211, viminalis L. et var., Col.	210	Platycerus caraboides L., Col.	186
Phytodietus segmentator Grv., Hym.	227	Platydemus violaceum F., Col.	194
Phytoecia affinis Pzr., cylindrica L., ephippium F., nigricornis F., pustulata Schrk., solidaginis Bach., Col.	208	Platydracus, siehe Leistotrophus	177
Pythonomus denominandus Cap. 197, meles F. 198, murinus F. 197, nigrirostris Fr. 198, plantaginis de Geer, pollux F., polygoni F., punctatus F., ruminis L. 197, Stierlini Cap. 198, suspiciosus Herbst. 197, trilineatus Marsh., variabilis Herbst., Col.	198	Platydraster Boscii Latr., Hym.	52
Pieris brassicae 155, 314, callidice 145, daplidice var. bellidice 314, napi 155, 314, rapae L., Lep.	154, 155, 232, 314	Platylabus dimidiatus Grv., orbitalis Grv., rufus Wesm. 225, serrarius Gr., Hym.	89
		Platylaemus, siehe Cionus	200
		Platymesopus Westwoodi Rtz., Hym.	47, 52
		Platynaspis luteorubra Goeze, Col.	216
		Platynus assimilis Payk., dorsalis Pont., gracilipes Gyll., marginatus L., micans Nicol., Mülleri Hbst., obscurus Hbst., ruficornis Goeze, sexpunctatus L., viduus Panz., viridicupreus Goeze, Col.	168
		Platypteryx falcula, unguicula, Lep.	291
		Platyptilia galactodactyla Hb., malacodactyla Z., Metzneri Z., rhododactyla S.-V., xanthodactyla Tr., Lep.	325
		Platypus cylindrus F., Col.	205
		Platyrrhinus latirostris F., Col.	204
		Platysma niger L., Col.	169
		Platysoma angustatum E.-H., compressum Herbst, frontale Payk., oblongum F., Col.	186
		Platystethus cornutus Gr., morsitans Payk., nodifrons Sahlb., Col.	179

	Seite		439
Platytarsus, siehe Brachysomus	197	Polyergus rufescens, Hym.	Seite
Platytes alpinellus Hb., cerusel-		68, 69, 85 u. ff.	
lus S.-V., Lep.	318	Polygraphus pubescens F., Col.	205
Plecticus clypearis Först., Hym.	231	Polynema ovulum Hlmgr., Hym.	52
Plectocryptus arrogans Gr., cur-		Polyblastus mutabilis H., vari-	
vus Grv., digitatus Grv., Hym.	226	tarsus Gr., Hym.	230
Plectrocnemia conspersa	12,	Polyommatus dorilis, var. mon-	
praestans, Trich.	12, 17, 18	tana = subalpina 146, virgau-	
Plectroscelis, s. Chaetocnema	212	reae, var. zermattensis, Lep.	145
Plegaderus caesus Herbst, Col.	186	Polyopsia, siehe Tetrops	208
Pleuropachys costalis Ths., Hym.	52	Polyploca diluta 312, flavicor-	
Pleurota aristella L., pyropella		nis, Lep.	313
S.-V., Lep.	346	Polyrhachis, nid de	382
Pleurotropis cribrifrons Thms.,		Polysphincta multicolor Grv.,	
Hym.	46, 52	Hym.	227
Plinthus caliginosus F., Col.	498	Porizon angustipennis H., ex-	
Plusia ain 147, chrysis, circum-		haustor F., gravipes Gr., har-	
flexa 293, deaureta 143, 147,		purus Grv., Hym.	229
devergens, divergens 147, gam-		Porthesia auriflua, chrysorrhoea,	
ma 293, gutta Gr. 40, illu-		Lep.	291
stris 147, ab. 257, interroga-		Potamorites biguttatus, Trich.	10, 65
tionis 147, jota, ab. juncta,		Potosia, siehe Cetonia	188
moneta, pulchrina, triplasia,		Pria dulcamarae Ill., Col.	183
urticae 293, v. argenteum, Lep.	147	Prionocyphon serricornis Müll.,	
Plutella annulatella Curt. 242,		Col.	190
var. bicingulata Z., senilella		Prionomitus chlorinus Dalm.,	
Zett., Lep.	343	Hym.	52
Pocadius ferrugineus F., Col.	183	Prionopoda xanthopsana Gr.,	
Podabrus alpinus et var., Col.	191	Hym.	230
Podagrica, siehe Mantura	212	Prionus coriarius L., Col.	206
Podalirius bimaculatus Pz. pu-		Pristiceros serrarius, Hym.	39
bescens F., Hym.	38	Pristonychus terricola Herbst,	
Podistrina Chobauti Bourg. 391,		Col.	169
Peyerimhoffi Bourg., Villardi		Probolus alticola Grv., Hym.	225
Bourg., Col.	271	Procrustes coriaceus L., Col.	167
Poecilium, siehe Callidium	206	Proctotrupes emarciator F., gra-	
Poecilus cupreus L., lepidus		vidator L., niger Pzr., pal-	
Leske, Col.	169	lipes Jur., Hym.	52
Pogonochaerus bidentatus Ths.,		Promethus areolatus H., festi-	
fasciculatus De Geer, ovatus		vus Gr., pulchellus H., Hym.	230
Goeze, Col.	208	Prosopis Kriechbaumeri, Hym.	97
Pogonus riparius Dej., Col.	168	Prostomis mandibularis F., Col.	184
Polemon liparae, Hym.	97	Proteinus atomarius Er., bra-	
Polistes gallicus 232, margina-		chypterus Fr., macropterus	
lis, Hym.	396	Gr., Col.	180
Pollenia rudis, Dipt.	383	Prothymia aenea, Lep.	293
Polycentropus flavomaculatus,		Psammotis pulveralis, Lep.	295
multiguttatus, Trich.	12	Psecadia auriflua Hb. 346, bi-	
Polychrosis bicinctana Dup., Lep.	330	punctella 296, decemguttella	
Polydrusus atomarius Ol., cer-		Hb. 388, 346, pusiella Röm. 377,	
vinus L., confluens Steph., cor-		sempunctella Hb., Lep.	345
ruscus Germ., impressifrons		Pselaphus Heisei Herbst, Col.	180
Gyll., iris Ol., micans F., mol-		Pseudocypus, siehe Ocypus	177
lis Germ., pterygomalis Pick.,		Pseudomaseus anthracinus Ill.,	
sericeus Sch., tereticollis Dej.,		gracilis Dej., minor Gyll., ni-	
Col.	196	grita L., Col.	169

	Seite
Pseudomorphus, siehe Brady-	
batus Gerst.	199
Pseudophia lunaris, Lep.	312
Pseudoptinus, siehe Ptinus	193
Psilomastax lapidator Fb.,	
Hym.	224, 233
Psilophrys longicornis Walk.,	
Hym.	53
Psilopteryx Zimmeri, Trich.	10
Psilothrix smaragdinus Luc.,	
Col.	192
Psilura monacha, Lep.	291
Psodos alpinata Sc. 148, alti-	
colaria v. faucium Favre 147,	
coracina Esp., quadrifaria	
Sulz., trepidaria Hb., Lep.	148
Psophus stridulus L., Orth.	35
Psoricoptera gibbosella Z., Lep.	343
Psorosa dahliella Tr., Lep.	310
Psyche calvella 291, plumifera	
Och., Lep.	147
Psylliodes affinis Pk., attenuata	
E. H., chrysocephala L., dul-	
camarae E. H., hyoscamii L.,	
luteola Müll., napi F., Col.	212
Psyra marginata Fritze, Orth.	299
Psyralonge stilata Brunn., Orth.	300
Ptenidium apicale Er., Col.	181
Pteromalus fasciventris Westw.	
48, glechomae Först., musca-	
rum L., puparum L., suspen-	
sus Ratzb., Hym.	53
Pterophorus Rogenhoferi Mn.,	
Lep.	325
Pterostichus cristatus Dft. 169,	
Jurinei Pz. 389, melas Creutz.,	
metallicus F. 169, spinolae	
Dej., Col.	389
Pterostoma palpina, Lep.	291, 313
Pterothrix contectella Z., rufella	
Dup., Lep.	321
Ptilinus pectinicornis L., Col.	193
Ptilium minutissimum Heer, Col.	181
Ptilocolepus granulatus Trich.	16
Ptinus bicinctus Sturm., brun-	
neus Dft., dubius Sturm., fur	
L., latro F., lichenum Msh.,	
pusillus Sturm., rufipes F.,	
sempunctatus Pzr., Col.	193
Ptomaphagus, siehe Catops	181
Pycnocryptus peregrinator Grv.,	
Hym.	226
Pycrocraerus, siehe Platystethus	179
Pygaera anachoreta 291, curtula	
L., 255, 291, pigra Hufn.,	
Lep.	147, 255

	Seite
Pygidia denticollis Schumm.,	
Col.	191
Pygostenini	66
Pygostolus falcatus Nees.,	
Hym.	223
Pygmaena fusca Thbg., Lep.	148
Pyracmon xoridiformis, Hlgr.,	
Hym.	229
Pyralis regalis S.-V., Lep.	322
Pyrausta (Botys) accolalis Z.,	
albofascialis Tr., asinalis Hb.	
324, cespitalis 295, ciliaris Hb.	
324, cingulata, crocealis 295,	
diffusalis Gn., falcatalis Gn.,	
fascialis Hb. 324, ferrugalis	
295, flavalis S. V. 324, hyali-	
nalis 295, inquinatalis Z. 148,	
lutealis Dup., manualis Hb.	
324, nebulalis Hb. 148, ob-	
fuscata Sc. 324, pandalis, pru-	
nalis, punicealis, purpuralis	
295, repandalis S. V. 295, 324.	
ruralis, sambucalis, stachy-	
dalis, verbascalis, Lep.	295
Pyrochroa coccinea, L., pur-	
purata Müll., Col.	195
Pythidae	196
Pytho depressus L., Col.	393

Q

Quedius attenuatus Gyll., fuli-	
ginosus Gr., laevigatus Er.,	
modestus Ksw., molochinus	
Gr., peltatus Er., picipes	
Mannh., suturalis Ksw., xan-	
thopus Er., Col.	177

R

Rabigus, siehe Philonthus	176
Raphirus, siehe Quedius	177
Reduvius personatus, Hem.	291
Reichenbachia impressa Panz.	
juncorum Leach, Col.	180
Rhagium bifasciatum F. 207,	
var. unifasciatum Muls. 393,	
inquisitor L., mordax De G.,	
sycophanta Schrk., Col.	207
Rhagonycha, siehe Cantharis	191
Rhagonycha atra L. var. glaci-	
alis Bourg., maculicollis Märk.,	
Col.	391
Rhamnusium bicolor Schrk.,	
Col.	207
Rhamphus flavicornis Clairv.,	
Col.	201

	Seite
Rhantus adpersus F., conspersus Gyll., notatus F., Col.	171
Rhinocyllus conicus Fröhl., Col.	198
Rhinomacer attelaboides F., Col.	204
Rhinoncus albicinctus Gyll., denticollis Gyll., inconspiculus Hbst., subfasciatus Gyll., Col.	201
Rhinosia formosella Hb., Lep.	345
Rhinosimus planicollis F., ruficollis L., Col.	196
Rhipiphoriden	232
Rhizobius litura F., Col.	286
Rhizophagus bipustulatus F., depressus F., dispar Pk., grandis Gyll., parallellocollis Gyll., politus Hellw., Col.	184
Rhizotrogus aestivus Ol., maculicollis Vill. 187, ruficornis F., Col.	99
Rhodinia fugax Butl., Lep.	155
Rhodites eglanteriae Hart. 49, 51, rosae L. 49, 51, 53, rosarum Gir., Hym.	49, 51
Rhodocera cleopatra, Lep.	380
Rhodophaea advenella Zck., marmorea Kw., rosella Sc., suavella Zck., Lep.	322
Rhogas circumscriptus Nees., cruentus Nees., dimidiatus Spin., gastrator Jur., irregularis Wesm., pulchripes Wesm., testaceus Spin., tristis Wesm., Hym.	222
Rhopalicus brevicornis, Thms., Hym.	53
Rhopalodontus fronticornis Pz., Col.	196
Rhopalopus, siehe Callidium	206
Rhopobotanaevana, spec.?, Lep.	296
Rhyacophila glareosa, Meyeri 13, oblitterata 64, obtusidens 15, Pascoei 64, persimilis, proxima 15, rectispina 15, 17, stigmatica 16, torrentium 15, tristis 16, vulgaris, Trich.	15
Rhynchites aeneovirens Mss., aequatus L., aethiops Bach., allariae Gyll., auratus Scop., bacchus L., betulae L., betuleti F., comatus Schh., conicus Gyll., cupreus L., germanicus Herbst, megacephalus Germ., nanus Payk., pauxillus Germ., populi L., pu-	

	Seite
bescens F., sericeus Hbst., tomentosus Schh., tristis F., Col.	204
Rhyncolus truncorum Germ., Col.	202
Rhyparia purpurata, Lep.	314
Rhyssa persuasoria Grv., Hym.	227, 233
Rhyssenus germanus L., Col.	187
Rhytidosomes globulus Herbst, Col.	201
Riolus cupreus Müll., nitens Müll., subviolaceus Müll., Col.	173
Rivula sericealis, Lep.	294
Rosalia alpina L., Col.	206
Rumina crataegata, Lep.	292
Rusina tenebrosa, Lep.	293

S

Sagaserrata Fabr., Orth. 274, 275, 381	
Sagaritis ebenina Grv., Hym.	229
Salebria adelphella F.-R. 296, 321, betulae Göze 321, faecella Z. 296, 321 spec.? 296, formosa Hw., thymiella Z., Lep.	321
Salpingus castaneus Pz., mutilatus Beck, Col.	196
Saperda carcharias L. 208, 291, octopunctata L., perforata Pall., populnea L., scalaris L., Col.	208
Saprinus aeneus F., nitidulus F., quadristriatus E.-H., Col.	186
Saropoda rotundata Pzr., Hym.	38
Saturnia pavonia 313, pyri, Lep.	147, 312
Satyrus actaea var. cordula 382, arethusia, statilinus, Lep.	143
Sauridus, siehe Quedius	177
Saussure'sche Sammlung	100
Scaphidema metallicum F., Col.	194
Scaphidium quadrimaculatum Ol., Col.	182
Scardia tessulatella Z., Lep.	356
Scaritini	167
Scelio rugulosus, Nees., Hym.	52
Schizocera cylindricum Thoms., Hym.	288, 289
Schizocerca peregrina Oliv., Orth.	154
Schizoloma amictum F., Hym.	228
Schmetterlingszüge	105
Schoenobius forficellus 296, 319, gigantellus S. V. 319, mucronellus, Lep.	294, 310

	Seite		Seite
Schuppen von Käfern	158	Semasia aemulana Schläg., aspidiscana Hb., citrana Hb., conterminana H.-S., incana Z., pupillana Cl., Lep.	331
Sciaphila Wahlbomiana ab., Lep.	296	Semiadalia undecimnotata Schneid. et var., Col.	215
Sciaphilus barbatulus Germ., muricatus F., scitulus Germ., Col.	197	Senta maritima, Lep.	293
Sciodrepa, siehe Catops	181	Serica brunnea L. 187, 291, holosericea Scop., Col.	187
Scirtopoda herrichiella H.-S., Lep.	352	Sericosomus, siehe Sericus	190
Scleroderma rufescens Nees., Hym.	52	Sericostoma pedemontanum, Trich.	10, 65
Scolia quadripunctata F., Hym.	29	Sericus brunneus L. 190, subaeneus Redt., Col.	199
Scoliopteryx libatrix, Lep.	293	Serropalpus barbatus Koll., Col.	194
Scolytus pruni Ratz., pygmaeus Herbst., Ratzeburgi Thms., rugulosus Ratz., Col.	205	Sesia tenthrediniformis Lasp. (empiformis Ep.) 146, tipuliformis, Lep.	291
Scopaeus didymus Er., Erichsoni Kol., minimus Er., Col.	177	Setina eborina ab. pallidior impunctata, irrorea, Lep.	291
Scoparia ambigualis 195, conturiella S. V. 148, 323, crataegella, dubitalis 295, ingrattella Z., phaeoleuca Z. 323, resinea 295, sudetica Z., valesialis Dup. 148, Zelleri, Lep.	295, 323	Setodes sargentipunctella, Trich.	11
Scopelosoma satellitia, ab. brunnea, ab. concolor Rätz., ab. obscurata, ab. variata, Lep.	293	Sibynes canus L., fugax Germ., primitus Hbst., viscariae F., Col.	200
Scotosia badiata, rhamnata, ventulata, Lep.	294	Sigalphus antennalis Thoms, obscurus Nees., flavicola Wesm., Hym.	222
Scydmaenus collaris M. & K., pusillus M. & K., scutellaris M. & K., Col.	180	Silaria, siehe Anaspis	195
Scymnus abietis Muls., Apetzi Muls., ater Kug., capitatus F., ferrugatus Mell., haemorrhoidalis Hbst., interruptus Goeze, minimus Rossi, nigrinus Kug., pulchellus Hbst., Redtenbacheri Muls., suturalis Thunb., Col.	216	Silo nigricornis 10, 65, pallipes, Trich.	10
Scyrtes hemisphaericus L., orbicularis Pzr., Col.	190	Silpha atrata L. 180, dispar Herbst. 181, laevigata Sulz. 180, littoralis L. 181, obscura L., quadripunctata L. 180, rugosa L., sinuata F., thoracica L., undata Müll., Col.	181
Scythris acanthella God., chenopodiella Hb., disparella Tgstr., dissimilella H.-S. 349, fusco-aenea Hw. 348, fusco-cuprea Hw., noricella Z. 349, obscurella Sc. 348, palustris Z., restigerella Z., scopolella Hb. 349, seliniella Z. 348, senescens Stt. 349, speyeri Hein., Lep.	348	Silvanus bidentatus F., similis Wesm., unidentatus F., Col.	184
Selenia v. aestiva, illunaria, illustraria, v. juliaria 294, tetrallunaria, Lep.	313	Simaethis diana Hb., Lep.	341
Selenophora lunigera, Lep.	142	Sinodendron cylindricum L., Col.	186
		Sipalia ruficollis Er., Col.	174
		Sirex gigas, Hym.	233
		Sitaris muralis Forster, Col.	195
		Sitones crinitus Ol., flavescens Msh., griseus F., hispidulus Germ., humeralis Steph., inops Schh., lineatus Schh., sulcifrons Schh., tibialis Germ., Col.	197
		Smerinthus hybrida fringsi Stdfs. 248, hybrida Westw. 247 ff., neopalaeartica Stdfs. 250, operosa Stdfs., varians Stdfs. 246 ff., rothschildi Stdfs. 248, jankowskii Oberth., maackii Brem. 251, ocellata L. 156,	

	Seite		Seite
246 ff., 312, 314, 338, var. atlantica Aust. 249, 338, var. austauti Stdts. 249, populi L. 156, 245 ff., 291, 312, 314, 338, var. darwiniana Stdts., var. langi Stdts., Lep.	252	Stenancystrocerus shinto Schh., Hym.	285
Smicronyx cicur Gyll., politus. Schh., Reichei Schh., Col.	199	Stenia punctalis S. V., Lep.	322
Solenobia inconspicuenta Stt., Lep.	355	Stenocarus cardui Hbst., Col.	201
Soronia grisea L., punctatissima Ill., Col.	183	Stenodontus marginellus Grv., Hym.	225
Spalangia nigra Latr., Hym.	52	Stenolophus teutonus Schrk., Col.	170
Sparasion frontale Latr., Hym.	52	Stenomalus muscarum Walk., Hym.	53
Spathius exarator L. (clavator Pzr.), Hym.	222, 223	Stenomax lanipes L., Col.	193
Spermophagus cardui Stev., Col.	294	Stenophylax concentricus, latipennis, mucronatus 8, plicicornis, Trich.	7
Sphaeopyx irrorator F., Hym.	222	Stenopogon spec.?, Dip.	383
Sphaeridium bipunctulatum F., scarabaeoides L., Col.	172	Stenopterus rufus L., Col.	207
Sphaeroderma rubidum All., testaceum F., Col.	214	Stenoptilia graphodactylus Tr., lutescens H.-S., pelidnodactyla Stein, pneumonanthus Schl.	
Sphaleria(?) alpicolana, Lep.	116, 148	326, pterodactylus, serotinus 297, stigmatodactyla Z., zophodactylus Dup., Lep.	326
Sphecodes pilifrons, Hym.	98	Stenostola ferrea Schrk., Col.	208
Sphenophorus mutilatus Laich., Col.	202	Stenus argus Gr., ater Mnnh., bifoveolatus Gyll., biguttatus L., bimaculatus Gyll., boops Gyll., bupthalmus Gr., canaliculatus Gyll., cicindeloides Gr., contractus Er., declaratus Er., filum Er., flavipes Er., fuscipes Gr., guttula Müll., impressus Germ., junio F., latifrons Er., longipes Heer, morio Gr., oculatus Gr., opticus Gr., plantaris Er., pusillus Er., ruralis Er., rusticus Er., stigmula Er., subimpressus Er., tarsalis Ljungh., Col.	178
Sphindus hispidus Payk., Col.	183	Stereonychus, siehe Cionus	200
Sphingonotus coerulans, Orth.	32	Steropus concinnus Sturm, Col.	169
Sphinx convolvuli 291, ligustri 314, pinastri, Lep.	291, 313	Stilbus atomarius L., oblongus Er., Col.	182
Sphodrus leucophthalmus L., Col.	169	Stilicus affinis Er., rufipes Germ., similis Er., subtilis Er., Col.	177
Spilocryptus fumipennis Grv., pygoleucus Grv., tibialis Thms., Hym.	226	Stilpnus gagates Grv., pavoniae Grv., Hym.	227
Spilomicrus nigripes Nees., Hym.	51	Stomis pumicatus Pzr., Col.	169
Spilosoma fuliginosa, lubricipeda 291, menthastri, Lep.	291, 312, 313	Strangalia arcuata Pzr., atra Laich., attenuata L., maculata Poda, melanura L., nigra L., quadrifasciata L., revestita L., Col.	207
Spondylis buprestoides L., Col.	206	Strongylognathus Christophi, Huberi 86 ff., testaceus, Hym. 85 ff.	
Spudastica petiolaris Thms., Hym.	229, 233	Strophosomus coryli F., faber Hbst., obesus Marsh., Col.	197
Stactobia fuscicornis, Trich.	17		
Stagmatophora serratella Tr., Lep.	349		
Staphylinus caesareus Cederh., Col.	177		
Stauropus fagi, Lep.	313		
Steganoptycha ericetana H.-S., var. languentana Stgr., minutana Hb., obtusana Hw., oppressana Fr., pauperana Dup., ramella L., resupinatana Kenn., rufimitrana H.-S., ustomaculana Curt., Lep.	334		
Stelis breviscula Nyl., Hym.	103		
Stenamma fulvum Roger, Hym.	88		

	Seite
<i>Stylocryptus brevis</i> Grv., <i>senilis</i> Grv., <i>vagabundus</i> Grv., Hym.	226
<i>Subcoccinella 24-punctata</i> L. et var., Col.	214
<i>Sunius angustatus</i> Payk., <i>filiformis</i> Latr., <i>neglectus</i> Märk., Lep.	177
<i>Swammerdamia alpicella</i> H.-S., Lep.	342
<i>Symmoca albicanella</i> Z., Lep.	346
<i>Symmyrmica Chamberlini</i> , Hym.	88
<i>Sympheidole</i> , Hym.	38
<i>Synaptus filiformis</i> F., Col.	190
<i>Syncalypta setosa</i> Waltl., Col.	186
<i>Synechostictus elongatus</i> Dej., Col.	168
<i>Synergus albipes</i> Htg. 47, 48, <i>apicalis</i> Htg. 51, <i>evanescens</i> Mayr. 48, 51, <i>facialis</i> Htg. 47, 48, 54, <i>melanopus</i> Htg. 51, <i>nervosus</i> Htg. 47, 51, <i>pallicornis</i> Htg. 48, 51, <i>pallipes</i> Htg. 51, <i>radiatus</i> Mayr. 47, 51, <i>Reinhardi</i> Mayr. 51, <i>thau-matocera</i> Dalm. 48, 51, <i>Tschekii</i> Mayr. 47, 51, <i>varius</i> Htg., Hym.	48, 51
<i>Syntomaspis caudatus</i> Nees., Hym.	47
<i>Syntomis phegea</i> , Lep.	314
<i>Syntomium</i> Er.?, Col.	178
<i>Syntomopus incisus</i> Thms., Hym.	53
<i>Synuchus nivalis</i> Pzr., Col.	168
<i>Syrichtus cacaliae</i> , Lep.	136
<i>Systasis longicornis</i> Htg., Hym.	53
<i>Systematik der Schmetterlinge</i> , Bemerkungen zur	70
<i>Systole albipennis</i> Walk., Hym.	53
<i>Syzeuctus maculatorius</i> F., Hym.	227

T

<i>Tachinus collaris</i> Gr., <i>fimetarius</i> Gr., <i>flavipes</i> Er., <i>humeralis</i> Gr., <i>proximus</i> Kr., <i>rufipes</i> Er., <i>subterraneus</i> Gr., Col.	175
<i>Tachyporus abdominalis</i> Gyll., <i>brunneus</i> F., <i>chrysomelinus</i> L., <i>haemopterus</i> Kr., <i>hypnorum</i> F., <i>obtus</i> L., Col.	175
<i>Tachyptilia populella</i> 297, <i>scintillella</i> F. R., Lep.	345
<i>Tachypus caraboides</i> Schrk., <i>flavipes</i> L., <i>pallipes</i> Dft., Col.	168
<i>Tachys bistriatus</i> Dft., Col.	168

	Seite
<i>Tachysphex lativalvis</i> Thms., <i>pectinipes</i> L., Hym.	39
<i>Tachyura parvula</i> Dej., <i>quadri-signata</i> Dft., Col.	168
<i>Tachyusa atra</i> Gr., <i>balteata</i> Er., <i>coarctata</i> Er., <i>constricta</i> Er., Col.	173
<i>Tactocomus tessellatus</i> L., Col.	190
<i>Taeniocampa cruda</i> , ab. <i>fuscata</i> 293, <i>gothica</i> 293, 313, <i>incerta</i> 313, <i>instabilis</i> 293, <i>munda</i> , <i>populeti</i> 313, <i>pulverulenta</i> 312, <i>stabilis</i> , Lep.	293, 313
<i>Talis quercella</i> S. V., Lep.	318
<i>Tanymecus palliatus</i> F., Col.	197
<i>Tanysphyrus lemnae</i> F., Col.	199
<i>Tapinostola fulva</i> , ab. <i>fluxa</i> , Lep.	293
<i>Tapinotus sellatus</i> F., Col.	202
<i>Tasgius ater</i> Gr., Col.	177
<i>Teinodactyla</i> , siehe <i>Longitarsus</i>	213
<i>Teleia fugitivella</i> Z., <i>luculella</i> Hb., <i>saltuum</i> Z. 345, <i>scriptella</i> Hb. 344, <i>triparella</i> Z. 345, <i>vulgella</i> Hb. 344, <i>Wagae</i> Now., Lep.	345
<i>Telephorus</i> , siehe <i>Cantharis</i>	
<i>Telephorus assimilis</i> Col.	97
<i>Telmatophilus caricis</i> Ol., <i>spar-ganii</i> Ahr., Col.	182
<i>Tenebrio molitor</i> L., Col.	194
<i>Teras</i> , siehe unter <i>Acalla</i>	
<i>Termitodiscini</i>	66
<i>Termitodiscus</i>	66, 67
<i>Tesnus</i> , siehe <i>Stenus</i>	178
<i>Tetracnemus diversicornis</i> Westw., Hym.	53
<i>Tetramelus</i> , siehe <i>Euconnus</i> Thms.	180
<i>Tetramorium caespitum</i> L., Hym.	85 ff.
<i>Tetastrichus flavovarius</i> Nees., Hym.	52
<i>Tetropium luridum</i> L. et var., Col.	206
<i>Tetropla</i> , siehe <i>Homalota</i>	174
<i>Tetrops praeusta</i> L., Col.	208
<i>Teuchestes</i> , siehe <i>Aphodius</i>	187
<i>Thalassophilus longicornis</i> Sturm., Col.	168
<i>Thalessa leucographa</i> Grv., <i>superba</i> Schrk., Hym.	227
<i>Thalycra fervida</i> Gyll., Col.	183
<i>Thamioctolus</i> , siehe <i>Ceuthorrhynchus</i>	201
<i>Thamnostrizon apterus</i> Tb., Orth.	38

	Seite
Thanatophilus, siehe Silpha	181
Thaumetopoea pithyocampa, Lep.	313
Theocolax cornigera Westw., Hym.	52
Thephroclystia, siehe Eupithecia	
Theronia flavicans F., Hym.	227
Theroscopus pedestris Fb., subzonatus Grv., Hym.	227
Thinonoma, siehe Tachyusa	173
Thyamis, siehe Longitarsus	213
Thyatira batis, Lep.	291
Thymalus limbatus F., Col.	392
Thymaris compressus Thms., Hym.	230
Tillus elongatus L., unifasciatus F., Col.	192
Timandra amata, Lep.	294
Timarcha coriaria Laich., metallica Laich., tenebricosa L., Col.	210
Tinea albipunctella Hw., fulvimitrella Sod., lapella Hb., parasitella Hb., roesslerella Heyd., semifulvella Hw., simplicella H.-S., Lep.	356
Tinodes aureola 15, 17, dives 12, luscina 14, 17, sylvia 22, 17, Waeneri, Lep.	12
Tischeria decidua Wck., dodonaea Stt., Lep.	353
Titanio pollinalis S. V., pyrenaalis Dup., Lep.	323
Tmetocera ericetana, ocellana, Lep.	296
Tomicus acuminatus Gyll. 205, autographus Ratz. 206, bidentatus Hbst., bispinus Ratz., 205, curvidens Germ., dactyliperda J., dispar F., dryographus Er., laricis F. 206, Lichtensteini Ratz. 205, monographus F. 206, quadridens Hart. 205, saxesenii Ratz. 206, sexdentatus Boerner 205, typographus Zett., villosus F., Col.	206
Tomoxia biguttata Gyll., Col.	195
Tortrix Bergmanniana 50, 53, 296, cerasana, conwayana, corylana, crataegana, croceana Hb.? 296, v. Dohrniana H.-S. 148, dumetana, heparyana, histrionana, piceana, pilleriana, podana, ribeana 296, rigana Sod. 148, rosana, Lep.	296

	Seite
Torymus abdominalis Boh. (medialis) 48, 49, 54, apionis Mayr., 50, 54, auratus Fonsc. 47, 54, azureus Boh. 50, 54, bedeguaris L. 49, 53, caudatus Nees. 47, 53, congener Först. 54, cultriventris Rtz. 49, 53, cyaneus Boh. 48, 53, cyanimus Boh. 49, 53, dauci Curt. 53, eglantariae 49, flavipes Walk. 47, 54, fulgens F. 53, glechomae 50, hibernans Mayr. 47, 54, hieracii Mayr. 54, juniperi L. 53, longicaudis Rtz. 54, macropterus Walk. 49, 54, medius Först. 54, militaris Boh. 54, muscarum Nees 54, nobilis Boh. 54, regius Nees 47, 48, 53, socius Mayr. 50, 53, sodalis Mayr. 47, speciosus Boh. 49, 54, tipulae Zett. 49, 53, viridis Först., Hym. 49, 50, 54	
Tournieria, siehe Otiorrhynchus	196
Tournier'sche Sammlung	101
Toxocampa cracca, Lep.	294
Toxotus meridianus L., quercus Goeze, Col.	207
Trachea atriplicis, Lep.	292
Trachodes hispidus L., Col.	198
Trachynotus foliator Fb., Hym.	228
Trachyploeus alternans Boh., aristatus Gyll., scaber L., scabriculus L., squamulatus Ol., Col.	197
Trachys minuta L., nana Hbst., pumila Ill., troglodytes Schh., Col.	188
Trechus minutus 291, quadri-stiatus Schrk., secalis Payk., Col.	168
Trematopygus procurator Grv., Hym.	230
Trepanes articulatus Gyll., Col.	168
Triaena, siehe Amara	169
Triarthron Maerkelii Schm., Col.	481
Trichius fasciatus L., Col.	188
Trichoderma, s. Leistotrophus	177
Trichodes, siehe Clerus	192
Trichomasthus cyaneus Dalm., Hym.	53
Trichopterix atomarium deGeer, Col.	182
Trichoptilus paludum Z., Lep.	325
Trichosa ludifica Lep.	313

	Seite
Triclistus spiracularis Thms., Hym	230
Trigonalys Hahni 90, 246, 257, nevadensis, Hym.	257
Trigonaspis crustalis Htg. 48, 51, renum Htg., Hym.	48—51
Trigonoderus Lichtensteini Rtzb., vittiger Thms., Hym.	53
Trimium brevicorne Reichb., Col.	180
Trinodes hirtus F., Col.	185
Triphosa certata, dubitata, sa- baudiata, Lep.	294
Triplax russica L., Col.	182
Triptognathus uniguttatus Grv., Hym.	225
Tritoma, siehe Cyrtotriplax	182
Trixacus carinifrons Bouv., der- mestoides L., Col.	189
Trixagus fumatus F., tomentosus de Geer, Col.	184
Troglops albicans L., Col.	192
Trogoderma versicolor Creutz., Col.	185
Trogophloeus bilineatus Er., corticinus Grv., fuliginosus Gr., punctatellus Er., Col.	178
Trogus exaltatorius Pzr., lutorius F., Hym.	224
Tropideres albirostris Herbst., niveirostris F., sepicola F., Col.	204
Tropiphorus obtusus Bonsd., Col.	197
Trox sabulosus L., scaber L., Col.	189
Tryphon bicornutus H., brachya- canthus Gmel., elongator Grv., ephippium H., incestus H., rutilator L., signator Gr., vul- garis H., Hym.	229
Tychius albovittatus Bris., cur- tus Bris., genistae Schh., jun- ceus Reiche, medicaginis Bris., picirostris F., planicollis Steph., polylineatus Germ., quinque- punctatus L., tomentosus Hbst., venustus F., Col.	200
Tylodrusus, siehe Polydrusus	196
Typhaea fumata L., Col.	184, 291

U

Uloma culinaris L., Col.	194
Urapteryx sambucaria, Lep.	294, 213
Urocryptus excavatus Dalm., Hym.	53

Urodon rufipes Ol., suturalis F., Col.	2b4
---	-----

V

Vadonia, siehe Leptura L.	207
Valgus hemipterus L., Col.	188
Vanessa cardui 105, io 314, po- lychloros, Lep.	382
Vellejus dilatatus F., Col. 177,	232
Vespa crabro 232, germanica, media, Hym.	231
Vipio castrator F., Hym.	222

W

Wormaldia occipitalis, Trich.	12
-------------------------------	----

X

Xanthia aurago, ab. fucata, fla- vago, fulvago, gilvago, palle- ago, Lep.	293
Xantholinus atratus Heer., ful- gidus F., glabratus Grv., line- aris Ol., ochraceus Gyll., punc- tulatus Payk., tricolor F., Col.	176
Xenacis caligata Grv., Hym.	227
Xestobium plumbeum Ill., rufo- villosum de Geer, Col.	193
Xorides collaris Grv., Hym.	228
Xya variegata, Orth.	97
Xyleborus, siehe Tomicus	206
Xyletinus ater Panz., pectinatus F., Col.	193
Xylina conformis, petrificata, rhizolitha, semibrunnea 293, socia, Lep.	314
Xylocleptes, siehe Tomicus	205
Xylocopa violacea Fb., Hym. 109 ff.	
Xylonomus irrigator F., pili- cornis Grv., praecatorius F., Hym.	228
Xyloterus domesticus L., lineatus Ol., signatus F., Col.	206
Xylotrechus, siehe Clytus	206
Xystophora suffusella Dgl., Lep.	345

Y

Yponomeuta evonymellus 50, 96, mahalebella Gn. 341, padellus 50, 296, plumbellus 296, stanellus Thbg. 341, vigin- tipunctatus Rtzb., Lep.	296, 344
Ypsolophus schmidiellus Heyd., Lep.	346

		447
		Seite
Z		
Zabrus tenebrioides Goeze, Col.	169	Zonabris flexuosa Ol., floralis Pall. (Fuesslini Pz.), var. qua- drifaria Mars., variabilis Pall., Col. 393
Zanclognatha emortualis, grise- alis, tarsicrinalis, tarsipennalis, Lep.	294	Zonitis praeusta F., Col. 195
Zele testaceator Curt., Hym.	223	Zonosoma albiocellaria 143, li- nearia strabon., omicronaria, orbicularia, porata 294, punc- taria g. a. 294, 312, querci- montaria, Lep. 143
Zelleria hepariella Stt., Lep.	342	Zophodia convolutella Hb., Lep. 320
Zeugophora flavicollis Marsh., subspinosa Lec., Col.	209	Zygaena trifolii, Lep. 382
Zeuzera aesculi, Lep.	291	
