

Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins
Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke
Band: 54 (1963)
Heft: 7

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 03.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>


200 000

NHS-Elemente in Araldit*

3 000

**Kabelverteil-Kabinen und
Mauernischen-Einbauten
sind in 10 Jahren fabriziert
worden.**

**Es gibt keine deutlicheren
Qualitätsbeweise!**



**Niederspannungsverteil-Tableaux für
Transformatoren-Stationen / Anker-
stangen / Stützisolatoren / Ausleger
Bezeichnungsschilder 051 96 02 41**

R.Fuchs-Bamert Schindellegi SZ

* mit gleichem Massbild - ohne Zwischenverbindungen und Distanz-Stücken


Muba 63

Halle 3

Stand 770

Telephon 061 3301 21

und 3342 26



Elektrische Messinstrumente

Elektrotechnische Bedarfsartikel

camille bauer

Aktiengesellschaft
Basel
Bern, Zürich
Genf, Neuenburg
Lugano

SULZER

Druckleitungen Speicherpumpen und Pumpen-Turbinen für hydraulische Kraftwerke

Wir bauen:

Speicherpumpen und Pumpen-Turbinen
Nutzwasserpumpen für die Wasserversorgung
von Zentralen und ganzen Baustellen
Kühlwasserpumpen für Transformatoren
und Generatoren
Sickerwasserpumpen


Vollständige Druckleitungsanlagen:
Stollenleitungen
Verteilleitungen
Abzweigrohre mit Verstärkungskragen
System Sulzer
Druckschachtpanzerungen
Wasserschlossauskleidungen

Die Verwendung neuer Stahlqualitäten, die Einführung des automatischen Unterpulverschweißens für Längs- und Rundnähte, handgeschweißte Montageverbindungen und die Ultraschallprüfung von Schweißverbindungen nach einer von Gebrüder Sulzer entwickelten Methode, die dem Spezialisten erlaubt, die Prüfung in der Werkstatt oder auf der Montagestelle zuverlässig und rasch durchzuführen, haben den Druckleitungsbau gewaltig gefördert.


Unsere Pumpspeicheranlagen sind durch die Verwirklichung neuzeitlicher hydraulischer Lösungen bekannt, insbesondere für hohe Stufendrucke und hohe Drehzahlen bei Spitzenwirkungsgraden.

Speziell Pumpenturbinen kommt bei der künftigen Errichtung von Pumpspeicherwerken steigende Bedeutung zu. Das Zusammenfassen von Energieaufnahme und -abgabe in einer einzigen Maschine ermöglicht niedrigere Anschaffungs- und Baukosten sowie Vereinfachung der Anlage und des Betriebes.

Gebrüder Sulzer Aktiengesellschaft
Winterthur, Schweiz



Abzweigrohr zur Verteilleitung Biasca der Blenio-Kraftwerke



Sulzer-Hochdruck-Speicherpumpe in der Zentrale Motec der Gougra Kraftwerke AG



3 Sulzer-Pumpen-Turbinen in der Zentrale Stafel der Grande Dixence S. A.

**Besuchen Sie uns
an der
Schweizer Mustermesse Basel
Halle III Stand 881**



**vom 20. — 30. April 1963
Telephon (061) 43 25 13**

**Unser reichhaltiges
Verkaufsprogramm wurde
durch verschiedene Neuheiten ergänzt,
die es sich lohnt, genau anzusehen.**

**Einkäuferkarten
auf Wunsch
kostenlos.**

OTTO FISCHER AG


**Elektrotechnische Bedarfsartikel en gros
Sihlquai 125, Postfach Zürich 23 Telephon 051/42 33 11**





jura Elektroapparate werden bevorzugt wegen ihrer sprichwörtlichen Zuverlässigkeit, Formschönheit und Preiswürdigkeit.

Für die gesamte Elektro- Technik



**Isolationen für den Motoren-, Generatoren- und
Transformatorbau**

Wicklungsdrähte und isolierte Leiter aller Art

Soflex-Kabel für Stark- und Schwachstrom

Isoliermaterial für den Apparatebau

Keramische Isolierteile


**Unser Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit zur
Verfügung**

Schweizerische Isola-Werke

**Breitenbach/SO
Tel. 061/80 14 21**



PYRALEN



Flüssiges, flammwidriges Dielektrikum

Mit PYRALEN gefüllte Transformatoren bieten Sicherheit, Einfachheit und Wirtschaftlichkeit bei Installation und im Betrieb.

Einige Einsatzgebiete:


**Fabriken, Werkstätten
(Vielfachverteiler)**

Bergwerke (Untertag-Anlagen)

Schiffe, elektr. Lokomotiven

Warenhäuser

Öffentliche Gebäude, Theater, Kinos



Auskünfte und Unterlagen erhalten
Sie durch:

ROBERT BINGGELI
Zürich - Zollikerberg
Tel. (051) 63 65 33

Vertreter der Société PRODELEC Paris





Über 50 Jahre

Adolf Feller AG Horgen
Fabrik elektrischer Apparate




Schweizer
Mustermesse Basel
Halle 3, Stand 781



Feller

**Für
Frauen,
die
Kochkomfort
lieben!**



MUBA: Halle 13 Stand 4760

elcalor

Favorit

Elektroherde mit den neuesten technischen Errungenschaften

- Regla-Platte
- Grossraum-Backofen
- Elcalorstat-Backofenregulierung
- Infrarot-Grill
- Gerätefach
- Schutz der Schaltergriffe dank automatisch funktionierendem Dampfableitblech




ELCALOR AG AARAU Telefon 064 23691


Fabrik für elektrothermische Apparate

Schaltprobleme?...

-dann



6 Amp.-Schalter



10 Amp.-Schalter

**6-10-40 Amp.-Schalter
Kombinationsschalter
Quittungsschalter
kompl. Steuerungen
Elektromagnet. Ventile
Lochkartentimer
Schütze, Signallampen
Kleinthermostaten
Bauteile f. Automation**

J. Huber & Cie. AG

**Fabrik elektrischer Apparate
Würenlos/AG Telephone 056/35744**

Warum so hohe Gestehungskosten der elektrischen Energie?



Zellweger
USTER

Zentralsteuerung

Weil alle Anlagen der Erzeugung und der Verteilung für die nur kurzzeitig auftretenden Belastungsspitzen dimensioniert werden müssen. Eine gleichmäßigere Belastungskurve — ohne Spitzen und ohne Täler — erhöht die Wirtschaftlichkeit der Anlagen ganz beträchtlich.

Eingehende Untersuchungen haben ergeben, dass ein Empfänger, der einen Verbraucher von 1,5 kW steuert, die Netzspitzenleistung um mindestens 0,5 kW reduziert. Das bedeutet eine Einsparung an den für die laufende Verstärkung des Netzes notwendigen Investitionen von Fr. 1250.—.

Verlangen Sie unsere Druckschrift über die Wirtschaftlichkeit von Zentralsteuerungs-Anlagen!



Obige Kurven, aufgenommen in einer Trafo-Station, zeigen die sofort in die Augen springenden Vorteile einer ZELLWEGER-Zentralsteuerung:

- Senkung der Spitzenbelastung um 18,2%
- Erhöhung des Energieverkaufes während Zeiten schwacher Belastung um 49%

Das ist einer der Gründe, warum z. B. im Netz der Dunedin City Corporation (Neuseeland) sukzessive alle Boiler durch 25000 ZELLWEGER-Zentralsteuerungsempfänger (10000 Empfänger bereits in Betrieb) gesteuert werden. Die 9 Sendeanlagen erfassen ein Gebiet von mehr als 1200 km² mit ca. 100000 Einwohnern.

Zellweger AG. Apparate- und Maschinenfabriken Uster
Uster (Zürich)



GHIELMETTI

Kleinschütze

bis 15 A, 380 V~

1-, 2- und 3-polig

a) Normale Schaltschütze

für thermische Anlagen, wie Boiler, Waschmaschinen, Durchlauferhitzer usw.

b) Impuls-Schaltschütze (Schrittschalter)

d. h. EIN-AUS-Schaltung durch Eindraht-Impulssteuerung von einer oder mehreren Stellen aus.

Für automatische Steuerungen, Beleuchtungsanlagen etc., insbesondere für Treppenhaus- und Saalbeleuchtungen.

 **lieferbar ab Lager**



Telephon 065/2 43 41

GHIELMETTI AG. SOLOTHURN (Schweiz)
Fabrik elektrischer Schaltapparate

SCHWEIZER MUSTERMESSE BASEL

ROESCH A.-G. KOBLENZ/SCHWEIZ


Sehr geehrter Geschäftsfreund,

Auch dieses Jahr laden wir Sie freundlich ein,
uns am MUBA-Stand in Basel zu besuchen.
Es wird uns freuen, Sie begrüßen zu dürfen.

ROESCH AG


Roesch

Sie finden uns
in Halle 3 b 1. Stock
Stand 2570



EM-COLORS

moderne
Meßgeräte



harmonisch in
Farbe und Form


Meßgeräte mit vielen Vorzügen:

Flutlichtgehäuse haben schattenfreie Skalen und erlauben ein müheloses Ablesen auch bei schwacher Beleuchtung.

Größere Skalenbogen, größere Zahlen und größere Zeiger als bei normalen Geräten gleicher Größe.

7 Farben und 3 Größen erleichtern die Wahl für jede Verwendung als Drehspul-Meßgeräte mit oder ohne Gleichrichter, für Strom- und Spannungsmessungen in Gleich- und Wechselstrom.

Maße in mm	a	b
MM 1	44,5	44,5
MM 2	69	69
MM 3	89	89



EM-COLORS

schonen in richtiger Farbkombination das Auge und steigern die Leistung.

EM-COLORS

geben durch die Leuchtkraft ihrer Farben einen vorzüglichen Kontrast zur Frontplatte.

Bitte fordern Sie Angebote an!

Ulrich Matter AG Wohlen/Aargau
Elektrische Messinstrumente Telephone (057) 6 14 54




Elektro-Strahlungs-Heizung die Heizung der Zukunft

Geruchlos · Rauchlos · Flammenlos

löst das Heizproblem in kleinen und größten Bauobjekten mit niedrigsten Baukosten. Wirtschaftlich im Betrieb, kurze Aufheizzeit, sauber und betriebssicher in

Kirchen
Kindergärten
Hotels
Restaurants

Chalets
Ein- und
Mehrfamilienhäusern
Büros und Läden



Grand Hotel «Quellenhof» Bad Ragaz. Hier heizt man angenehm und wirtschaftlich sämtliche Zimmer, Bäder, Hallen und Bäderkorridore mit Star Unity Elektro-Strahlungs-Heizung



Fraumünsterkirche Zürich. Nur dank des äußerst niedrigen Anschlußwertes des Star Unity Systems von nur zirka 170 kW wurde hier die Ausführung einer Elektro-Heizung möglich

Besuchen Sie uns an der MUBA Halle 13, Stand 4725



Elektro-Heizungen

Zürich 7/58, Drusbergstraße 10, Schweiz
Fabrik in Au/ZH Telephone 051/95 64 67

CHR. GFELLER AG

Telephon-Apparate
Leitungsdurchschalter
Telephon-Anlagen für Hotels und Spitäler
Fernsteuerungen und Fernmeldeanlagen
Wasserstandsfernmeldeanlagen
Bahntelephon- und Bahnsignalanlagen
Ausrüstungen für Skilift-, Luft- und
Standseilbahnen


Feuerwehr- und Polizeialarmanlagen
Hörapparate «Bernaphon»
Höranlagen für Schwerhörige
Wechselsprechanlagen
Gegensprecheinrichtungen
Spritzformen für thermoplastische
Kunststoffe

Bern-Bümpliz

Halle 3 b Parterre Stand 911

Flamatt

Halle 3 b 1. Stock Stand 2519



«AGRO» bringt die grosse Umwälzung im Sektor Elektro-Anschlüsse

Mit «AGRO»-Steckverschraubungen
montieren Sie sämtliche Elektro-Kabel,
Rohre und Metallschläuche in blanker
und PVC umspritzter Ausführung.

**Ohne Schlüssel und Zange
schnellste zeitsparende Montage
Sensationell in Funktion und Bauart
Alle Typen kurz daher formschön**

patentiert in vielen Ländern

Halle 3 b 1. Stock Stand 2549

«AGRO» AG elektrotechnische Fabrik,
Hunzenschwil AG Tel. (064) 3 43 68

Nachrichten Technik



**Einzelteile, Apparate,
komplette Anlagen**

**Fernmeldeanlagen
Fernschreiber
Flugfunk und Flugsicherung
Funkgeräte
Gegensprechanlagen
Gleichrichterelemente und -geräte
Haustelephonanlagen
Kondensatoren
Kristalle und Kristallfilter
Lautsprecher
Messgeräte
Querstromlüfter
Relais
Röhren und Dioden
Senderausrüstungen
Spaltpolmotoren
Transistoren**

1808

ITT *Standard*

EINE ABTEILUNG DER
STANDARD TELEPHON UND RADIO AG, ZÜRICH

ZÜRICH 4

ZWEIERSTR. 35

TEL. 051 / 25 45 10

ITT

20%
LÄNGERE LEBENSDAUER
9000
STUNDEN




SYLVANIA
LIFELINE
MADE IN USA

TRACO TRADING COMPANY LIMITED **ZÜRICH**


Jenatschstrasse 1

Tel. (051) 27 22 23




Verteilkasten für 3-Zimmerwohnung

Isolierstoff- Verteilkasten



Verteilkasten für Einfamilienhaus

Steuerungen für Garagetore



- spritzwassersicher und korrosionsfest
- zu Batterien kombinierbar
- mit normalem, schlagfestem oder durchsichtigem Deckel lieferbar
- für Auf- oder Unterputzmontage verwendbar
- Geringes Gewicht, daher rasche und leichte Montage


CMC

5796

Carl Maier & Cie, Schaffhausen

Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen

Telefon 053 56131



Aus unserem Programm:

Messwandler:

Strom- und Spannungswandler, Messgruppen, bis 100 kV in verschiedenen Bauarten. Oberstehendes Bild zeigt: 60-kV-Messgruppen in einem schweizerischen Unterwerk.

EPOLIT-Kunstharzteile:


Stützer, Durchführungen, Kabelträger sowie Isolierteile aller Art in Giessharz, Glasharz (Laminat), Schleuderguss, Pressguss usw.

Schweisabteilung:

Schweisstransformatoren, Schweißumformer, Benzin- und Dieselschweißaggregate, Punktschweißmaschinen, Zubehör, Elektroden usw.

AG EMIL PFIFFNER & CIE.
FABRIK ELEKTRISCHER APPARATE, HIRSCHTHAL AARGAU

BRUXELLES



Lichtzauber — Ruhm der Schweiz.

COUPARC

Es sind bereits 5 Jahre her, dass zum Schutz der elektrischen Installationen des Schweizer Pavillons an der Weltausstellung in Brüssel von den verantwortlichen Stellen der oelarme Leistungsschalter COUPARC gewählt wurde.

Unsere Leistungsschalter COUPARC haben die Organisatoren voll befriedigt, und bilden einen Beitrag für die Verbreitung des Qualitätsbegriffes für Schweizer Erzeugnisse.

Die stark reduzierten Abmessungen, der einfache Unterhalt sowie das einwandfreie Funktionieren genügen den höchsten Ansprüchen.

GARDY SA GENF FABRIK ELEKTRISCHER APPARATE HOCH- UND NIEDERSpannung



**Porzellan-Isolatoren
bis 800 KV**

Stromwandler-Gruppe 220000 Volt

*Embrach
Suisse*


**Steinzeugfabrik Embrach AG
Abt. Elektro-Isolatoren Embrach ZH**

BOSCH

MP Kondensatoren

- selbstheilend
- kurzschlussicher
- überspannungsfest
- mehrjährige Werksgarantie
- preisgünstig

Sind auch von der Schweizer-Industrie seit mehr als einem Jahrzehnt anerkannt als Erzeugnisse hoher Betriebszuverlässigkeit. Das Ergebnis der letzten zehn Jahre Grossserien-Erfahrungen: Auf 10 000 MP-Kondensatoren 3 Ausfälle in 30 000 Stunden.



FABRIMEX

Fabrimex AG. Zürich
Kreuzstrasse 36
Telephon 051/34 10 31

Abschlussrosette





ohne

sichtbare Befestigungsschrauben

No. 701

weisser Isolierpresstoff

Ø 92 mm



Montage: 1. Bügel festschrauben

2. Rosette aufstecken und

3. um 30° drehen!


Zu beziehen durch die Elektrogrossisten.




Tschudin & Heid AG.

elektrotechn. Fabrik und Kunstharzpresswerk



Reinach BL



MLB-Bauern-Brotbackofen –
erleichtert die Arbeit – ist immer
betriebsbereit – ist günstig im
Preis.



MLB-Fleischkäse-Backofen auf
Wunsch auch mit Infrarot-Grill,
Laufwerk und Bratspiess.



MLB-Speise- und Tellerwärmer
alleinstehend oder für Einbau
in allen Grössen mit Thermo-
staten.



Unser Fabrikationsprogramm:

Für Metzgereien:	Für Grossküchen:
Kipp-Kochkessel	Elektrischer
Fleischkäse-Backofen	Kipp-Kochkessel
Für Landwirtschaft:	Kipp-Bratpfannen
Futterkocher	Wärme-Schränke
Bauern-Brotbackofen	Gross-Rechauds
	Bains-Marie

Max Bertschinger & Co.

Lenzburg

Telefon (064) 8 27 12

Coupon

(gratis und unverbindlich)

Name _____

Strasse _____

Ort _____


Interesse für _____

Bulletin
SEV

ELECTRO-TABLEAUX

BIEL

BIENNE



Schalttafeln • Tableaux

Schaltpulte • Pupitres de commande

Kommandoräume • Salles de commande

Leuchtschaltbilder • Tableaux lumineux

Hoch- und Niederspannungsanlagen • Installations haute et basse tension



zuverlässig ...


ist ebenfalls das Hauptmerkmal unseres Verbindungsmaterials für elektrische Leitungen. Von der kleinen Hausanschlußklemme bis zum 1200-Amp.-Verbinder tragen alle unsere Erzeugnisse den Stempel des erfahrenen Spezialisten.

Bezug durch VLE-Grossisten


ARTHUR FLURY AG, DEITINGEN/SO
Spezialfabrik für Verbindungsmaterial elektrischer Leitungen

Aus unserem Fabrikationsprogramm:


IDEAL-Muffen 3 mm \varnothing - 150 mm²




IDEAL-Konusendverbinder




SERRODUR-Klemmen 10-240 mm²





IDEAL-Kabelschuhe 25-240 mm²



IDEAL-Briden für Netzerdung



AF-Verbinder für Schaltanlagen




☎ 065 / 3 66 75

HAEFELY

Hochspannungsgleichrichter 100 kW mit Silizium-Dioden

Nennspannung:	kontinuierlich regelbar 0-200 kV	0-100 kV
Nennstrom:	0,5 A	1,0 A
Welligkeit:		$\pm 0,1 \%$
Polarität:	positiv oder negativ umschaltbar	






Mit dieser Anlage ist HAEFELY auf dem Gebiet der Hochspannungsgleichrichter der erste Schritt von Milliampères zum Ampère gelungen. Die ausgereifte Konstruktion dieser Neuentwicklung bietet die folgenden Vorteile:

Kontinuierliche Spannungsregelung, Polaritätswechsel durch einfachen Umbau, Fernbedienung von zentralem Kommandopult, schnelle automatische Schutzeinrichtungen gegen Überspannungen und Überströme, Verriegelung gegen Fehlbedätigung, automatische Erdungseinrichtung.

Wir liefern Hochspannungsgleichrichter mit Siliziumdioden für Versuche zur Energieübertragung mit hochgespanntem Gleichstrom, für Kabelprüfungen, zum Aufladen von Stromstossbatterien und für die Speisung von Partikelbeschleunigern mit hohem Strahlstrom.

EMIL HAEFELY & CIE AG BASEL



Transformator-Durchführung 420 kV

HAEFELY

Kondensator-Durchführungen

40 J

Wir liefern Kondensatordurchführungen für alle Anwendungen der Starkstromtechnik

- für Transformatoren: Innenraum- und Freiluft-Typen bis Nennspannungen von 525 kV.
- für Generatoren: gasdichte Typen bis Nennstrom von 20 000 A.
- für Unterwerke: Wanddurchführungen und isolierte Sammelschienen mit Längen bis 12 m.

Hartpapier, ölprägniertes Papier und Epoxygiessharz kommen nach technischen Forderungen an das Dielektrikum zum Einsatz. Wir besitzen daher eine vielseitige und langjährige Erfahrung, die uns ermöglicht, aktuelle Probleme wie thermische Stabilität, Ionisationseinsatzspannung, Gasdichtigkeit, mit Erfolg zu lösen.


**EMIL HAEFELY & CIE AG
BASEL**

245 kV

525 kV


196 kV

Unimatic



Wenn Sie das Beste wollen, wählen Sie die vollautomatische Waschmaschine Unimatic. Sie vereint unübertroffene Qualität und modernsten Komfort. Angenehm und sicher ist

die Tastenbedienung, praktisch und von den Frauen hochgeschätzt die Obeneinfüllung. Unimatic für höchste Ansprüche. Verzinkerei Zug AG, Zug, Telefon (042) 403 41




MUBA : Halle 20, Stand 6520


**Câble
préimprégné
pour
fortes
dénivellations**

PiPb

**Vorimprägnierte
Papierbleikabel
für
grosse
Höhenunterschiede**





Tantalkondensatoren mit festem Dielektrikum




Kleinkondensator Typ 150 D in dicht verlötetem Metallgehäuse

Betriebstemperaturen zwischen -80°C und $+125^{\circ}\text{C}$. Kapazitäten $0,0047\ \mu\text{F}$ bis $330\ \mu\text{F}$. Kapazitätstoleranz von $\pm 5\%$, $\pm 10\%$ und $\pm 20\%$, gemessen bei angelegter Wechselspannung von $2\text{V}/120\text{ Hz}$ und 25°C Umgebungstemperatur. Betriebsgleichspannungen zwischen 6V und 50V . Typ 150D erträgt kurzzeitig den 1,2- bis 1,3-fachen Wert der Nennspannung. Zulässiger Reststrom $\leq 1\ \mu\text{A}$ gemessen bei angelegter Nenngleichspannung und 25°C Umgebungstemperatur für Kondensatoren deren Produkt C.U. ≤ 250 ist.



Kleinkondensator Typ 160D in giessharversiegelter Polyesterhülle



Betriebstemperaturen zwischen -55°C und $+85^{\circ}\text{C}$. Kapazitäten von $0,01\ \mu\text{F}$ bis $10\ \mu\text{F}$. Kapazitätstoleranz $\pm 40\%$ bei 1000 Hz und 25°C . Betriebsgleichspannungen zwischen 2V und 15V . Typ 160D erträgt kurzzeitig den 1,25-fachen Wert der Nennspannung. Höchstzulässiger Reststrom $\leq 1,5\ \mu\text{A}$, gemessen bei angelegter Nennspannung und 25°C Umgebungstemperatur.



SPRAGUE
the mark of reliability

TELION  **elektronik**
Generalvertretung: Telion AG Zürich 47
Albisriederstrasse 232, Tel. (051) 54 99 11


Regent Beleuchtungskörper Basel



Wir beraten

Industrie- und Strassenleuchten auf Grund

Regent Beleuchtungskörper,
Basel



Bitte besuchen Sie uns an der


Schweizer Mustermesse Basel

Halle 3b/I.Stock — Stand Nr. 2565

Tuchel-Kontakte

Neueste Ausführungen:

- Kontakt-Leisten nach MIL-Norm
- Stecker-Leisten für gedruckte Schaltungen
- Kleinstkupplungen für Schwachstrom
- Kupplungen robuster Ausführung (bis 30 A)
für Maschinen- und Fahrzeugbau



Mehrfachkontakt- und Druckschalter

(Fabrikant: Roser, Bern)

für Schwachstrom

vielseitig kombinierbar, bis 60 Federn

kleinste Einbaumasse

zwangsläufige Schaltung



Betriebsstundenzähler

«CIBERCO», J. Ch. Ciana, Nidau

Kleinste Einbaumasse

Betr. Spannung 1,5—3 V=

Anzeige durch Zeiger bis 6000 Stunden oder
durch Zahlenrollen bis 10000 Stunden

ROSCHI ELECTRONIC AG. WORB BE

Telephon (031) 67 33 57

Sicherheit durch Qualität


Seit siebzig Jahren werden SUHNER-Kabel als schweizerische Qualitätsprodukte auf dem einheimischen und ausländischen Markt geschätzt.

Wir fabrizieren vom 0,05mm dünnen Kupferdraht bis zum dicksten Starkstromleiter Drähte und Kabel für sämtliche Verwendungszwecke.



Kabel-, Kautschuk-, Kunststoff-Werke

SUHNER+CO
HERISAU AG



CREATION R. BOURQUIN BIENNE


PAPIERBLEIKABEL

THERMOPLASTKABEL

CORTAILLOD

Ihr nächster Oszillograph ein

TELEQUIPMENT




Durch die Leistungsfähigkeit seiner tragbaren Oszillographen hat Telequipment Ltd. einen weltweiten, guten Ruf erlangt. Innerhalb weniger Jahre wurden bereits mehr als 10 000 Telequipment-Oszillographen in über 50 Ländern auf der ganzen Welt in Betrieb genommen.

Aus diesem Programm stellen wir Ihnen ein Modell kurz vor:

Modell S-43

einstrahliger, tragbarer Labor-Mess-Oszillograph mit 3 diversen Y-Einschubverstärkern.

- Bandbreite 0—15 MHz
- Abschwächer u. Zeitablenkung geeicht
- Max. Empfindlichkeit 100 $\mu\text{V}/\text{cm}$
- Anstiegszeit 20 ns
- 4" Rohr, 3,5 kV
- ausserordentlich günstiger Preis



Gerät mit Verstärker:

A Gen. Purpose

DC — 15 MHz 100 mV/cm

DC — 1 MHz 10 mV/cm

Fr. 1475.—

B Differential

DC — 75 kHz 1 mV/cm

Fr. 1680.—

C High Gain

DC — 15 MHz 100 mV/cm

DC — 1 MHz 10 mV/cm

3 Hz — 75 kHz 100 $\mu\text{V}/\text{cm}$

Fr. 1605.—

Einige Daten:

Abschwächer: 9 in V/cm geeichte Stufen (10 mV/cm bis 50 V/cm) $\pm 5\%$

Eichspannung: 1 $V_{ss} \pm 2\%$, 50 Hz, rechteck

Zeitablenkung: 18 geeichte Stufen, 1 $\mu\text{s}/\text{cm}$ bis 500 ms/cm, $\pm 5\%$

Triggerung: automatisch bis ca. 1 MHz, selektiv oder HF von 1-15 MHz

X-Dehnung: 10fach symmetrisch, vollverschiebbar


Masse: 21 \times 26 \times 48 cm Gewicht 12 kg

Zubehör zus.: Messkopf 10:1, ausziehbarer Lichtschacht, div. Kameras

Ab Lager lieferbar

Generalvertretung:

Dewald AG., Zürich, Seestr. 561, Tel. 051/451300



Seit 1882



**Neuer Standort an der
MUBA :**

Halle 3, Stand 851

Aus unserem Fabrikationsprogramm

Draht- und Kabelfabrik

Isolierte Drähte und Kabel, mit Gummi- oder Kunststoff-Isolation für Stark- und Schwachstrom, nach SEV-Vorschriften

Korrosionsfeste Leiter Tdc/Tdcv, auch mit Armierung nach SEV-Vorschriften

Leiter nach PTT-Vorschriften: Telephon- und Zentralenkabel, Stations-, Montierungs-, Verteilerdrähte

Gummiisolierte Drähte und Kabel nach VSM- und SBB-Vorschriften

BUTANOX-Gummikabel wetterfest, kälte- und wärmebeständig

Panzerkabel, Schweisskabel, Aufzugkabel, Neonkabel

Hochfrequenzkabel, Antennenleitungen, abgeschirmte Kabel

Autolackkabel für Licht und Zündung

ISOPORT das selbsttragende Luftkabel

Kupferwicklungsdrähte und Bänder, isoliert mit Baumwolle, Seide, Papier oder Glas

DURAMIT-Lackdraht, mechanisch und chemisch widerstandsfähiger Wicklungsdraht

LOTAN, lötlbarer Lackdraht ab 0,010 mm ϕ

TERIT, wärmebeständiger Lackdraht

Widerstandsdrähte isoliert: Konstantan, Nickel, Manganin und Reinnickel

Spezialanfertigungen auf Anfrage

Gummifabrik

Verarbeitung von verschiedenen Typen Naturgummi, Synthese-Kautschuken, Silikone, Polyurethane usw.

Formartikel

Schwingelemente (Vibratex, Elastobloc, Torsibloc)

Korrosionsschutz mit Vulcoferran, Fixoferran, Hypalon, Butyl usw. (Hart- und Weichgummierungen)

Membran-Ventile

Hart-PVC-Halbfabrikate

Profile

Walzenbezüge

Platten- und Dichtungsmaterialien

Keilriemen


Rohlaufstreifen für Pneu-Aufgummierungen

Vollgummireifen

Aktiengesellschaft R. & E. Huber Pfäffikon ZH
Schweizerische Kabel-, Draht- und Gummiwerke

**précision + régularité fonctionnelle
= production maximum**

nombreux appareils
et
dispositifs spéciaux
pour exécution
des opérations coûteuses
de reprise



BECHLER
MOUTIER (SUISSE)

tours automatiques

ANDRÉ BECHLER SA MOUTIER / SUISSE


téléphone (032) 64004

2 x soviel Licht

mit weniger Lampen

mit weniger Leuchten

mit weniger Installations- und Wartungskosten



PHILIPS-Hochleistungs-Fluoreszenzlampen TL-M 120 W «Doppelflux»

PHILIPS ist ein weiterer grosser Schritt in der Entwicklung von TL-Fluoreszenzlampen gelungen. Eine in Lampenmitte angebrachte Kühlwarze zur Regulierung des Dampfdruckes ermöglicht es, den Lichtstrom der 150 cm Fluoreszenzlampe annähernd zu verdoppeln.

PHILIPS-Doppelfluxlampen TL-M 120 W entsprechen dem Wunsch nach grösseren Lichteinheiten für Anlagen mit grosser Beleuchtungsstärke oder für hohe Räume. Die «Doppelflux» TL-M-Lampe wird auch in der Ausführung TL-MF, d. h. mit Innenreflektor hergestellt. Lichtverluste wegen Staubablage auf der Lampenoberseite werden dadurch vermieden.

PHILIPS TL-MF «Doppelfluxlampen» eignen sich daher besonders zur Beleuchtung von Industriehallen und Räumen, wo die Lampen für die Reinigung schwer zugänglich sind.

Weitere Vorteile: Die Abmessungen sind identisch mit denen der standardisierten TL 65 W, d. h. Länge 1,5 m, daher Verwendung normaler Bauteile wie Leuchten und Sockel etc.

PHILIPS-Vorschaltgerät für «Doppelfluxlampe» TL-M 120 W

Das nach dem Resonanzprinzip arbeitende PHILIPS-Vorschaltgerät besitzt alle Vorzüge der bewährten polyestervergossenen Konstruktion, insbesondere eine sehr hohe Lebensdauer. Die Lampenzündung erfolgt ohne Verzögerung auch bei tiefen Temperaturen bis -18°C .

Da keine Starter ausgewechselt werden müssen, benötigt das Vorschaltgerät praktisch keine Wartung.

PHILIPS-Vorschaltgeräte induktiver und kapazitiver Ausführung für Starterschaltung sind in Entwicklung.




PHILIPS-Lampenfassungen

sind robust und so konstruiert, dass die Lampen sehr leicht eingesetzt werden können. Der Rotor und die kräftigen Kontaktfedern gewähren auch bei starker Erschütterung einen störungsfreien Betrieb und sichern die Lampe vor dem Herausfallen.







PHILIPS Philips AG., Abt. Philora, Zürich 3
Edenstr. 20, Tel. 051/25 86 10 u. 27 04 91


Miltac XF für mehr als 10 Millionen Schaltungen



Mit der neuesten Entwicklung unseres Mikroschalter-Programms, dem Miltac XF, können wir Ihnen ein Schaltelement anbieten, das durch seine kleinen Abmessungen, seine hohe Schaltleistung und durch seine vielseitigen Betätigungsverfahren einen besonders weiten Anwendungsbereich erschliesst.
 Abmessungen: 27,8 × 15,9 × 10,3 mm
 Isolierpresstoffgehäuse
 Silbertastkontakt, einpolig umschaltend
 Schaltleistung: 6 A 220 V~/4 A 380 V~
 Mechanische Lebensdauer über 10 Mio Schaltungen.

SAIA AG
 Fabrik elektrischer Apparate
 Murten/Schweiz
 Telefon 037 7 31 61





Die Fluoreszenzbeleuchtung hat sich für Arbeitsräume durchgesetzt. Das vom Bauherrn geforderte Beleuchtungsniveau wird immer höher. — Die grosse Auswahl von Leuchten, die wir dem Interessenten bieten, gibt ihm die Gewissheit für jeden Zweck die richtige Leuchte zu finden. Wenden Sie sich an Ihren Elektroinstallateur oder direkt an uns. Unsere Fachleute beraten Sie gerne. — BAG Bronzewarenfabrik AG Turgi. Ausstellungs- und Verkaufsräume in Zürich, beim Central, Stampfenbachstrasse 15

B A G T U R G I



Servo- Motor- Generatoren

CONTRAVES



für Steuer- und Regeltechnik

Kompakte Einheit, bestehend aus Motor, Tachogenerator und Reduktionsgetriebe.

Antriebsaggregat für Positions-, Nachlauf- und Drehzahlsteuerungen kleiner Leistung.

Hohes Drehmoment bei niedrigem Trägheitsmoment. Gute Servoeigenschaften (Beschleunigung, Bremsen, Drehrichtungsänderung).

Für ausführliche Unterlagen verlangen Sie bitte Bulletin 6551 f


Contraves AG Zürich Schaffhauserstrasse 580





Hunderttausende dieser Leuchten haben sich - oft unter schwierigsten Bedingungen - bestens bewährt. Sie sind robust gebaut, verlangen keine besondere Wartung und sind widerstandsfähig gegen alle in der Luft vorkommenden Gase und Dämpfe. Daher sind sie besonders geeignet für chemische Betriebe aller Art, industrielle Waschräume, Lebensmittel-Industrie und Landwirtschaft. Aber auch im Freien, allen Witterungsein-


flüssen ausgesetzt, finden sie vielfältige Anwendung. Geschlossene Ausführung FLQ 92: Oberteil aus glasfaser-verstärktem Polyesterharz, dicht abschliessende Wanne aus Kunstglas. Offene Ausführung FLQ 94: Leuchtenkörper aus glasfaser-verstärktem Polyesterharz, wasserdichte Kunststoff-Fassungen. Verlangen Sie unverbindlich unsere ausführlichen Unterlagen und Prospekte.




13

**Kunststoffleuchten FLQ 92
und FLQ 94
korrosionsbeständig
staub- und
strahlwassergeschützt**

**SIEMENS -
Ihr erfahrener Partner
in allen Fragen
der Beleuchtungstechnik**




FLQ 92



FLQ 94


SIEMENS ELEKTRIZITÄT SERZEUGNISSE AKTIENGESELLSCHAFT ZÜRICH BERN LAUSANNE

Elektro-Material AG. Zürich, Basel, Bern, Genf, Lausanne, Lugano
Schweizer Mustermesse Basel, 20.–30. April, Halle 3, Stand 871



EM

The logo consists of the letters 'E' and 'M' in a bold, sans-serif font. The letters are white and are set against a background of a halftone dot pattern. Two thick, solid black horizontal bars are positioned above and below the letters, framing them. The background also features some irregular white shapes that appear to be cutouts or negative space within the halftone field.



**Die Produktion
der Langenthaler Isolatoren
basiert auf einer 40 jährigen
Erfahrung**

Fabrikationsprogramm:

**Freileitungs-Isolatoren
Freiluftstützen bis zu 400 kV
Apparate-Porzellan
Niederspannungsmaterial
Chemisch-technisches Porzellan**



Porzellanfabrik Langenthal AG. Langenthal

aus unserem
Fabrikations-
programm:


Trafag-Thermostate

mit Flüssigkeitsfühlern nach eigenen Patenten gebaut, sind bekannt durch kleinste Schaltdifferenzen und höchste Zuverlässigkeit. Temperaturbereiche zwischen -30 und 350°C . Ein- und Mehrfach-Thermostate — unsere Spezialität! Vertretungen bereits in 21 Ländern.



Vorschaltgeräte

für Fluoreszenzlampen, hergestellt aus sorgfältig ausgewählten Materialien, mit niedrigen Betriebstemperaturen, kleinem Selbstverbrauch und genau eingehaltenen Daten. Vakuumimpregniert. Jedes Gerät ist einzeln geprüft!




Kleintransformatoren

Seit 20 Jahren bauen wir Ein- und Dreiphasentransformatoren bis 60 kVA, Neon-Transformatoren, Drosselspulen, vergossene Transformatoren für Hochspannung, Magnetspulen usw. Wir haben kurze Lieferfristen die genau eingehalten werden und ein vorzügliches Ingenieur-Team steht Ihnen zur Verfügung.

TRAFAG AG ZÜRICH 1/23

Bureau: Löwenstrasse 59 Telefon (051) 25 34 83
Fabrik in Männedorf ZH





Keramische Isoliermaterialien für
die gesamte Elektro-Industrie aus
STEATIT, HARTPORZELLAN

sowie Spezialmassen für Heizkörperbau,
Hochfrequenztechnik etc.

KELIS AG. THAYNGEN/SH

Telephon (053) 6 72 54

FABRIK KERAMISCHER ELEKTRO-ISOLIERMATERIALIEN



*Hartporzellan-
Grossisolatoren*

TONWERKE THAYNGEN A. G. THAYNGEN/KT. SCHAFFHAUSEN



KELIS AG.

Fabrik keramischer Elektro-Isoliermaterialien

THAYNGEN

Wir werden in Zukunft nur noch alle 2 Jahre
an der MUBA vertreten sein. Dieses Jahr
stellen wir nicht aus, dagegen freuen wir uns,
wenn wir Sie im Jahre **1964** wieder an unse-
rem Stand begrüßen dürfen.

Damit sie weniger flimmern, weniger brummen

und lange leben...



---> Leuenger Vorschaltgeräte

für Fluoreszenzlampen. Sie sind betriebssicher,

millionfach bewährt.


MUBA Stand 2506, Halle 3b 1, Tel. 061/43 3312




Jeder Beleuchtungsfachmann weiss,
welches Leuenger-Vorschaltgerät
für Ihre Anlage das richtige ist.

Für Beratung, Auskunft und Dokumentation
steht unser Kundendienst zur Verfügung.


H. Leuenger,
Fabrik elektrischer Apparate, Oberglatt
Telefon 051/94 53 33



Im Mullard-Haus, einem ultramodernen Gebäude, befindet sich die Geschäftsleitung. Es birgt auch ein eigenes elektronisches Zentrum, Ausstellungs- und Demonstrationsräume, sowie ein Privat-Kino und Theater.




Das Mullard Forschungslaboratorium in Salfords leistet einen grossen Beitrag zum guten Ruf der Mullard-Produkte.



Simonstone wurde extra gebaut für die Herstellung von Fernseh-Bildröhren. Diese Fabrik zählt zu den modernsten der Welt.




Das Southampton-Werk war eines der ersten in England für die Massenfabrikation im Halbleiter-Sektor.



Mitcham ist das Produktionszentrum für gasgefüllte Röhren, Spezial-Kathodenstrahlröhren und das Entwicklungszentrum für die meisten Mullard elektronischen Fabrikate.

Der Name MULLARD bedeutet die grösste Fabrikations - Organisation im Britischen Commonwealth, welche 17 Fabriken und ein Forschungs-Laboratorium vereinigt, für die Fabrikation von Radioröhren, Halbleitern, magnetischen Bauteilen.

Das Blackburn-Werk produziert den Hauptanteil von Mullard Feindraht-Glas- und Empfänger-Röhren.



MULLARD OVERSEAS Ltd., Torrington Place, London W. C. 1

Vertreten in der Schweiz durch:

MATERA AG, Leonhardstrasse 37, Basel, für Röhren, Dioden, Halbleiter

Walter Blum, Höneggerstrasse 115, Zürich 10/37, für Komponente

PEYER



KUNSTSTOFF

(Glasfaserverstärkter Polyester)

+ Patent angemeldet


KABELVERTEILKABINEN

modern
formschön
leicht
zukunftsweisend





FÜR ORTSNETZE, SPORTPLATZ- UND SEEANLAGE-BELEUCHTUNGEN



Gefahrloses Arbeiten...



(Patent angemeldet)



in elektrischen Anlagen durch Erden und Kurzschliessen

Auf Anregung aus Werkkreisen und in Zusammenarbeit mit Fachleuten aus der Praxis, haben wir eine **zuverlässige** und **handliche** Erdungseinrichtung für **NIEDERSPANNUNGS-ANLAGEN** mit Hochleistungstrennsicherungen geschaffen. Wie bei unseren bewährten Erdungsgarnituren für Hochspannungsanlagen, verwenden wir auch hier, für den Anschluss den betriebs-sicheren Konuszapfen

In offenen und geschlossenen Verteilanlagen und in Kabelverteilkabinen:

1. Ausschalten - Ziehen der Trennsicherungen
2. Einsetzen der Anschlussbrücken anstelle der HS-Sicherungen
3. Prüfen der Anschlussknoten auf Spannungsfreiheit
4. Anschluss der Erdungsgarnitur an Erdpotential
5. Erden und Kurzschliessen der Polleiter


(SEV geprüft)

(Vom Starkstrom-Inspektorat begutachtet und empfohlen)

Nyffenegger & CO. Zürich - Oerlikon

Metallgiesserei u. Armaturenfabrik Tel. 051/46 64 77





® Araldit

Giess- und Imprägnierharze
 Werkzeugharze
 Laminierharze
 Bindemittel
 Pressmassen
 Rohstoffe für Lacke
 und Belagsmassen


® Aerodux
 ® Cibamin
 ® Cibanoid
 ® Melocol
 ® Melopas

Holzleime
 Rohstoffe für Lacke
 Pressmassen
 Holzleime
 Pressmassen

...nach Mass



sinnvoll rationalisieren ... dann Endress + Co. - Regeltechnik





Elektronische Füllstandanzeiger nach dem kapazitiven, konduktiven, radioisotopischen und elektromechanischen Prinzip für Medien aller Art. Automatische Anzeige. Zuverlässige Mess- und Steuerungseinrichtungen für füllstandabhängige Steuerungen. Grenzstandanzeigen und kontinuierliche Messungen.

Fabrikat: Endress + Hauser GmbH. + Co. Lörrach/Baden

Magnetventile

in Durchgangs-, Zwei-, Drei- und Vierwege-Ausführung für neutrale und aggressive Durchflußmittel bis NW 400 mm, für Drücke vom Vakuum bis 400 atü. Einsatzbewährte Steuergeräte für alle industriellen Anwendungsfälle.

Fabrikat: Buschjost OHG Bad Oyenhausen



De Havilland-Pottermeter, Präzisions-Durchflussmesser für höchste Genauigkeitsansprüche. Rotor-Prinzip, ohne mechanische Meßwertübertragung. Meßgenauigkeit bis 0,1 % Temperaturbereich -270 bis $+820^{\circ}\text{C}$ druckunabhängig, Analog- oder Digitalanzeige.

Fabrikat: De Havilland

Durchflussregler und Durchflussbegrenzer


Einstellbereich:

7,5 ccm/min bis 100.000 l/h für Flüssigkeiten

25 ccm/min bis 40.000 l/h für Gase

Anschluss 1/8" bis 6"


Gapmeter als Durchflussmengen-Messer nach dem Schwebekörperprinzip zur Messung von Flüssigkeiten und Gasen, Größen von 1/8" bis 1" Rohrdurchmesser.



G.H. Endress + Co. Mess- und Regeltechnik Reinach/BL
Herrenweg 14 - Telefon (061) 82 61 86




Woertz Kanalsysteme




Strombahn 80A

für Elektro-Werkzeuge, Fließbänder, Laufkatzen und Krananlagen mit fahrbarem Stromabnehmer zum Aufhängen von Sicherungs- und Abzweigkasten.




Stromkanäle bis 400A

mit aufsetzbarem Sicherungskasten für Fabriken und Werkstätten.



Steckerschienen 20A

aus Isolierstoff mit einsetzbaren Anzapfstücken zum Einstecken kleiner Elektrowerkzeuge, Montage-Vorrichtungen, Bureau-Maschinen und Haushaltgeräten.



Bodenkanäle

mit PVC-Abdeckung und Ankerschiene für Bureaux und Geschäftshäuser sowie Betriebe der Feinmechanik und der Uhren-Industrie.

Muba Halle 3 Stand 772

Oskar Woertz Basel

Laufen




Langstabisolatoren
Freiluftstützer
Apparateporzellan

AG für Keramische Industrie Laufen



AUFZÜGE A.G. SCHAFFHAUSEN


Telefon (053) 5 72 31



Lifтанlagen sollen nicht nur zweckdienlich, formschön und den Vorschriften entsprechend ausgeführt werden, sie müssen auch bezüglich Konstruktion, Material und Bearbeitung einwandfrei sein, um damit ein Minimum an Wartung und eventuellen Störungen zu gewährleisten.

Unsere langjährige Erfahrung, modernste Fabrikationsanlagen und ein weitausgebauter Servicedienst befähigen uns, einwandfreie, moderne und zweckdienliche Anlagen zu erstellen. Wir fabrizieren für Sie


- **Personen-Aufzüge** mit hohen Fahrgeschwindigkeiten und modernsten Steuersystemen
- **Betten-Aufzüge** für Hochhäuser und Spitäler
- **Waren-Aufzüge** mit und ohne Personenbegleitung
- **Auto-Aufzüge** für alle Anforderungen
- **Akten-Aufzüge** für Verwaltung und Industrie
- **Speisen-Aufzüge** für das Gastgewerbe
- **Rolltreppen und Fahrsteige** für jedes Beförderungsproblem in Ausführung für Innenraummontage oder in **wettergeschützter** Bauart



In Bahnhöfen, Fussgängerunterführungen und auf Flugplätzen sind Rolltreppen das geeignete Mittel zur kontinuierlichen Bewältigung der auftretenden Beförderungsprobleme. Sicherheit und Bequemlichkeit für alle Benutzer, flüssig laufender Verkehr und ansprechende Gestaltung sind die Grundlagen der Projektierung unserer Anlagen und der Beratung unserer Kunden.


Die **wettergeschützte** Ausführung unserer Rolltreppen befreit die Planung von Schutzproblemen für Rolltreppenanlagen. Unsere wettergeschützten Typen können im Freien ohne Bedachung aufgestellt werden und sind prädestiniert für die Verwendung in Fussgängerunterführungen.

Teilen Sie uns Ihre Probleme mit oder rufen Sie uns zur unverbindlichen Beratung durch unsere erfahrenen Mitarbeiter.



neue Klingel!
ist da!

der



Universell im Einsatz
Kostensparend
Moderne Form
Kleine Abmessungen
Grosse Leistung
Für Ein- und Aufbau


Klingel-Transformator
Typ 1a 1,5
Leistung 15 VA
Primärspannung 220 V
Sekundärspannung 4-6-10 V
Sekundärstrom bis 1,5 A

KNOBEL  **ENNENDA**

Elektro-Apparatebau
F. Knobel + Co. Ennenda
Verkaufsbüro Zürich 31
Limmatstr. 73, Tel. 051.428855

EMA

VANCOS Universalinstrument für die Wechselstromtechnik



Das VANCOS-Meter gestattet Messungen in Wechselstrom- und Drehstromnetzen von:

Spannungen in 4 Bereichen
60-150-300-600 Volt

Ströme in 9 Bereichen
0,15-0,3-0,6-1,5-3-6-15-30-60
Amp. (bis 1500 Amp. mit Zangenstromwandler)

Wirk- und Blindleistung von 9 Watt bis
36 Kilowatt (mit Zangenstromwandler bis 900 kW)

Leistungsfaktor $\cos \varphi$ von 0-1-0 induktiv und kapazitiv


Frequenzen 47-50-53 Hz

Einsystemiges Messwerk mit direkter Anzeige auf Mehrfachskala ohne Umrechnung und ohne Tabellen.

EMA A.G. Meilen ZH



Fabr. für elektrische Messaparate Tel. 051/730777

Das Erdungssystem Copperweld




Die vollkommene Erdungslösung für elektrische Stromkreise, Radio, Telefon, Blitzschutzanlagen

von Wohngebäuden, Bauernhäusern, Fabriken, Werkplätzen, Tankanlagen, Seilbahnen, Metallkonstruktionen und selbst von Bäumen. Keine Gräben und Schäden an Kulturland. Geringster Arbeitsaufwand. Leichtes und rasches Einrammen. Im felsigem Erdboden schräge Einrammung, parallel zur Felsschicht. Größe des Widerstandes je nach Maßgabe der Einrammung.



S. A. Henri Allisson, Fabrique de moteurs M. V., St-Aubin / NE, Tel. 038 / 672 83




KLEIN-STROMWANDLER

Einheitliche Grösse von 5—800 A

Systemfähig:
Typ StP 50—800 A
15 VA in Klasse 0,5

für Anlagenbau:
Typ Sta 5—1200 A
für Klassen 1,3,10

SCHIENEN-STROMWANDLER




Typ Sts 1000 — 8000 A
für Klassen 0,5, 1,3

Lieferbar ab Lager

Verlangen Sie unsere neue Liste 102

RAUSCHER & STOECKLIN AG., SISSACH

FABRIK ELEKTRISCHER APPARATE UND TRANSFORMATOREN




GESUND SEHEN MIT RICHTIGEM LICHT



OSRAM-L-Fluoreszenzlampe

- 3 bis 4 mal wirtschaftlicher als Glühlampen
- um ein mehrfaches längere Lebensdauer
- 7 verschiedene Lichtfarben



Unter dem Motto «Gesund sehen mit richtigem Licht» führt OSRAM eine umfassende Werbekampagne für OSRAM-L-Fluoreszenzlampe durch. So werben grossformatige Anzeigen in 9 Tageszeitungen und halbseitige Anzeigen in 18 Fachblättern in einer Gesamtzahl von mehr als 6,5 Millionen Inseraten.

OSRAM unterstützt Sie damit aktiv in Ihren Bemühungen - empfehlen Sie daher jetzt OSRAM-L-Fluoreszenzlampe.

Denken Sie daran: Im OSRAM-Sortiment finden sich Lichtquellen für vielfältigste Verwendung.

OSRAM



OSRAM AG., Zürich 22, Tel. 051/327280



W. MOOR AG

ELEKTRO-INDUSTRIEBEDARF
Zürich 1 Usterstrasse 14 Telefon (051) 25 88 80

**Isolatoren und Armaturen
für Freileitungen bis 420KV**



O. F. Thalmann



RIBE


RICHARD BERGNER
ABT. J. W. HOFMANN



STEMAG

STEATIT-MAGNESIA
AKTIENGESELLSCHAFT

Sectionneur 420 kV, 1600 A, avec commande à moteur



Trennschalter 420 kV, 1600 A, mit Motorantrieb und Erdungsschalter

Für viele in den letzten Jahren fertiggestellte Kraftwerke lieferten wir die kompletten Hochspannungsschaltanlagen (mit Ausnahme der Transformatoren und Leistungsschalter).

Spezialitäten:

Trennschalter für alle Spannungen, Stromstärken und Antriebsarten
Mastschalter, Freileitungsabzweigschalter, Verbinder für Rohre und Seile, Eisengerüste

Alpha A.G. Nidau

Telephon (032) 2 46 92



Ces dernières années nous avons fourni l'équipement haute tension de nombreuses grandes centrales électriques (sauf les transformateurs et les disjoncteurs).

Spécialités:


Sectionneurs 12-420 kV avec commandes à main, électrique, pneumatique ou hydraulique.
Interrupteurs sur poteaux ou de dérivation pour câbles.
Raccords pour tubes et tresses. Charpentes métalliques.

Alpha S.A. Nidau (Bienne)

Téléphone (032) 2 46 92



SCHURTER



Schurter hat Kontakt mit der Zeit und ist dadurch imstande, immer neuere, bessere und schönere Produkte zu entwickeln. Absolut neu sind z.B. Schurters Vielfach-Steckverbindungen, besser an diesen Verbindungen ist die neue, metallose

Zugentlastung, die ein Ausreißen der Kabel absolut verhindert, und schöner ist die Schurter-Formgestaltung. Das Ganze eine Schurter-Leistung: die Verlötlung auf der kontaktlosen Seite des Steckerstiftes, genügend Platz zum raschen Draht-

anlöten, mit Kontrollmöglichkeit der Lötstelle. Verschiedene Stiftbilder: Medium, Oktal und 11 Pin. 10 A, 380 V. Kontakte versilbert oder vergoldet. Nehmen Sie mit Schurter Kontakt auf, er wird Sie mit allen Details bekanntmachen.

H.SCHURTER AG

Fabrik elektrotechnischer Artikel
Luzern / Schweiz Tel. 041 / 310 41

metallux METALLFILM - PRÄZISIONS - WIDERSTÄNDE


Schweizerfabrikat für
höchste Ansprüche

Tropensicher

Stabil


Zuverlässig

Kurzfristig lieferbar



W. MOOR AG

ELEKTRO-INDUSTRIEBEDARF
Zürich 1 Usterstrasse 14 Telefon (051) 25 88 80



Moser-Glaser - Leistungstransformatoren

Leistungstransformatoren mit
Öelfüllung oder mit unbrennbarer
Chlor-Diphenyl-Füllung

Leistungstransformatoren
mit Trockenisolation


Ofentransformatoren

Reguliertransformatoren
mit Last-Stufenschalter

Im Bild:
Leistungstransformator mit Öelfüllung,
60 kV, Leistung 1000 kVA, mit Last-
Stufenschalter

MOSER-GLASER & CO. AG. Muttenz bei Basel

Spezialfabrik für Transformatoren, Messwandler und angewandte Apparate



122258VI

In der Zentrale Tierfehd der Kraftwerke
Linth-Limmern AG, Linthal/Schweiz, werden
drei 100 000-kVA-Generatoren montiert.

Vom Zeichentisch zum Kraftwerk

Moderne Konstruktions- und Fabrikationseinrichtungen erlauben Brown Boveri, elektrische und thermische Maschinen bis zu den grössten Leistungen und Abmessungen herzustellen

**AG. BROWN, BOVERI & CIE.
BADEN, SCHWEIZ**

