

Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins
Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke
Band: 55 (1964)
Heft: 5

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)


Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 26.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Moderne Präzisions-Zeigerinstrumente Klasse 0,2+0,5



Abmessungen: 195 x 274 x min. 116 mm
Skalalänge: 150 mm

Ausführungen:

Drehspulinstrumente für Gleichstrom, Klasse 0,2:

- a) Zehnmess-Instrument: 30 mV/3 mA (10 Ω) und 150 mV/1 mA (1000 Ω /V)
- b) Vielbereich-Strom- und Spannungsmesser: 12 Strombereiche von 1,5 mA bis 7,5 A – 14 Spannungsbereiche von 30 mV (10 Ω) bis 600 V (1000 Ω /V) (Messkreise für Strom- und Spannungsmessung sind völlig getrennt und direkt umschaltbar)
- c) Vielbereich-Strommesser: 13 Bereiche von 3 mA bis 15 A
- d) Vielbereich-Spannungsmesser: 13 Bereiche von 75 mV (25 Ω) bis 600 V (1000 Ω /V)
- e) Zusatzgeräte zur Messbereicherweiterung

Hochempfindliche Drehspulinstrumente für kleine Ströme und Spannungen, Klasse 0,5:

- a) Vielbereich-Strom- und Spannungsmesser: 7 Strombereiche von 0,1 bis 100 mA – 6 Spannungsbereiche von 10 bis 3000 mV (10 000 Ω /V)
- b) Millivoltmeter für Thermospannungen: Mindestspannung für Vollausschlag 7 mV
- c) Spannungsimpulsmesser (Flussmeter): Messbereich 15 mVs, Empfindlichkeit 10^{-4} Vs/Skt.

Dreheiseninstrumente für Gleich- und Wechselstrom (ab 15 Hz), Klasse 0,2:

- a) Strommesser mit einem oder zwei Bereichen, ab 30 mA
- b) Spannungsmesser mit einem oder mehreren Bereichen, ab 15 V
- c) Zusatzgeräte zur Messbereicherweiterung

Elektrodynamische Leistungsmesser für Gleich- und Wechselstrom (ab 15 Hz), Klasse 0,2:

mit Vorwiderständen für Wirk- und Blindleistungsmessungen

Verlangen Sie Prospekte oder unverbindliches Angebot.

Siemens
Elektrizitätserzeugnisse AG **Abt. Messtechnik**
Zürich 1
Löwenstrasse 35, Telefon 051/253600
Bern
Bubenbergrplatz 11, Telefon 031/91211
Lausanne
Chemin de Mornex 1, téléphone 021/220675

Rasch sichere
Verbindung mit



SE 18



Das Kleinfunkgerät SE 18 der Autophon ist leicht, handlich, leistungsfähig. Es wiegt nur 2,6 kg. Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so gross wie ein Telefonbuch.

Die Reichweite beträgt in offenem Gelände bis 20 km, im Innern von Ortschaften oder in hügeligem Terrain noch gute 3 km.

Der Nickel-Cadmium Akkumulator liefert Strom für 110 Stunden reine Empfangszeit oder 25 Betriebsstunden mit 10% Sendezeit. Er kann leicht und beliebig oft aufgeladen werden.

SE 18 Kleinfunkgerät


Ausführungen mit 1...4 oder 1...6 Kanälen; eingerichtet für Wechselsprechen oder bedingtes Gegensprechen. Auf Wunsch Prospekte oder Vorführungen.

AUTOPHON

Zürich: Lerchenstrasse 18, Telefon 051 / 27 44 55
Basel: Peter-Merian-Str. 54, Telefon 061 / 348585
Bern: Belpstrasse 14, Telefon 031 / 2 61 66
St. Gallen: Schützengasse 2, Telefon 071 / 233533
Fabrik in Solothurn

ROBO

Freileitungs-Trennschalter



zum direkten Einbau in das Netz

Einfachste Montage: Verkürzen des Kupferdrahtes und Einschieben der Drahtenden in die Konusmuffen. **Ab Lager lieferbar.**

Nr. A 7450 Mod. bis 100A bei 500V. Konen für Cu-Drähte 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 mm \varnothing

Nr. A 7451 Mod. bis 200A bei 500V. Konen für Cu-Drähte 5 6 6,5 7 7,5 8 9 mm \varnothing




F. Hartmann AG

Wallisellen ZH Oberwiesenstr. 4 Tel. 051/931011

Elektrotechnische Bedarfsartikel en gros

Schnelle Temperaturmessung

genau - sicher - schnell - bequem



GOSSEN

MAVOTHERM

Elektrisches Sekundenthermometer
Meßbereich -20°C bis $+200^{\circ}\text{C}$

2 Meßbereiche -20°C bis $+90^{\circ}\text{C}$
und $+90^{\circ}\text{C}$ bis $+200^{\circ}\text{C}$

Meßgenauigkeit innerhalb $\pm 2^{\circ}\text{C}$

Einstellzeit ca. 3 bis 4 Sekunden

Die in den Meßfühlern eingebauten **Halbleiter** ändern ihren Widerstand mit der Temperatur. Das Instrument mißt den Widerstand in einer Brückenschaltung und zeigt sofort die Temperatur der Fühlerspitze an.




ULRICH MATTER AG WOHLLEN AARGAU

Elektrische Messinstrumente

Telefon (057) 61454



SCHMERSAL- ENDSCHALTER




- Über 1000 Normaltypen, vom Subminiatur-Mikroschalter für gedruckte Schaltungen bis zum schweren, gussgekapselten Endschalter für 60 A
- 1- bis 6polige Ausführungen
- Sprung- und Tastschaltung
- Alle Schutzarten, von der offenen Bauart bis zur druckwasserdichten Kapselung und Ex-Ausführung
- Grosszügig bemessener Anschlussraum
- Eine Vielzahl auswechselbarer Betätigungsorgane
- Kurze Lieferfristen

Generalvertretung und Lager

TRACO TRADING COMPANY LIMITED ZURICH

Jenatschstrasse 1

Tel. (051) 27 12 91



Bauteile für die Schwachstromtechnik

Die Bedeutung der Bauteile für die Schwachstromtechnik wächst ständig. Siemens-Bauteile erfüllen die optimalen Anforderungen der kommerziellen und industriellen Anwendung in der modernen Elektronik.

Aus unserem Vertriebsprogramm:

Sende- und Empfangsröhren für die industrielle Technik
Empfangsröhren für Rundfunk- und Fernsehgeräte

Selen- und Silizium-Kleingleichrichter
Germaniumdioden und Transistoren
Siliziumdioden und Transistoren
Heiss- und Kaltleiter
Hallgeneratoren
Papier-, Metallpapier-, Kunststoffolien- und Lack-Kondensatoren
Glimmer- und Keramik-Kondensatoren
Aluminium- und Tantal-Elektrolyt-Kondensatoren
Schicht- und Drahtwiderstände

Siferrit- und Sirufermaterial
Störschutz-Kondensatoren und Drosseln
Gepolte und ungepolte Relais
Drehmelder und Stellmotoren
Schallgeber, Überspannungsableiter, Stromsicherungen
Geschirmte und ungeschirmte Steckverbindungen
Schalter, Drehknöpfe
Schwingquarze, Thermostate

Verlangen Sie bitte Prospekte und Unterlagen.

Siemens Elektrizitätserzeugnisse AG


Zürich 1
Löwenstrasse 35
Telephon 051 / 25 36 00

Bern
Bubenbergrplatz 11
Telephon 031 / 9 12 11

Lausanne
1, chemin de Mornex
Téléphone 021 / 22 06 75

Drei Artikel aus dem reichhaltigen Ericsson-Bauelemente-Programm!


1



Drehschrittwähler

mit 1-6 Kontaktbänken.
Max. 30 Schritte. Lange
Lebensdauer. Einfache
Montage und Wartung.
Weltberühmte Ericsson-
Präzision.


2



Mehrpoleige Kontaktleisten

(Die neue Schnell-
verdrahtung). Geringer
Uebergangs-Widerstand
dank der neuen Ericsson-
Kontaktschliess-Methode.

3



RC - Einheiten

Bis 300 V Spitzenspannung
(RC-Kombinationen bis
900 V Spitzenspannung).
Verlängerung der Lebens-
dauer von Kontakten und
Funknenentstörung.

Coupon



Ericsson Stockholm - Zweigniederlassung Zürich
Othmarstrasse 8, Zürich 8 / 32, Telefon 051 / 32 51 84

Name: _____

Adresse: _____

Wir wünschen

- Unterlagen über Fabrikations-Programm
 unverbindlichen Besuch eines Spezialisten

Quecksilber - Leuchtstofflampe

Quecksilber - Leuchtstofflampe
mit Innenspiegel



HPL HPL-R

Hohe Lichtausbeute



Lange Lebensdauer

Geringe Lichtstrom-Abnahme

**Weisse Lichtfarbe während
der ganzen Lebensdauer**

sind einige Qualitätsmerkmale,
welche die PHILIPS HPL-Lampe
als bevorzugte Lichtquelle für
Industrie-, Strassen- und Platz-
beleuchtung und für Flutlichtan-
lagen besonders auszeichnen.

**50 - 80 - 125 - 250 - 400 - 700
1000 - 2000 Watt**



250 - 400 - 700 Watt

Hohes Beleuchtungsniveau trotz Staub und
Schmutz. HPL-R die PHILIPS Lampe für hohe
Hallen und Werkstätten, Ofenhäuser, Giesse-
reien etc.

Vorschaltgeräte für HPL-Lampen

Einige Schritte voraus ist PHILIPS mit den poly-
estervergossenen Vorschaltgeräten. Ihre Vorzüge
sind kleine Dimensionen, gute Wärmeableitung,
sehr lange Lebensdauer, kleiner Brumm und
grosse Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit.


PHILIPS

Philips AG, Abt. Philora, Zürich 3
Edenstr. 20, Tel. 051/25 86 10 u. 27 04 91

In 50 Sekunden montiert... schraubenloser Kabelanschluss... eine interessante Weiterentwicklung im Bau von Zwischenschaltern!




Nr. 4023
2 A 250 V



formschön

in verschiedenen Farben erhältlich




10. Sekunde

Schalter geöffnet




25. Sekunde

Flachkabel, ohne abzuisolieren, vorbereitet




40. Sekunde

Flachkabel in die vorgesehenen Kanäle
eingelegt und angedrückt



50. Sekunde

Deckel gleichmässig aufgeschraubt



Die in das Flachkabel eingedrungenen
Spitzen der Anschlussklemmen gewähren
einen einwandfreien Kontakt




Tschudin & Heid AG. Reinach BL

Bezug durch die Elektrogrossisten



Nr. 4024
2 A 250 V



Erweiterte Ausführung mit zusätzlicher
Einlageklemme erlaubt die Verbindung
durchgeschnittener Flachkabel, speziell
bei Reparaturen



Isolierte Kabel
Mit Kupfer- oder Aluminiumleitern

A. DES CABLERIES ET TRÉFILERIES DE COSSONAY





Niederspannungs-Leistungsschalter

für höchste Abschaltvermögen

63-4000 A




Nennstrom: 63 bis 4000 A

Nennspannung: 500V \sim /220V \equiv

Abschaltvermögen: bis 100 kA $_{\text{eff}}$

(bei 500V \sim und $\cos. \varphi \geq 0,2$)

Die garantierten Abschaltvermögen gelten auch bei verzögerter Auslösung bis 0,4 Sek., was bei Selektivschaltung eine zusätzliche Sicherheit bedeutet.



Ausführungen:
fest und ausziehbar
mit Trennstellung
Schnellschaltvorrichtung
Federkraftspeicher
Motorantrieb
Selektivschutzrelais

Generalvertretung:

TRACO TRADING COMPANY LIMITED ZURICH

Jenatschstrasse 1

Tel. (051) 27 12 91

Sicherheit durch Qualität

Seit siebzig Jahren werden SUHNER-Kabel als schweizerische Qualitätsprodukte auf dem einheimischen und ausländischen Markt geschätzt.


Wir fabrizieren vom 0,05mm dünnen Kupferdraht bis zum dicksten Starkstromleiter Drähte und Kabel für sämtliche Verwendungszwecke.



Kabel-, Kautschuk-, Kunststoff-Werke

SUHNER+CO
HERISAU **AG**

Le dernier au travail...



... mais il ne ressent pas la fatigue sous l'éclairage Mazda car l'éclairage Mazda ne fatigue pas les yeux, n'éblouit pas et permet cependant de distinguer les plus infimes détails et de tracer sur l'épure les traits les plus fins.

Quand il faut résoudre un problème particulier, qu'il s'agisse d'éclairage public, industriel ou privé : Mazda. Pour augmenter la sécurité, le rendement, le confort visuel : Mazda.

MAZDA

art et science
de l'éclairage

Toute documentation et informations techniques par le représentant général MAZDA pour la Suisse : Transelectric S.A., Genève, Berné, Sion.

Soflex

Zugarmierte Thermoplastkabel
mit Rund- und Flachdrahtarmierung
feuerverzinkt, mit oder ohne Zugschlaufe



Tdca-F · Tdca-R

Telephon 061/80 14 21
Telex 62 479


ISOLA

**Schweizerische Isola-Werke
Breitenbach**

Fabrik für Isolierlacke, Isoliermaterial, isolierte Drähte und Kabel für die Elektrotechnik

In den Usines du Day
der Société d'Electro-Chimie, Vallorbe...

Pyralen



Mit Pyralen getränkte
Transformatoren 320 kVA $\frac{13\,000 \pm 2.5 \pm 5\%}{380 - 220}$
Hersteller: Aktiengesellschaft Brown, Boveri & Cie., Baden.









Pyralen-Transformatoren

- **feuersicher** Pyralen brennt nicht
- **wartungsfrei** Pyralen ist alterungsbeständig
- **ohne Spezialschutzbauten**

Pyralen-Transformatoren senken die Installationskosten

Auskünfte und Unterlagen:
Robert Binggeli & Co. Chemische Rohstoffe
Rössligasse 8, Zürich 1, Telefon 051 47 69 59
Vertretung der Société PRODELEC, Paris

CMC Elektronische Relais



REZ Elektronische Zeitrelais 0,1 - 300 sec

sind zuverlässige Elemente zur Anzugsverzögerung von Schützen in Heizkaskaden, automatischen Einschaltprogrammen usw.

REI Impulsrelais

(Wischrelais) werden zur Umwandlung eines Dauersignals in einen Impuls zur Steuerung von Schrittschaltern, Zählwerken, Schützen usw. verwendet

REK Kontaktschutzrelais

dienen dem Schutz von Kontaktinstrumenten mit sehr kleiner Schaltleistung oder hohem Uebergangswiderstand, z. B. Kontaktthermometer, Manometer etc.

RER Abfallverzögerungsrelais

werden für Ueberbrückungsschaltungen, für die Ausschaltverzögerung von Schützen oder zur selbsttätigen Wiedereinschaltung von impuls gesteuerten Schützen in Netzen mit Schnellwiedereinschaltung verwendet.

REB Blinkrelais

werden für die periodische Ein-, Aus- oder Umschaltung von Stromkreisen verwendet. Anzeige von Störungen, besonderen Schaltzuständen usw.

REX Elektronische Strom- und Spannungsrelais


dienen zur Ueberwachung des Stromes der Antriebsmotoren bei Werkzeugmaschinen, speziell um teure Werkzeuge vor Ueberlastung zu schützen;

CMC

Carl Maier & Cie, Schaffhausen

Fabrik elektrischer Apparate und Schaltanlagen

Tel. 053 5 61 31




10

**klarer
sehen
auf**

OSRAM

bestehen

**OSRAM-Licht
für jeden Zweck
seit mehr
als 50 Jahren**




Licht macht den ganzen Unterschied—
helles, angenehmes und augen-
schonendes Licht mit OSRAM-L-
Fluoreszenzlampen, den vorteil-
haftesten Lichtquellen. Sie brennen
nicht nur um ein Vielfaches länger
als gewöhnliche Glühlampen, sondern
sind zudem überaus wirtschaftlich. *
Bei der Planung von Beleuchtungs-
anlagen helfen Ihnen versierte
OSRAM-Lichttechniker kostenlos und
unverbindlich. Verlangen Sie daher
bei Neuinstallationen oder Änderun-
gen die OSRAM-Fachberatung.

* OSRAM-L-Fluoreszenzlampen jetzt
mit höheren Lichtströmen.

OSRAM-L
40W/25

OSRAM AG, Zürich 22 Tel. 051 3272 80



Aktiengesellschaft



R.+E. HUBER
PFÄFFIKON ZH


Schweiz. Kabel-, Draht- und Gummi-Werke
Telephon (051) 97 53 01 Gegründet 1882

Tdc und Tdcv Kabel

Ein- und Mehrleiter-Kabel für ortsfeste Installationen, Maschinen und Apparate. Ausserdem herstellbar als vieladriges Steuer- und Signalkabel in mannigfachen Kombinationsmöglichkeiten. Ausführung nach SEV-Vorschriften.

Tdca-T und Tdcva-T Kabel

Mit einer Eisenband-Armierung und äusserem Thermoplastmantel für direkte Verlegung im Erdboden. Verwendung für ein- und mehradriges Zuleitungskabel in Niederspannungsnetzen für Gebäude und Strassenbeleuchtungen. Einfache Montage.






zuverlässig ...

ist ebenfalls das Hauptmerkmal unseres Verbindungsmaterials für elektrische Leitungen. Von der kleinen Hausanschlußklemme bis zum 1200-Amp.-Verbinder tragen alle unsere Erzeugnisse den Stempel des erfahrenen Spezialisten.


Bezug durch VLE-Grossisten

Aus unserem Fabrikationsprogramm:


IDEAL-Muffen 3 mm \varnothing - 150 mm²




IDEAL-Konusendverbinder




SERRODUR-Klemmen 10-240 mm²




IDEAL-Kabelschuhe 25-240 mm²



IDEAL-Briden für Netzterdung




AF-Verbinder für Schaltanlagen



ARTHUR FLURY AG, DEITINGEN/SO
Spezialfabrik für Verbindungsmaterial elektrischer Leitungen



☎ 065 / 3 66 75




Was ist an diesem Kabel so bemerkenswert?

Es handelt sich um ein wetterbeständiges, mit HYPALON* ummanteltes und isoliertes Aussenkabel. Dieses eine Beispiel soll die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten von HYPALON auf dem Elektrogebiet veranschaulichen.

Die hervorragende Wetter-, Alterungs-, Ozon-, Corona-, Flamm-, Abrieb-, Öl- und Chemikalienbeständigkeit

von HYPALON (seit 10 Jahren von der Industrie in verschiedensten Anwendungen erprobt) bedeutet lange Lebensdauer, Wirtschaftlichkeit und Bewährung unter anspruchsvollsten Bedingungen. Daher wird HYPALON immer häufiger für Speise-, Schlepp- und Zündkabel, für Apparateschnüre und viele andere Kabel und Drähte vorgeschrieben.



* HYPALON ist Du Ponts eingetragenes Warenzeichen

BEWÄHRTER SYNTHESEKAUTSCHUK



Bessere Dinge für ein besseres Leben... dank der Chemie

HYPALON bietet folgende Vorteile:

- Ist farbbeständig.
- Ist beständiger gegen Witterungseinflüsse als jedes andere Mantelmaterial auf Elastomer-Basis.
- Erweicht sich bei Hitze nicht und bleibt bei Tief-temperaturen flexibel.
- Ist nicht entflammbar.
- Widersteht der Verformung durch Hitze und Druck.
- Besitzt hohe Abrieb-, Schlag- Bruch- und Reissbeständigkeit.
- Auch unterirdische Verlegung kann ihm nichts anhaben.
- Geringe Wasserabsorption.
- Unerreichte Beständigkeit gegen Ozon und Corona.
- Gute elektrische Eigenschaften.

Mit HYPALON ummantelte und isolierte Drähte und Kabel sind lieferbar. Die Abbildung zeigt ein HYPALON Speisekabel, das durch die Electricité de France in Nordfrankreich installiert wurde. Mit einer Lieferantenliste und weiteren Auskünften steht Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung:

Dolder + Co., Immengasse 9, Basel 4

Dolder + Co., Immengasse 9, Basel 4

Bitte senden Sie mir weitere Informationen über HYPALON

Bulletin SEV - 3/64 - Ad No 2302

Name: _____


Adresse: _____

Stellung: _____



Firma: _____

Feller


85313 c



86313 AG



79312 Pmi



79312/13 EMA



Kippschalter mit Silberkontakten
2 und 3 polig
15 A 380 V
10 A 500 V

Adolf Feller AG Horgen




Der weitverbreitete, echte Doppelstrahlloszillograph Mod. CD 1014.3 mit anerkannt guten Triggereigenschaften. Y1 und Y2 Hauptverstärker identisch, Bandbreite DC...5 MHz. (-3db). Empfindlichkeit auf Y2 Eingang mit Vorverstärker 1 mV/cm. Ausgerüstet mit neuester 8,75-cm-Planschirm-Bildröhre.



Für höchste Ansprüche

Präzisions-Digital-Voltmeter Mod. LM 902.2 mit 4stelliger Anzeige durch Projektion klargestriebener Leuchtziffern. Ausgabe der Digitalinformation für Druckeranschluß. Meßbereich 100 μ V ... 1599 V mit autom. Polaritätsanzeige (schwarz/rot). Genauigkeit 0,07%, eingebautes Normelement zur Eichung.




DAYSTROM AG.

Das vielseitige englische Fabrikationsprogramm gliedert sich wie folgt:

- Oszillographen
- Digitalvoltmeter
- AC-DC-Converter-Voltmeter
- RC-Oszillatoren
- Impuls-Generatoren
- Millivoltmeter
- Stabilisierte Netzgeräte
- Meßverstärker
- Präzisionsanlagen für dynamische Untersuchungen
- Analogrechner
- Daten-Verarbeitungs-Anlagen
- Geberэлеnte
- Radar-Simulatoren

SOLARTRON-Qualitäts-Meßgeräte erfüllen auch Ihre Anforderungen!

Badenerstr. 333 Zürich Tel. (051) 528880
8, av. de Fronteuex Genève
Tél. (022) 35 99 50



Siemens-Normmotoren eignen sich durch ihre zweckmässige Konstruktion und hochwertige Ausführung für alle Einbau- und Anbauprobleme in Industrie- und Landwirtschaft. Verlangen Sie bitte unverbindliche Offerte.

Siemens
Elektrizitätserzeugnisse AG
Zürich 1, Löwenstrasse 35
Telefon 051/25 36 00
Lausanne
1, Chemin de Mornex
Téléphone 021/22 06 75

87

**Draht-
und
Kabel-
Fabrik**

Auszug
aus unserem reich-
haltigen Fabrika-
tions-Programm.

Tdc

Tdca-T


Tdcv

Tdcva-T



Td


Kupferdraht-Isolierwerk AG Wildegg
Tel. 064/8 42 36



 **Woertz**
Stopfbuchsen

für Kabel von
6 - 62 mm \varnothing

Oskar Woertz
Basel




Kontron Electronic Instrument News

Kontron AG, Zürich

Hardstr. 235, Zürich 5, Tel. 051 / 44 56 90
(Generalvertretung und Kundendienst)

Neu

Rustrak Schreiber



Tintenlose, druckempfindliche Registrierung

Portabel oder für Schalttafeleinbau

Papiergeschwindigkeiten von 1,6 mm/h bis 45 m/h
Auswechselbare Getriebe

Wechsel- und Gleichstrommotoren

Grosse Auswahl hinsichtlich der Messbereiche. Zweikanal- und Zweipunktschreiber

60 mm Schreibbreite

Daten

Spannungsbereiche: 10 mV bis 1000 V dc
50 V bis 600 V ac

Strombereiche: 50 μ A bis 1000 A dc
1 A bis 800 A ac

Beispiele

Modell 88

0 bis 1 mA dc 2% 100 Ohm
Synchronmotor für 220 V, 50 Hz,
Vorschub 25 mm/h

Preis Fr. 524.—

Modell 93 C

140 V bis 270 V ac 2% mit
unterdrücktem Nullpunkt
Synchronmotor für 220 V, 50 Hz,
Vorschub 25 m/H

Preis Fr. 645.—


Zusatzgetriebe Preis Fr. 31.—/Stück

Verlangen Sie bitte die Unterlagen BSV 363

-80°C + 125°C

Condensateurs au tantale
à électrolyte solide
selon normes MIL-C-26655

Tantal-Kondensatoren
mit festem Elektrolyt
gemäss MIL-C-26655 Vorschriften



LECLANCHÉ S.A.
SUISSE
YVERDON
Téléphone (024) 2 47 21 - Telex 24 492

Alles aus einer Hand – alles von der **AEG**

waschen kochen kühlen

KHK




AEG Service durch 150 bekannte Fachgeschäfte

Import: H. P. Koch AG, Zürich 8/34, Tel. 051 47 15 20

trafag


Trafag-Produkte sind im In- und Ausland bekannt für Qualität und Präzision.

Aus unserem Fabrikationsprogramm




Vorschaltgeräte

TRIOSTAT





Trafag-Thermostate

LABORSTAT



ALTEROSTAT

Kleintransformatoren




Vollautomatischer, spannungsstabilisierter Batterie-Ladegleichrichter System WESTAT für Triebfahrzeuge

Netzanschluss: $220\text{ V} \begin{matrix} + 10\% \\ - 25\% \end{matrix} - 16\frac{2}{3}\text{ Hz}$

Gleichstromleistung: $38\text{ V} - 40\text{ A}$

Ausführung: Als Einbauchassis

Abmessungen: $850 \times 470 \times 320\text{ mm}$



Seine Vorteile:

kontaktlose Regulierung - erschütterungsunempfindlich - hoher Wirkungsgrad
dank Silizium-Gleichrichterelemente - hohe zulässige Umgebungstemperatur

trafag

TRAFAG AG Zürich 1/23 Gessnerallee 40 Telefon (051) 25 34 83

Internationale Frühjahrsmesse, Wien, Halle 7, Stand 798

MUBA, Halle 24, Stand 8186

Hannover Messe, Halle 5, Obergeschoss, Stand 1101

Internationale Schwedische Industriemesse Göteborg, Halle A, Stand 16


SA DES FREINS ET SIGNAUX
WESTINGHOUSE
BREMSEN UND SIGNALE AG

Bern

Effingerstrasse 35

MUBA 1964, Basel Stand 8245, Halle 24

Ihr Vorteil:



transistor ag

Ein Schweizerprodukt

Gesteuerte Silizium-Gleichrichter

Typen BTY 71-78 bis 600 Volt
Höhere Spannungen auf Anfrage

Kristalltemperatur bis 125° C
5 A und 10 A-Typen ab Lager

transistor ag

Zürich 9/48 Hohlstrasse 610 Telefon 051/62 5611/12 Telex 53 809

PHILIPS

Technische Daten

Frequenzbereich:

100 KHz ... 800 MHz (als Indikator bis 3000 MHz)

Messbereiche:

0—10 mV, 0—30 mV ... 0—10 V
—50 dB ... + 20 dB (7 Bereiche)

Eingangsimpedanz:

50 k Ω // 1 pF (bei 100 MHz)

Genauigkeit:

Besser als 5 % vom Vollausschlag

Frequenz-Charakteristik:

1 MHz ... 300 MHz \pm 0,3 dB
100 kHz ... 800 MHz \pm 1 dB


Eichspannungen:

Für jeden Messbereich steht an einer besonderen Ausgangsbuchse eine Eichspannung (\pm 1%) zur Verfügung. Diese Eichspannung wird gleichzeitig mit dem Messbereich-Umschalter auf den entsprechenden Skalenendwert umgeschaltet. Bei einer eventuellen Überbelastung der Messdiode kann diese vom Benutzer selbst ausgewechselt und das Gerät nachgeeicht werden.

Preis: Fr. 1830.—

Philips-Industrie, Binzstrasse 7, Zürich 3
Telephon (051) 27 04 91 und 25 86 10


UHF-Millivoltmeter GM 6025









TEXAS INSTRUMENTS

Trocken-Tantal-Kondensatoren



-  **Hermetische Glasdurchführung**
-  **Höchste Schaltfestigkeit**
-  **Bis 1 V Gegenspannung dauernd**
-  **Temperaturbereich $-80^{\circ}\text{C} \dots +125^{\circ}\text{C}$**

Ab Lager Zürich lieferbar:

Spannungen:	6	10	15	20	35	50V
Kapazitäten:	0,0047...	330	μF			
Toleranzen:	$\pm 20\%$	$\pm 10\%$	$\pm 5\%$			

-  **Mehrjährige Gross-Serienfertigung**
-  **Verlangen Sie Datenblatt und Preise**

TI-Zuverlässigkeit

FABRIMEX

Fabrimex AG · Kreuzstr. 36 · Zürich 8 · Tel. 051/34 10 31

neu

Aluminium
Messing
Nickel
Platin
Gold
Zink
Stahl
Silber
Kupfer
Titanium
Magnesium



Annäherungsschalter – reagiert auf alle Metalle

...ermöglicht grundsätzlich neue Lösungen – dank kleinen Abmessungen, hoher Genauigkeit, schneller Reaktion, grosser Vielfalt. Spricht auf alle Metallteile bis zu einer Distanz von 50 mm an – jede Grösse, jede Dicke. Von der Aluminiumfolie bis zum Motorblock. Der Miniaturgeber (20 mm \varnothing x 60 mm) hat eine unbegrenzte Lebensdauer, er ist vollständig wasser-, oel- und staubdicht. Weitere Varianten sind Systeme für nur ferromagnetisches Material, direkt schaltende magnetische Annäherungsschalter usw.


Wir stehen Ihnen für detaillierte Unterlagen, Beratung und Demonstration unverbindlich zur Verfügung. Telefonieren oder schreiben Sie an Honeywell AG, Abteilung Bauteile, Höschgasse 45, Zürich, 051 34 74 40.



Honeywell

MICRO SWITCH - Schaltgeräte

Alle Vorteile vereint im



**neuen elektrischen
Kochherd MENA-LUX**

- Glas-Schaltbrett
- Drucktasten-Schaltung
- Kontrollampen
- Backofen mit Schauglas
- Infrarot-Grill
- elektrischer Drehspieß
- Geräteschublade
- ...und zahlreiche weitere nützliche Einzelheiten



DOUSSE

Auskünfte, Prospekte
und Verkauf durch
den Fachhandel




die Garantie für erstklassige Qualität
und zuverlässigen Kundendienst

MENA-LUX S. A. MORAT

Automatische Blindleistungs- Regler

Zweckmässig aufgestellte Typenreihe

- Für 10 bis 100 kVar
- In Normschrank eingebaut
- Mit elektronischem Steuer-Gerät
- Von uns speziell für diesen Zweck entwickelt
- Absolute Betriebssicherheit
- Ohne Wartung
- Bewährte Kondensatoren-Einheiten



und ausserdem ...


liefern wir in einer überaus reichen Typenreihe und einem breiten Fabrikations-Programm:

- Stabilöl-Kondensatoren für Einzel- und Gruppen-Kompensation
- Sperr-Drosseln
- Sperr-Kreise

**F. Knobel & Co.,
Elektro-Apparatebau, Ennenda
Verkaufsbüro Zürich,
Limmatstrasse 73,
Telefon 051 / 428855**




AGRO-Universal-Kabelmuffe



- Für Kabel von 1 mm² — 4 x 25 mm²
- Ideal für Kabelkanäle, Kabelschächte usw.
- Nach der Montage sofort betriebsbereit
- Absolut wasserdicht, braucht nicht ausgegossen zu werden

AGRO AG Elektrotechnische Fabrik Hunzenschwil AG 064/3 4368 u. 34864

TELEFUNKEN



ELEKTRON AG
Zürich 27

Langlebensdauer-Röhren. Oszillographen-Röhren.
Sende-Röhren. Mikrowellen-Röhren. Rundfunk-Röhren.
Spannungs-Stabilisatoren. Klein-Thyratrons.
Photozellen.

COUPON

Senden Sie uns bitte Unterlagen über Röhren


Firma _____

Adresse _____



Notstromanlagen kurzfristig lieferbar

Notstromanlagen bewahren vor Spannungsausfall und gleichen Spitzenbelastungen aus. Leistungen: ab 600 W nach oben unbegrenzt. Anschlussfertige Ausführungen. Vorteilhafte Preise. Bitte verlangen Sie unverbindliche Offerte.



Siemens
Elektrizitätserzeugnisse AG
Zürich 1, Löwenstrasse 35
Telefon 051/25 36 00
Lausanne
1, Chemin de Mornex
Téléphone 021/22 06 75

84

**Damit sie nicht flimmern
und brummen**

Leuenberger

Vorschaltgeräte




Leuenberger Vorschaltgeräte sind millionenfach bewährt. Unser Kundendienst steht mit jeder Auskunft und genauer technischer Dokumentation zu Ihrer Verfügung.

H. Leuenberger
Fabrik elektrischer Apparate, Oberglatt
Telefon 051 94 53 33


Schalter für die Industrie

TEL


Standard



Bauelemente aus dem **Winkler + Mayr**-Programm für die Fernmelde-, Fernwirk-, Steuer- und Regeltechnik.



Schaltebenen aus Keramik-Baustoff oder tropfenfestem Hartpapier (Klasse IV). Selbstreinigende Messerkontakte. Auf Wunsch: Silber-, Silber-Palladium- oder Gold-Nickel-Kontakte.



1816

TEL



Standard

ZÜRICH 4

ZWEIERSTR. 35

EINE ABTEILUNG DER
STANDARD TELEPHON UND RADIO AG, ZÜRICH

TEL. 051 / 25 45 10



30

Präzisions-Messgeräte

Simpson

- * Genauigkeit: 0,5%
- * Skalalänge: 14 cm
- * Messwerk mit Kernmagnet und gefederter Edelsteinlagerung
- * Temperaturkompensiert

Modell 1700 0-1,5/3/7,5/15/30/75/150/300/750/1500 V=

Modell 1701 0-0,75/1,5/3/7,5/15/30/75 A=

Modell 1702 0-1,5/3/7,5/15/30/75/150/300/750/1500 mA=



Modell 1703 0-75/150/750/1500 μ A=

Modell 1704 0-30/75/150/750/1500 mV=

TELION  **elektronik**

Telion AG, Albisriederstr. 232, Zürich 47, Tel. 051 - 54 99 11

EVERSHED



Servobauteile

Servomotoren und
Motorgeneratoren für
Gleich- und Wechselstrom
(auch nach Mil. Spec.)
Ausgangsleistungsbereich
von ca. 1/4 bis 400 W.

- Spezialmotoren
- Tachogeneratoren
- Servo-Getriebeköpfe und elektrische Drehmomentwellen
- Servoverstärker und Netzgeräte


Omni Ray AG
Dufourstrasse 56
Zürich 8, Tel. 34 44 30

Omni Ray GmbH.
Nymphenburger Strasse 164
8 München 19, Tel. 6 36 25

Austronik GmbH.
Mollardgasse 54
Wien 6, Tel. 57 32 80

Omni Ray

HUBER



TRANSFORMATOREN

Verlangen Sie Unterlagen oder Offerten

Wir fabrizieren für
REGELTECHNIK und ELEKTRONIK
Ein- und Dreiphasentrans-
formatoren bis 80 KVA und
übernehmen Wickelarbeiten nach
Ihren Angaben

HUBER

K. Huber

Zürich 11/50
Neunbrunnenstrasse 55
Telephon (051) 48 59 11/12


HALLAUER ROHRE

sind gut
und schnell verlegt



Bezug durch Grossisten

Isolierrohrfabrik
Hallau AG Hallau




Isolationsprüfer

Type	Messspannungen	Messbereiche
*JV 500	500 V	0...50 MΩ, 0...260 und 0...520 V \approx
J 2500	625/1250/2500 V	0...100/500, 0...200/1000 und 0...400/2000 MΩ
J 5000	2500/5000 V	...400/2000 und 0...800/4000 MΩ
JW 500	100/ 500/0,3...3 V	0...10/ 50 MΩ, 0...200/2000/20000/200'000 Ω
JW1000	500/1000/0,3...3 V	0...50/100 MΩ, 0...200/2000/20000/200'000 Ω

***Der JV 500 erfüllt die neuen SEV-Mess-Vorschriften**
Bei diesem Gerät sinkt die am Prüfling liegende Messspannung auch bei den minimal zulässigen Isolationswiderständen nicht unter die Betriebsspannung, wie dies § 23 400 der neuen HV verlangt.

AG für Messapparate, Bern
Weissensteinstrasse 33 Telephone (031) 45 38 66



RELAIS «Moser-Baer»

für Gleich- und Wechselstrom-Erregung
Kontakte für Stark- und Schwachstrom
Thermorelais, Schrittschaltrelais
Viele Kombinationsmöglichkeiten
KURZE LIEFERFRISTEN

Verlangen Sie Auskünfte und Detailprospekte bei

J. BOSSHARD

UHRENANLAGEN UND ELEKTRISCHE APPARATE

LAUSANNE

ZÜRICH


Chemin de Chandolin 1
Telefon (021) 23 84 83

Leutschenbachstr. 71
Telefon (051) 48 02 02

stanzen ziehen abstrecken




von Massenteilen aus Eisen,
Bunt- und Leichtmetall
Pressen bis 300 t



Hermann Lanz AG
Murgenthal Tel. 063 3 43 41
Schweiz

1 Motoren 2 nach Mass

3
4 aber auch
5 IEC-Normmotoren
6 liefert



12

13

14

EMB Elektromotorenbau AG
Birsfelden Schweiz Telefon 061/411850



cliché lutz

E. Lutz & Co. AG. Zürich
Neugasse 116 Telefon 051 / 42 42 11



TRAFO


Lieferfrist:

bis 500 VA
4 Tage
bis 3000 VA
14 Tage

mit  Zeichen

Wagner + Grimm, Zug

Chamerstraße 68c Telefon (042) 4 21 14



Hochspannungsgleichrichter
mit Selen- oder Glüh-
kathodenventilen

Selen-Hochspannungsventile

Transportable Gleich-
richteranlagen bis 500 kV
für Kabelprüfungen

Spezial-Transformatoren
und Drosselspulen für Hoch-
und Niederspannung

Leistungs-Transformatoren

Messwandler für
Hoch- und Niederspannung

Prüfanlagen

«Bulb-Saver» Schaltapparat
zur Herabsetzung des
Lampenschleisses
von Strassenbeleuchtungen

Gross-Elektrofilter

Prüftransformator
50/100/200kV 40kVA

HANS KULL AG., DERENDINGEN/SO

Elektrische Apparate

Büro Steinmattacker

Telephon 065-36790

Accum

Elektrische Raumheizungen für jeden Zweck

Accum baut seit Jahrzehnten elektrische Heizungen für Kirchen, Kindergärten, Schulhäuser, Säle, Berg-hotels, Wohn- und Ferienhäuser, Garagen, Kraftwerke, Unterstationen, Stellwerke, Pumpwerke, Baubaraken, Fabrikräume, Zugsheizung usw.

Accum
AG
Gossau
ZH



GIGAFON HL 3




Die neue transistorisierte, tragbare Lautsprecheranlage leistet überall wertvolle Hilfe

für Verkehrsregelung in Versammlungen für Rettungsboote bei der Feuerwehr auf Flughäfen bei Sportveranstaltungen etc.


bei Ausstellungen in Fabriken auf Baustellen beim Rangierdienst im Rettungsdienst




Generalvertretung
JOHN LAY
LUZERN-ZÜRICH
Radio-Television-
Elektronik



Type 2214



Type 2205



Type 2301



Präzisions-Meßgeräte

- **Bequem in der Größe**
- **Einfach in der Bedienung**
- **Genau in der Messung**
- **Anspruchslos in der Wartung**

Typ 2214	Wheatstonebrücke	0.01 Ω ... 11 Meg Ω	± 0.1 %
Typ 2211	Wheatstonebrücke	0.001 Ω ... 110 Meg Ω	± 0.02 %
Typ 2222	Thomsonbrücke	10 ⁻⁵ Ω ... 21 Ω	± 0.1 %
Typ 2235	Thomsonbrücke	10 ⁻⁸ Ω ... 110 Ω	± 0.03 %
Typ 2205	{ Komb. Wheatstone- Thomsonbrücke	0.001 Ω ... 11 Meg Ω 10 ⁻⁷ Ω ... 110 Ω	± 0.02 % ± 0.03 %
Typ 2342	Schleifdraht-Kompensator	Diverse Bereiche bis 1500 mV	± 0.1 %
Typ 2323	Schleifdraht-Kompensator	0 ... 20, 0 ... 200, 0 ... 2000 mV	± 0.05 %
Typ 2301	Feussner-Kompensator	1 μ V ... 2100 mV; 5 Dekaden	± 0.01 %
Typ 2305	Kaskaden-Kompensator	1 μ V ... 2100 mV; 6 Dekaden	± 0.005 %
Typ 2334	Diesselhorst-Kompensator	0.01 μ V ... 1100 mV; 5 Dekaden	± 0.01 %

Alle Geräte in der Regel ab Lager lieferbar.

Verlangen Sie nähere Prospekt-Unterlagen mit Preisangaben durch


TETTEX A.G. ZÜRICH

General-Vertretung für die BRD: Ingenieurbüro Hubert Burster VDI

Fabrikation elektrischer Präzisions-Meßgeräte
Rotbuchstraße 45 Postfach Zürich 42
Tel. 051 / 26 46 80 Telex 5 24 60


Kiefenweg 8, 7505 Ettlingen Tel. (07243) 3674

Seit 1936
STABA
 Qualitätstransformatoren
 bis 65 kVA
 Kurzfristig lieferbar



Ab Lager:
Regeltransformatoren
ETA thermische und magnetische Auslöser
Infrarot-Strahler
 Verlangen Sie bitte unseren Katalog Nr. 18

EAB
ELEKTROAPPARATEBAU AG
 Courtelary BE
 Telefon (039) 4 92 55/56



Für die
 Verarbeitung von
 gedruckten
 Schaltungen

3235.01

ELSOLD-Lötzinndraht, korrosionsfrei, kupfer-spitzenschonend, nach PTT-Vorschriften, mit plastischer Kolophoniumfüllung.

Speziallötzinn mit verzögerter Oxydation, ZEVA-Kleinslötkolben, Hochleistungslötkolben, ZEVA-Mikrolötkolben 6 Volt, ZEVA-Flachbäder mit Temperaturregulierung, Halb- und vollautomatische Lötmaschinen, ZEVA-Lötlacke, Kolophonium usw.


Wir beraten Sie gerne oder senden Ihnen Muster und Unterlagen.

SAUBER + GISIN AG ZÜRICH 8
 Höschgasse 45 Telefon (051) 34 80 80

SAUBER + GISIN

Schilder
Metal-Kal
 022 41 17 20

ZÜRICH Tel. 051 - 47 16 94 - ST. GALLEN Tel. 071 - 22 70 93



Terolin

**Rostschutz- und Dichtungslack
 und Terolin-Kitt**

Hitze-, kälte-, säurebeständig u. wasserdicht, für Eisen, Blech, Holz, Beton, Asphalt u. Bedachungen aller Art. Beste Unterwasserfarbe für Kraftwerke u. Schiffe. Kein Mennigvorstrich.


Seit 46 Jahren bewährt

Ausschliessliche Fabrikation:

R. KÄLIN, BASEL

Büro und Lager: Vogesenstrasse 167,
 St. Johannhof, Geleise B 6 Telefon (061) 43 02 23
 Schweiz. Mustermesse in Basel Halle 8 Baumesse Stand No: 2936
 Aussteller seit 46 Jahren

Heiz- und Wärme- Kabel




Projektierung und Verkauf

RUD. H. GACHNANG

Seefeldstr. 85 Tel. (051) 34 56 38

Postfach Zürich 8/34

Verlangen Sie Broschüren!



Die, im dargestellten elektronischen Gerät der Firma ELESTA AG, ersichtlichen **KUNSTSTOFFTEILE** für den **Stecksatz** sind aus einer **Spezialpressmasse** hergestellt, während die **Abdeckhaube** aus einem hochschlagfesten Thermoplast gespritzt ist.




RIWISA AG
HÄGGGLINGEN AARGAU TEL 057 7 37 33

RIWISA

P 7a

ELEKTRO-AGGREGATE



BEI NETZAUSFALL

erzeugen unterbrechungslos arbeitende
BAUSCHER NOTSTROM-AGGREGATE
in stationärer Ausführung

LICHT UND KRAFT

für Verkehrsbetriebe, Krankenhäuser und gewerbliche
Betriebe

**BAUSCHER
ELEKTRO-ZENTRALEN**

in transportabler und fahrbarer Ausführung dienen zu
EIGENSTROM-ERZEUGUNG

auf Gross-Baustellen, bei Reparaturen am Leitungs-
netz, im Funkverkehr, bei Filmaufnahmen,
auf Expeditionen und im Katastrophen-Einsatz




Besuchen Sie uns in Genf am
Internat. Automobilsalon (12. - 22. 3. 1964)
oder verlangen Sie unsere techn. Unterlagen.

S.A. POUR LA VENTE DE MACHINES D'ENTREPRISES

☎ (021) 60 14 97 Telex 2 42 73

Villeneuve VD





Spannungs- und strom-
steuernde Vorstufen- und
Endstufen-Transduktoren-
Transdukt. Drehzahl-
Steuergeräte.

Transduktorische Regel-
geräte und Anlagen.




TRANSMETRA AG

SCHAFFHAUSEN

Feldstr. 22 Telefon 053/4 34 24



Galvano-Gleichrichter



Gleichrichter für Elektrolyseur
mit umschaltbarer Spannung
12 V 24 V und Konstantstrom-
Regulierung 2000/1000 A, mit
ölgekühltem Selen-Element.

Walter Bertschinger AG | Luzern

Lindenstr. 15, Tel. 041/417575

Constral

projektiert, konstruiert und baut

Metall-Konstruktionen
für die Elektrobranche


Constral AG Weinfelden, Tel. 072/5 17 21

ELECTRO-MICA



**Steckkontakte
für Niederspannungsanlagen**

SEV-geprüft
und kurzfristig bei den Elektro-Grossisten erhältlich



ELECTRO-MICA AG Mollis Tel. (058) 441 24

Elektronische Geräte

Transformatoren

bis 2 kVA

Übertrager

für industrielle Anwendungen




Entwicklung und Fabrikation

Contronic Cie.

Nordstrasse 144 Telefon 051 26 04 12

Zürich

Übergangs-Stecker



von Steckdosen Tip 12 und Tip 1 auf
Schuco-Stecker und Englische-Stecker

Nr. 4746 Bakelit weiss

Vom SEV geprüft und gutgeheissen



AG Jenny + Co. Glattbrugg ZH Tel. 051 83 62 22

zu verkaufen

Seilbahn

Nutzlast pro Wagen 1,4 t oder 4 Personen
Schräge Länge 586 m
Fahrgeschwindigkeit 2,5 m/sec.

Seilwinde

Zugkraft 14 t
Seillänge 800 m
Seilgeschwindigkeiten 0,5 und 1 m/sec. 46

KRAFTWERKE HINTERRHEIN AG, THUSIS

Fabrikationsunternehmung der elektrotechnischen
Branche, spezialisiert in der Richtung «Geräte und
Material für Niederspannungsinstallationen in Wohn-
häusern, Gewerbe und Industrie» sucht im Sinne der
langfristigen Planung einen 58

Reisevertreter

Techniker oder speziell versierter dipl. Elektro-Installa-
teur mit ausgesprochenem Flair für persönliche Kun-
denberatung sollen unsere Produkte nicht nach Kata-
logen verkaufen. Sie müssten nach 1- bis 3jähriger
interner Verkaufstätigkeit in unserem Verkaufsbüro be-
fähigt sein, auf Grund der erworbenen Spezialkennt-
nisse und der vorhandenen Kontaktfähigkeit, sich eine
treue Kundschaft zu erwerben und diese zweckmässig
beratend zu betreuen. P 807 Lz

Wenn Sie sich auf Grund Ihrer persönlichen Veran-
lagung befähigt fühlen und den ausgesprochenen
Wunsch haben, nach einer recht strengen und inten-
siven Ausbildungszeit im internen Verkauf eine beson-
ders verantwortungsvolle Aussendienstaufgabe zu
übernehmen, so bitten wir Sie um Ihre handgeschrie-
bene Offerte mit den bisherigen Leistungsausweisen
und Arbeitszertifikaten sowie den üblichen Beilagen
und Angabe über Ihre Gehaltserwartungen, an **Chiffre
B 4798-23 Publicitas Zürich.**



In der Schweiz gewannen im Januar 1964 nach-
stehende Personen die als Preise zur Verfügung
gestellten Vasen:

Carl Huber,
Radiogeschäft, Fraumünsterstrasse 27, Zürich 1;

Alfred Junker,
Radio und Television, Langnau i. E.;

M. Soldini,
Emporio Musicale, Locarno;

E. Wohlgensinger,
Radio-Television, Kirchstrasse, Altdorf.



EWZ

Wir suchen einen jüngeren

57

Elektrotechniker

für unsere Hausinstallationsabteilung.

Wir wünschen:

Diplom eines schweizerischen Technikers. Praktische
Tätigkeit im Installationsfach. Za 5106/64

Wir bieten:

Neuzeitliche Anstellungsbedingungen und ein ange-
nehmes Arbeitsklima.

Handschriftliche Bewerbungen von Schweizer Bürgern
sind mit Beilage von Lebenslauf, Zeugnisabschriften
und Photo erbeten an das

Elektrizitätswerk der Stadt Zürich
Postfach Zürich 23

Die **Kreistelephondirektion Zürich** sucht für die **drahtlosen Dienste** je

1 Elektrotechniker

— für den **techn. Radio- und Fernsehdienst** mit Dienstort in Zürich.

Arbeitsgebiet: Bau, Betrieb und Unterhalt von drahtlosen Teilnehmeranlagen (Fixstationen)
Radio- und Fernsehstörbekämpfung
Projektbearbeitung und Durchführung von Abnahme-Messungen an Gemeinschafts-Antennenanlagen für Radio und Fernsehen

— für die **Richtstrahlstation Albis**

Arbeitsgebiet: Betrieb und Unterhalt der Telephonie- und Fernsehrichtstrahlanlagen (Übertragungsmessungen)
Schaltung und Überwachung von Fernsehrichtstrahlstrecken bei Eurovisionssendungen (Koordinationsaufgaben)

— für die **UKW- und Fernsehanlage Uetliberg**

Arbeitsgebiet: Betrieb und Unterhalt der Fernseh- und UKW-Sendeanlagen. 55

Schweizer Bürger mit Diplomabschluss eines Tages- oder Abendtechnikums erhalten eine Einführung in ein vielseitiges und interessantes Arbeitsgebiet. Neue zeitgemässe Besoldung mit ausgebauter Personalfürsorge. OFA 11.878.02/3

Anmeldungen mit kurzen Angaben über bisherige Arbeitstätigkeit, Studienausweisen, Arbeitszeugnissen sowie Schriftenempfangsschein oder Niederlassungsbewilligung sind an die unterzeichnete Kreistelephondirektion zu richten. Für telephonische Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

Kreistelephondirektion Zürich
Postfach Zürich 39



**ALBISWERK
ZÜRICH A.G.**

Wir suchen für die Entwicklung elektronischer Fernsteuerungen auf digitaler Basis unter Verwendung modernster Halbleiter-Bauelemente und die Untersuchung der damit verbundenen Systemfragen einen tüchtigen

Entwicklungsingenieur

Wir legen Wert auf selbständiges Arbeiten, Kenntnis der Halbleitertechnik und gute theoretische Grundlagen. Falls Sie Interesse haben in einem aufgeschlossenen Entwicklungsteam in kameradschaftlicher Atmosphäre an diesen interessanten Aufgaben mitzuarbeiten, so telefonieren Sie bitte unserem Personalbüro.
Telefon 051 52 54 00.

52

Elektrizitätswerk Männedorf am Zürichsee

Stellenausschreibung

Wir suchen einen jüngeren, tüchtigen und zuverlässigen

kaufmännischen Angestellten

51

für die Erledigung der laufenden Büroarbeiten und zur Besorgung des Fakturawesens für die Installationsabteilung und der Abrechnungen für den Bau und Unterhalt der Verteilnetzanlagen usw.

Eintritt sofort oder nach Übereinkunft.
5-Tage-Woche, Pensionskasse PKE.

Branchenkundige Bewerber belieben ihre Anmeldung mit Lebenslauf und Ausweis über bisherige Tätigkeit, mit Angabe der Gehaltsansprüche, bis zum 14. März 1964 zu richten an die

Kommission der Gemeindewerke Männedorf.

Die **Feuerschaugemeinde Appenzell** sucht einen

Betriebsleiter

zur selbständigen Führung der technischen Betriebe der Gemeinde und als Personalchef des Betriebs- und Verwaltungspersonals. Als technische Betriebe führen wir ein Elektrizitäts- und ein Wasserwerk. Ferner obliegen der Gemeinde das Kanalisationswesen und diverse Gemeindeaufgaben technischer Natur.

Elektroingenieure oder Dipl. Elektrotechniker dürften einen sehr interessanten, ausbaufähigen Wirkungskreis vorfinden.

Wir legen insbesondere Wert auf kollegiale Zusammenarbeit mit dem Betriebspersonal.

Bewerber mit Erfahrung in der Betriebsführung und mit Interesse, sich auch ins Wesen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung einzuarbeiten, wollen ihre Offerte mit Gehaltsanspruch, Lebenslauf, Ausweisen und Photo bis 31. März 1964 einreichen an den Präsidenten der Gemeinde: 41

J. Hersche, dipl. Bauingenieur, **Appenzell**
Tel. 071 87 16 29 / 87 26 29
wo auch allfällige Auskünfte erteilt werden.

EWZ

Für unseren in den Ruhestand tretenden

Chef der Abteilung Energieverteilung

suchen wir einen geeigneten Nachfolger. 56

Das Arbeitsgebiet der Abteilung umfasst den Bau und Betrieb aller städtischen Hoch- und Niederspannungs-Verteilnetze, mehrere Unterwerke, sowie der öffentlichen Beleuchtung in Zürich. Ferner sind ihr die Abteilung Hausinstallationen, die Zählerabteilung und das Tarifbüro angegliedert. Za 5106/64

Für die erfolgreiche Tätigkeit unseres neuen Mitarbeiters sind ein abgeschlossenes Studium als Elektroingenieur an einer schweizerischen Hochschule sowie gute, in mehrjähriger Praxis erworbene Erfahrungen auf dem genannten Gebiet erwünscht. Die Festsetzung des Gehaltes erfolgt nach Vereinbarung entsprechend der Bedeutung der Aufgabe.

Wenn Sie für dieses Tätigkeitsgebiet Interesse haben und über die nötigen Voraussetzungen verfügen, erwarten wir gerne Ihr Dienstangebot mit den üblichen Unterlagen sowie mit Angabe des Gehaltsanspruches und frühesten Eintrittstermins an die Direktion des

Elektrizitätswerkes der Stadt Zürich
Postfach Zürich 23

Im Zuge der Entwicklung neuer elektrischer Apparate messen wir der Forschung auf dem Gebiete elektrischer Kontakte spezielle Bedeutung bei. Wir suchen einen 49

Forschungs-Ingenieur

Dipl. El. Ing. oder Physiker,

dem wir dieses neue Arbeitsgebiet in unserer Firma übertragen können. Dieser Forschungsingenieur hat in enger Zusammenarbeit mit dem Oberingenieur Forschungsprobleme selbständig zu bearbeiten. Wir suchen einen Mitarbeiter mit fundiertem Fachwissen, mit Freude, selbständig Forschungsaufträge auszuführen und damit an der Verbesserung unserer Konstruktionen mitzuarbeiten.

Wir bitten Bewerber, uns ihre Offerten mit Zeugniskopien, Lebenslauf und Angabe des Gehaltsanspruches einzureichen.



CARL MAIER & CIE
Fabrik elektrischer Apparate
und Schaltanlagen
SCHAFFHAUSEN

Grande Dixence S.A.
engage

techniciens électriciens diplômés

(formation courant faible)

pour collaborer en première étape à la réalisation d'un important réseau de télétransmissions puis pour en assurer par la suite l'exploitation.

Conditions offertes:

Travail agréable et indépendant. Possibilité d'acquérir de vastes connaissances dans le domaine de la construction et de l'exploitation d'un grand aménagement hydroélectrique.

Traitement en rapport avec les qualités du candidat.

Offres de services avec curriculum vitae, copies de certificats, photo et prétentions de salaire à adresser jusqu'au 15 mars 1964 à notre adresse,
12, place de la Gare, Lausanne

53

Schweiz. Wirtschaftsorganisation in Zürich sucht

Ingenieur

schweiz. Nationalität, mit abgeschlossenen Hochschul- oder Technikumsstudien, Fachrichtung Elektrotechnik oder Maschinenbau, mit guten allgemein-technischen und Sprachkenntnissen (Deutsch, Französisch, Englisch), Verständnis für kommerzielle Belange, als verantwortlicher Abteilungsleiter.

Offerten mit Lebenslauf, Photo, Referenzen und Gehaltsanspruch, frühestem Eintrittstermin erbeten unter

Chiffre B 43 Z an die Administration des Bulletin SEV, Postfach 229, Zürich 1.

Wir suchen einen

Elektrotechniker

für den Bau und Betrieb von Netztransformatorenstationen sowie Hoch- und Niederspannungsleitungen.

5-Tage-Woche — Pensionskasse.

Bewerber, die eine interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit suchen, richten ihre Offerte mit den üblichen Unterlagen unter Chiffre B 48 Z an die Administration des Bulletin SEV, Postfach 229, Zürich 1.

Die Bauabteilung III der SBB in Zürich sucht für ihre Sektion Niederspannung- und Fernmeldewesen

Elektroingenieur

mit abgeschlossener Hochschulbildung mit Diplom als Elektroingenieur. Praxis erwünscht. 45

Wir bieten Dauerstelle bei interessanter und abwechslungsreicher Tätigkeit, ausgebaute Sozialleistungen und zeitgemässe Besoldung. P 1003 Z

Anmeldung mit den üblichen Unterlagen an
SBB, BAUABTEILUNG KREIS III, Postfach, Zürich 1

SAUBER + GISIN

Für den Sektor Elektroinstallationen suchen wir einen

Chef der Montageabteilung

Im Zuge der Entwicklung unseres Unternehmens wird dieser Posten neu geschaffen. Er bietet einer initiativen, souveränen Persönlichkeit ein interessantes und anspruchsvolles Arbeitsgebiet.

Der Bewerber muss über eine mehrjährige Praxis auf dem Gebiete der Elektroinstallationen, über Organisationstalent und Sinn für korrekte, angenehme Zusammenarbeit verfügen. Für die Erfüllung der gestellten Aufgaben ist ein Technikumabschluss oder das Meisterdiplom unerlässlich. 34

Wir bieten dem Bewerber eine selbständige Position in modernem, temperamentvollen Betrieb und eine dem Können und Einsatz angemessene Salarierung. Bewerbern senden wir eine detaillierte Beschreibung des Aufgabenkreises.

SAUBER + GISIN
AG für elektrotechnische Anlagen
Höschgasse 45, Zürich 8

SAUBER + GISIN

Suisselectra

sucht für baldigen Eintritt

P 293 Q

Elektrozeichner

mit guter Praxis im Zeichnen von Schemata und Dispositionsplänen.

Wir bieten interessante und vielseitige Tätigkeit in neuzeitlichem Betrieb, 5-Tage-Woche, zeitgemässe Salarierung, Pensionskasse.

Bewerber, die Interesse an Projektierung und Bau von Kraftwerken haben, sind gebeten, detaillierte Dienstofferten unter Angabe des frühesten Eintrittstermins einzureichen an die 40

Schweizerische Elektrizitäts- und Verkehrsgesellschaft (Suisselectra), Malzgasse 32, Basel 10.

Wir suchen für unseren Sektor Drähte und Kabel

diplomierten Elektrotechniker

als Nachfolger des Chefs der Abteilung Fabrikationsplanung.

Diese Abteilung umfasst die Arbeitsvorbereitung mit dem Terminwesen, die Kalkulation, die Lagerbewirtschaftung und den Versand.

Bewerber, die sich für diese interessante und vielseitige Aufgabe interessieren, wollen bitte ihre Offerte handschriftlich unter Beilage von Photo, Lebenslauf und Zeugnisabschriften richten an die 50

**Geschäftsleitung der Schweizerischen Isola-Werke
Breitenbach bei Basel**

P 20702 On

Leiter der Elektronikabteilung

eines führenden Fabrikationsunternehmens der Maschinenindustrie mit internationalen Beziehungen

- Sie sind ein 30—40jähriger **Dipl. Elektroingenieur** Richtung Schwachstrom oder HF 44
- verfügen über mehrjährige Praxis in der Herstellung von elektronischen Geräten
- besitzen Organisationstalent und Vorgesetzteneigenschaften, Englisch- und, wenn möglich, Italienischkenntnisse.

Ihre Aufgabe umfasst die verantwortliche und zielbewusste Erweiterung der Abteilung, die Koordination von Entwicklung und Fabrikation, sowie die wirtschaftliche und termingerechte Produktion.

Die Position ist entwicklungsfähig, gut salarisiert und bietet Sozialversicherung und 5-Tage-Woche.

Gut ausgewiesene Bewerber senden ihre Offerte mit den üblichen Unterlagen und handgeschriebenem Begleitbrief oder wenden sich für nähere Auskunft unter Kennziffer SV 914 an

Dr. H. Schwing, Dipl. Ing. ETH
Konsulent für Organisation und Personalfragen
Auf der Mauer 17, Zürich 1, Tel. (051) 47 73 47

Liste offener Stellen. Beachten: Sprechstunden der STS für Stellensuchende nur nachmittags. Anmeldebogen bei der STS.

- 279 Dipl. *Elektrotechniker* (Starkstrom), gut präsentierend, mit überdurchschnittlichen Fachkenntnissen und mit Praxis, möglichst im Verkauf für eine Tätigkeit in beratendem Ingenieurbüro über Lizenzverwertung nord-amerikanischer und europäischer Erzeugnisse im Austausch. Sprachen: Französisch, Deutsch, Englisch. Alter mindestens 26 Jahre. Eintritt nach Vereinbarung. Entwicklungsfähige Dauerstellung, verbunden mit häufigen Reisen ins europäische Ausland. Sitz in Genf.
- 281 *Elektromechaniker* eventuell *Feinmechaniker*, mit guten Englischkenntnissen und mehrjähriger Praxis auf dem Gebiet des medizinischen Apparatebaus, hauptsächlich Röntgenanlagen. Bevorzugt Bewerber mit Tätigkeit in Fabrikationsbetrieb für medizinische Apparate oder im Reparatur- und Servicedienst eines Spitals. Zuverlässiger Charakter. Eintritt und Vertragsdauer zu vereinbaren. Universitätsklinik in Monrovia (Liberia), Westafrika.


zu verkaufen

gebrauchte Transformatoren

4 Stück «Innenraum» BBC/MFO
 8000/380 Volt, 43—125 kVA,

6 Stück «Freiluft» BBC
 8000/380 Volt, 20 und 50 kVA. 47

KRAFTWERKE HINTERREIN AG, THUSIS



**Service de l'électricité
 de la Ville de Lausanne**

offre à

ingénieur électricien

diplômé EPF ou EPUL 30
 un poste avec responsabilités comme cadre supérieur de son entreprise. P 13-H-8 L

La sphère d'activité comprend notamment:

- **Stations de transformation 50 000 / 6000 / 380 volts:**
 Projets, construction, fabrication, montage.
- **Réseaux haute et basse tension:**
 Travaux de construction, d'entretien et d'exploitation.
- **Etudes:** études techniques et de standardisation.

Nous offrons à candidat capable, aimant le travail en collaboration, un poste intéressant et varié dans une ambiance de travail agréable. Possibilité d'avancement, notamment à la fonction de Chef de division. Semaine de 5 jours.

Rétribution correspondant à l'importance du poste et en fonction de l'expérience acquise, dans le cadre de l'échelle des salaires de la Ville.

Si vous vous intéressez à ce poste, nous vous prions de faire parvenir votre inscription, munie des renseignements usuels, en indiquant vos prétentions de salaire à: Direction des Services industriels, Service de l'Electricité, Lausanne.

SELECADRES

sucht für mittelgrosses schweizerisches Fabrikations-Unternehmen von Elektrowerkzeugen

BETRIEBS-ELEKTRIKER

- Alter ab 25 Jahre 60
- mit Meister-Diplom
- fähig, die Fabrikationsmaschinen zu unterhalten SA 7821 Z
- Ausbau des Leitungsnetzes
- Projektierung und Ausführung von Stark- und Schwachstrom-Installationen in Neubauten.

Selbständiger Fabrikelektriker als Chef einer kleinen Gruppe.

Handgeschriebene Offerten, Curriculum vitae, Zeugnis-Kopien und Photo sind unter Angabe der Referenznummer des Postens, 703 zu richten an die



BERATUNGSSTELLE FÜR DIE AUSLESE VON MITARBEITERN

Dr. J. A. Lavanchy

Holbeinstrasse 20
 Zürich 8

Wir sichern jedem Bewerber völlige Diskretion zu. Den Namen des Kandidaten geben wir dem Unternehmen nicht bekannt, bevor wir von Ihnen Ihr Einverständnis und Ihnen den Namen des Unternehmens bekannt gegeben haben.

MFO

Für die Kontrolle und Abnahme aller in unserem Betrieb ausgeführten elektrischen Hausinstallationen, deren Erweiterungen und Änderungen sowie die Durchführung periodischer Kontrollen unserer **elektrischen Anlagen** suchen wir einen P 259 Z

Kontrollleur

der den **Ausweis des eidg. Starkstrom-inspektorates** besitzt.

Die Tätigkeit ist selbständig und setzt gutes fachliches Können sowie Verantwortungsbewusstsein und geistige Beweglichkeit voraus.

Bewerbungen mit Zeugnisabschriften erbitten wir an die **Personalabteilung für Angestellte.**

54

**Maschinenfabrik Oerlikon
 Zürich 50**


380 KV

OEL-
KABEL





CABLE
A HUILE

CORTAILLOD





LANDIS & GYR



In 3337

RUNDSTEUER- ANLAGEN:

Landis & Gyr-Rundsteueranlagen ermöglichen die Übertragung einer grossen Zahl von Steuerbefehlen in äusserst kurzer Zeit an jeden Punkt eines Verteilnetzes. Durch zweckmässige Wahl der Steuerfrequenz und der Einspeisart lassen sich Landis & Gyr-Rundsteueranlagen den Netzverhältnissen in optimaler Weise anpassen. Die robuste Ausführung der Anlagenteile und der Empfänger gewährleistet höchste Betriebssicherheit.

LANDIS & GYR AG ZÜRICH



FABAG DRUCK ZÜRICH