Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins

Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer

Elektrizitätswerke

**Band:** 55 (1964)

**Heft:** 18

Werbung

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 13.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Type MFK 10

# Motorschutz-Schalter


sind schnell und bequem anschliessbar. Dank dem Baukasten-System ist der Schalter in verschiedenen Ein-, Anund Aufbau-Modellen erhältlich.

13 Strombereiche von 0,07-10 A / 500 V

Verlangen Sie die Preisliste M 59 mit Masskizzen, die auch alle technischen Daten enthält.










Type MUP 10



Type MF 10/WU3



Type MT 10/SDR






WEBER AG · EMMENBRÜCKE (SCHWEIZ) · Tel. (041) 5 22 44


Fabrik elektrotechnischer Artikel und Apparate







## LEMOUZY PARIS





## Multimesureur Universel MR4 Universal Messgerät mit 4 Funktionen

- Ultra-hochohmiger Eingangswiderstand von 10<sup>14</sup> Ω für Spannungsmessungen
- Eingangswiderstand = 0 für I-, R- und C-Messungen

Diese Hauptmerkmale gestatten zahlreiche Anwendungen, die für klassische Messgeräte ausgeschlossen sind: z. B. pH-Messungen, lineare Integrationen, Messung elektrostatischer Ladungen, usw.

### Die 4 Grundfunktionen sind:


Spannung	100 mV — 3000 V	Messanfang 1 mV
Widerstand	100 $\Omega$ — 1000 M $\Omega$	Messanfang 1 $\Omega$
Strom	$10^{-2} A - 10^{-9} A$	Messanfang 0,1 mA
Kapazität	1000 pF — 1000 μF	Messanfang 10 pF


- Lineare Skalateilung
- Spannungsmessungen mit «Gedächtnis»

Multimesureur MR4 für Rackeinbau Preis Fr. 2900.—

Offizielle Vertretung für die Schweiz

DEWALD AG Abt. Elektronik 8038 Zürich Tel. (051) 451300





Unsere Spezialität:

## **UP-Kombinationen** nach Mass

für Hotels, Restaurants, Kinos usw.

Notre spécialité:

### **Combinaisons encastrées sur mesure**

pour hôtels, restaurants, cinémas etc.

# OTTO FISCHER AG

Elektrotechnische Bedarfsartikel en gros Sihlquai 125, Postfach Zürich 23 Telephon 051 / 42 33 11



Rasch sichere Verbindung mit



Das Kleinfunkgerät SE 18 der Autophon ist leicht, handlich, leistungsfähig. Es wiegt nur 2,6 kg. Es ist nur 19,8 cm breit, 16,6 cm hoch und 5,5 cm dick: etwa halb so gross wie ein Telefonbuch.

Die Reichweite beträgt in offenem Gelände bis 20 km, im Innern von Ortschaften oder in hügeligem Terrain noch gute 3 km.

Der Nickel-Cadmium Akkumulator liefert Strom für 110 Stunden reine Empfangszeit oder 25 Betriebsstunden mit 10% Sendezeit. Er kann leicht und beliebig oft aufgeladen werden.

SE 18 Kleinfunkgerät

Ausführungen mit 1...4 oder 1...6 Kanälen; eingerichtet für Wechselsprechen oder bedingtes Gegensprechen. Auf Wunsch Prospekte oder Vorführungen.

AUTOPHON

**SOLOTHURN** 



**SCHMERSAL-**

**ENDSCHALTER** 

62

20

54.5


2

Pg 13,5

60,5

10

-26,5



56



- Über 1000 Normaltypen, vom Subminiatur-Mikroschalter für gedruckte Schaltungen bis zum schweren, gussgekapselten Endschalter für 60 A
- 1- bis 6polige Ausführungen
- Sprung- und Tastschaltung
- Alle Schutzarten, von der offenen Bauart bis zur druckwasserdichten Kapselung und Ex-Ausführung
- Grosszügig bemessener Anschlussraum
- Eine Vielzahl auswechselbarer Betätigungsorgane
- Kurze Lieferfristen

Generalvertretung und Lager


TRACO

TRADING COMPANY LIMITED ZURICH

Tel. (051) 27 12 91

Jenatschstrasse 1

### CIBA




## Wesentliche Merkmale der ARALDIT-Pressmassen:

Chemikalienbeständigkeit, Dimensionsstabilität sowie Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit und Wärme. Darum sind für alle Presslinge, die mit Chemikalien in Berührung kommen, Araldit-Pressmassen besonders geeignet. Beispiele dafür sind Laugenpumpen für Waschmaschinen oder auch Misch- und Ablaufventile.

Die CIBA liefert:

- <sup>®</sup>Araldit-Pressmassen (Epoxydharz)
  mit verschiedenen Zusatzstoffen
- <sup>®</sup>Cibanoid-Pressmassen (Harnstoff)
  mit Cellulose- und Holzmehlzusatz
- <sup>®</sup>Melopas-Pressmassen (Melamin), auch phenolmodifiziert, mit verschiedenen Zusatzstoffen





# Bauteile für die Schwachstromtechnik

Die Bedeutung der Bauteile für die Schwachstromtechnik wächst ständig. Germanium Siemens-Bauteile erfüllen die optimalen Anforderungen der kommerziellen und industriellen Anwendung in der modernen Elektronik.

#### Aus unserem Vertriebsprogramm:

Sende-und Empfangsröhren für die industrielle Technik Empfangsröhren für Rundfunk- und Fernsehgeräte

Silizium-Kleingleichrichter Germaniumdioden und Transistoren Siliziumdioden und Transistoren Heiss- und Kaltleiter Hallgeneratoren Papier-, Metallpapier-, Kunststoffolienund Lack-Kondensatoren Glimmer- und Keramik-Kondensatoren Aluminium- und Tantal-Elektrolyt-Kondensatoren Schichtund Drahtwiderstände

Siferritund Sirufermaterial Störschutz-Kondensatoren und Drosseln Gepolte und ungepolte Relais Drehmelder und Stellmotoren Schallgeber, Überspannungsableiter, Stromsicherungen Geschirmte und ungeschirmte Steckverbindungen Schalter, Drehknöpfe Schwingquarze, Thermostate

Verlangen Sie bitte Prospekte und Unterlagen.

#### Siemens Elektrizitätserzeugnisse AG

Zürich 1 Löwenstrasse 35 Telephon 051/25 36 00

Bern Bubenbergplatz 11 Telephon 031/9 12 11


Lausanne 1, chemin de Mornex Téléphone 021/22 06 75 86

# D10 + D25\*

### die neuen Oerlikon-Schütze

\* Neben dem bereits bekannten Typ D 10 ist nunmehr auch der grössere Typ D 25 ab Lager lieferbar Die grundsätzliche Neuerung der Oerlikon-Schütze D10 und D25 bildet die Zweiteilung in einen wegnehmbaren Oberteil mit allen Kontaktstellen und einen feststehenden Unterteil mit den Anschlussklemmen. Diese Lösung bietet praktisch alle Vorteile eines steckbaren Schützes.

Dazu kommen: Kleine Grundfläche, Montage in jeder Lage und ohne Zwischenräume, bequem zugängliche Anschlussklemmen, leichte Kontrollmöglichkeit, robuste Konstruktion, brummfreies Magnetsystem auch nach Millionen von Schaltungen.



### Maschinenfabrik Oerlikon



Verkaufsbüros

Zürich Telephon 051/481810 Bern Telephon 031/20215 Lausanne Telephon 021/257525

Agentur

Lugano Telephon 091/24497