

Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins
Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke
Band: 55 (1964)
Heft: 21

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 04.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Zeitschriftenrundschau des SEV (1...2)

Die Literaturhinweise sind mit Dezimalindizes nach dem System des Institut International de Bibliographie Bruxelles versehen.

Siehe die einführenden Artikel im Bull. SEV 21(1930)2, 8 und 40(1949)20 sowie die Mitteilung in 52(1961)17.

Die verwendeten Abkürzungen sind im Zeitschriftenverzeichnis des SEV (Sonderdruck) erklärt.

Die hier aufgeführten Arbeiten können von den Mitgliedern des SEV aus der Bibliothek des SEV leihweise bezogen werden.

Bei Bestellungen sollen Titel, Verfasser und Zeitschrift mit Band und Nummer angegeben werden.

Einteilung der Titel

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1. Grundlagen und Theorie | 6. Elektrische Regelungstechnik, Fernwirktechnik | 9. Elektrische Lichttechnik, Lampen | 13. Elektronik, Röntgentechnik |
| 2. Elektrische Energie-Technik und -Erzeugung | 7. Elektrische Messtechnik, elektrische Messgeräte | 10. Elektrische Traktion | 14. Elektrische Schwingungs- und Verstärkertechnik |
| 3. Elektrische Maschinen | 8. Technische Anwendungen des Magnetismus und der Elektrostatik | 11. Elektrochemie | 15. Elektrische Nachrichtentechnik |
| 4. Energie-Umformung | | 12. Elektrowärmetechnik, Thermoelektrotechnik | 16. Wirtschaftliches, Verschiedenes |
| 5. Übertragung, Verteilung und Schaltung | | | |

1 Grundlagen und Theorie Techniques de base, théorie

517.544.2 : 533.9

Musa Yildiz: **A Green's Function Method for the Solution of a Class of Two-Dimensional Problems Involving Anisotropic Compressible Plasma (with an Application to the Unbounded Medium).** J. Electronics & Contr. 16(1964)6, S. 617...623.

517.566

S. C. Gupta: **Delta Function.** IEEE Trans. Education E-7(1964)1, S. 16...22, 7 Fig.

519.217

Ronald A. Howard: **System Analysis of Semi-Markov Processes.** IEEE Trans. military Electron. MIL-8(1964)2, S. 114...124, 12 Fig.

531.715.1 : 535.853.4

Robert H. Lee u. James W. Warwick: **A Spectrographic Interferometer.** J. Res. Nat. Bur. Stand. Radio Sci. 68D(1964)7, S. 807...811, 4 Fig.

533.951.8

Louis Gold: **Stability of a Magneto-Plasma.** J. Electronics & Contr. 16(1964)6, S. 625...631.

537.212 : 621.382.333

R. L. Davies u. F. E. Gentry: **Control of Electric Field at the Surface of P-N Junctions.** IEEE Trans. electron. Devices ED-11(1964)7, S. 313...323, 23 Fig.

537.226.2 : 535.58

M. Krötzsch: **Über die Niederfrequenzdispersion der Dielektrizitätskonstanten und der elektrischen Leitfähigkeit polykristalliner Ferrite.** Physica status solidi 6(1964)2, S. 479...490, 7 Fig.

537.226.2 : 537.212

E. Hegenbarth: **Die Feldstärkenabhängigkeit der Dielektrizitätskonstanten von SrTiO₃-Einkristallen im Temperaturbereich von 15 bis 80 °K.** Physica status solidi 6(1964)2, S. 333...337, 3 Fig.

537.311.31 : 669.21

B. Knook, W. M. Star, H. J. M. van Rongen u. G. J. van den Berg: **The Electrical Resistance of Some Dilute Alloys of the Noble Metals and Re at Low Temperatures.** Physica, Deel 30(1964)6, S. 1124...1130, 4 Fig.

537.311.32 : 621.315.613.1

R. Goffaux: **Sur la conductibilité électrique des feuilles de mica.** Rev. gén. Electr. 73(1964)5, S. 281...294, 10 Fig.

537.311.33

W. Zawadzki u. J. Kolodziejczak: **Transport Properties of Cubic Semiconductors with Nonparabolic Energy Bands.** Physica status solidi 6(1964)2, S. 419...428.

537.525.92

J. E. Carroll: **Effects of Space Charge on Transverse Waves in Electron Beams.** J. Electronics & Contr. 16(1964)6, S. 633...651, 15 Fig.

537.525.92

M. Danders: **Theorie der Raumladungs-Sperrschicht einer Niederdruckentladung zur Verwendung für eine Theorie der Rückzündung.** Arch. Elektrotech. 49(1964)2, S. 92...108, 10 Fig.

537.533.8

Karl Heinz Krebs: **Untersuchungen zur Sekundärelektronenauslösung an Metalloberflächen durch positive Molekülionen.** Ann. d. Physik 7/13(1964)3/4, S. 97...100, 4 Fig.

538.12 : 537.533

H. Hänsel: **Über eine magnetische Feldverteilung mit exakt lösbarer Paraxialgleichung.** Optik 21(1964)6, S. 273...280.

538.3

W. M. Irvine: **Electrodynamics in a Rotating System of Reference.** Physica, Deel 30(1964)6, S. 1160...1170.

538.566.2 : 533.9

R. Marquedant, C. M. Knop u. H. Hodara: **Performance of Digital Signals Through Plasmas.** IEEE Trans. Comm. Systems, CS-12(1964)1, S. 74...86, 8 Fig.

621.3.012.8 : 517.5

Henri Soubies-Camy: **Le genertron, générateur de fonctions de plusieurs variables indépendantes.** Tech. mod. 56(1964)6, S. 253...256, 3 Fig., 1 Tab.

621.3.018.42.002.234 : 621.394.45

J. S. Williams: **Some Bandwidth Compression Systems for Speech Transmission.** Radio & Electronic Engr. 27(1964)6, S. 459...472, 13 Fig.

621.3.042.1

D. Nitzan: **Engineering Flux-Switching Models for Toroidal and Multipath Cores.** IEEE Trans. Comm. & Electron. 83(1964)72, S. 309...314, 10 Fig.

621.3.042.1


D. W. Zehner u. I. I. Kaplan: **Magnetic Core Integrator.** IEEE Trans. Comm. & Electron. 83(1964)72, S. 253...260, 12 Fig.

621.3.042.143.3

Dieter Ganz: **Über Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten von Würfeltextrublechen aus 3^{0/0}-Siliziumeisen-Legierungen.** ETZ A 85(1964)14, S. 454...457, 3 Fig., 4 Tab.

621.3.047.4.015.1

Robert Mayeur: **La chute de tension au contact le frottement et l'usure des contacts glissants en charbon.** Rev. gén. Electr. 73(1964)5, S. 257...269, 3 Fig.



Kompensationsschreiber in Miniaturausführung

144 × 144 mm

PEM 1

Einkurvengerät

Linien-schreiber

2 Alarmstufen für Minimum und Maximum

2 Vorwarnungsstufen für Minimum und Maximum

PEM 6

6-Kurvengerät

Punktschreiber alle 1,5, 3 oder 6 Sek.

6 alarmstufen für 6 Minima unabhängig einstellbar

6 Alarmstufen für 6 Maxima

6 Meßkanäle mit unabhängiger Einstellung



COMPAGNIE DES COMPTEURS

compagnie des compteurs s.a. genève - case aïre 10 - tél. : 022/33.54.40 - Telex : N° 0184504

2 Elektrische Energie-Technik und -Erzeugung *Technique et production de l'énergie*

- 621.311.1 : 519.2
D. P. Gaver, F. E. Montmeat u. A. D. Patton: **Power System Reliability. I. Measures of Reliability and Methods of Calculation.** IEEE Trans Power App. & Syst. 83(1964)7, S. 727...737, 9 Fig., 2 Tab.
- 621.311.1 : 65.012.122
Joel Bergsman: **Electric Power Systems Planning Using Linear Programming.** IEEE Trans. military Electron. MIL-8(1964)2, S. 59...62.
- 621.311.161
F. Courtois: **Mode de raccordement des points neutres des réseaux d'interconnexion et de transport.** Bull. Sté. roy. belge Electr. 80(1964)2, S. 179...184, 6 Fig.
- 621.311.161 : 519.2
Charles Szendy: **Economical Tie-Line Capacity for an Interconnected System.** IEEE Trans. Power App. & Syst. 83(1964)7, S. 721...726, 7 Fig.
- 621.311.22-52 : 681.142
M. Theodore: **Automatisme de la centrale de Saint-Ouen.** Bull. Sté roy. belge Electr. 80(1964)2, S. 155...167, 16 Fig.
- 621.311.29 : 537.525.92
J. Lawton: **The Generation of Electricity by Aerodynamic Conveyance of Space Charge.** Brit. J. appl. Phys. 15(1964)8, S. 935...940.

3 Elektrische Maschinen *Machines électriques*

- 621.313.011.23
Kurt Fork: **Ermittlung des Reaktanzoperators elektrischer Maschinen mit Gleichstrom.** ETZ A 85(1964)14, S. 426...430, 10 Fig.
- 621.313.283
J. Kirchdorfer: **Zur Darstellung des Betriebsverhaltens von Schwingankermotoren.** Tech. Rdsch. Bern 56(1964)30, S. 17...23, 17 Fig.
- 621.313.322
René Libert: **Transmittances isomorphes des alternateurs.** Rev. E. 4(1964)6, S. 243...253, div. Fig.
- 621.313.322
F. Gasparini u. L. Merigliano: **Sul funzionamento in parallelo dei generatori sincroni a ferro rotante.** Elettrotecnica 51(1964)4, S. 278...281, 5 Fig.
- 621.313.33
E. Giuffrida: **Considerazioni e prove sulla macchina asincrona ad anelli con doppia alimentazione.** Elettrotecnica 51(1964)5, S. 328...336, 4 Fig.
- 621.313.33.013.5.001.24
Erik Morath: **Die Differenzstreuung der asynchronen Maschinen.** Elektrotech. & Maschinenbau 81(1964)13, S. 338...346, 14 Fig.

4 Energie-Umformung *Transformation de l'énergie*


- 621.314.224 : 621.317.75
F. J. U. Ritson u. J. Wood: **Wide Band Current Transformers for the Examination of Current Waveforms.** Electron. Engng. 36(1964)437, S. 483...485, 9 Fig.
- 621.314.57
Johannes Krämer: **Elektronische Wechselrichter.** Funkschau 36(1964)14, S. 385...387, 4 Fig.

- 621.314.6
Marcel Demontvignier: **Le filtrage des courants de redresseurs-onduleurs par inductance pure.** Rev. gén. Electr. 73(1964)6, S. 339...352, 7 Fig., 3 Tab.
- 621.314.632-519
Harry Dooley: **SCR Control in Paper Mills.** Electronics 37(1964)19, S. 42...46, div. Fig.
- 621.314.632-519
L. W. Eales: **Thyristors for Industrial Control.** Electr. Times 146(1964)1, S. 3...7, 9 Fig.
- 621.314.632-519 : 621.333
M. Hancock u. B. J. Prigmore: **Thyristors for Traction. Outline of Possibilities.** Electr. Times 146(1964)4, S. 113...116, 7 Fig.


5 Übertragung, Verteilung und Schaltung *Transmission, distribution et couplage*

- 621.3.091.2
H. H. Happ, J. F. Hohenstein u. L. K. Kirchmayer: **Direct Calculation of Transmission Loss Formula.** IEEE Trans. Power Apparate & Syst. 83(1964)7, S. 702...707, 4 Fig.
- 621.311.42.027.8
F. Illiceto: **Sugli schemi di principio e di disposizione degli equipaggiamenti per stazioni elettriche ad alto tensione.** Elettrotecnica 51(1964)4, S. 262...277, 19 Fig.
- 621.315
François Cahen: **Le passé, le présent et l'avenir du transport de l'énergie électrique.** Bull. Sté roy. belge Electr. 80(1964)2, S. 169...176, 4 Fig.
- 621.315.017.2
A. Kroms: **Verluste: Von der Energiequelle bis zum Verbraucher.** Bull. SEV 55(1964)15, S. 767...775, 10 Fig.
- 621.315.212
P.-M. Prache: **Câbles diélectriques cylindriques.** Câbles & Transm. 18(1964)3, S. 225...263, 23 Fig.
- 621.315.212
B. W. Lerch u. J. W. Phelps: **Armorless Cable Manufacture.** Bell Syst. tech. J. 43(1964)4/I, S. 1209...1242, 23 Fig. 1 Tab.
- 621.315.22 : 621.315.616.96
C. Boves: **Perspectives d'avenir pour l'emploi de l'hyponon dans les câbles électriques.** Bull. Sté franç. Electr. 8/5(1964)54, S. 405...412, 4 Fig.
- 621.315.22 : 621.315.616.96
V. Bardoux: **Utilisation de l'hyponon pour la protection des câbles électriques.** Bull. Sté franç. Electr. 8/5(1964)54, S. 399...404, 4 Fig.
- 621.315.28
R. D. Ehrbar, J. M. Fraser, R. A. Kelley: **The SD Submarine Cable System.** Bell. Syst. tech. J. 43(1964)4/I, S. 1155...1184, 22 Fig.
- 621.315.28
S. T. Brewer, F. R. Dickinson u. C. A. von Roesgen: **Repeaters and Equalizers for the SD Submarine Cable System.** Bell. Syst. tech. J. 43(1964)4/1, S. 1243...1273, 17 Fig.
- 621.315.61 : 537.226.8
Karl Potthoff: **Zum Langzeitverhalten elektrischer Isolierstoffe bei thermischer Beanspruchung.** ETZ, A 85(1964)14, S. 449...454, 6 Fig., 4 Tab.
- 621.315.616.9 : 621.317
Brigitte Bouvier u. Brigitte Fallou: **Les mesures électriques dans la migration des plastifiants.** Rev. gén. Electr. 73(1964)5, S. 295...304, 10 Fig., 6 Tab.
- 621.315.616.96
P. van Gelder: **Le polyéthylène chlorosulfoné (Hypalon).** Bull. Sté franç. Electr. 8/5(1964)54, S. 393...399, 12 Fig.

NEU



KABELSCHEREN



Die neuen T & B-Kabelscheren erlauben Ihnen, Kupfer- und Aluminiumkabel bis zu einem Querschnitt von 500 mm² mit einem glatten und sauberen Schnitt zu trennen. Die gut ausgewogene Hebelwirkung macht die Arbeit spielend leicht. Kein Hacken, kein Würgen, kein Verformen des Leiters.

Kabelschuhe, ob zum Löten oder Pressen, lassen sich viel leichter aufschieben, da die konzentrische Scheraktion den Leiter rund belässt und keine Adern aufgebogen werden. Die weite Öffnung erlaubt das Schneiden von Kabeln bis 50 mm ϕ . Die patentierte Schneidenkonstruktion lässt sich einfach nachschärfen.

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen — verlangen Sie eine T & B-Kabelschere zur Probe — Sie werden dieses Werkzeug nicht mehr missen wollen.



Kein Zerhacken, kein Zersägen, kein Abwürgen — sondern ein müheloser, glatter, sauberer Schnitt

Modell	Scherkapazität	max. Kabel- ϕ	Länge	Gewicht	Preis
364	bis 100 mm ²	25 mm	53 cm	1,6 kg	Fr. 130.-
366	bis 500 mm ²	50 mm	74 cm	3,6 kg	Fr. 215.-

Generalvertretung
für die Schweiz:

THOMAS & BETTS

baerlocher ag

8021 Zürich

Telephon (051) 42 99 00

100 Jahre Suhner Qualität


1864 - 1964



SUHNER+CO
HERISAU AG

Kabel-, Kautschuk-
Kunststoff-Werke

Freileitungsabzweigschalter 24 kV, 400 A



Sectionneur de dérivation 24 kV, 400 A

Alpha A.G. Nidau

(Biel) Telephone 032/24692

Kennen Sie den neuen

Freileitungsabzweigschalter

(siehe Abbildung) und den

Kabelanschlusstrener?

(am Ende einer Freileitung)

Wir liefern dieselben und beraten Sie gerne.

Connaissez-vous le nouveau

sectionneur de dérivation

(voir figure) et le

sectionneur de câble?

(passage fin de ligne aérienne-câble)


Nous livrons ces appareils et vous conseillons volontiers.

Alpha S.A. Nidau

(Bienne) Téléphone 032/24692

Welcher Waschautomat?

AEG




Die AEG-
Waschautomaten

AEG-Lavamat Deluxe
Fr. 2575.-
AEG-Lavamat noris
Fr. 1980.-
AEG-Lavamat nova
Fr. 2575.-

LAVAMAT

AEG-Leicht-
bügelleisen
mit Stahlsohle
Fr. 39.80




Warum nicht selbst überzeugen?


Waschen Sie bei unseren Wiederverkäufern und Servicestellen, so oft Sie wollen – bis Sie vom AEG-Lavamat überzeugt sind!

Auskunft und Bezugsquellennachweis durch: H. P. Koch AG Dufourstr. 131 Zürich 8/34
Telefon 051/47 15 20

Alle diese Bauteile...



in einer kompakten Einheit



Co-ordinated Manual Controls (CMC) — ein vollständig neues System von Befehls- und Meldeapparaten. In einer kompakten oeldichten Einheit sind auf neuartige Weise 4 Beschriftungsschilder, 4 verschiedenfarbige Signallampen mit brillanter Leuchtkraft und bis zu 32 unabhängige Schaltkontakte vereinigt. «CMC»-Befehls- und Meldeapparate bieten mehr Bedienungskomfort, bessere Signalisierungsmöglichkeiten, Vereinfachung der Steuergeräte, plus neue Aspekte für modernes funktionelles «Stiling».

Einfache Montage von vorne, gut zugängliche, kräftige Anschlussschrauben, Auswechseln der Glühlampen ohne Werkzeuge, zuverlässige Silber- oder Goldkontakte sind einige weitere Merkmale. «CMC»-Drehdruckschalter werden ergänzt durch Drehschalter, Drucktasten 4-fach Signaleinheiten.

Verlangen Sie Unterlagen durch HONEYWELL AG., Abt. Bauteile, Dolderstrasse 16, 8032 Zürich, Telefon 051/34 74 40





Honeywell



MICRO SWITCH-Schaltgeräte

1290 Ura 61 Grösse 71/76 mm

652 Jra 61 Grösse 71/76 mm



Druckkontakt, Signallampe,
Drehschalter und
Steckdose aus Isolier-
presstoff, kleine Modelle



Adolf Feller AG Horgen

8203 Jrb Grösse 78/76

7520 Jrd Grösse 78/76 mm


Viele Gründe sprechen für den jura Dampf- und Trocken- Bügelautomaten

- * Zuverlässigkeit
- * gute, zweckmässige Form
- * 5 Jahre Garantie und Gratisrevision
- * Rascher, zuverlässiger Service
- * Schweizerische Qualitätsarbeit
- * 30 Jahre Erfahrung
im Bau von Haushalt-Apparaten
- * Preiswürdigkeit
- * jura besitzt das Vertrauen
Ihrer Kunden

Der kombinierte
Dampf- und Trocken-
Bügelautomat –

jura

ein sicheres Geschäft für Sie!



OSRAM



8022 Zürich 051 327280



Seit über 50 Jahren forscht OSRAM für bessere Lichtquellen. Und damit auch für eine bessere Lösung Ihrer lichttechnischen Probleme.

OSRAM fabriziert: Normallampen, Fluoreszenzlampen, Entladungslampen (Quecksilberdampf-Hochdrucklampen, Natriumdampflampen, Mischlichtlampen), Xenon-Lampen, Speziallampen für Fotografie und Projektion, Speziallampen für Fahrzeuge, Speziallampen für wissenschaftliche Zwecke, Infrarot- und Ultraviolettstrahler.

OSRAM Lampen geben gutes Licht, und sie geben es lange.




Klarer sehen, auf OSRAM bestehen





Schwedenqualität und bestechende Formgebung
vereinigt der vollautomatische

Elektrohelios-Schnelltoaster



Der allseitig verchromte Toastautomat röstet gleichzeitig und beidseitig 2 Brotscheiben in seinen getrennten Röstkammern. Nach Einstellung des gewünschten Bräunegrades erfolgt jeweils in rascher Folge der Auswurf der knusprig und gleichmässig gerösteten Brotscheiben.

Ausführung:

4-Stufenregulierung. Neu: praktische Vorrichtung zum Entfernen von Brosameln. Lassen Sie sich die Mechanik vorführen — Elektrohelios ist anders — besser! Wärmeisolierte Traggriffe und Füße, 2 m Kabel, Stecker 2 P + E, 800 Watt, SEV-geprüft. In attraktiver Geschenkpackung **Fr. 74.—**

Generalvertretung:

Walter Widmann AG, Zürich 1
Löwenstrasse 20, Tel. (051) 27 39 96

Damit sie nicht flimmern
und brummen

Leuenberger


Vorschaltgeräte



Leuenberger Vorschaltgeräte sind millionenfach bewährt. Unser Kundendienst steht mit jeder Auskunft und genauer technischer Dokumentation zu Ihrer Verfügung.

H. Leuenberger
Fabrik elektrischer Apparate, Oberglatt
Telefon 051 94 53 33

Für jeden Zweck...



der geeignete schweizerische Kleinkondensator


Condensateurs Fribourg S.A. Fribourg

Leclanché S.A. Yverdon

Standard Telephon und Radio A.G. Zürich

Xamax A.G. Zürich





Transitron

Gesteuerte Gleichrichter Silizium-Gleichrichter


Gesteuerte Gleichrichter		Silizium-Gleichrichter	
Beispiele:		Beispiele:	
TSW 60 C (200 mA, 60 V)	Fr. 10.10	SG 1243 (200 mA, 50 V)	Fr. 1.25
TCR 105 C (1 A, 100 V)	Fr. 11.70	ED 800 (1 A, 800 V)	Fr. 3.25



Omni Ray AG 8008 Zürich Dufourstrasse 56 Telefon 051/47 82 00
 Vertretung in Deutschland: Transitron Electronic GmbH, München 5

EINBAU GLIMM LAMPEN

Gefällig, betriebssicher, einfachste, zeitsparende
 Montage: Eindrücken in Bohrung.
 Verlangen Sie ausführliche Unterlagen!



Reihe SGF: Die Lampe für Dauerbetrieb: über 50000 Brennstunden. Sechs leuchtende Farben. Runde oder flache Front. Schwarze oder weisse Fassung. AMP-, Löt- oder Schraubanschluss.
Neu: SGF 125 für 110-130 V (4 Farben, Lebensdauer 5000 h)
Neu: Reihe GF: Die preisgünstigen Lampen für Haushaltgeräte. 3 Grössen, 5 Farben, runde oder quadratische Front.

Cerberus AG
 Werk für Elektrotechnik
 Männedorf/ZH Telefon 051/74 15 55
 Telex 5 37 28

PHILIPS Transistor-Messgerät PM 6505 A



Technische Daten:

Kollektorspannungen: 0–2 V ... 30–60 V in 6 Bereichen und stetig einstellbar

Kollektorströme: max. 3 A ... 0,17 A entspr. Kollektorverlustleistung von max. 10 Watt




Basis-Emitterspannung: 0–0,2 V ... 0–2 V in 3 Bereichen und stetig einstellbar

Basisstrom: 0–10 μ A ... 0–500 mA in 6 Bereichen und stetig einstellbar

Kniespannung: 0–0,2 V ... 0–2 V in 3 Bereichen und stetig einstellbar

Stromverstärkung h_{fe} : 0–10 ... 0–1000, dynamische Messung in 5 Bereichen

Eingangsimpedanz h_{ie} : 0–100 Ω ... 0–30 k Ω , dynamische Messungen in 6 Bereichen



- Messung der wichtigsten Kenngrößen von Transistoren und Halbleiterdioden
- I_C in Abhängigkeit von V_{BE} oder I_B
- h_{fe} bei beliebig einstellbarem Gleichstromarbeitspunkt
- h_{ie} bei beliebig einstellbarem Gleichstromarbeitspunkt
- Vergleichsmessungen und Paarung von Transistoren, umschaltbar mit Drucktasten
- Umschaltbar für PNP und NPN Transistoren
- Darstellung der Sperrkennlinien mit externem Oszillografen und gleichzeitige Aufzeichnung einer Widerstandsgeraden

Erweiterte Messbereiche:

Restströme: ab 10 nA Skalendendwert bei Mess-Spannungen 0 ... 60 V

Durchbruch: Mess-Spannung 0 ... 300 V Spitze



Dynamische Messungen: h_{fe} ; h_{ie} Messfrequenz 1 kHz

Überlastung: Abgesichert mit Ueberstromschaltern

PHILIPS industrie elektronik

Philips AG, Abt. Industrie, Postfach 8027 Zürich, Tel. 051 / 27 04 91
 Elektro-Spezial G.m.b.H., Postfach 14 748, 2 Hamburg-Fuhlsbüttel
 Philips Gesellschaft m.b.H., Makartgasse 3, Wien 1

Neuheit



Die neue **AGRO-Steck-Deckenrosette** Nr. 2093 90 mm \varnothing montieren Sie **ohne Schrauben**

Passend für alle Lampendübel.
Einfachste und zeitsparende Montage.

AGRO AG Elektrotechnische Fabrik
Hunzenschwil AG Tel. 064 34368 / 34864



Technische Schurter-Schmuckstücke

Apparatesicherungshalter zum Einlöten in gedruckte Schaltungen

① Type FAS 700/709, geschlossene, vibrations sichere Ausführung für Schmelzeinsätze 5x20 mm. Kontaktfahnen nach IEC und DIN-Raster 10 A., 500 V., Prüfspannung 4 kV, Übergangswiderstand $< 3 \text{ m}\Omega$


② Type OG 721 für Schmelzeinsätze 5x20 mm und OG 761 für Schmelzeinsätze $\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{4}''$. 10 A., 500V., Prüfspannung 4 kV, Kontaktfahnen nach IEC und DIN-Raster.

③ Noval-, Miniatur- und Oktalfassungen für gedruckte Schaltungen. Gabelfedern aus Phosphorbronze nach IEC und DIN-Raster. Isolierstück aus Hochfrequenz-Keramik. Zusätzlicher Rasterstift für Unverwechselbarkeit und Erdung der Abschirmung.



H.SCHURTER AG

Fabrik elektrotechnischer Artikel
Luzern/Schweiz Telefon 041/3 10 41



GUMMI

VULKANISIERBARES
POLYÄTHYLEN

WEICH — PVC

NEU: POLYÄTHYLEN- KABELISOLIERUNG MIT GRÖßERER WÄRMESTABILITÄT

Die Anwendungsmöglichkeiten von Polyäthylen für Kabelisierungen sind jetzt beträchtlich erweitert worden, denn die neuen, vulkanisierbaren Polyäthylensorten von UNION CARBIDE schmelzen und tropfen nicht, selbst bei Temperaturen von 250°C!

Die Abbildung zeigt isolierte Kabel, die während 30 Minuten unter 325 A getestet und dann um einen Dorn gewunden wurden. Überzeugen Sie sich selbst: Nur die Isolierung aus vulkanisiertem Polyäthylen der UNION CARBIDE hielt diesem sehr harten Test stand!

Wie ist dies möglich? Das isolierte Kabel läuft durch eine Vulkanisieranlage, in welcher das Polyäthyl-

len vernetzt wird. Dadurch werden die dimensionelle Beständigkeit bei hohen Temperaturen und die Spannungsrisssfestigkeit beträchtlich erhöht, ohne jedoch die ausgezeichnete Abriebfestigkeit, Zugfestigkeit, Beständigkeit gegen Chemikalien und Isolierfähigkeit des Ausgangsmaterials in irgend einer Weise zu beeinträchtigen.

Wie heiss dürfen solche Kabel werden ohne die Eigenschaften des vulkanisierten Polyäthylens zu verändern? Konstante Betriebstemperaturen bis 90°C, sowie kurzzeitige Überlastungen bis 130°C oder Kurzschlussbelastungen bis 250°C können ohne weiteres von diesen Kabeln erwartet werden.

Da die vulkanisierten Polyäthylene der UNION CARBIDE hitzebeständig sind und gleichzeitig ausgezeichnete elektrische Eigenschaften aufweisen, kann die Dicke der Isolierschicht verringert werden. Dadurch werden Durchmesser und Gewicht des Kabels — und somit auch die Installationskosten — herabgesetzt.

Ausführliche Unterlagen über diese neuen vulkanisierbaren Polyäthylene erhalten Sie von

UNION CARBIDE EUROPA S.A.

40, RUE DU RHONE
GENÈVE, TEL. 022/26 23 50

AB - 4764



UNION CARBIDE
ist ein Warenzeichen
der Union Carbide
Corporation, USA



KUNSTSTOFFE

WELTWEITE ERFahrungen DIENEN IHNEN!

30



Präzisions-Messgeräte

Simpson

- * Genauigkeit: 0,5%
- * Skalalänge: 14 cm
- * Messwerk mit Kernmagnet und gefederter Edelsteinlagerung
- * Temperaturkompensiert

Modell 1700 0-1,5/3/7,5/15/30/75/150/300/750/1500 V=

Modell 1701 0-0,75/1,5/3/7,5/15/30/75 A=


Modell 1702 0-1,5/3/7,5/15/30/75/150/300/750/1500 mA=

Modell 1703 0-75/150/750/1500 μ A=

Modell 1704 0-30/75/150/750/1500 mV=

TELION  **elektronik**


Telion AG, Albisriederstr. 232, Zürich 47, Tel. 051 - 54 99 11



Krane
jeder Tragkraft für
elektrische Zentralen,
Dammbalkenkrane

Von Roll AG.

Werk Bern





Vierfachunterbrechung auf engstem Raum!

(— durch neue, kompakte Luftschütze)

Hier ist ein Schütz von so gedrängter Bauart, wie man es bisher nicht kannte. Ein Schütz für 125 A, mit Vierfachunterbrechung pro Phase, das mit 18 x 18 cm Montagefläche auskommt! Dabei können mehrere Schütze dicht nebeneinander angeordnet werden. Alle Anschlüsse liegen im Zuge der Leitungen. Alle Klemmschrauben sind gerade von vorne zugänglich. Viele Funktionen lassen sich mühelos auf engstem Raum vereinen, wenn man Schütze System Hägglund einbaut.

Gleichzeitig baut man mit ihnen sicheren, wartungsfreien Betrieb ein. Die Schütze haben Magnete, die mit Gleichstrom über einen eingebauten Dioden-Gleichrichter erregt werden. Der Magnet zieht weich an... aber schnell. Die Kontakte prellen nur 2—4 Millisekunden. Schon 7 Millisekunden bezeichnet man als praktisch prellfrei. Auch bei maximaler Belastung schaltet das Schütz schnell und ohne Wiedereinschaltung aus — dank der Vierfachunterbrechung. Die Kontakt-

stücke können nicht verschweißen. Sie bestehen nämlich aus gesinter-tem Silber-Cadmium-Oxyd, das die gute Leitfähigkeit des Silbers besitzt, aber viel härter und abnutzungsfester ist.


Manchmal muß man aber auch das verschleißfesteste Schütz auseinandernehmen. Z.B. bei Umbauten, Umschaltung, Spannungsänderung, allgemeiner Überholung. Da sparen Sie erst recht Zeit und Geld, wenn Ihre Anlagen mit Luftschützen System Hägglund ausgestattet sind. Sie nehmen alle funktionswichtigen Teile mit Hilfe eines einzigen Schraubenziehers heraus — ohne einen einzigen Draht abzuklemmen. Das Kontaktelement läßt sich in 45 Sekunden auswechseln, die Magnetspule in 2 1/2 Minuten, der Gleichrichter in einer Minute.

Bitte informieren Sie sich näher über die radikal vereinfachte Konstruktion — bestellen Sie noch heute unsere ausführlichen technischen Unterlagen mit Maßskizzen, Stromlaufplänen und sonstigen Daten.

Hauptdaten der Luftschütze

Typ	HK 7	HK 8
Nennstrom	155 A	250 A
ohmsche Belastung	125 A	200 A
Motorbelastung		
Höchste Motorleistung		
220 V	37 kW	60 kW
380 V	64 kW	105 kW
500 V	86 kW	140 kW
Anzahl Hauptkontakte	3	3
Anzahl Hilfskontakte		
Normalausführung	4	4
Maximal	10	10
Abmessungen der Grundplatte	180 x 181	221 x 235 mm

Die Luftschütze sind nach den kanadischen CSA-Normen konstruiert — den schärfsten, heute bestehenden Vorschriften. Sie entsprechen deshalb auch u.a. den deutschen VDE- und den britischen BS-Normen und sind SEV-geprüft. Die Baureihe umfaßt auch kleinere Modelle — bis auf 10 A herab. Alle besitzen Vorzüge, die in ihrer Größenklasse einzig dastehen. Bitte, verlangen Sie Informationsunterlagen!



stössel

Alleinvertreter für die Schweiz und Liechtenstein:


H. U. Stössel, Fabrikation elektr. Apparate und Schaltanlagen, Glattbrugg, Industriestraße 47, Tel. (051) 83 94 31





Hägglunds · Stockholm · Schweden

HÄGGLUNDS

KACO



Relais



-  **Für Gleich- und Wechselstrom**
-  **Robuste Konstruktion und hohe Betriebszuverlässigkeit**
-  **Hohe Isolationswerte und geringe Eigenkapazität des Kontaktsatzes**
-  **Steckbare Typen auch für gedruckte Schaltungen**

Typ	Betriebsart	Kontaktbestückung	Spulen-Spannung V	Max. Schaltleistung W
RA	Gleichstrom	a-a, r-r u, u-u	0,5 60	100
RB	Gleichstrom	a-a, r-r u, u-u	0,5 110	200
RC	Gleichstrom steckbar	a-a, r-r u, u-u	0,5 110	100
RE	Gleichstrom steckbar	u-u u-u	0,7 150	30
RF	Wechselstrom	a, r a-a	5,0 440 50 Hz ~	2200


Alle Gleichstrom-Relais sind auch mit Starkstromkontakten lieferbar

-  **Preisgünstig und kurzfristig lieferbar**
-  **Verlangen Sie Druckschriften und Angebote**


FABRIMEX

Fabrimex AG · Kirchenweg 5 · Zürich 8 · Tel. 051/47 06 70

Westinghouse Silizium-Elemente





Si-Blockgleichrichter
in Einphasen-Brückenschaltung 2,2 Amp.
100 ... 1200 V PIV



3,8 Amp. 100 ... 1200 V PIV

Komplette Diodensätze mit Kühlplatten für kleine und grosse Ströme, in 13 verschiedenen Spannungsklassen




Aus unserem weiteren Verkaufsprogramm: Dioden. Thyristors (normale und mit kurzer Erholungszeit für Hochfrequenz-Anwendung). Leistungstransistoren. Selen-Gleichrichter. Kupferoxydulgleichrichter. Komplett Apparate.

Abt. Gleichrichter

SA DES FREINS ET SIGNAUX
WESTINGHOUSE
BREMSEN UND SIGNALE AG


Effingerstrasse 35 3000 Bern Tel. 031 25 15 66

Motorschutzschalter




Typ SMT

Der Motorschutzschalter mit thermischem Ueberstromauslöser dient zum Schalten von Motoren bis 16A~



Normalausführung des thermischen Auslösers mit Rückstelltaste



Variante D mit Rückstell- und Dauerimpulstaste

- Geringe Aussenmasse 93 x 165 x 119 mm
- In Isolierpresstoff- oder Blechgehäuse lieferbar
- Massive, leicht zugängliche Klemmanschlüsse
- Spule leicht auswechselbar
- Prellfreie Kontakte
- Hohe mechanische und elektrische Lebensdauer
- Lageunabhängige Funktion
- SEV geprüft

Katalog E5, Blatt 25




Fr. Sauter AG., Basel 16
 Fabrik elektrischer Apparate
 Telephon 061/32 44 55, Telex 62 260

I 132

Techn. Büros in Zürich, Bern, St. Gallen, Genf, Lausanne und Lugano

KACO

Chopper



- ▶ Hermetisch verschlossene Ausführung
- ▶ Sehr geringe Störspannungen

Typ	Betriebs-			Störspg. $R_A = 100 \text{ k}\Omega$ μVss	Max. Schalt-	
	Spg. V	Strom mA	Freq. Hz		Spg. V	Strom mA
M 140/6,3	6,3	10	400	80	2	
M 141/6,3	6,3	20	400	15	2	
M 150/6,3	6,3	40	50	12	2	
M 151/6,3	6,3	40	50	6	2	
CB 1711/6,3	6,3	40	20... ...200	1	1	

Typ CB 1711/6,3 auch als Kurzschluss-Modulator lieferbar

- ▶ Verlangen Sie Druckschriften und Angebote
- ▶ Preisgünstig und kurzfristig lieferbar

FABRIMEX

Fabrimex AG · Kirchenweg 5 · Zürich 8 · Tel. 051/47 06 70

Messung von Korrosionspotentialen
 Präzisionsbestimmung weicher β -Strahlen in der Gasphase
 Messung extrem hoher Isolationswiderstände

unter Verwendung von




-Schwingkondensator-Elektrometern

Wichtigste technische Daten


- Kleinster messbarer Strom 10^{-17} A
- Kleinste messbare Spannung $20 \mu\text{V}$
- Bis zu 10 wählbare Spannungsbereiche von 1 mV – 30 V
- Nullpunktunterdrückung ohne Genauigkeitsverlust über den gesamten Messbereich
- Eingangsimpedanz $\leq 10^{19}$ Ohm
- Auch Messung an geerdeten Objekten
- Spezialgeräte erlauben netzunabhängige Feldarbeiten

Reichhaltiges Zubehör für

- Elektrophysikalische Messungen aller Art
- Elektrochemische Potentialmessungen
- Ionisationsmessungen
- Nachweis radioaktiver Zonen in Gaschromatogrammen



Generalvertretung der Applied Physics Corp., Monrovia, Ca. (USA)



POLYMETRON AG
 Flughafenstrasse 39

8152 GLATTBRUGG
 Telefon (051) 83 55 11

Modell 35
 für netzunabhängigen Betrieb

**Fachleute wählen für elektronische Geräte IRC-Bauelemente
 weil technisch erprobt, zuverlässig und preiswert**



- Kohle- u. Metall-Schichtwiderstände
- Hochfrequenz- u. Hochspannungswiderstände
- Präzisions- und Hochlast-Drahtwiderstände
- Harzverpackte Grundschaltungen für digitale Stromkreise
- Widerstandelemente in Scheiben und Streifen
- Gekapselte Metallfilmwiderstände für ungewöhnlich grosse Qualitätsansprüche
- Drahtwiderstände in Keramikwanne für hohe Umgebungstemperaturen
- Sicherungswiderstände
- Mehrfachleiter-Flachkabel
- Biegsame, mehrschichtige, in beliebigen Formen erhältliche geätzte Schaltungen
- Halbleiter-Produkte
- Druck- u. Verschiebungsgeber

Telion AG., Zürich 47, Tel. 051/54 99 11

TELION  **elektronik**



-80°C + 125°C

Condensateurs au tantale
à électrolyte solide
selon normes MIL-C-26655

Tantal-Kondensatoren
mit festem Elektrolyt
gemäss MIL-C-26655 Vorschriften


LECLANCHÉ S.A.
YVERDON
SUISSE

Téléphone (024) 2 47 21 - Telex 24 492



Gezogene Woertz-Profile und Zubehörteile

zur Befestigung von
Rohr- und Kabelsträngen
sowie zum Bau von
Schalttafeln und
Verteilgestellen




Oskar Woertz Basel
Fabrik elektrotechnischer Artikel

Ein Artikel aus dem reichhaltigen Ericsson-Bauelemente-Programm!

1

Drehschrittwähler

2, 4, 6 Ebenen 30 Schritte
oder
4, 8, 12 Ebenen 15 Schritte
d. h. max. 180 individuelle
Kontaktfunktionen
Lange Lebensdauer.
Einfache Montage und
Wartung. Weltberühmte
Ericsson-Präzision.



Weitere hochwertige Ericsson-Bauteile unseres EFTA-Partners, Schweden:
Mehrpole Stecker und Kupplungen, 2-20 A Kontaktbelastung, Reed-Kontakte und Relais, RC-Glieder bis 630 V Nennspannung, Kondensatoren, (Elektolyt, Papier, MP, Polyester, Polystyrol).

Coupon



Ericsson-Stockholm-Zweigniederlassung Zürich

Othmarstrasse 8, 8032 Zürich Telefon 051 / 32 51 84

Name: _____

Wir wünschen

Firma: _____ Abt.: _____

Unterlagen über: _____

Adresse: _____

**Draht-
und
Kabel-
Fabrik**

**Auszug
aus unserem reich-
haltigen Fabrika-
tions-Programm.**

Tdc

Tdca-T

Tdcv


Tdcva-T



Td

Kupferdraht-Isolierwerk AG Wildegg

Tel. 064/8 42 36



Messungen an einer Transistügelbuch in einem schweizerischen Verstärkeramt

Oszillator



Empfänger



Niederfrequenz Messausrüstung

bestehend aus Oszillator und Empfangsmessgerät für den Frequenzbereich von 30...30'000 Hz, eignet sich speziell für Dämpfung- oder Pegelmessungen an Uebertragungs-Stromkreisen mit einem Kennwiderstand von 600 Ohm, Kontrolle von Verstärkern, Filtern etc.

- tragbar, 2 Apparate à 23 x 14 x 16 cm
- volltransistorisiert
- Batterie- oder Netzbetrieb
- Eichung in Neper oder Dezibel

Ein Produkt der
STANDARD TELEPHON UND RADIO AG, Zürich


STR

Ein **ITT**-Unternehmen

1829




KABELPRITSCHEN und TRÄGER





HERMANN LANZ AG
4853 MURGENTHAL AG
und die Grosshandels-Firmen

POHL



Lieferung · Projektierung · Beratung
 SIEGFRIED PEYER ING + CO
 8134 ADLISWIL 051/91 77 77/79



PRESS-
 UND
 SPRITZTEILE
 AUS
 ALLEN
 KUNSTSTOFFEN
 FÜR
 JEDEN
 VER-
 WENDUNGS-
 ZWECK

 EIGENER
 WERKZEUG-
 BAU

OWO-PRESSWERK AG. MÜMLISWIL (SO)


Telefon (062) 277 81

NEU


Giessharz-Garnituren

für Kabel und Leitungen
bis einschliesslich 10 kV

Unsere Giessharz-Garnituren entsprechen
den neuesten Erkenntnissen der Kabel-
Verlegetechnik



Montierte Verbindungsmuffe




Montierte Hausanschlussmuffe

Verbindungsmuffen
Hausanschlussmuffen
Abzweigmuffen
Endverschlüsse





F. Hartmann AG

Elektrotechnische
Bedarfsartikel en gros
Wallisellen ZH
Oberwiesenstrasse 4
Tel. 051 931011



PRÜFTRANSFORMATOREN UND PRÜFGERÄTE
SPEZIALITÄTEN DER FIRMA
MOSER-GLASER & CO. AG. MUTTENZ (SCHWEIZ)



MAAG - Federkontakt-Stiften
bedeuten sicheren Kontakt und
störungsfreien Betrieb



GOTTFRIED MAAG
FABRIK ELEKTR. APPARATE
ZÜRICH FRAUENFELD

transistor ag, Zürich 9/48, Hohlstrasse 610, Telephon 051 62 56 11

Silizium- Transistoren




transistor ag

hohe Qualität bürgt für
Zuverlässigkeit

Schweizerische Halbleiterfabrik für Transistoren, Thyristoren,
Si-Gleichrichter
Aus unserem weiteren Verkaufsprogramm: Zener-Dioden,
Referenz-Elemente, Tantal-Kapazitäten, Mikrowellen-Dioden

Klein- und Steuer- Transformatoren

KNOBEL-Transformatoren sind rasch lieferbar, da grosses Lager der gebräuchlichsten Typen.




- Mit SEV-Qualitätszeichen
- Normierte Typenreihe nach DIN
- Primär- und Sekundärspannungen nach Wunsch
- Ausführung für Einbau und in Gehäuse
- Bei grösserer Stückzahl günstige Sonderangebote

und ausserdem fabrizieren wir:


- Trenntransformatoren
- Reguliertransformatoren
- Zündtransformatoren für Ölheizungen
- Dreiphasen-Transformatoren

F. Knobel & Co.	Elektro-Apparatebau	Ennenda/Schweiz
	Telefon	058 / 5 28 55
	Verkaufsbüro Zürich	Limmatstrasse 73
	Briefadresse	Postfach Zürich 31
	Telefon	051 / 42 88 55/56

KNOBEL




Sportplatzbeleuchtungen




Strassenbeleuchtungen



Platzbeleuchtungen



Industriebeleuchtungen



Anleuchtungen



Heimbeleuchtungen

BAG TURGI



TRAFO


Lieferfrist:

bis 500 VA
4 Tage
bis 3000 VA
14 Tage

mit  Zeichen

Wagner + Grimm, Zug

Chamerstraße 68c Telefon (042) 4 21 14



Unigor

212×110×79 mm erschütterungs- und überlastungssicher
4 verschiedene Ausführungen:

3,3 kΩ/V 42 Bereiche 300 uA...30 A 0,6...1200 V ≅ 12-60 mV=
25 kΩ/V 48 Bereiche 100 uA... 5 A 0,5...5000 V ≅ 100 mV=
25 kΩ/V 34 Bereiche 60 uA...30 A 0,6...1200 V ≅ 60 mV=
100 kΩ/V 30 Bereiche 10 uA... 1 A 0,1...5000 V =
10...1000 V~
Je mit 2 bzw. 3 eingebauten Widerstandsmessbereichen

Metravo 116 × 85 × 38 mm, erschütterungssicher, 20 Bereiche, 666 Ω/V 180 uA 60 mV=, 1,8-6-60-600 mA-6 A, 6-60-600 V ≅, 600 Lux

AG für **Messapparate, Bern**

Weissensteinstr. 33, Tel. (031) 45 38 66

BESTELLEN SIE NOCH HEUTE

IHREN MESSESTAND FÜR DIE
FACHAUSSTELLUNG FÜR
LEUCHTEN UND BELEUCHTUNG
„LUMIRAMA“

IM RAHMEN DER

INTERNATIONALEN MESSE IN LYON

VOM 20. BIS 29. MÄRZ 1965



AUSKÜNFTE UND ANMELDUNGEN:

MARCHÉ DES PROFESSIONNELS DU LUMINAIRE ET DE L'ÉCLAIRAGE «LUMIRAMA»
PALAIS DES CONGRÈS - LYON 6, TEL. 24-29-61

136, BOULEVARD HAUSSMANN, 8ème - TEL. 924/68-50

Offizieller Vertreter: M. Robert JAQUET - Annonces Suisses S.A.
1, rue de Vieux Billard - GENÈVE - Tel. 022/25 43 86

P 75-69 DE



278

Accum


Heizwände und Camerad- Oefen

mit praktischem Traggriff und zweifarbiger Lackierung. Zeitlose Formen, in alle Räume passend, leichtes Gewicht, angenehme Heizwirkung



Accum
AG
Gossau ZH



TUNGSRAM




Une lampe
pour
chaque usage



INTERNAT. RECTIFIER

Silizium-Gleichrichter



- ➔ 100% Fabrikationsteste und jahrelange Erfahrungen in der Grossmengen-Fertigung gewährleisten höchste Betriebszuverlässigkeit
- ➔ Fertigungsstellen in USA und Europa
- ➔ Wir liefern passende Kühlkörper und Gebläse


Typ	Strom A	Spannung V	Spitzenstrom 10 ms A
6 F	6	50 - 1000	62
12 F	12	50 - 1000	93
16 F	16	50 - 1000	300
25 H	25... 60	50 - 1000	850
45 L	45... 150	50 - 1000	3000
70 U	70... 250	50 - 1000	4400

Alle Typen auch mit umgekehrter Polarität lieferbar

- ➔ Preisgünstig, ab Lager Zürich oder kurzfristig lieferbar
- ➔ Verlangen Sie Druckschriften und Angebote

Interelectronic

Interelectronic E. Oertli - Kirchenweg 5
Zürich 8 - Tel. 051/47 43 50




RIWISA-Kunststoffe sind kostensenkend im Apparatebau. Sie ersetzen in vielen Fällen vorteilhaft andere Werkstoffe. Teile für hohe Ansprüche sind unsere Spezialität.

- Bedienungselemente
- Plexigum metallisiert
 - HPOP; HCOP farbig ausgelegt
- Zahnräder in hochwertigem Nylon



P 8a



Transformatoren

mit SEV-Zeichen

Ein- und Dreiphasentrocken-
transformatoren für jeden
Verwendungszweck **bis 200 KVA**
Zündtransformatoren
Kreuzwickelspulen
Wickelarbeiten im Lohnauftrag
Reparaturen
Vakuumimprägnierung
Vakuumgiessanlage für **Epoxyd-** und
Polyesterharze

Moderner Maschinenpark
Erstklassiges Rohmaterial
Qualitätsarbeit
Kurze Lieferfrist

Dür- Transformatoren

Wehntalerstrasse 276
Postfach 8056 Zürich
Telefon (051) 485225




Sicherungselemente


für Aufbau
für Einbau in Schalttafeln
für Schnellmontage mit PAX + Pat.

Wohnungsverteilkasten u.P. in
10 verschiedenen Grössen mit
Blecheinlasskasten

Industrieverteilungen




H. Baumann, Fabrik elektrischer Artikel
Kappelen Aarberg BE
Telephon 032 82 18 33



ELECTRO-MICA

Steckkontakte für Niederspannungsanlagen


SEV-geprüft
und kurzfristig bei den Elektro-Grossisten erhältlich



ELECTRO-MICA AG Mollis Tel. (058) 441 24

Luftgebläse für

- Verbrennung
- Heizung
- Klimatechnik
- Kühlung
- Haushaltgeräte




Diese Gebläse zeigen sich durch besondere Laufruhe aus. Auch mit ganz eingeschlossenem Motor lieferbar.

Auf Verlangen technische Unterlagen bei

Airtechnik AG Wehntalerstr. 324 8046 Zürich
Tel. 57 47 55/56

E-T-A

TRIPLEX SCHALT- und SCHUTZ-GERÄTE
3polig mit allpoliger Abschaltung



Einbautype

Für Ströme von 0,1 bis 15 A
Für Dreiphasen-Spannungen bis 500 V~

Mit und ohne elektrisch getrenntem **Schließer** und **Öffner**
Zum direkten Einbau in Drehstrom-Maschinen, -Geräte und -Anlagen
als Schalt- und Schutz-Gerät mit elektrischer Signalgabe
Ausführliche technische Literatur auf Anfrage


Ellenberger & Poensgen GmbH. ')
8503 ALTDORF BEI NÜRNBERG
Tel. 091 24/2 15 Telex 06/22 381

Vertretung für die Schweiz:
HENRI GRANDJEAN, REINACH BL Tel. 061/82 75 18 (46 55 18)

E-T-A Stand an der Hannovermesse Nr. 1918 Halle 10



Transformatoren




für jeden Verwendungszweck bis 500 kVA

GUTOR AG WETTINGEN

Postfach 57 Wettingen 1

Tel. 056.6 25 25



Prüftransformator
50/100/200kV 40kVA

Hochspannungsgleichrichter
mit Selen- oder Glüh-
kathodenventilen

Selen-Hochspannungsventile

Transportable Gleich-
richteranlagen bis 500 kV
für Kabelprüfungen

Spezial-Transformatoren
und Drosselspulen für Hoch-
und Niederspannung

Leistungs-Transformatoren

Messwandler für
Hoch- und Niederspannung

Prüfanlagen

«Bulb-Saver» Schaltapparat
zur Herabsetzung des
Lampenschleisses
von Strassenbeleuchtungen

Gross-Elektrofilter

HANS KULL AG., DERENDINGEN/SO

Elektrische Apparate


Büro Steinmattacker

Telephon 065-36790

KÖHLER, MUTH & CO
NÜRNBERG



**QUECKSILBER-
SCHALTER**



Andulak-Handels-AG.

Seefeldstr. 7, Postfach 190, Zürich 32


Bucher-Leuchten -

ein Gewinn
für jeden
Raum!

**Franz
Bucher AG.**

Zürich 5 Kornhausbrücke 5


Nr. 331



Für Beleuchtung von Gebäuden, Denkmälern usw. Für Beleuchtung von Baustellen, Flugplätzen usw. Für Beleuchtung von Sportplätzen, Eisbahnen und Grossflächen aller Art. Die INFRANOR-Scheinwerfer mit ihrem genau begrenzten rechteckigen Lichtbündel sind weltbekannt.

Genauere Begrenzung des Lichtbündels
blendungsfrei - wirtschaftlich - volle Lichtausbeute absolut gleichmässige Lichtverteilung

INFRANOR typ R 2000 für Quecksilberhochdrucklampen 1 und 2 KW
INFRANOR typ P 1000 für Projektions- oder Normalglühlampen bis 3 KW
weiter oben Kunstseilbahn Grenoble
Auf Verlangen technische Unterlagen



INFRANOR
DÉPARTEMENT ECLAIRAGE

GENÈVE-23, route des Acacias-Tél. (022) 42 43 60


**RELAIS DE MESURE
SENSITACT**

A TRÈS HAUTE SENSIBILITÉ

PYROR S.A. GENÈVE 28, rue des Usines
Téléphone (022) 423800

Ringkern- Regeltransformatoren

Schuntermann & Benninghoven



1- und 3-phasig,
mit oder ohne
Gehäuse.



Generalvertretung:


Walter Bertschinger AG

Luzern, Lindenstr. 15

Bedeutende Preissenkung

Ah-Zähler

Gehäuse
aus
Plexiglas




Neuer
Prospekt S 19

H. Hürliemann

Dipl. Ing. ETH.

Zürich 5, Sihlquai 75 Tel. (051) 42 54 41



Sicherheit

36.02


Für die Sicherheit in Hochspannungsanlagen liefern wir Hochspannungsprüfer, ein- und zwei-polige Ausführung, für Spannungen von 2—120 kV. Leuchtspannungsanzeiger für dauernde Spannungsanzeige in Schaltanlagen. Kurzschliess- und Erdungsgarnituren für Freileitungen und Schaltanlagen. Gummihandschuhe für Arbeiten an Hochspannungsanlagen, Isolierschemel, Zangenklemmen für provisorische Anschlüsse usw.

Verlangen Sie bitte unsere Unterlagen.

SAUBER + GISIN AG ZÜRICH 8
Höschgasse 45 Telefon (051) 34 80 80

SAUBER + GISIN

TAVANNES



En vente chez les électriciens et services électriques

Die Bau- und Betriebsabteilung eines Überlandelektizitätswerkes sucht initiativen

dipl. Elektrotechniker

als Betriebstechniker.

294

P 114 Sn

Sein Aufgabenkreis besteht in der selbständigen Projektierung und Bauleitung für den Ausbau unserer Unterwerke, Transformatorenstationen, Hoch- und Niederspannungsnetze, im Verkehr mit Behörden und Unternehmern, sowie in der Führung von Monteurguppen. Eigener Betriebskreis.

Erfahrung in Industrie- oder Werkbetrieb erforderlich. Unsere Löhne sind zeitgemäss; Pensionskasse. Offerten mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an die Direktion der



Gesellschaft des Aare- und Emmenkanals
Westbahnhofstrasse 3, Solothurn

Für die Abteilung Elektro-Installationen unserer Unternehmung mit insgesamt 200 Betriebsangehörigen suchen wir einen

Elektro-Installations-Chef

Aufgabenkreis: Leitung der Installations-Abteilung samt Führung und Förderung des gesamten Abteilungs-Personals in allen technischen und administrativen Belangen.

Anforderungen: Technikums-Abschluss, evtl. Meister-Diplom. Langjährige, selbständige und erfolgreiche Tätigkeit in leitender Stellung auf Elektro-Installationen. Befähigung zu unternehmerischem und wirtschaftlichem Denken, um an der Entwicklung des Unternehmens massgebend und leitend mitzuwirken.

Geboten werden: Selbständige und verantwortungsvolle Tätigkeit in moderner, expansiver Unternehmung, gute Salarierung, Personalfürsorgekasse, Fünf-Tage-Woche.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Handschriftprobe, Zeugnisabschriften, Foto sowie Referenz-Angaben, Eintrittstermin und Saläranspruch sind erbeten an die Geschäftsleitung der **Sauber + Gisin**, AG für elektrotechnische Anlagen, Höschgasse 45, 8034 Zürich.

295

SAUBER + GISIN



Elektrische Grosskochherde, Kippkessel, Bratpfannen, Brat- u. Backöfen, Wärmeschränke und Bäckereiofen.

Locher

Oskar Locher AG, 8034 Zürich
Fabrik für elektr. Heiz- u. Kochapparate
Baurstrasse 14 Tel. 34 54 58

Constral

projektiert, konstruiert und baut

**Metall-Konstruktionen
für die Elektrobranche**

Constral^{AG} Weinfelden, Tel. 072/51721



sucht

293

Elektroingenieur ETH/HTL

französischer Muttersprache mit guten Deutschkenntnissen für **technisch-literarische Tätigkeit** in der Propaganda-Abteilung.

Aufgabengebiet: Redaktionelle Bearbeitung und Übersetzung von Fachtexten in Hauszeitschriften, Prospekten, Flugblättern und sonstigen Druckschriften.

Voraussetzungen: Elektrotechnische Fachkenntnisse, vorzugsweise im Elektroapparate- und Anlagenbau sowie in der Steuerungstechnik und Elektronik. Gute sprachliche Grundlagen und technisch-literarische Interessen.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an das Personalbüro

Fabrik elektrischer Apparate
SPRECHER & SCHUH AG, AARAU



EWB

P 218 Y

Wir suchen für unsere **Bau- und Betriebsabteilung** einen diplomierten

291

Elektrotechniker

in gut bezahlte Stelle mit Aufstiegsmöglichkeit.

Handschriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugniskopien, Foto, Referenzen und Angabe der Gehaltsansprüche sind einzureichen an die

Direktion des Elektrizitätswerks der Stadt Bern
Postfach Nr. 490, Bern 2 Transit

SAUBER + GISIN

Wir suchen einen

Ingenieur HTL

als Chef der Planung und Bauleitung von Elektro-Anlagen im 292

Nationalstrassenbau

Aufgabenkreis: Technische, administrative und personelle Leitung unseres Autobahn-Büros. Verkehr mit Behörden, Bau-Ing.-Büros und Unternehmungen.

Anforderungen: Technikums-Abschluss (Elektro, Maschinen, oder Tiefbau mit guten Elektro-Kenntnissen). Qualifizierter, verhandlungsgewandter Organisator. Sattelfester Praktiker auf breiter Basis, mit guter Auffassungsgabe, um das vielseitige Gebiet rasch zu beherrschen: Telefon- und Starkstrom-Kabelanlagen, Bau-Arbeiten, Beleuchtungs- und Verkehrsfragen. Ein spezialisierter Mitarbeiterstab gewährleistet wirksame Unterstützung.

Wir bieten eine sehr interessante Aufgabe und eine selbständige, verantwortungsvolle Position. Ihre Anmeldung mit Angaben über Ausbildung, bisherige Tätigkeit, Eintritts-Termin und Gehaltsanspruch ist erbeten an unsere Geschäftsleitung.

Sauber + Gisin, AG für elektrotechnische Anlagen,
Höschgasse 45, **8034 Zürich.**

EWL

288

OFA 03.314.10 B

Wir suchen einen

dipl. Elektro-Techniker

in unsere Betriebsabteilung.

Auf unseren neuen Mitarbeiter wartet ein interessantes, weitgehend selbständiges Tätigkeitsfeld in einem sich in starker Entwicklung befindenden Energieverteilnetz mit Eigenproduktion, Fremdstrombezug und Hausinstallationen.

Wir erwarten handschriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Foto und Angaben von frühestem Eintrittstermin, Lohnansprüchen und Referenzen an den

Verwalter des Elektrizitätswerkes Lauterbrunnen.

Grande Dixence S.A.

désire engager pour l'exploitation de ses installations hydro-électriques, plusieurs

techniciens-électriciens

courant fort et courant faible.

Travail intéressant, possibilités d'avancement, caisse de pension. 289

La préférence sera donnée à des candidats ayant de l'expérience dans l'exploitation, la construction ou le montage.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire, à

Grande Dixence S. A., Elysée 19, Sion
P 14130 S

Führendes Unternehmen der Elektrobranche (Nähe Basel) mit vielseitigem Fabrikationsprogramm sucht für das Entwicklungslabor einen

Elektroniker

der sich mit der physikalisch-technisch korrekten Durchführung von Entwicklungsmessungen zu befassen hat. Für diese Aufgabe kommt ein diplomierter Elektrotechniker, der mit Vorteil über Praxis auf dem Reglergebiet verfügt oder mindestens dieser Richtung ein besonderes Interesse entgegenbringt, in Frage.

Ein zuverlässiger, erfahrener Fachmann, der die Begabung besitzt, technische Ideen zu entwickeln, wird sich auf ein interessantes Gebiet spezialisieren und weitgehend selbständig arbeiten können.

Wir sind beauftragt, von geeigneten Bewerbern Offerten mit Photo, Handschriftprobe, Lebenslauf und Zeugniskopien entgegenzunehmen.

287



Institut für angewandte Psychologie
Dr. G. Plattner, Greifengasse 1, Basel.

P 11121 Q

Die Unterlagen werden diskret im Interesse von Arbeitgeber und Arbeitnehmer behandelt. Telefonische Auskünfte sind nicht möglich.



**VERBAND SCHWEIZERISCHER
ELEKTRIZITÄTSWERKE**

Wir suchen für unser Sekretariat, Bahnhofplatz 3 in Zürich, einen tüchtigen

Ingenieur

der sich über praktische Erfahrung im Elektrizitätswerkbetrieb ausweisen kann, Freude an der Bearbeitung technischer und wirtschaftlicher Probleme hat und befähigt ist, sich einwandfrei schriftlich auszudrücken, wenn möglich auch in einer zweiten Landessprache. Bei Eignung wäre nach einer gewissen Einführungszeit die selbständige Leitung der betreffenden Abteilung zu übernehmen. 284

Bewerber sind gebeten, ihre Offerte mit den üblichen Unterlagen einzureichen an

**Sekretariat VSE, Postfach 3295,
8023 Zürich.**

Ingenieure

286

P 739 Q

Wissen Sie, dass Sie in der «Maschinenversicherung» nicht nur Ihre Spezialkenntnisse, sondern Ihr umfassendes technisches Wissen und Ihre wirtschaftlichen und organisatorischen Fähigkeiten verwerten können?

Wir beraten und versichern mittlere, grössere und grosse Industrie- und Fabrikbetriebe und öffentliche Unternehmungen jeder Art. In unser Arbeitsgebiet gehören u. a.

Prüfung des Versicherungsbedürfnisses,
Beurteilung der Versicherungsmöglichkeiten,
Technische und finanzielle Behandlung von Schadenfällen,
Schadenverhütung.

Als enger Mitarbeiter unseres Abteilungschefs suchen wir einen jüngeren

Ingenieur

der nach gründlicher Einführung diesen durch selbständige Arbeit entlasten soll.

Bitte senden Sie Ihre Offerte oder wenden Sie sich für nähere Auskunft direkt an den Leiter der Abteilung für Maschinenversicherung der

Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft
Basel, Steinengraben 41, Telephon 061 23 22 70

Wegen Pensionierung eines Angestellten unserer Installationskontrolle, suchen wir einen

Kontrollleur

mit entsprechender Abschlussprüfung.

Tätigkeit: Abnahme- und periodische Kontrollen von Hausinstallationen in Wohngebäuden und Landwirtschafts-, sowie Gewerbe- und Industriebetrieben in unserem Detailgebiet.

Wir bieten fortschrittliche Arbeitsbedingungen und Pensionskasse. 281

Kurzofferten mit den üblichen Unterlagen und Photo oder telephonische Anfragen (065 23021) sind zu richten an die



Gesellschaft des Aare- und
Emmenkanals
Westbahnhofstrasse 3, Solothurn
P 114 Sn

Azienda Elettrica Comunale di Bellinzona

sucht einen

283

Elektrotechniker

wenn möglich mit einigen Jahren Praxis auf dem Gebiet der Hochspannungsinstallationen.

Das Tätigkeitsgebiet umfasst die Projektierung, den Bau und den Betrieb der Produktions- und Verteilungsanlagen. Kenntnisse der italienischen Sprache sind erwünscht, aber nicht Bedingung.

5-Tage-Woche (40 Stunden).

Pensionskasse der schweizerischen Elektrizitätswerke.

Lohn Fr. 15 640.— bis Fr. 17 900.—, zuzüglich allfällige Familienzulagen. Anstellungstermin zu vereinbaren.

Weitere Auskünfte können bei der Direktion (Telephon 092 / 5 40 24) eingeholt werden.

Offerten sind zu richten an:

Direzione Azienda Elettrica Comunale Bellinzona.

Gesucht

Techniker als Berater

Ihre Aufgabe:

Als Assistent des Beratenden Ingenieurs unserer Gesellschaft soll unser neuer Mitarbeiter bei der Prüfung und Tarifierung von Maschinen- und Industrieanlagen sowie Bauwerken in aller Welt mitwirken. In Zusammenarbeit mit dem Ingenieur verfolgt er die Entwicklung der Technik und berät unsere Versicherungsspezialisten über die Auswirkungen auf das Versicherungsgeschäft. Er hilft auch mit bei der technischen Beratung unserer Vertragspartner in Europa und Übersee.


Anforderungen:

- Erfolgreich abgeschlossenes Studium an einem Technikum in Richtung Bau-, Maschinen- oder Elektrotechnik
- Einige Jahre praktische Erfahrung
- Gute Fremdsprachenkenntnisse (Französisch, Englisch)
- Freude an Beratungstätigkeit, Sinn für Teamwork
- Eignung für den Umgang mit fremden Menschen
- Bereitschaft, nach vollständiger Einarbeitung von Zeit zu Zeit für kürzere oder längere Perioden im Ausland eingesetzt zu werden

Unsere Leistungen:

- Sorgfältige Einführung
- Gelegenheit, in eine interessante und weltweit orientierte Tätigkeit hineinzuwachsen
- Günstige Arbeitsbedingungen, leistungsgerechte Entlohnung, vorbildliche Fürsorgeeinrichtungen

Glauben Sie, der richtige Mann für diese Aufgabe zu sein? Wenn ja, dann richten Sie Ihre Bewerbung an die



Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft

Mythenquai 60, 8022 Zürich
Tel. 25 88 00

285

LANDIS & GYR

Wir suchen

282

Diplom-Ingenieur ETH oder EPUL

Elektrotechnik

für **Aufbau und Führung einer neuartigen, hochinteressanten Vertriebsaufgabe internationalen Umfanges auf dem Gebiete modernster Technik der Elektrizitätswirtschaft.**

Wir bieten selbständiges, unternehmerisches Handeln.

Wir erwarten:

Mehrjährige Erfahrung in der Elektrizitätsindustrie oder Energiewirtschaft, vorzugsweise im Sektor Verteilung, Messung oder Verrechnung,

Fähigkeit, eine Teamarbeit enthusiastisch zu leiten, Initiative und Kombinationsgabe,

Kaufmännische Kenntnisse, Fähigkeit zu kritischer Beurteilung.

Sprachen: Deutsch, Französisch, Englisch.

Bewerbungen mit kurzem handschriftlichem Lebenslauf und einer Übersicht über die bisherige Tätigkeit sind erbeten an die Personalabteilung der Landis & Gyr AG, Zug, unter Bezugnahme auf die Kennziffer 177.

Elektrizitätswerk Basel

Zufolge Pensionierung suchen wir für unsere Abteilung **Installationskontrolle** einen 277

Installations- kontrolleur

für die laufenden und periodischen Kontrollen der Hausinstallationen.
Erfordernisse: Fähigkeitsausweis als Elektromonteur mit einigen Jahren praktischer Tätigkeit und bestandener eidg. Meister- oder Kontrolleurprüfung. Pensionsversicherung. 5-Tage-Woche. Bewerber, die an einer interessanten und verantwortungsvollen Tätigkeit bei guter Besoldung Freude haben, bitten wir um ihre handgeschriebene Anmeldung mit den üblichen Unterlagen.

Elektrizitätswerk Basel

Postfach, 4000 Basel 8.

P 979 Q

MICAFIL

Für Entwicklungs- und Kontrolltätigkeit in unserer Gruppe Leistungskondensatoren und kapazitive Spannungswandler suchen wir einen 296

dipl. Elektrotechniker

Unser neuer Mitarbeiter soll über Erfahrung in Messtechnik verfügen, praktischen Sinn und Initiative haben.

Das Tätigkeitsfeld liegt zum grossen Teil auf der Laborseite und bedingt tatkräftige Behandlung der übertragenen Aufgaben.

Interessenten bitten wir, uns unter **Kennziffer 312** zu schreiben oder sich telephonisch mit unserer Personalabteilung in Verbindung zu setzen.
Telephon 051 62 52 00..

MICAFIL AG

8048 ZÜRICH 9

Elektrizitätsversorgung der Gemeinde Glarus

sucht jungen, initiativen

Elektrotechniker

für Bau, Betrieb und Unterhalt von Verteil- und Erzeugungsanlagen. Bewerbern, die eine interessante vielseitige Tätigkeit suchen, geben wir gerne nähere Auskünfte über Arbeitsgebiet und Anstellung.

Direktion der Elektrizitätsversorgung Glarus
Schützenhausstrasse, Glarus
Telefon 058 5 23 21 Geschäft
058 5 14 81 Privat

280
P 8451 GL

Unser Verstärkerdienst befasst sich mit Planung, Bau, Betrieb und Unterhalt von Verstärker-, Trägertelephonie- und Rundspruchanlagen im Hoch- und Niederfrequenzbereich. Als Mitarbeiter in diesem vielseitigen Dienst suchen wir

263

1 dipl. Elektroingenieur

und

1 dipl. Elektrotechniker

OFA 11.878.02/0
Schweizerbürger mit Diplomabschluss der ETH oder EPUL, bzw. eines Tages- oder Abendtechnikums, die Freude an einer selbständigen Tätigkeit haben, erhalten ein interessantes und vielseitiges Arbeitsgebiet zuge-
teilt.

Zeitgemässe Besoldung nach neuem Reglement mit ausgebauter Personalfürsorge; alternierende 5-Tage-
Woche; gute Aufstiegsmöglichkeiten.

Anmeldungen mit kurzen Angaben über bisherige Tätigkeit, Studienausweisen, Arbeitszeugnissen, sowie Schriftenempfangsschein oder Niederlassungsbewilligung, sind an die unterzeichnete Kreistelephondirektion zu richten. Für telephonische Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung (Tel. 051 25 89 00, intern 210).
Kreistelephondirektion Zürich
Postfach
8039 Zürich

ISOLA

SCHWEIZERISCHE ISOLA-WERKE
BREITENBACH bei Basel

Wir suchen jüngeren

279

diplomierten Elektrotechniker

für die Verbesserung und die Entwicklung von Produktionsverfahren auf dem Gebiet isolierter Leiter und Kabel.

Handgeschriebene Offerten mit Lebenslauf, Photo und Zeugniskopien sind einzureichen an die

**Geschäftsleitung der
Schweizerischen Isola-Werke**
4226 Breitenbach bei Basel

Liste offener Stellen. Beachten: Sprechstunden der STS für Stellensuchende nur nachmittags. Anmeldebogen bei der STS.

- 85 Dipl. Fernmeldetechniker, mit oder ohne Praxis, geeignet und gewillt für Entwicklungsarbeiten und Konstruktion von Schaltungen für die automatische Telephonie. Ferner: dipl. Techniker, mit Praxis in Elektro-Feinmechanik, für eine selbständige Konstruktionstätigkeit. Eintritte nach Vereinbarung. Dauerstellungen bei Eignung. Zürich.
 - 109 Dipl. Ingenieur, Fachrichtung Elektrotechnik, mit kaufmännischen Erfahrungen und solchen in Geschäftsführung, als Leiter einer amerikanischen Tochtergesellschaft für die Entwicklung, die Herstellung und den Verkauf kompletter Ausrüstungen für die Spektrochemie in Europa, Afrika und Asien. Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, evtl. Italienisch und Spanisch. Eintritt nach Vereinbarung. Entwicklungsfähige Dauerstellung für qualifizierten Bewerber. Sitz in Lausanne.
 - 115 Ingénieurs physiciens, métallurgistes et physico-chimistes, diplômés EPF ou EPUL, pour les laboratoires chargés de la fabrication des semi-conducteurs. Entrées à convenir. Situations stables et d'avenir. Importante compagnie française, banlieue de Paris. Offres sur formules avion du S. T. S.
 - 155 Dessinateur-constructeur, ayant de pratique pour appareils électro-acoustiques et électro-mécaniques. Entrée à convenir. Situation stable. Fabrique dans une ville au Canton de Berne.
- Abgemeldete Stellen: 1964: 97—147.

Leclanché S.A., Yverdon

290

cherche

techniciens

ayant si possible quelques années de pratique pour développer et diriger une nouvelle fabrication.
Faire offres de services avec curriculum vitae, photographie et prétentions de salaire, à la Direction.

P 431-16 E



Wir suchen

Elektrotechniker

für Neuerstellung sowie Unterhalt von Mess- und Regelanlagen.

Gute Kenntnisse auf den Gebieten der Elektrotechnik und Regeltechnik sind erwünscht.

Der Bewerber soll in einem gewissen Rahmen auch Entwicklungsarbeiten leisten können.

Wir bieten eine Vertrauensstellung mit weitgehender Selbständigkeit. 267

Handschriftliche Bewerbungen mit Zeugnisabschriften und Foto sind zu richten an das Sekretariat der

Aluminium AG Menziken
 Telephone 064 6 16 21

P 502 On/A



sucht für die Versuchsabteilung ihrer Hochspannungsfabrik in Oberentfelden 271

Dipl. Elektroingenieur ETH

Das Arbeitsgebiet umfasst die Entwicklung von Prüf- und Messmethoden für Hochspannungs-Leistungsschalter, sowie spezielle Forschungsaufgaben im Schalterbau.

Elektroingenieur

Abschluss HTL Fachrichtung Starkstrom für die Bearbeitung interessanter Aufgaben auf dem Gebiete der Hochspannungs-Leistungsschalter.

Bewerber, die sich für eine dieser interessanten und selbständigen Aufgaben interessieren, sind gebeten, ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen zu richten an das Personalbüro

Fabrik elektrischer Apparate
Sprecher & Schuh AG, Aarau.

EWZ

Wir suchen für unser Leitungsbaubüro einen

Vermessungs- oder Tiefbauzeichner

mit abgeschlossener Lehre. 272

Sie finden bei uns neuzeitliche Anstellungsbedingungen und ein angenehmes Betriebsklima.


Ihre handschriftliche Bewerbung erwarten wir gerne mit Beilage von Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Photo.

Elektrizitätswerk der Stadt Zürich
 Postfach, 8023 Zürich

SA 5359 Z

380 KV

OEL-
KABEL





CABLE
A HUILE

CORTAILLOD



LANDIS & GYR



In 3337

RUNDSTEUER- ANLAGEN:

Landis & Gyr-Rundsteueranlagen ermöglichen die Übertragung einer grossen Zahl von Steuerbefehlen in äusserst kurzer Zeit an jeden Punkt eines Verteilnetzes. Durch zweckmässige Wahl der Steuerfrequenz und der Einspeiseart lassen sich Landis & Gyr-Rundsteueranlagen den Netzverhältnissen in optimaler Weise anpassen. Die robuste Ausführung der Anlagenteile und der Empfänger gewährleistet höchste Betriebssicherheit.

LANDIS & GYR AG ZUG



FABAG DRUCK ZÜRICH