

Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins
Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke
Band: 55 (1964)
Heft: 22

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 04.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Zeitschriftenrundschau des SEV (1...2)

Die Literaturhinweise sind mit Dezimalindizes nach dem System des Institut International de Bibliographie Bruxelles versehen.

Siehe die einführenden Artikel im Bull. SEV 21(1930)2, 8 und 40(1949)20 sowie die Mitteilung in 52(1961)17.

Die verwendeten Abkürzungen sind im Zeitschriftenverzeichnis des SEV (Sonderdruck) erklärt.

Die hier aufgeführten Arbeiten können von den Mitgliedern des SEV aus der Bibliothek des SEV leihweise bezogen werden.
Bei Bestellungen sollen Titel, Verfasser und Zeitschrift mit Band und Nummer angegeben werden.

5 Übertragung, Verteilung und Schaltung Transmission, distribution et couplage

621.316.1

G. H. Scheuten: **Planung und Sicherung von Leitungswegen.** Elektr. Wirtsch. 63(1964)14, S. 486...496.

621.316.1.027.5 : 621.316.99

G. Froncilli: **Considerazioni, orientamenti, prove ed esperienze di esercizio sulle reti di media tensione e neutro isolato.** Elettrotecnica 51(1964)4, S. 252...261, 11 Fig., 6 Tab.

621.316.11.015.11

P. Pirotte: **Sur le calcul des chutes de tension dans un réseau de distribution maillé à basse tension.** Bull. sci. Ass. Ing. Electr. Montefiore 77(1964)3, S. 207...216, 5 Fig.

621.316.13.064.1

Hermann Dommel: **Die Berechnung von Leitungsunterbrechungen bei gleichzeitigem Kurzschluss.** Arch. Elektrotech. 49(1964)2, S. 73...82, 11 Fig.

621.316.5.064

Robert Brüderlink u. Hans Otto Seinsch: **Schaltvorgänge auf Leitungen und zweidimensionale Laplace-Transformation.** ETZ, A 85(1964)14, S. 458...463, 11 Fig.

621.316.542.064.2

E.-H. Thompson u. M. Aupetit: **Contribution à l'étude du milieu post-arc contacteurs.** Rev. gén. Electr. 73(1964)5, S. 270...280, 27 Fig.

621.316.57

H. Christeler: **Neue Schaltschütze für 10 und 25 A.** Elektro-industrie 56(1964)30, S. 1399...1407, 10 Fig.

621.316.99

A. Brandolini u. P. Regoliosi: **La verifica della efficienza di una messa a terra.** Elettrotecnica 51(1964)5, S. 320...327, 12 Fig.

6 Elektrische Regelungstechnik, Fernwirktechnik Réglage électrique, télécommande

621-50

G. S. Smith: **Elliott Sequence Control System.** Industr. Electronics 2(1964)7, S. 309...312, 6 Fig.

621-501

Mark Enns, J. R. Greenwood, J. E. Matheson u. F. T. Thompson: **Practical Aspects of State-Space Methods. Part I: System Formulation and Reduction.** IEEE Trans. military Electron. MIL-8(1964)2, S. 81...93, 10 Fig.

621-501.12

John K. Scully: **Frequency Response Through Impulse Excitation.** Electro-Technology 74(1964)1, S. 53...56, 5 Fig.

621-501.12

David G. Luenberger: **Observing the State of a Linear System.** IEEE Trans. military Electron. MIL-8(1964)2, S. 74...80, 6 Fig.

621-501.12 : 621.372.6

G. Cantraine: **Usages spéciaux et calcul approfondi de circuits linéaires comportant un élément non dissipatif périodiquement variable.** Première Partie. Bull. sci. Ass. Ing. Electr. Montefiore 77(1964)3, S. 217...253, 9 Fig.

621-501.14

G. Quazza: **Non-interazione, compensazione e invarianza nei sistemi a più grandezze regolate.** Alta Frequenza 33(1964)6, S. 387...397, 8 Fig.

621-503

Stanley M. Shinners: **Optimal and Adaptive Control Systems.** Electro-Technology 74(1964)1, S. 63...80, 14 Fig., 42 Ref.

621-526

Yves Faes: **Stabilisation des systèmes asservis linéaires.** Electronique industr. (1964)75, S. 254...256 + 262, 1 Fig.

621-533.65

Jean Leleu: **Contrôle électronique de température. Surveillance d'un four de post-combustion.** Electronique industr. (1964)75, S. 247...253, 9 Fig.

621-555.57

E. Keith Howell: **New Dimension in Photoelectric Control.** IEEE Trans. Comm. & Electron. 83(1964)72, S. 49...53, 6 Fig.

621.316.722.1

R. G. Ackland u. N. M. Buckland: **An Improved Control System for A. C. Voltage Stabilizers.** Electron. Engng. 36(1964)437, S. 480...482, 2 Fig.

621.316.842

J. R. Price: **Improvements in the Design of Precision Wire-wound Resistors.** Electron. Engng. 36(1964)437, S. 474...477, 7 Fig., 2 Tab.

621.398

Georges Hardmeier: **Fernwirkanlagen.** Elektr. Verwert. 39(1964)6, S. 147...151, div. Fig.

621.398 : 621.31

W. Bircher: **Einrichtungen für die Steuerung von Anlagen zur Erzeugung und Verteilung elektrischer Energie mit besonderer Berücksichtigung des Impuls-Code-Systems.** Elektrotechn. & Maschinenbau 81(1964)14, S. 362...272, 12 Fig., 6 Ref.

7 Elektrische Messtechnik, elektrische Messgeräte Métrologie, appareils de mesure

621.317.023

Bob Ferrous: **New Approach to High-Frequency Measurements.** Electron. World 72(1964)2, S. 41...43 + 56, 9 Fig.

621.317.333.6 : 621.3018.782.3

T. M. Parnell: **Transient Overvoltages in Power Frequency Flashover Tests.** Electr. & Mech. Engng. Trans. Austal. EM-6 (1964)1, S. 1...6, 9 Fig.

621.317.341

E. H. B. Bartelink, D. L. Knight u. W. B. Wilkens: **One-Man Multifrequency Transmission Measurements.** IEEE Trans. Comm. & Electron. 83(1964)72, S. 238...244, 10 Fig.

621.317.361.023

J. Richard Johnson: **Precise Measurement of Radio Frequencies.** Electron. World, 72(1964)2, S. 47...50, 8 Fig.


621.317.38 : 621.31

Helmut Schaefer: **Analyse des Leistungsbedarfes und ihre Bedeutung für die Energiewirtschaft.** ETZ A 85(1964)14, S. 463...469, 6 Fig., 4 Tab.



Philishave 800 S mit federnden Scherköpfen, SEV-bewilligt, jetzt neuer Preis Fr. **65.-**

Jubiläum bei Philishave... Jubel bei den Männern!
 Philishave – seit 25 Jahren führender Name unter den Elektrorasierern – in der ganzen Welt Inbegriff für höchsten Rasierkomfort – hergestellt nach dem Philips-Grundsatz: Qualität + Garantie + Service. Verlangen Sie im Fachgeschäft ausdrücklich **PHILISHAVE**



Philishave Cordless, keine Steckdose – kein Kabel, ideal für Reise, WK, Camping, Auto usw., jetzt neuer Preis Fr.

45.- o.B.

Philishave 120 special mit starren Scherköpfen, SEV-bewilligt, jetzt neuer Preis Fr.

45.-

1 Jahr internationale Garantie • Schnellservice in eigenen Servicestellen: Basel: Malzgasse 18, Genève: Place de la Navigation, Zürich: Edenstrasse 20

621.317.39 : 533.275

M. Steru: **Conversion de l'humidité des solides en grandeurs électriques. Mesures électriques de l'humidité.** Mesure, régulation, automatisme 29(1964)6, S. 91...104, 22 Fig.

621.317.734 : 621.382.3

Les ohmmètres et mégohmmètres à transistors. Electriciens 77(1964)2051, S. 166...168, 4 Fig.

621.317.748 : 621.311.161

K. N. Stanton: **An Incremental Wattmeter for Use in Inter-connected Power Systems.** Electr. & mech. Engng. Trans. Austral. EM-6(1964)1, S. 20...24, 5 Fig.

8

Technische Anwendungen des Magnetismus, Anwendung der Elektrostatik Applications techniques du magnétisme et de l'électrostatique

621.318.1

B. F. Bory u. R. Soudry: **Contribution à l'étude de la stabilité des noyaux de ferrite dans les conditions d'utilisation.** Câbles & Transm. 18(1964)3, S. 269...281, 10 Fig.

621.318.1

Bernard Schwartz: **Advances in Ferrites.** Semiconduct. Prod. & Solid State Technol. 7(1964)6, S. 26...30, No. 7, S. 26...29, 8 Fig., 5 Tab.

621.318.23-426 : 539.216.2

H. S. Belson: **Measurements of Skew, Dispersion and Creep in Plated Wires.** IEEE Trans. Comm. & Electron. 83(1964)72, S. 317...320, 7 Fig.

621.318.24 : 539.216.2

J. M. Daughon u. A. V. Pohm: **Dispersion in Thin Magnetic Films.** IEEE Trans. Comm. & Electron. 83(1964)72, S. 247...250, 4 Fig.

621.375.3

Marthe Douriau: **Transducteurs et amplificateurs magnétiques, leurs applications.** Electricien 77(1964)2051, S. 152...156, 4 Fig.

621.375.3

J. L. Walter: **Thin Tapes of High-Purity Silicon-Iron for Magnetic Amplifiers.** IEEE Trans. Comm. & Electron. 83(1964)72, S. 274...281, 12 Fig., 5 Tab.

9

Elektrische Lichttechnik, Lampen Technique de l'éclairage, lampes

621.327.534.15.077

J. Wunderli: **Konstruktionsprinzipien und Schaltungen moderner Vorschaltgeräte.** Bull. SEV 55(1964)14, S. 671...675, 12 Fig.

11

Elektrochemie Electrochimie

621.355

Maurice Tarrin: **Les accumulateurs électriques d'après les brevets récents.** Rev. gén. Electr. 73(1964)6, S. 313...337, 65 Fig.

12

Elektrowärmetechnik, Thermoelektronik Electrothermie

621.362 : 537.58

Eugen Badareu, Iovitzu Popescu u. Octavian Zamfir: **Some Data on Caesium Thermionic Converter with Mercury and Xenon Mixtures.** J. Electronics & Contr. 16(1964)6, S. 653...658, 3 Fig.

621.362 : 537.58

C. L. Eisen u. A. Schock: **Thermionic A-C Generation.** IEEE Trans. Comm. & Electron. 83(1964)72, S. 260...266, 8 Fig.

13

Elektronik, Röntgentechnik Electronique, radiologie

53.06 : 681.14-523.8

Ed. Bukstein: **Data Flow in Digital Computers.** Electron. World 72(1964)2, S. 36...37 + 59, 4 Fig.

621.373.43.018.753 : 621.382.233

H. W. Wieder: **Four-Layer Diodes Form Staircase Generator.** Electronics. 37(1964)20, S. 55...57, div. Fig.

621.38-181.4 : 681.14-523.8

Alan G. Atwood: **Using the Computer for Integrated Circuit Analysis.** Electron. Industries 23(1964)7, S. 52...57, 10 Fig.

621.38.049.7

R. Wälchli: **Elektronische Bauelemente und Geräte. Anwendung in Industrie und Baugewerbe.** NZZ Beilage Technik Mittagsausgabe 3201(121)29.7. 1964, S. 5...6, 12 Fig.

621.382

U. Kirschner: **Die Entwicklung elektronischer Bauelemente.** Techn. Rdsch. Bern 56(1964)31, S. 17...21, 10 Fig.

621.382 : 62.315.59

J. J. Pinto: **Uncommon Semiconductor Devices.** Brit. Comm. & Electronics 11(1964)8, S. 554...558, 10 Fig.

621.382.2.029.33

Integrated Video Detectors. Solid State Design 5(1964)6, S. 12...14, 3 Fig., 1 Tab.

621.382.232

Robert Fekete: **Varactors in Voltage Tuning Applications.** Microwave J. 7(1964)7, S. 53...61, 17 Fig., 2 Tab., 10 Ref.

621.382.232

Les diodes «tunnel»: théorie, technologie et applications. Acta electronica 7(1963)3, S. 195...272, div. Fig.

621.382.232

Robert N. Riggs: **Backward Diodes Improve Low-Level Circuits.** Solid State Design 5(1964)6, S. 32...34, 6 Fig.

621.382.232 : 628.9.038

M. F. Lamorte u. R. B. Liebert: **P-n Junctions as Radiations Sources.** Electronics 37(1964)20, S. 61...63, div. Fig.

621.382.3

J. M. de Rubinat: **Détermination des courants dans un transistor haute fréquence dans le cas d'une commande en tension par grands signaux.** Rev. HF 6(1964)2, S. 42...48, 9 Fig.

621.382.3

C. T. Sah: **Characteristics of the Metal-Oxide-Semiconductor Transistors.** IEEE Trans. electron. Devices ED-11(1964)7, S. 324...345, 22 Fig. 1 Tab.

621.382.3 : 621.316.54

G. Bottke: **Dimensionierung statischer Steuerschaltsysteme in der Transistortechnik.** Nachrichtentechnik 14(1964)8, S. 281...286, 12 Fig., 4 Ref.

621.382.333.018.41

J. Mercier: **Etude de la variation de fréquence de transition f_1 d'un transistor à base non homogène, avec le courant continu de polarisation.** Onde électr. 44(1964)447, S. 689...693, 11 Fig.

621.382.333.32

V. A. Bluhm u. T. V. Sylvan: **A High Performance Unijunction Transistor Using Conductivity Modulation of Spreading Resistance.** Solid State Design 5(1964)6, S. 26...31, 11 Fig.


621.385 : 621.315.28

V. L. Holdaway, W. van Haste u. E. J. Walsh: **Electron Tubes for the SD Submarine Cable Systems.** Bell Syst. tech. J. 43(1964)4/I, S. 1311...1138, 11 Fig., 4 Tab.


621.385 : 621.391.822

C. Dekoninck: **Korte nota omrent het bepalen van de equivalente ruisweerstand van een elektronenbuis.** Rev. HF 6(1964)2, S. 37...41, 4 Fig.

Luftschrüte für Wechsel- oder Gleichstrom



K 915 III 5-1
Dreipoliger
Wechselstrom-
Luftschrüte




K 916 II-4
Zweipoliger
Gleichstrom-
Luftschrüte

54

Siemens-Luftschrüte sind das Produkt einer jahrzehntelangen Erfahrung im Bau von Schaltgeräten. Wir fabrizieren die weltbekannten Typenreihen: K 915 für Wechselstrom, K 916 für Gleichstrom. Die ausgereiften Konstruktionen bei den Schrüten gestatten eine vielseitige Kombinationsmöglichkeit. Ein weitverzweigter Servicedienst auf der ganzen Welt sichert Ihnen ausserdem rasche Hilfe in jeder Situation. Bitte verlangen Sie unsere neueste Sammelliste.


SIEMENS ELEKTRIZITÄTSERZEUGNISSE AG
Zürich, Löwenstrasse 35, Tel. 051/25 36 00

- 621.382.524.45 : 621.3.032.26
 B. A. Carré u. W. M. Wreathall: **The Digital Analysis of Electron-Optical Systems.** Radio & Electronic Engr. 27(1964)6, S. 446...454, 6 Fig.
- 621.385.6.026.44
 Lester F. Eastman: **Superpower Tubes: Their Capabilities and Limitations.** Electronics 37(1964)20, S. 48...54, div. Fig.
- 681.14 : 028
 Howard Falk: **Optical Character-Recognition Systems.** Electro-Technology 74(1964)1, S. 42...52, 31 Fig.
- 681.14-501.222
 Emil Hopner: **High-Density Binary Recording Using Nonsaturation Techniques.** IEEE Trans. Electronic Comput. EC-13 (1964)3, S. 255...261, 6 Fig.
- 681.14-501.222
 C. J. Townsend u. P. E. Fox: **Cylindrical Film Memory Device Characteristics.** IEEE Trans. Electronic Comput. EC-13 (1964)3, S. 261...268, 14 Fig.
- 681.14-501.222
 M. S. Leifer: **A Pulse-Width Temperature-Compensated Megacycle Core Memory.** IEEE Trans. Comm. & Electron. 83(1964)72, S. 281...288, 13 Fig.
- 681.14-501.222
 A. V. Pohm, R. J. Zingg, u. T. A. Smay: **Size and Speed Capabilities of DRO Film Memories.** IEEE Trans. Comm. & Electron. 83(1964)72, S. 267...274, 11 Fig.
- 681.14-523.8 : 621.311.22-503.55
 P. D. Aylett: **Calculateurs de commande pour centrale de production d'électricité.** Bull. sci. Ass. Ing. Electr. Montefiore 77(1964)3, S. 191...203, 5 Fig.
- 681.14.001.57
 W. M. Brown, R. B. Crane, R. O. Harger u. C. J. Palermo: **Theory and Performance Limitations of Analog Systems.** IEEE Trans. military Electron. MIL-8(1964)2, S. 102...113, 11 Fig.
- 14 Elektrische Schwingungs- und Verstärkertechnik**
Technique des oscillateurs et des amplificateurs
- 621.371
 K. Furutsu, Robert E. Wilkerson u. Raymond F. Hartmann: **Some Numerical Results Based on the Theory of Radio Wave Propagation Over Inhomogeneous Earth.** J. Res. Nat. Bur. Stand. Radio Sci. 68D(1964)7, S. 827...846, 14 Fig.
- 621.372.6
 R. W. Newcomb: **The Foundations of Network Theory.** Electr. & Mech. Engng. Trans. Austral. EM-6(1964)1, S. 7...12, 9 Fig.
- 621.373.018.3
 G. Gotthardt: **Über ein Verfahren zur Erzeugung von Oberwellen höherer Ordnung.** Bull. SEV, 55(1964)14, S. 675...680, 12 Fig.
- 621.372.018.8
 L. E. Vogler: **Calculation of Grundwave Attenuation in the Far Diffraction Region.** J. Res. Nat. Bur. Stand. Radio Sci. 68D(1964)7, S. 819...826, 7 Fig.
- 621.372.2
 L. O. Barthold: **Radio Frequency Propagation on Polyphase Lines.** IEEE Trans. Power Apparatus & Syst. 83(1964)7, S. 665...671, 3 Fig.
- 621.372.6 : 513.83
 Ernst Lüder: **Topologie des kupplungsfreien Reaktanz-2 n-Poles mit geringstem Aufwand an Speichern.** Arch. Elektrotechn. 49(1964)2, S. 83...91, 2 Fig.
- 621.372.853.1
 W. Janssen: **Wellenumwandlungen in deformierten Rundhohleitern mit unregelmässigem dielektrischem Wandbelag. Teil I: Die Normalmodenentwicklung.** Frequenz 18(1964)7, S. 213...223, 14 Fig., 7 Ref.
- 621.373.42
 R. W. Newton: **Some Methods of Precision Frequency Synthesis.** Brit. Comm. & Electronics. 11(1964)8, S. 546...549, 5 Fig.
- 621.373.421
 Aslam Abbasi: **Systemization of Sinusoidal Feedback Oscillators (a Teaching Aid).** IEEE Trans. Education E-7(1964)1, S. 23...30, 11 Fig.
- 621.374.32
 O. H. Davie: **The Electronic Counter.** Industr. Electronics. 2(1964)7, S. 339...343, 7 Fig.
- 621.374.32 : 517.11
 William L. Killner: **Topics in the Theory of One-Dimensional Iterative Networks.** Inform. & Contr. 7(1964)2, S. 180...199, 12 Fig.
- 621.374.32 : 517.11
 Peter M. Ansbro: **Application of the Transistor Charge Control Model to Predict RTL and DTL Transient Response.** Solid State Design. 5(1964)6, S. 19...25, 13 Fig.
- 621.374.32 : 517.11
 H. F. Najjar: **Digital Counter Logic.** Electro-Technology 74(1964)1, S. 26...36, 18 Fig.
- 621.374.32 : 517.11
 R. H. Urbano: **On the Convergence and Ultimate Reliability of Iterated Neural Nets.** IEEE Trans. Electronic Comput. EC-13 (1964)3, S. 204...225, 31 Fig.
- 621.374.32 : 517.11
 Arthur Gill: **Analysis of Linear Sequential Circuits by Confluence Sets.** IEEE Trans. Electronic Comput. EC-13(1964)3, S. 226...231, 9 Fig.
- 621.374.4
 A. Guissard: **Impedance Matching in Non-Linear Reactance Frequency Multipliers.** Rev. HF 6(1964)2, S. 49...62, 5 Fig.
- 621.374.4 : 621.382.233
 Gerald Schaffner: **Charge Storage Varactors Boost Harmonic Power.** Electronics 37(1964)20, S. 42...47, div. Fig.
- 621.375-52 : 621.397.62
 R. Roucaché: **Commande automatique de gain par variation simultanée de courant et tension.** Onde électr. 44(1964)447, S. 704...708, 10 Fig.
- 621.375.018.424 : 621.397.743
 A. P. Bolle: **Some Considerations on the Design of Broad-Band Amplifiers for the Frequency-Bands I, II and III, to be Used for the Amplification of a Number of Television Signals.** PTT-Bedrijf, Deel 13(1964)2, S. 74...80, 4 Fig.
- 621.375.029.33 : 621.397.62
 A. Sev: **Amplificateur vidéo pour téléviseur transistorisé.** Onde électr. 44(1964)447, S. 640...644, 5 Fig.
- 621.375.029.6 : 535.2
 C. Q. Lemmond u. L. H. Stauffer: **Energy Beams as Working Tools.** IEEE Spectrum, 1(1964)7, S. 66...80, 16 Fig.
- 621.375.029.6 : 535.2
 M. Pauthier: **Etat actuel de la technique des lasers.** De Ing. 's Grav. 76(1964)29, S. E 81...E 85, 3 Fig.
- 621.375.029.6 : 535.2
 R. Pratesi: **Principi, sviluppi e potenzialità del laser.** Atti Fondazione G. Ronchi 19(1964)3, S. 229...267, 22 Fig. 1 Tab.
- 621.375.029.6 : 535.2
 N. W. W. Smith: **The Detection of Modulated Optical Signals by Photoelectric Emission.** J. Electronics & Contr. 16(1964)6, S. 687...720, 7 Fig.



MESSWERTGEBER

Ü B E R T R A G R U N G



ANZEIGE

Entwicklung und Erstellung
von Systemen



A U S W E R T U N G D E R D A T E N

Wasser Gas Erdöl Elektrizität Bergwerk Eisenbahnen Eisenhüttenkunde ■■■■

Fernmessung
Fernmeldeanlage
Fernüberwachung
COMPAGNIE DES COMPTEURS



C-d-C


compagnie des compteurs s.a.
genève - case aire 10 - tél. : 022/33.54.40

- 621.375.029.6 : 535.2
 A. E. Paladino: **Preparation of Crystal and Glass Laser Materials**. Semiconduct. Prod. & Solid State Technol. 7(1964)6, S. 31...34, No. 7, S. 20...25, 9 Fig., 3 Tab.
- 621.375.029.6 : 535.2 : 539.194 : 621.39
 E. O. Schulz-DuBois: **Anwendungsmöglichkeiten für Laser und Maser in der Nachrichtentechnik**. Umschau 64(1964)15, S. 454...458, 5 Fig.
- 621.375.1
 G. Paladin: **Amplificazione terminale mediante bipoli ad impedenza negativa**. Alta Frequenza 33(1964)6, S. 364...375, 23 Fig.
- 621.375.1
 G. Tamburelli: **Amplificatori con impedenza negativa a quadripoli sul circuiti non pupinizzati**. Part. I. Alta Frequenza 33(1964)6, S. 352...363.
- 621.375.132
 Ronald R. Jennings: **Negative Feedback in Transconductance and Transresistance Amplifiers**. Electro-Technology 74(1964)1, S. 37...41, 12 Fig.
- 621.375.4
 A. Sev: **Stabilisation d'un étage UHF à transistor, monté en base commune**. Onde électr. 44(1964)447, S. 685...688, 2 Fig.
- 621.375.9.029.6
 D. P. Howson u. A. Szerlip: **Parametric Up-Conversion by the Use of Non-Linear Resistance and Capacitance**. Radio Electronic Engr. 7(1964)6, S. 425...434, 10 Fig.
- 621.375.9.029.6
 A. W. Keen: **The Circuit Properties of the Ideal Varactor Parametric Converter**. J. Electronics & Contr. 16(1964)6, S. 669...686, 7 Fig.
- 621.376.24
 Werner W. Diefenbach: **SSB-Transceiver mit neuen Vorzügen**. Funktechnik 19(1964)13, S. 478...480, No. 14, S. 519...520, 14 Fig., 1 Tab.
- 621.376.24 : 621.391.812.3
 P. A. Bello u. B. D. Nelin: **Optimization of Subchannel Data Rate in FDM-SSB Transmission over Selectively Fading Media**. IEEE Trans. Comm. Systems. CS-12(1964)1, S. 46...53, 5 Fig.
- 621.376.3 : 621.391.812.31
 P. A. Bello u. B. D. Nelin: **The Effect of Frequency Selective Fading on Intermodulation Distortion and Subcarrier Phase Stability in Frequency Modulation System**. IEEE Trans. Comm. Systems. CS-12(1964)1, S. 87...101, 5 Fig.
- 621.376.4
 J. G. Proakis, P. R. Drouilhet u. P. Price: **Performance of Coherent Detection Systems Using Decision-Directed Channel Measurement**. IEEE Trans. Comm. Systems. CS-12(1964)1, S. 54...63, 4, Fig., 4 Tab.
- 621.376.4
 J. J. Bussgang u. M. Leiter: **Error Rate Approximations for Differential Phase-Shift Keying**. IEEE Trans. Comm. Syst. CS-12(1964)1, S. 18...27, 7 Fig.
- 621.376.4 : 621.391.812.3
 Watson F. Walker: **The Error Performance of a Class of Binary Communications Systems in Fading and Noise**. IEEE Trans. Comm. Systems. CS-12(1964)1, S. 28...45, 11 Fig.
- 621.391.812.5
 E. R. Craig: **Controlling Factors in Design of Communication Systems Using Satellites**. Electr. & Mech. Engng. Trans. Austral. EM-6(1964)1, S. 13...19, 6 Fig., 4 Tab.
- 621.391.812.624
 Jean Iltis: **Les faisceaux hertziens transhorizon**. Bull. Sté franç. Electr. 8/5(1964)54, S. 351...366, 28 Fig.
- 621.391.812.63
 Walter Garcia Rios: **Détermination d'un jeu de fréquences permettant d'exploiter une liaison en ondes décimétriques**. J. Télécomm. 31(1964)7, S. 195...206, 17 Fig.
- 621.391.812.63
 Richard B. Kieburz: **VLF Propagation in a Compressible Ionosphere**. J. Res. Nat. Bur. Stand. Radio Sci. 68D(1964)7, S. 795...805, 2 Fig.
- 621.391.816.2 : 621.315.28
 S. G. Johansson: **Manufacture of Rigid Repeaters and Ocean-Block Equalizers**. Bell. Syst. tech. J. 43(1964)4/1, S. 1275...1310, 17 Fig.
- 621.391.816.2 : 621.315.28
 O. D. Grismore: **Cable and Repeater Handling System**. Bell. Syst. tech. J. 43(1964)4/1, S. 1373...1394, 12 Fig.
- 621.391.823
 Emile Fromy: **Considérations générales sur les perturbations radioélectriques et les possibilités de déparasitage à la source**. Rev. gén. Electr. 73(1964)6, S. 353...364, 21 Fig.
- 621.391.837 : 621.397.74
 B. W. Osborne, A. M. Peverett u. D. A. R. Wallace: **The K. Rating of Television Equipment and Networks**. Televis. Soc. J. 10(1964)10, S. 294...299, 8 Fig.
- 621.391.883.2 : 621.376.5
 Andrew J. Viterbi: **Lower Bounds on Maximum Signal-to-Noise Ration for Digital Communications Over the Gaussian Channel**. IEEE Trans. Comm. Syst. CS-12(1964)1, S. 10...17, 4 Fig.
- 621.394 : 621.396
 Walter Lyons: **Optimizing High-Frequency Telegraph Transmission**. IEEE Trans. Comm. Systems. CS-12(1964)1, S. 104...107.
- 621.394.34 : 65.011.56
 Fernschreibtechnik im Dienst der Automatisierung. Elektroautomation, Beilage zur Elektrotech. Industrie, Betrieb, 4. Folge (1964), 15. Juli, S. 13...16, 4 Fig.
- 621.394.342
 N. A. Jacobs: **A New Line of Low-Cost Light-Duty Teletype-writer Equipment**. IEEE Trans. Comm. & Electron. 83(1964)72, S. 225...227, 5 Fig.
- 621.395.344.6
 H. Ebenberger: **Der Koordinatenschalter in der Vermittlertechnik**. Elektrotechnik & Maschinenbau. 81(1964)14, S. 353...362, 18 Fig., 2 Tab., 33 Ref.
- 621.395.345
 K. E. Prescher, B. Sherstiuk u. H. L. Wirsing: **Register Sender Capabilities for Electronic Automatic Exchange**. IEEE Trans. Comm. & Electron. 83(1964)72, S. 232...237, 7 Fig.
- 621.395.625.3 : 621.391.822
 E. D. Daniel: **A Preliminary Analysis of Surface-Induced Tape Noise**. IEEE Trans. Comm. Electr. 83(1964)72, S. 250...253, 6 Fig.
- 621.395.625.3 : 621.397.13
 I. S. Douglas: **Video Film Recording**. Televis. Soc. J. 10(1964)10, S. 309...315, 2 Fig.
- 621.395.74
 Paul Baran: **On Distributed Communications Networks**. IEEE Trans. Comm. Syst. CS-12(1964)1, S. 1...9, 12 Fig.
- 621.396.43
 Del Larson: **Microwave Baseband Treatment for High Density Multiplex Utilization**. Telephone Engr. & Manag. 68(1964)12, S. 44...48, div. Fig.

15 Elektrische Nachrichtentechnik Télécommunications

621.391.812.3
 M. Nesenbergs: **Binary Error Probability Due to an Adaptable Fading Model**. IEEE Trans. Comm. Systems. CS-12(1964)1, S. 64...74, 8 Fig., 2 Tab.

ATELIERS DES CHARMILLES S.A., GENÈVE




CHARMILLES

VUE SUPÉRIEURE:
Un exemple de vanne-papillon en éléments coulés

VUE INFÉRIEURE:
Vanne en construction soudée. A noter le joint périphérique continu assurant une étanchéité parfaite. La lentille comprend deux plaques séparées par des nervures réduisant fortement le sillage.

TURBINES ● TURBINES-POMPES ● RÉGULATEURS ÉLECTRONIQUES ● VANNES de TOUS TYPES



Sorensen-Ardag

31. Oktober 1964

Nr. 94

Bulletin


8003 Zürich

Eichstrasse 29

Telefon (051) 33 77 57

Hochspannungs-Speisegeräte

Modell	Ausgang Spannung (kV=)	Ausgang Strom (mA)
230-6 P	0—30	6
230-3/12 P	0—30	3
	0—15	6
	0—7,5	12
1003-200	0—3	200
1006-100	0—6	100
1012-50	0—12	50
1020-30	0—20	30
1030-20	0—30	20
1061	0—60	10
1101	0—100	1,5
1121	0—120	5
1151	0—150	5
2003-1000	0—3	1000
2006-500	0—6	500
2012-250	0—12	250
2020-150	0—20	150
2030-100	0—30	100
2060-50	0—60	50
2120-30	0—120	30
2150-20	0—150	20
2250-10	0—250	10
2350-8	0—350	8
5010-8	1—10	8
5030-8	5—30	4
9005-5	5	5
9010-5	10	5
9020-5	20	5
9030-5	30	5
9061	60	10



- Einfache Bedienung
- Grob- und Feineinstellung
- Polarität umkehrbar
- Überstrom-Auslöser
- Überspannungs-Auslöser
- Volt-Ampèremeter
- Kleine Brummspannung
- Rack- und Gehäusemodell
- Grösster Schutz für Personal

Verlangen Sie unsere ausführlichen Datenblätter.

Sorensen-Ardag

Verkaufsbüro

8004 Zürich

Kernstrasse 8

Telefon (051) 27 30 60



Maintenant un emballage qui vend

Voici un emballage attractif dont l'élégance évoque la qualité d'une grande marque. La création de cet emballage a fait l'objet de la même recherche que les techniciens MAZDA en apportent à perfectionner la gamme prestigieuse des produits MAZDA.

Qu'il s'agisse d'éclairage commercial, industriel, public ou ménager, MAZDA contribue à augmenter le confort visuel et à améliorer le rendement.




MAZDA

Toute documentation et informations techniques par le représentant général
MAZDA pour la SUISSE: Transelectric S.A., Genève, Berne, Sion.

**l'art et la science
dans l'éclairage**



SCHMERSAL-ENDSCHALTER



- Über 1000 Normaltypen, vom Subminiatur-Mikroschalter für gedruckte Schaltungen bis zum schweren, gussgekapselten Endschalter für 60 A
- 1- bis 6polige Ausführungen
- Sprung- und Tastschaltung
- Alle Schutzarten, von der offenen Bauart bis zur druckwasserdichten Kapselung und Ex-Ausführung
- Grosszügig bemessener Anschlussraum
- Eine Vielzahl auswechselbarer Betätigungsorgane
- Kurze Lieferfristen

Generalvertretung und Lager


TRACO

TRADING COMPANY LIMITED


Jenatschstrasse 1

Tel. (051) 27 12 91

ZURICH



Trafo-Spulenkörper



Wesentliche Merkmale der ARALDIT-Pressmassen:

Dimensionsstabilität sowie Unempfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit und Wärme. Schalterteile und Isolationen von Metallteilen in elektrischen Geräten werden deshalb in immer grösserem Umfang mit Araldit-Pressmassen ausgeführt

Die CIBA liefert:

- ® Araldit-Pressmassen mit verschiedenen Zusatzstoffen
- ® Cibanoid mit Cellulose- und Holzmehlzusatz
- ® Melopas, auch phenolmodifiziert, mit verschiedenen Zusatzstoffen

C I B A

Created by the hand of experience



SPECIFY RCA "PREMIUM" INDUSTRIAL RECEIVING-TYPE TUBES

For your critical industrial applications

Strikte Kontrolle + Strenge Schlussprüfung = Hohe Betriebssicherheit

«PREMIUM»-Qualität und -Betriebssicherheit beginnen mit der Entwicklung einer Röhre und der Festlegung strenger Spezifikationen. Scharfe Kontrollvorschriften verlangen die Einhaltung enger Toleranzen in jeder Fabrikationsstufe. So entstehen RCA-«PREMIUM»-Röhren, die den gestellten, hohen Anforderungen im Betrieb genügen.


«PREMIUM»-Röhren werden auf einem speziellen Röhrenanalysator unter gleichzeitiger Registrierung der gemessenen Werte geprüft. Dieser Analysator kann in der Stunde über 1200 Messungen von 22 verschiedenen Parametern vornehmen. Die registrierten Messwerte ergeben den Überblick über die Gleichmässigkeit der Fabrikationsserie.

Die Zuverlässigkeit der «PREMIUM»-Röhren wird durch weitere, strenge Versuche wie Falltest, Thermoschock, Ermüdungstest, NF-Geräusch, Microphonie und eine Reihe Lebensdauerversuche überprüft. Selbst nach dieser Tortur müssen «PREMIUM»-Röhren alle Spezifikationen einhalten, damit eine Fabrikationsserie freigegeben werden kann.

RCA-«PREMIUM»-Röhren werden laufend verbessert. Neue Rohmaterialien, verbesserte Fabrikationsmethoden, kurz jeder Fortschritt in der Röhrentechnologie wird berücksichtigt. Jede «PREMIUM»-Röhre ist das Resultat der jahrzehntelangen Forschung, Entwicklung und Fabrikationserfahrung der Radio Corporation of America.

Diese fortwährenden Bemühungen zur Entwicklung neuer und zur Verbesserung bestehender Röhrentypen haben der Radio Corporation of America seit Jahren eine führende Stellung und den RCA-Produkten den guten Ruf eingetragen.

Verlangen Sie von Ihrem RCA-Vertreter die Broschüre RIT-104C, Sie werden darin eine Fülle von Daten über industrielle Empfängerröhren sowie deren spezielle Prüfvorschriften finden.



der vertrauenswürdigste
Name in der Elektronik
RADIO CORPORATION OF AMERICA
das vielseitigste elektronische Unternehmen
der Welt.

baerlocher ag

Generalvertretung für die Schweiz
8021 Zürich Tel. 42 99 00



zuverlässig...

ist ebenfalls das Hauptmerkmal unseres Verbin-

dungsmaterials für elektrische Leitungen. Von


der kleinen Hausanschlußklemme bis zum 1200-

Amp.-Verbinder tragen alle unsere Erzeugnisse


den Stempel des erfahrenen Spezialisten.

Bezug durch VLE-Grossisten


I D E A L-Muffen 3 mm \varnothing - 150 mm 2



I D E A L-Konusendverbinder




S E R R O D U R-Klemmen 10-240 mm 2




I D E A L-Kabelschuhe 25-240 mm 2



I D E A L-Briden für Netzerdung



A F-Verbinder für Schaltanlagen



ARTHUR FLURY AG, DEITINGEN/SO

Spezialfabrik für Verbindungsmaterial elektrischer Leitungen



0 065 / 3 66 75

OSRAM



8022 Zürich

051 32 7280



Der schnelle und dichte Verkehr unserer Tage erfordert eine intensive Ausleuchtung wichtiger Strassen, Plätze und Tunnel. OSRAM — seit über 50 Jahren Forscher im Dienste des Lichts — hat ein Sortiment von Entladungslampen entwickelt, die sich in anspruchsvollsten Anlagen bewährt haben. Lampen von höchster, vielfach getesteter Qualität.

- 1 OSRAM Mischlichtlampe mit Leuchtstoff HWL
- 2 OSRAM Quecksilberdampf-Hochdrucklampe Typ HQL
- 3 OSRAM Natriumdampflampe Typ Na
- 4 OSRAM Xenonlampe Typ XQO (GIGANT®)



Klarer sehen, auf OSRAM bestehen

GENERAL  ELECTRIC
Trademark

N°1 pour les applications
«low cost»: le SCR


Série C 20/C 22, 7,4 A RMS,
max. 400 V PRV

Autres types:

1,1 à 470 A, max. 1000 V PRV
(dont certains avec dispositif auto-
protecteur)


Le programme comprend en outre:
Silicon Controlled Switch
Silicon Controlled Avalanche Rectifier
Silicon Light Activated Switch
Diodes, transistors

Demandez conseil aux spécialistes du
Département d'électrotechnique
industrielle de la Novelectric SA,
à Zurich. Vous profiterez d'un service
exemplaire.



Novelectric

Novelectric SA
Dépt d'électrotechnique industrielle
Zurich 2,
Claridenstr. 25 – Tél. 051 255890




Drähte und Kabel
für elektrische Zwecke

Technische Fabrikate
aus Gummi und Plastik

Bodenbeläge


Velobereifungen

Dätwyler




Dätwyler AG
Schweizerische Draht-, Kabel- und Gummiwerke
Altdorf-Uri


PHILIPS



Philips Pressglaslampen Attralux-Spot und Comptalux-Flood — die Reflektorlampen der Zukunft



Attralux-Spot
(Engstrahler)



Comptalux-Flood
(Breitstrahler)


Moderne Form • Gute Raumwirkung • Keine Blendung • Brillantes Licht • Hoher Wirkungsgrad • Verschiedene Ausstrahlungswinkel • Leistungsgrößen 100 und 150 Watt • Für Außen- und Innenbeleuchtung geeignet • Lange Lebensdauer: 2000 Stunden • Höchste Wirtschaftlichkeit

Comptalux-Flood 100 W für Effektbeleuchtungen jetzt auch in den Farben blau, gelb, grün und rot lieferbar!


Philips AG, Abt. Glühlampen, Zürich Tel. (051) 25 86 10 / 27 04 91

G2/64


Beständig gegen viele Öle, mechanische Beanspruchung...



Abscheuern, Fett...



Abrieb, Feuchtigkeit und Quetschen.



ERPROBT UND BEWÄHRT SEIT 1932



NEOPRENE

Bessere Dinge für ein besseres Leben – dank der Chemie

NEOPRENE- MÄNTEL FÜR ROBUSTE ZULEITUNGS- KABEL

Selbst nach Öleinwirkung vertragen mit Du Pont Neoprene ummantelte Kabel eine rauhe Behandlung.

Das macht sie ideal für nicht-stationäres elektrisches Handwerkszeug. Eine Vielzahl von Ölen und Fetten hat keinen Einfluss auf die Beständigkeit gegen Abrieb und Beschädigung durch Metallspäne! Der Widerstand gegen Abscheuern, Ziehen über scharfe Kanten, Biegen und Schleifen stempelt Neoprene zum hervorragenden Material für 'allround-service' – dazu kommt als weiterer Pluspunkt seine Flammwidrigkeit. Beim Einsatz im Freien bleibt ein Neoprene Kabelmantel jahrelang verwendbar, trotz Sonneneinwirkung und harter Beanspruchung, wie z.B. in schlammigem Boden.

Fabrikate aus Du Pont Neoprene Synthesekautschuk haben in den letzten 30 Jahren überall in der Welt einzigartige Rekorde bezüglich ihrer Haltbarkeit und dauernden Wirtschaftlichkeit aufgestellt.

Wegen weiterer Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen:

In der Schweiz:

Dolder & Co., Immengasse 9, Basel 4

In Deutschland:

Nordmann, Rassmann & Co. Hamburg 11, Kajen 2

In Österreich:

Interowa Fürer-Haimendorf K.G.,
Wien 1, Johannesgasse 26

Dolder & Co., Immengasse 9, Basel 4

Bitte senden Sie mir weitere Informationen über Neoprene-ummantelte Drähte und Kabel

Name: _____

Adresse: _____

Stellung: _____

Firma: _____ Ad No. 1032 - Bulletin SEV - 10/64

20%
LÄNGERE LEBENSDAUER
9000
STUNDEN




SYLVANIA
LIFELINE
MADE IN USA

TRACO TRADING COMPANY LIMITED ZÜRICH

Jenatschstrasse 1

Tel. (051) 272223



Spannungsänderung in fünf Sekunden!

(— durch neues, vereinfachtes Luftschütz)

Schneller als Sie eine Zigarette anzünden, können Sie die Magnetspule eines Schützes System Hägglund austauschen. Sie drücken den Deckel nieder, und schon können Sie alle Teile herausnehmen. Ohne Werkzeuge und ohne Abklemmen eines einzigen Drahtes. Bewegliche Schaltstücke lassen sich in 30 Sekunden auswechseln, feste Kontaktteile in 90, die Spule in nur 5 Sekunden!

Aber ein solcher Austausch kommt nur selten vor. Die Geräte halten gewöhnlich so lange, wie die von ihnen geschützten Maschinen. Die vereinfachte Konstruktion erspart Ihnen dennoch Arbeit und Kosten, beispielsweise beim Einsatz als Motorschütz für Haushalt- und Büromaschinen, die in Absatzgebieten mit verschiedenen Spannungen geliefert werden. Sie brauchen nur **einen** Schütztyp lagervorrätig zu

halten. Er lässt sich unverzüglich und ohne Kosten auf jede beliebige Spannung umstellen.


Auch bei einer Netzspannung von 500 V kann man das 10-A-Schütz voll belasten, ohne die Gefahr eines Querkurzschlusses. Das ist den dicken Isolierwänden und geschlossenen Kontaktkammern zu verdanken, die den Mechanismus außerdem vor Staub schützen. Zur langen Gebrauchszeit trägt auch die außergewöhnlich große Kontaktfläche bei — der Durchmesser der Kontaktneisen beträgt ganze 6 mm. Ihre Maschinen erhalten einen sicheren Schutz für lange Zeit und ohne Wartung, wenn Sie ein Luftschütz System Hägglund wählen.

Bitte informieren Sie sich näher über die radikal vereinfachte Konstruktion — bestellen Sie noch heute unsere ausführlichen technischen Unterlagen mit Maßskizzen, Stromlaufplänen und übrigen Daten.

Hauptdaten des Luftschützes

Typ	HK 1
Nennstrom	
ohmsche Belastung	16 A
Motorbelastung	10 A
Höchste Motorleistung	
220 V	2,8 kW
380 V	4,8 kW
500 V	6,3 kW
Kontaktzahl	5

Die Luftschütze sind nach den kanadischen CSA-Normen konstruiert — den schärfsten, heute bestehenden Vorschriften. Sie entsprechen deshalb auch u.a. den deutschen VDE- und den britischen BS-Normen und sind SEV-geprüft. Die Luftschütz-Serie umfasst Modelle von 10 A bis 200 A. Alle besitzen Vorteile, die in ihrer Größenklasse einzig dastehen. Bitte, verlangen Sie Informationsunterlagen!




stosse

Alleinvertreter für die Schweiz und
Liechtenstein:
H. U. Stössel, Fabrikation elektr. Apparate und Schaltanlagen, Glattbrugg,
Industriestraße 47, Tel. (051) 83 94 31

Hägglunds . Stockholm . Schweden

HÄGGLUND




Wie können Sie

- **Personal sparen**
- **die Produktion steigern**
- **die Qualität verbessern**
- **Unfälle verhüten ?**


In manchen Fällen können dank einem Kreisförderer sogar alle vier Postulate gleichzeitig erfüllt werden. In vielen Fabrikationsprozessen bilden Kreisförderer konventioneller Bauart, als Schleppbahnen oder als POWER- AND FREE-Förderer die Grundlage einer rationalen Produktion. Aber auch Probleme der Lagerung, Zwischenlagerung oder Speicherung bieten interessante Aufgaben für dieses vielseitige Fördersystem.

Kreisförderer können oft ohne bauliche Veränderungen montiert werden. Sie beanspruchen keinen zusätzlichen Raum und stören keine internen Verbindungen. Sie nützen meistens den toten Raum in der Höhe aus und werden nur dort tiefer geführt, wo dies durch das Be- und Entladen erforderlich ist.



Möchten Sie über dieses Fördersystem mehr erfahren? Unseren Unterlagen können Sie unverbindlich eine grundlegende Orientierung sowie Angaben über seine Anwendungsmöglichkeiten entnehmen.

Eisen- und Stahlwerke Oehler & Co. AG, Aarau



Bon


für eine Kreisförderer-Dokumentation

Name:

Firma:

Adresse:

OEHLER AARAU



GUMMI

VULKANISIERBARES
POLYÄTHYLEN

WEICH — PVC

NEU: POLYÄTHYLEN- KABELISOLIERUNG MIT GRÖSSERER WÄRMEFESTIGKEIT

Die Anwendungsmöglichkeiten von Polyäthylen für Kabelisolierungen sind jetzt beträchtlich erweitert worden, denn die neuen, vulkanisierbaren Polyäthylen-sorten von UNION CARBIDE schmelzen und tropfen nicht, selbst bei Temperaturen von 250° C!

Die Abbildung zeigt isolierte Kabel, die während 30 Minuten unter 325 A getestet und dann um einen Dorn gewunden wurden. Überzeugen Sie sich selbst: Nur die Isolierung aus vulkanisiertem Polyäthylen der UNION CARBIDE hielt diesem sehr harten Test stand!

Wie ist dies möglich? Das isolierte Kabel läuft durch eine Vulkanisieranlage, in welcher das Polyäthy-

len vernetzt wird. Dadurch werden die dimensionelle Beständigkeit bei hohen Temperaturen und die Spannungsrisselfestigkeit beträchtlich erhöht, ohne jedoch die ausgezeichnete Abriebfestigkeit, Zugfestigkeit, Beständigkeit gegen Chemikalien und Isolierfähigkeit des Ausgangsmaterials in irgend einer Weise zu beeinträchtigen.

Wie heiss dürfen solche Kabel werden ohne die Eigenschaften des vulkanisierten Polyäthylens zu verändern? Konstante Betriebstemperaturen bis 90° C, sowie kurzzeitige Überlastungen bis 130° C oder Kurzschlussbelastungen bis 250° C können ohne weiteres von diesen Kabeln erwartet werden.

Da die vulkanisierten Polyäthylene der UNION CARBIDE hitzebeständig sind und gleichzeitig ausgezeichnete elektrische Eigenschaften aufweisen, kann die Dicke der Isolierschicht verringert werden. Dadurch werden Durchmesser und Gewicht des Kabels — und somit auch die Installationskosten — herabgesetzt.

Ausführliche Unterlagen über diese neuen vulkanisierbaren Polyäthylene erhalten Sie von

UNION CARBIDE EUROPA S.A.

40, RUE DU RHONE
GENF, TEL. 022/26 23 50

AB - 4764


UNION CARBIDE
ist ein Warenzeichen
der Union Carbide
Corporation, USA



KUNSTSTOFFE

WELTWEITE ERFAHRUNGEN DIENEN IHNEN!

Fachleute wählen für elektronische Geräte IRC-Bauelemente weil technisch erprobt, zuverlässig und preiswert



- Kohle- u. Metall-Schichtwiderstände ●
- Hochfrequenz- u. Hochspannungs-Widerstände ●
- Präzisions- und Hochlast-Drahtwiderstände ●
- Harzverpackte Grundschaltungen für digitale Stromkreise ●
- Widerstandele mente in Scheiben und Streifen ●
- Ge kapselte Metallfilmwiderstände für ungewöhnlich grosse Qualitätsansprüche ●
- Drahtwiderstände in Keramikwanne für hohe Umgebungstemperaturen ●
- Sicherungswiderstände ●
- Mehrfachleiter-Flachkabel ●
- Bieg same, mehrschichtige, in beliebigen Formen erhältliche geätzte Schaltungen ●
- Halbleiter-Produkte ●
- Druck- u. Verschiebungsgeber



Spezialfabrik für
Registrierpapiere
Registriertinten
Wachsschichtpapiere

Zu allen schreibenden
Instrumenten



DIAGRAMMA

Oskar Treyer, Dietikon
Tel. (051) 888483





Woertz Abzweigklemmen

in robuster Ausführung

von 2,5 mm² bis 400 mm²

mit abziehbarer Spreizschutzplatte

zum Einlegen des durchgehenden Haupteiters und
zur betriebssicheren Unterklemmung der Abzweigleiter






Oskar Woertz Basel

Fabrik elektrotechnischer Artikel

Tours
automatiques
à décoller

BECHLER
MOUTIER (SUISSE)



L'équipement de la machine peut être exactement adapté aux genres de pièces à produire

Galvanik mit Edelmetallen für
 Elektrotechnik
 Nachrichtentechnik
 Elektronik

Silber Gold Goldlegierungen
 Rhodium Palladium



GALVATRONIC

WF

Werner Flühmann
 Galvanische Anstalt
 Heinrichstrasse 216 Telefon 424064
 Zürich 5

Schnelle Temperaturmessung

genau - sicher - schnell - bequem



GOSSEN

MAVOTHERM

Elektrisches Sekundenthermometer
 Meßbereich -20°C bis $+200^{\circ}\text{C}$

2 Meßbereiche -20°C bis $+90^{\circ}\text{C}$
 und $+90^{\circ}\text{C}$ bis $+200^{\circ}\text{C}$

Meßgenauigkeit innerhalb $\pm 2^{\circ}\text{C}$

Einstellzeit ca. 3 bis 4 Sekunden





Die in den Meßfühlern eingebauten
 Halbleiter ändern ihren Widerstand mit
 der Temperatur. Das Instrument mißt
 den Widerstand in einer Brückenschal-
 tung und zeigt sofort die Temperatur
 der Fühlerspitze an.

ULRICH MATTERAG WOHLEN AARGAU

Elektrische Messinstrumente

Telefon (057) 61454

Feller




Kippschalter mit Silber-
kontakte
2 und 3 polig
15 A 380 V
10 A 500 V

Adolf Feller AG Horgen

OERLIKON-PAM

die neue stationäre Röhrchenplatten-Batterie
im Kraftwerk



Accumulatoren-Fabrik Oerlikon Zürich 50

Wir senden Ihnen gerne Prospekte und technische Unterlagen



Neue 1-Watt-Zenerdioden

- a) neues, kleineres Gehäuse
 $\varnothing = 6 \text{ mm}$ $L = 8,5 \text{ mm}$
- b) sehr kleine Werte des differentiellen Widerstandes r_z
- c) jetzt Spannungsreihen von 3,9...200 Volt

ZM	ZD
Uz mit $\pm 10\%$ Toleranz	Uz mit $\pm 5\%$ Toleranz
ZM 3,9	ZD 3,9
ZM 4,7	ZD 4,3
ZM 5,6	ZD 4,7
ZM 6,8	ZD 5,1
ZM 8,2	ZD 5,6
...	...
ZM 68	ZD 120
ZM 82	ZD 130
ZM 100	ZD 150
ZM 120	ZD 160
ZM 150	ZD 180
ZM 180	ZD 200



Abb. in
natürl.
Grösse

Bitte verlangen Sie Unterlagen und die interessanten Preise



In der Schweiz und Liechtenstein vertreten
durch TUNGSRAM



Bei Einsendung dieses Gutscheines an
TUNGSRAM Zürich 27, Postfach 347, erhalten Sie ausführliche Unterlagen über obige
Artikel.
Name _____
Adresse _____
in Firma _____
Stellung in dieser Firma _____

TUNGSRAM AG

Carouge/Genf

Verkaufsbureau Zürich 27, Postfach 347
Telefon (051) 27 32 55

SYNCHRONMOTOR VENNER TYP M



Anschlussfertig — selbstanlaufend — geräuschlos — ein Synchronmotor mit grossem Drehmoment und kleinem Stromverbrauch — für unzählige Anwendungsmöglichkeiten.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 200-250 oder 100-110 Volt 50 Perioden (Andere Spannungsbereiche und Frequenzen auf speziellen Wunsch lieferbar.).

Drehmoment des Rotors:
bei 200 Volt 10 gcm, bei 230 Volt 11 gcm,
bei 250 Volt 11,5 gcm.

Drehmoment der Antriebsachse: 3456 gcm

Stromverbrauch: 2 Watt bei 220 Volt

Gehäuse: 70 x 38,5 mm

Gewicht: 310 g

Erhältliche Ausführungen:

Drehrichtung der Antriebsachse

Typ ACW = Gegenuhrzeigersinn

Drehrichtung der Antriebsachse

Typ CW = Uhrzeigersinn

Geschwindigkeiten

der Antriebsachse: (Zeit per Umdrehung)

Sekunden: 8, 10, 15, 20, 30, 72.

Minuten: 1, 1 1/2, 2, 3, 4, 5, 6,
10, 12, 15, 18, 20, 30, 36, 72.

Stunden: 1, 1 1/2, 2, 3, 4, 6, 8, 12,
24, 48.

und 7 Tage.

VENNER


Fabrikniederlassung in der Schweiz:
VENNER AG. BERN
Burgernzielweg 16, Tel. (031) 44 66 23

Neu

Baustromverteiler aus Kunststoff

Die zeitgemäße Lösung

- Kein Rost - Keine Korrosion
- Kein Blech - Kein Holz
- Unübertroffene Stabilität
- Sehr geringes Gewicht
- Hohe elektr. Isolation
- Vorschriftsgemäss
- Variantenreiche Normung



Spezialfirma für Elektrizitätswerkbedarf
SIEGFRIED PEYER ING + CO. 8134 ADLISWIL 051/91 77 77/79

SOLARTRON

SOLARTRON setzt neue Maßstäbe im Bau von Digitalvoltmetern


Die neue Instrumentenserie zeichnet sich aus durch hohe Genauigkeit, robuste Bauart, moderne Formgebung und vorteilhaften Preis. Die Modelle LM 1420 bzw. LM 1440 besitzen folgende Hauptdaten: Bereiche 20 mV—1000 V bzw. 2000 V, Auflösung bis 2,5 μ V, Genauigkeit 0,05 % bzw. 0,01 %, hohe Eingangsimpedanz bis 20 $M\Omega$, 33 Messungen/sek. bzw. variabel, Druckerausgang, Preise ab Fr. 4850.—. Zur Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten steht ein AC-DC-Converter, Mod. LM 1219, zur Verfügung, ebenfalls zwei Typen von Analog-Digital-Wandlern für Messungen bis 10 000 Umsetzungen/sec.

Verlangen Sie bitte ausführliche Datenblätter.

Beratung, Verkauf, Service:
Daystrom SA, 8040 Zürich
Badenerstrasse 333, Tel. 52 88 80
Daystrom SA, 1211 Genève 6
8, avenue de Frontenex, Tél. 35 99 50



DAYSTROM SA ZÜRICH UND GENÈVE



**système de détection
et de commande sans contact
par ultrasons**



Delavan Manufacturing
Company

Représentant pour la Suisse: **EBAUCHES SA 2006 NEUCHATEL**
Dpt. Oscilloquartz

Téléphone (038) 5 85 01

WIDERSTANDSDRÄHTE

IN KONSTANTAN

NICKELIN

BIS 0,04 MM

Ø

SELVETHUN






Ihr Talisman der neue Elektroherd METALL ZUG

Freuen Sie sich über diesen Fund — mit ihm gewinnen Sie Ihre Kunden. Er ist einer der modernsten Herde der Schweiz. Jahrzehntelange Erfahrung steckt in der ausgereiften Konstruktion, die klassisch-schlichte Form entspricht dem Geschmack und den Anforderungen heutiger Hausfrauen und Architekten.

Sehr übersichtlich die *schräggestellte, porzellan-emaillierte Schaltskala* mit den handlichen, geäuscharmen Schaltern; praktisch der *Thermostat* für den Backofen, der *Wahlschalter* für Ober-, Unterhitze oder Grill. Besonders erwähnenswert der *Grossraumbackofen* und die *Vollauszugsschublade* für alles Zubehör.

Was von Zug kommt, ist gut. Der neue Elektroherd bestätigt es. Verlangen Sie den ausführlichen Farbprospekt oder rufen Sie unverbindlich unseren Vertreter.

Metallwarenfabrik Zug Tel. 042/4 01 51



**METALL
ZUG**


Metallum Pratteln

Lötzinn

in Stangen, Blöckli und Spezialprofilen
Lötzinndraht mit und ohne Einlage

Prospekte stehen zu Ihrer Verfügung

Metallum Pratteln AG Pratteln / BL
Telephon 061-815455



Vent-Axia

«doppelseitig umschaltbar»

Elektroventilator

für Büros
Restaurants
Küchen
Werkstätten
usw.

Die idealste Form von kontrollierbarer Lüftung

Halten Sie sich in einer gesunden Umgebung auf durch

Vent-Axia

die lautlose Ventilations-Belüftungsanlage

16 Modelle: von 285 bis 1755 m³ pro Stunde
Fenster-, Dach- und Wandmodelle
neu eingebauter automatischer Verschluss aus Kunststoff

Bei Verwendung des 3-Stufenregulierschalters Typ «R»
arbeiten alle Modelle in beiden Richtungen, d.h. Sie
können mit dem gleichen Ventilator frische Luft in oder
die verbrauchte Luft aus dem zu belüftenden Raum
führen (Wechsel des Luftstromes durch Knopfdruck
am Schalter)


Verlangen Sie bitte unsere Spezialprospekte:

Generalvertretung für die Schweiz:

VENT-AXIA SERVICE
Rue des Buis 10 **Genève**
Téléphone 022/315720



SEV geprüft



Vertretungen in Basel, St. Gallen und Zürich — Erhältlich bei allen guten Elektro- und Sanitär-Installateuren

Gebrüder Rüttimann Zug

AKTIENGESELLSCHAFT FÜR ELEKTRISCHE UNTERNEHMUNGEN

Hochspannungsleitungen
bis 380 000 Volt

Transformatorstationen

Ortsnetze - Kabelanlagen

Telephonlinien


Bahnleitungen

Schwebebahnen



TEXAS INSTRUMENTS

Steuerbare Siliziumdioden



Durchgehend diffundierter Aufbau

- ▶ Vorwärts-Durchbruch zulässig
- ▶ Hohe Spitzenströme; hohe i^2t
- ▶ Spannungen bis 720 V
- ▶ Positive TK
der Durchbruch-Spannungen

Ab Lager Zürich lieferbar:

Serie:	TI-145	TI-140	2N1595	TI-116	TI-136	TI-40	2N1600	2N681A
Mittlerer Gleichstrom bei 65°C	0,75	1,1	1,0	1,3	4,0	5,0	5,0	25 mA
Trigger unterhalb	50	50	10	50	50	50	10	40 mA
dU/dt ohne Auslösung (bis 100°C)	50	50	50	200	200	50	50	200 V/us



Verlangen Sie Schaltungsbeispiele



Ein Preisvergleich lohnt sich

TI-Zuverlässigkeit

FABRIMEX

Fabrimex AG Kirchenweg 5 Zürich 8 Tel. 051/47 06 70

Stabilöl-Kondensatoren

Wissen Sie, dass KNOBEL seit über 10 Jahren qualitativ hochstehende Kondensatoren fabriziert?

■ Es sind Papierkondensatoren, mit hochwertigem synthetischem Imprägniermittel (Askarel) getränkt, dadurch

- alterungs-unempfindlich
- sehr stabiles Dielektrikum auch bei tiefen Temperaturen
- unempfindlich gegen kurzzeitige Ueberspannung
- tiefer Stockpunkt, deshalb konstante Kapazität auch bei tiefen Temperaturen



- Absolute Dichtigkeit dank dem bewährten Bördelverschluss (Knobel-Patent)
- Temperaturbereich -30° bis +85° C
- Kleine Kapazitätstoleranz
- Kleine Abmessungen
- Absolute Betriebssicherheit
- Unbegrenzte Lebensdauer
- Auch verdrosselt (gemäss SEV-Leitsätzen) lieferbar
- Mit Befestigungsklammern oder Gewindegelenken
- Mit Löten oder auf Wunsch mit Anschlusslitzten oder Kabel

und ausserdem liefern wir

- Sockelkondensatoren
- Automatische Blindleistungsregler
- Sperrdrosseln
- Sperrkreise

F. Knobel & Co. Elektro-Apparatebau Ennenda/Schweiz
Telefon 058 / 52855

Verkaufsbüro Zürich Limmatstrasse 73
Briefadresse Postfach Zürich 31
Telefon 051 / 42 88 55/56

KNOBEL



PanoForm

ELEKTRISCHE MESSGERÄTE

Besser erkennen!

Genauer ablesen!

Schneller reagieren!



Moderne Panorama-Form

flacher, glasklarer und bruchsicherer Gehäusedeckel aus Kunststoff. Voller Lichteinfall von 4 Seiten auf die gesamte Skala, größeres Skalengesamtbild als bei üblichen Instrumenten gleicher Größe. 4 Standardfarben nach RAL, lieferbar mit verschiedenen Meßwerken. Antistatisch behandelt!



Verlangen Sie bitte ausführliches Angebot!

MÜLLER & WEIGERT NÜRNBERG

Generalvertretung für die Schweiz:
MAX DIETRICH, BUCHZELGSTR. 50, 8053 ZÜRICH
Tel. 32 61 71

NEU

m&w



48x48

72x72

96x96

144x180

96x120

mA

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100


0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100


0 20 40 60 80 100

Ein Artikel aus dem reichhaltigen Ericsson-Bauelemente-Programm!



Drehschrittwähler

2, 4, 6 Ebenen 30 Schritte
oder
4, 8, 12 Ebenen 15 Schritte
d. h. max. 180 individuelle
Kontaktfunktionen
Lange Lebensdauer.
Einfache Montage und
Wartung. Weltberühmte
Ericsson-Präzision.



Weitere hochwertige Ericsson-Bauteile unseres EFTA-Partners, Schweden:

Mehrpolige Stecker und Kupplungen, 2-20 A Kontaktbelastung, Reed-Kontakte und Relais, RC-Glieder bis 630 V Nennspannung, Kondensatoren, (Elektolyt, Papier, MP, Polyester, Polystyrol).

Coupon




Ericsson-Stockholm-Zweigniederlassung Zürich

Othmarstrasse 8, 8032 Zürich Telefon 051 / 32 51 84

Wir wünschen

Unterlagen über: _____





Compu - Tran- Druckgeber

Differentialtransformatoren mit einem unbeweglichen Kern in der Form eines zweiteiligen Hohlzylinders messen Druckunterschiede von Gasen und Flüssigkeiten.

Die magnetische Kopplung zwischen der primären und den beiden sekundären Wicklungen ist von der Permeabilität des Kernmaterials abhängig, die der durch den angelegten Druck verursachten Dehnung der Kammerwände proportional ist.

Ausführungen für Grenzdrücke von 28 kg/cm² bis 700 kg/cm² bei einer Linearität von 1%.



TELION  **elektronik**

Telion AG. Albisriederstr.232 Zürich 47 Tel.051/54 99 11


Motoren nach Mass

2
3
4
5

6.

12
13
14


Spezialität: Vibrationsarme
Präzisionsmotoren
für Werkzeugmaschinen



EMB Elektromotorenbau AG
Birsfelden Schweiz Telefon 061/42 88 88



Transformatoren



für jeden Verwendungs-
zweck bis 500 kVA

GUTOR AG WETTINGEN


Postfach 57 Wettingen 1

Tel. 056.6 25 25

nicht mehr kurbeln ...

ein Tastendruck genügt!

Zeitersparnis und Arbeitserleichterung bietet Ihnen dieses handliche, preiswerte Gerät mit aufladbarer Dauerbatterie. Meßbereiche: 0-50 M Ω (nach VDE 0100), 0-500 Ω , bis 1000 V ~



Isolationsmesser
Type JM



NEUBERGER

Generalvertretung


J. Kastl

Dietikon ZH Tel. 051 88 85 88

**Schnell
behagliche Wärme im ganzen Raum
Siemens-Turbo-Heizer
mit Temperaturautomatik**

preisgünstig: Fr. 108.-


HL 6



Bessere, einfachere und preislich günstigere Lösungen - das bietet Ihnen der INCA-Druckguss. Wir beraten Sie unverbindlich.

INJECTA AG

Druckgusswerke und Apparatefabrik Teufenthal/Aarg. (Schweiz) Tel. (064) 3 82 77




Regeltransformatoren

in Ringkern- oder Säulenausführung 0,15-18 / 6,6-65 kVA

Transformatoren

jeder Art v. 3 VA bis 300 kVA, SEV-gepr.



Magn. Spannungs-Konstanthalter


mit und ohne Oberwellenfilter

TRANSMETRA AG

Schaffhausen
Feldstr. 22 053 / 4 34 24

Beleuchtungsmesser

«Metrux»
Taschenformat



«Tavolux»
Skala 70 mm
(lt. Bild)


je mit 2 Bereichen: 100/1000, 300/3000, 500/5000 Lux mit oder ohne Augenkorrektionsfilter. Hochempfindliche Luxmeter für Strassen-Beleuchtung usw. Aufsteck-Filter mit Faktor 1:10, 1:50 oder 1:100.

AG für Messapparate, Bern
Tel. (031) 45 38 66 Weissensteinstrasse 33



Krananlagen
Elektrozüge
Aufzüge
Fahrtreppen

Schindler-Aufzug- und Uto-Kranfabrik AG
Zürich 9/48
Telefon 051 / 52 53 10



UNIVERSAL-LEUCHT-ANZEIGER Type ULA 25

Vielseitige Anwendung zur Anzeige von Zahlen und Zeichen dank kleiner Bauweise.

- Projektionssystem — keine Mechanik
- Für 6 oder 24 Volt — keine Hochspannung
- Normalausführung für Projektion der Zahlen 0—9 sowie zwei Punkten. Andere Symbole auf Anfrage
- Abmessungen: Front 40 × 67, Tiefe 157 mm, Zeichengröße 25 mm


Verlangen Sie die detaillierten Unterlagen



ZETTLER-ELEKTRO-APPARATE A.G.

TECHNISCHES BÜRO UND VERKAUF, BLÜTENSTRASSE 18,

TELEPHON (051) 48 46 44. **ZÜRICH 11/57**




Schilder

Wettai.ca

022 4117 20

ZÜRICH Tel. 051 - 47 16 94 - ST. GALLEN Tel. 071 - 22 70 93




Transformatoren



Norm- und
Sonder-Trafo

zweck-
entsprechend
und zuverlässig

durch die
Spezialfirma



ERNST SCHLATTER AG

Dübendorf/ZH Tel. 051 85 73 00



Federn

nach Muster oder Zeichnung
zu günstigem Preis und Termin.


WESA
AG
INKWIL/BE



Jakob Zahner
Elektrotechnische
Artikel en gros
Rüschlikon

Telefon
051
92 1232
92 5622

Hausanschluss-Zählerkasten



Norm-Typen A + B + C + D mit Varianten

Verlangen Sie Prospekt und Preisliste

HALLAUER ROHRE
sind gut
und schnell verlegt



Bezug durch Grossisten

Isolierrohrfabrik
Hallau AG Hallau


Seit 1936

STABA

Qualitätstransformatoren

bis 65 kVA

Kurzfristig lieferbar



Ab Lager:

Regeltransformatoren

ETA thermische und magnetische Auslöser
Infrarot-Strahler


Verlangen Sie bitte unseren Katalog Nr. 18

EAB

ELEKTROAPPARATEBAU AG

2608 Courtelary BE

Telefon (039) 4 92 55/56





PHILIPS SIGNAL-GLIMMLAMPEN

Auf Wunsch stellen wir Ihnen gern unseren Katalog über Signalglimmlampen zur Verfügung

PHILIPS AG, Abt. Glühlampen, 8027 Zürich
Edenstr. 20, Tel. (051) 258610/270491

S1/64



SÄNTIS

Batterien
sind
Qualität

SÄNTIS Batteriefabrik
J. Göldi RÜTHI/SG

Telephon (071) 79212



1876 gegr.

Massen-
gedrehte und
gefräste Artikel

In Holz, Ebonit, Fiber, Nylon, Trolon, Kunsthorn, Elfenbein, Teflon*, Delrin*, usw.

* Schutzmarke Dupont

J. BIETENHOLZ & Co. AG, Pfäffikon ZH
Automatendreherei Kunsthärz-Presserei

Wir suchen zu gelegentlichem Eintritt einen erfahrenen und fähigen

Werkmeister

für unsere Abteilung Elektroapparatebau.

Als ein mittelgrosses Unternehmen der Maschinen-industrie fabrizieren wir vielseitige und teils komplizierte Steuerungen und Steuerungselemente selber.

Von unserem neuen Mitarbeiter verlangen wir ausgezeichnete Kenntnisse in der Schwachstrom-Technik, sowie der modernen Fertigungstechniken bezüglich der Fabrikation von Kleinteilen des elektrotechnischen Apparatebaues.

Die Fähigkeit der Personalführung, Sinn für Team-Work und die Gabe, klare und übersichtliche Dispositionen zu treffen, setzen wir als Selbstverständlichkeit voraus.

Wir bieten einem fähigen Kandidaten grosse Selbstständigkeit, der Verantwortung entsprechende Entlohnung, sowie zeitgemässes Personalfürsorge.

Interessenten, die auf eine interessante und ausbaufähige Lebensstelle reflektieren, sind gebeten, Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Photo und Angaben der Gehaltsansprüche einzureichen unter Chiffre 45549-42 an Publicitas, 8021 Zürich.

304
P 894 Z

SBB

Für die Sektion Niederspannungs- und Fernmeldewesen
in Zürich suchen wir einen
P 1003 Z

dipl. Elektroingenieur

ETH oder EPUL

der Fachrichtung Fernmeldetechnik.

Wir stellen uns einen Schweizerbürger im Alter von höchstens 35 Jahren vor, der nicht nur über gründliche theoretische Kenntnisse in seinem Fachgebiet und der allgemeinen Elektrotechnik verfügt, sondern sich auch über praktische Erfahrungen ausweisen kann. Im Hinblick auf den für später vorgesehenen Einsatz sollte er auch Freude an administrativer Arbeit und Eignung zur Führung und Betreuung eines grösseren Personalbestandes haben.

Es wird Gelegenheit geboten, sich in sämtliche Arbeitsgebiete der Sektion einzuarbeiten. Die Entlohnung richtet sich nach der bisherigen Tätigkeit, Erfahrung und Alter.

305

Anmeldungen sind zu richten an die
Bauabteilung der SBB, Kreis III, Postfach, 8001 Zürich.

EWZ

Wir suchen einen

Elektroingenieur

schweizerischer Nationalität als Mitarbeiter unseres Studienbüros für Projektierungs- und Bauleitungsarbeiten für Unterwerke und Kraftwerke.

Wir bieten ein selbständiges Arbeitsgebiet, mit der Möglichkeit, eigene Initiative frei zu entfalten, angenehmes Betriebsklima, neuzeitliche Anstellungsbedingungen.

Ihr Dienstangebot erwarten wir gerne mit den üblichen Unterlagen sowie mit Angabe des Gehaltsanspruches und frühesten Eintrittstermins an das

Elektrizitätswerk der Stadt Zürich,
Postfach, 8023 Zürich. 300
Za 8975/64

Gesucht nach Zug 303

Elektroingenieur

Richtung Schwachstrom/Elektronik

Wir bieten: Dauerstelle in gut ausgerüstetem Entwicklungslabor für fernmelde-technische Spezialgeräte. Weitgehende Selbständigkeit in kleinem Team. Angenehmes Arbeitsklima.

Wir wünschen: Kenntnisse, eventuell Erfahrung in Fernschreibtechnik und Hochfrequenz. P 44640 Lz

Wir verlangen: Abgeschlossene Ausbildung an technischer Hochschule, eventuell höherer technischer Lehranstalt, sowie einige Jahre Praxis in einer Entwicklungsabteilung.

Angebote mit Photo, Zeugniskopien, Lebenslauf und Gehaltsanspruch bitten wir zu richten an:

CRYPTO AG, ZUG.



Wir suchen je einen

Elektrotechniker

und

Zeichner

für unsere Abteilung Bau, Betrieb und Unterhalt der Schalt- und Transformationsanlagen 50/16 kV.

Im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Bau neuer, fernbedienter Unterwerke wird die Möglichkeit zur Einarbeitung in dieses interessante Arbeitsgebiet geboten.

Wir ersuchen Sie, Ihre Anmeldung mit den üblichen Angaben zu richten an das

Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen
Rheinstrasse 37, Schaffhausen. 297
OFA 09.314.02 Sch/G

Wir suchen für unseren Kraftwerkbetrieb im Oberengadin

1 Betriebstechniker

1 Elektro- oder Maschinenzeichner

Arbeitsgebiet: Projektierung und Überwachung der Neu- und Ausbauten von Unterwerken, Transformatorenstationen, Hoch- und Niederspannungs-Kabel und Freileitungen, Betriebsdienst. 301

Wir bieten: Angenehmes Arbeitsklima, gute Entlohnung, 5-Tage-Woche, Pensionskasse (PKE), 4-Zimmer-Wohnungen können eventuell zur Verfügung gestellt werden.

Stelleneintritt: nach Vereinbarung.

Jüngere, initiative Bewerber wollen ihre Angebote mit den üblichen Unterlagen sowie den Gehalts-Ansprüchen einreichen an die:

AG Bündner Kraftwerke,
Betriebsabteilung Samedan,
7503 Samedan GR
Telephon 082 6 54 73

MICAFIL

Wir beabsichtigen, uns dem weiteren Ausbau der

Forschung

zu widmen, wofür wir vor kurzem eines der modernsten Hochspannungsversuchslabore in Betrieb setzen konnten. Weitere Laboratorien für die Lösung grundlegender Aufgaben der Hochspannungstechnik und interessanter Neuentwicklungen sind geplant.

Unsere Forschungs- und Entwicklungsaufgaben sind einem kleinen, selbständigen Team anvertraut, wofür wir die folgenden Mitarbeiter suchen:

Dipl. Physiker

für die Lösung elektrisch-physikalischer Probleme

Dipl. Elektroingenieur

für Neuentwicklung von Durchführungen, Kondensatoren und Hochspannungsprüf-anlagen.

Wir wünschen uns Mitarbeiter
— mit Initiative und Interesse an Forschungsaufgaben,
— mit Erfahrung in der Lösung von Entwicklungs- und Laboraufgaben,
— mit guten theoretischen und messtechnischen Kenntnissen. 302

Für einen ersten Kontakt setzen Sie sich bitte schriftlich (unter **Kennziffer 316**) oder telephonisch mit unserer Personalabteilung in Verbindung.
Telephon 051 62 52 00.

MICAFIL AG,

8048 ZÜRICH

EWL

288
OFA 03.314.10 B

Wir suchen einen

dipl. Elektro-Techniker

in unsere Betriebsabteilung.

Auf unseren neuen Mitarbeiter wartet ein interessantes, weitgehend selbständiges Tätigkeitsfeld in einem sich in starker Entwicklung befindenden Energieverteilnetz mit Eigenproduktion, Fremdstrombezug und Hausinstallations.

Wir erwarten handschriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Foto und Angaben von frühestem Eintrittstermin, Lohnansprüchen und Referenzen an den

Verwalter des Elektrizitätswerkes Lauterbrunnen.

Die Bau- und Betriebsabteilung eines Überlandelektrizitätswerkes sucht Initiativen

dipl. Elektrotechniker

als Betriebstechniker.

294

P 114 Sn

Sein Aufgabenkreis besteht in der selbständigen Projektierung und Bauleitung für den Ausbau unserer Unterwerke, Transformatorenstationen, Hoch- und Niederspannungsnetze, im Verkehr mit Behörden und Unternehmen, sowie in der Führung von Monteurgruppen. Eigener Betriebskreis.

Erfahrung in Industrie- oder Werkbetrieb erforderlich. Unsere Löhne sind zeitgemäß; Pensionskasse. Offerten mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an die Direktion der



Gesellschaft des Aare- und
Emmentalskanals
Westbahnhofstrasse 3, Solothurn

Grande Dixence S.A.

désire engager pour l'exploitation de ses installations hydro-électriques, plusieurs

techniciens-électriciens

courant fort et courant faible.

Travail intéressant, possibilités d'avancement, caisse de pension. 289

La préférence sera donnée à des candidats ayant de l'expérience dans l'exploitation, la construction ou le montage.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae, copies de certificats, prétentions de salaire, à

Grande Dixence S. A., Elysée 19, Sion
P 14130 S

SAUBER + GISIN

Wir suchen einen

Ingenieur HTL

als Chef der Planung und Bauleitung von Elektro-Anlagen im 292

Nationalstrassenbau

Aufgabenkreis: Technische, administrative und personelle Leitung unseres Autobahn-Büros. Verkehr mit Behörden, Bau-Ing.-Büros und Unternehmungen.

Anforderungen: Technikums-Abschluss (Elektro, Maschinen, oder Tiefbau mit guten Elektro-Kenntnissen). Qualifizierter, verhandlungsgewandter Organisator. Sattelfester Praktiker auf breiter Basis, mit guter Auf-fassungsgabe, um das vielseitige Gebiet rasch zu beherrschen: Telefon- und Starkstrom-Kabelanlagen, Bau-Arbeiten, Beleuchtungs- und Verkehrsfragen. Ein spezialisierter Mitarbeiterstab gewährleistet wirksame Unterstützung.

Wir bieten eine sehr interessante Aufgabe und eine selbständige, verantwortungsvolle Position. Ihre Anmeldung mit Angaben über Ausbildung, bisherige Tätigkeit, Eintritts-Termin und Gehaltsanspruch ist erbeten an unsere Geschäftsleitung.

Sauber + Gisin, AG für elektrotechnische Anlagen, Höschgasse 45, 8034 Zürich.



Portescap

Le Porte-Echappement
Universel SA

Dép. Vibrograf ®

La Chaux-de-Fonds Suisse
155, rue Jardinière
Téléphone 039 3 34 82

Nous cherchons pour notre fabrication d'appareils électroniques en plein développement:

Radio-électricien

pour notre service technique, possédant certificat d'apprentissage ou diplôme équivalent. Ce poste comprend:

- Dépannage et réglage d'appareils à transistors.
- Construction d'appareils de contrôle.
- Mesures et essais statiques. 299

Le titulaire bénéficiera:

- De cours de perfectionnement dans le cadre de l'entreprise.
- D'une mise au courant des derniers perfectionnements de la technique.

Employé technique

pour le lancement et l'acheminement en fabrication. P 574-52 N

Cette place conviendrait à personne possédant de bonnes connaissances en électronique, une certaine expérience de ce genre de travail et capable d'assimiler et de travailler d'une manière rapide et précise.

Postes à responsabilités.

Salaire correspondant aux capacités.

Travail intéressant et varié dans ambiance agréable.


Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres détaillées à l'adresse ci-dessus ou téléphoner.

Liste offener Stellen. Beachten: Sprechstunden der STS für Stellensuchende nur nachmittags. Anmeldebogen bei der STS.

- 87 *Dipl. Elektroingenieur und -techniker*, mit Praxis möglichst in Hoch- oder Niederspannungstechnik, für das Konstruktionsbüro evtl. Versuchslab. Eintritt nach Vereinbarung. Dauerstellungen bei Eignung. Fabrik elektrischer Apparate, Nordwestschweiz.
- 133 *Elektroingenieur* evtl. qualifizierter *Elektrotechniker*, mit Laborpraxis für Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet halb- und vollautomatischer Lichtbogenschweissmaschinen. Eintritt nach Vereinbarung. Dauerstellung bei Eignung. Zürich.
- 135 *Ingénieurs électriciens* (courant-faible), haute fréquence) diplômés et débutant pour une société de télécommunications, radioélectriques et téléphoniques à Paris. Offre en français sur formule avion du S. T. S.
- 171 *Professeur licencié* pouvant enseigner en français les mathématiques et la physique à des élèves de différentes nationalités, dès la troisième jusqu'au baccalauréat. Entrée à convenir. Situation stable. Collège International de Garçons au canton de Vaud,

Übergangs-Stecker



von Steckdosen Tip 12 und Tip 1 auf
Schutzkontakt-Stecker mit 5 mm-Stiften

Nr. 4746 Bakelit weiss

Vom SEV geprüft und gutgeheissen



AG Jenny + Co. Glattbrugg ZH Tel. 051 83 6222

L'Inspectorat des installations à courant fort
de l'Association Suisse des Electriciens

298

engagerait pour son **Bureau de Lausanne**
un

ingénieur électricien

diplômé EPF ou EPUL

âgé de 30 à 35 ans, capable de rédiger parfaitement en langue française et si possible allemande. La préférence sera donnée à un candidat ayant déjà une expérience dans le domaine des installations intérieures à courant fort et de la distribution d'énergie électrique.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de service, manuscrites, avec certificats, curriculum vitae et prétentions de salaire seront adressées à M. Ch. Ammann (c/o Inspectorat des installations à courant fort, Petit-Chêne 36, 1000 Lausanne), qui fournira volontiers tout renseignement complémentaire (téléphone 021 22 66 96).



sucht

293

Elektroingenieur ETH/HTL

französischer Muttersprache mit guten Deutschkenntnissen für
technisch-literarische Tätigkeit
in der Propaganda-Abteilung.

Aufgabengebiet: Redaktionelle Bearbeitung und Übersetzung von Fachtexten in Hauszeitschriften, Prospekten, Flugblättern und sonstigen Druckschriften.

Voraussetzungen: Elektrotechnische Fachkenntnisse, vorzugsweise im Elektroapparate- und Anlagenbau sowie in der Steuerungstechnik und Elektronik. Gute sprachliche Grundlagen und technisch-literarische Interessen.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an das Personalbüro

Fabrik elektrischer Apparate
SPRECHER & SCHUH AG, AARAU

Elektrizitätswerk Basel

Für unsere **Beratungsstelle** suchen wir
einen jüngeren

276

dipl. Elektrotechniker


mit guten Kenntnissen in der Starkstromtechnik und eventueller Praxis im Installationswesen. P 979 Q
Wir bieten interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit im Büro- und Aussendienst sowie gute Möglichkeit zur Weiterentwicklung auf dem Gebiet der Elektrizitätsanwendung im Gewerbe und im Haushalt.
Gut ausgebildete Pensionsversicherung.
5-Tage-Woche.
Bewerber bitten wir, ihre handgeschriebene Anmeldung mit den üblichen Unterlagen zu richten an das

Elektrizitätswerk Basel

Postfach, 4000 Basel 8.

für Hoch- und Niederspannung


Kabel



**Bleikabel
und Kunststoffkabel
für Stark-
und Schwachstrom
Armaturen
für sämtliche
Kabeltypen**



KABELWERKE BRUGG AG



Typ:

Nennstrom in Durchlassrichtung bei $T_{Umg.} = +25^\circ C$:

Nennsperrspannung (Scheitelwert):

Min. AVALANCHE-Spannung (Scheitelwert):

Stosspitzenleistung in Sperrichtung:

Gehäuse:

RAS 310 AF

1,25 A

1000 V

1250 V

4 kW

JEDEC DO-1

RAS 508 AF

5 A

800 V

1000 V

4 kW

JEDEC DO-4

SCHÜTZEN SICH SELBST...

Hauptmerkmal der Silizium-**CONTROLLED AVALANCHE-DIODEN**. Verglichen mit herkömmlichen Typen können an diese neuen Silizium-Dioden dank ihrer Spannungsbegrenzungscharakteristik etwa 50 mal grössere Spitzen gelegt werden.

Der Bau von Hochspannungs-Gleichrichtersätzen wird durch die Verwendung von **CONTROLLED AVALANCHE-DIODEN** wesentlich vereinfacht. Sie lassen sich ohne Spannungsteiler-Widerstände montieren, und in vielen Fällen kann sogar auf die Verwendung von Kondensatoren verzichtet werden.

Eigenschutz gegen Ueber-
spannungsspitzen ist das

ITT *Standard*