

Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins
Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke
Band: 56 (1965)
Heft: 8

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)


Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 06.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

100 000 fach in der Praxis!*




* FUCHS-NHS-Hochleistungs-Sicherungselemente in Araldit

Überzeugend-
klare Bauformen
Mit durch-
laufender
Sammelschiene
Konstruktion
auf gleicher
Höhe und Tiefe,
ohne Zusatzteile!

FUCHS

R. Fuchs-Bamert

Schindellegi sz



* FUCHS-Kabelverteilcabine II

Kabelvertei-
kabinen und
Mauernischen-
Einbauten sind
Qualitäts-
Erzeugnisse!


FUCHS-Kabelverteilkabinen sind einzig ab Werk lieferbar	Normal-Kabinengrößen / Mauernischen-Einbauten				
Ausrüstung :	0	0 A	I	II	III
Sicherungsgruppen NHS 250 A, 400 A oder 600 A	3	4	6	9	13
Sicherungsgruppen für Strassenbeleuchtung, jeweils unter den NHS-Gruppen angeordnet	3	4	6	9	13
Kabelendverschlüsse für NHS-Gruppen	3	4	6	9	13
Kabelendverschlüsse für Strassenbeleuchtung	3	4	6	9	13
Eternit-Tafel Normalgrösse	100 x 500	—	100 x 500	300 x 500	300 x 500
Türkonstruktion	einfache Türe			Doppeltüre	

camille
bauer

Muba 1965

Basel
Bern
Zürich
Lugano
Neuenburg
Genf


24. April -
4. Mai
Halle 22
Stand 7075
Telephon
061 35 36 20



Über mehr als ein halbes Jahrhundert reicht unsere Erfahrung im Bau elektrischer Installationsapparate zurück. Stetes Wachstum, Neuentwicklungen und Verbesserungen haben die Geschichte der Firma geprägt. Die «Feller-Qualität» ist über unsere Landesgrenzen hinaus zum Begriff geworden. Diese Tradition verpflichtet uns auch heute, ständig neue, technisch bessere Produkte zu entwickeln. Jahr für Jahr beweist unser Stand an der Mustermesse, wie sehr das Feller-Sortiment Erfahrung und Fortschritt verkörpert.

Adolf Feller AG Horgen
Fabrik elektrischer
Apparate
Telefon 051/82 16 11

Schweizer Mustermesse Basel, Halle 22, Stand 7076



CERTOPLAST

Folien-Isolierband

mit dem praktischen VORWERK-Schneidschieber
erleichtert dem Installateur die Arbeit!

Ein kurzer Druck mit dem Schneidschieber gegen
das gespannte Isolierband und der gewünschte
Bandstreifen ist spielend leicht abgetrennt. Die
glatte Schnittkante gehört zur guten Arbeit und zur
sauberen Isolation. Die bewährte Qualität des
CERTOPLAST stützt sich auf eine reiche Erfahrung,
die VORWERK seit über 1/2 Jahrhundert in der Her-
stellung von Isolierbändern entwickelt hat.

VORWERK

der Qualitäts-Begriff
für Isolierbänder





CERTOPLAST®

Qualitäts-Isolierband

VORWERK -Folien-Isolierband **CERTOPLAST** aus Weich-PVC erfüllt die Anforderungen der modernen Elektrotechnik. Hohe Durchschlagspannung und mechanische Festigkeit zeichnen das schmiegsame Isolierband aus, das sich allen Unebenheiten faltenfrei anschmiegt. **CERTOPLAST** ist ozonfest und weitgehend beständig gegen Einwirkung von Feuchtigkeit und chemischen Stoffen wie Öle, Benzin, Säuren und Laugen. Es löst sich weder bei Kälte noch in der Wärme von der Unterlage. Zudem ist **CERTOPLAST** schwer entflammbar. Die guten physikalischen Eigenschaften garantieren einen größtmöglichen Schutz bei sparsamstem Verbrauch.

CERTOPLAST ist lieferbar in den Farben: schwarz, weiß, grau, violett, rot, blau, grün, gelb und braun, in Rollen-Längen zu 4,5 m, 10 m und 20 m.

Physikalische Daten

(Mittelwert für 0,15 mm Banddicke)

Reißfestigkeit bei 25 mm Breite:	6,5 kg
Dehnung bis zum Zerreissen:	150 %
Durchschlagspannung VDE 0303:	7 kV
Verlustfaktor tg δ (800 Hz) VDE 0303:	60×10^{-3}
Dielektrizitätskonstante ε r VDE 0303:	4,7
Oberflächenwiderstand Vergl. Zahl VDE 0303:	12
Spez. Durchgangswiderstand Ω x cm, VDE 0303:	10^{11}
Korrosionsfaktor ASTM - D 1000 - 48 T:	1

Erhältlich bei den Grossisten

Generalvertretung: und Bezugsquellennachweis:

P. M. SCHEIDECKER GMBH · BERN · MEZENERWEG 11 · TEL. 031 41 30 54

VORWERK

der Qualitäts-Begriff
für Isolierbänder





Muba
24.4.-4.5.65

Halle 22, Untergeschoss,
Stand 7221 ☎ 061/432513

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

OTTO FISCHER AG ZÜRICH 5

Elektrotechnische Bedarfsartikel en gros

Sihlquai 125 - Postfach 8023 Zürich

☎ 051/42 33 11



Sofflex

SOFLEX-KABEL

bieten als Niederspannungsleiter bis 1 kV sowie als Steuerkabel für Befehlsgabe und Überwachung in Kraftwerkseinrichtungen wesentliche Vorteile:

Endverschlusslose Kabelmontage in den meisten Installationen; daher bedeutende Raum- und Kosteneinsparungen beim Übergang der Kabel auf Apparate oder Sammelschienen.

Überwindung relativ grosser Höhendifferenzen ohne spezielle Sperrmuffen, da der ganze Kabelaufbau aus festen Konstruktionsstoffen besteht.

Armierungen mit zusätzlichem Sofflex-Aussenmantel ergeben einen ausgezeichneten mechanischen und korrosionsfesten Schutz.

SOFLEX (PVC-Isolation) hat als Qualitätserzeugnis weltweiten Ruf erworben.

Lassen Sie sich durch uns beraten!

Telefon (061) 80 14 21 Telex 62 479

ISOLA

Schweizerische Isola-Werke
Breitenbach

Fabrik für Isolierlacke, Isoliermaterial, isolierte Drähte und Kabel für die Elektrotechnik

LIEFERBAR AB LAGER

NHS-Sicherungsundersatz



Der neue
GARDY

Der neue NHS-Sicherungsundersatz **GARDY**, rostfreie Ausführung, löst Ihre Probleme bei Installationen, die grosser Feuchtigkeit ausgesetzt sind, da die Metallteile dieses Apparates nicht einfach einen Oberflächenschutz besitzen, der nur in unverletztem Zustand wirksam wäre, sondern ganz aus **rostfreiem** Material bestehen.

Die beiden Fotos erlauben den Vergleich zwischen einer normalen und einer **rostfreien** Ausführung nach einer gemeinsamen Versuchsperiode in einem feuchten Raum.

Zögern Sie daher nicht, Ihre durch Feuchtigkeit gefährdeten Installationen mit **rostfreien** Sicherungsundersätzen auszurüsten.

Jede Sicherung wird mit Beschriftungsschild geliefert



rostfreies Modell



GARDY S.A. GENF

FABRIK ELEKTRISCHER APPARATE FÜR HOCH- UND NIEDERSPANNUNG



DAYSTROM SA ZÜRICH UND GENÈVE

Ein umfassendes Lieferprogramm bedeutender Hersteller aus den USA und aus Europa steht Ihnen zur Verfügung.

WESTON INSTRUMENTS INC., USA

Schalttafelinstrumente, hochempfindliche Relais, Photozellen für Messzwecke, Präzisions-Trimmstufenpotentiometer, Flugzeuginstrumente, Normalelemente, Labor- und Servicemessinstrumente, Universalmessgeräte, Zangenamperemeter, Thermometer, Präzisions-Eichanlagen für Forschung und Produktion.

ELECTRO-MECHANICAL RESEARCH INC., USA

Geberelemente hoher Auflösung für Tourenzahlmessungen, Photomultiplier.

THE SOLARTRON ELECTRONIC GROUP LTD., ENGLAND

Ein- und Zweistrahloszilloskopographen für Labor und Service, Digitalvoltmeter für alle Anwendungen, Signal- und Impulsgeneratoren, stabilisierte Netzgeräte, Messverstärker, Geräte für dynamische Analysen an Servosystemen, Analog- und Digitalrechner, elektronische Überwachungsanlagen für industriellen Einsatz.

ROCHAR ELECTRONIQUE, FRANKREICH

Frequenz- und Durchflussmessgeräte, AC-DC-Digitalvoltmeter, Differentialverstärker, Leistungsverstärker, Geberelemente für Tourenzahlmessungen.

ATELIER DE CONSTRUCTION DE BAGNEUX, FRANKREICH

Messfühler für Fernmessungen mit elektrischer Übertragung, Eichmanometer.

ALBERT LE BŒUF & FILS, FRANKREICH

Schalttafelinstrumente, hochempfindliche Drehspulrelais, Temperaturregler und -anzeiger, Vakuum-Messgeräte, Zeitmarkenschreiber.

HEATH CO., USA

Bedeutender Hersteller von elektronischen Mess- und Prüfgeräten, HI-FI-Verstärkeranlagen sowie Sende- und Empfangsgeräten für Funkamateure, elektronischen Orgeln usw. HEATHKIT-Geräte sind als Bausätze oder betriebsbereit ab Lager lieferbar. Preisgünstig!

Wir erwarten gerne Ihre Anfragen für Prospekte, Offerten oder eine unverbindliche Vorführung.

Daystrom S. A., 8040 Zürich
Badenerstrasse 333, Telephon (051) 52 88 80
Daystrom S. A., 1211 Genève 6
8, avenue de Frontenex, tél. (022) 35 99 50

Groupement d'Instrumentation **Schlumberger**



DAYSTROM SA ZÜRICH UND GENÈVE

Warum so hohe Gestehungskosten der elektrischen Energie?



Zellweger
USTER

Zentralsteuerung

Weil alle Anlagen der Erzeugung und der Verteilung für die nur kurzzeitig auftretenden Belastungsspitzen dimensioniert werden müssen. Eine gleichmässigere Belastungskurve — ohne Spitzen und ohne Täler — erhöht die Wirtschaftlichkeit der Anlagen ganz beträchtlich.

Eingehende Untersuchungen haben ergeben, dass ein Empfänger, der einen Verbraucher von 1,5 kW steuert, die Netzspritzenleistung um mindestens 0,5 kW reduziert. Das bedeutet eine Einsparung an den für die laufende Verstärkung des Netzes notwendigen Investitionen von Fr. 1250.—.

Verlangen Sie unsere Druckschrift über die Wirtschaftlichkeit von Zentralsteuerungs-Anlagen!



Obige Kurven, aufgenommen in einer Trafo-Station, zeigen die sofort in die Augen springenden Vorteile einer ZELLWEGER-Zentralsteuerung:


Senkung der Spitzenbelastung um 18,2 %
Erhöhung des Energieverkaufes während Zeiten schwacher Belastung um 49 %

Das ist einer der Gründe, warum z. B. im Netz der Dunedin City Corporation (Neuseeland) sukzessive alle Boiler durch 27000 ZELLWEGER-Zentralsteuerungsempfänger gesteuert werden. Die 9 Sendeantennen erfassen ein Gebiet von mehr als 1200 km² mit ca. 100000 Einwohnern.

**Zellweger AG. Apparate- und Maschinenfabriken Uster
Uster (Zürich)**

Oerlikon

liefert für das
Unterwerk Breite
den grössten
wasserstoffgekühlten
Phasenschieber
der Schweiz: 60 MVar



Maschinenfabrik
Oerlikon

8050 Zürich