

Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins
Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke
Band: 60 (1969)
Heft: 4

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 03.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Zeitschriftenrundschau des SEV (5...7)

Die Literaturhinweise sind mit Dezimalindizes nach dem System des Institut International de Bibliographie Bruxelles versehen.

Bei Bestellungen sollen Titel, Verfasser und Zeitschrift mit Band und Nummer angegeben werden.


Die hier aufgeführten Arbeiten können von den Mitgliedern des SEV aus der Bibliothek des SEV leihweise bezogen werden.

Einteilung der Titel

- | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|
| 1. Grundlagen und Theorie | 6. Elektrische Regelungstechnik, Fernwirktechnik | 9. Elektrische Lichttechnik, Lampen | 14. Elektrische Schwingungs- und Verstärkertechnik |
| 2. Elektrische Energie-Technik und -Erzeugung | 7. Elektrische Messtechnik, elektrische Messgeräte | 10. Elektrische Traktion | 15. Elektrische Nachrichtentechnik |
| 3. Elektrische Maschinen | 8. Technische Anwendungen des Magnetismus und der Elektrostatik | 11. Elektrochemie | 16. Wirtschaftliches, Verschiedenes |
| 4. Energie-Umformung | | 12. Elektrowärmetechnik, | |
| 5. Übertragung, Verteilung und Schaltung | | 13. Elektronik, Röntgentechnik | |

1 Grundlagen und Theorie *Techniques de base, théorie*

- 512.3 : 62-502 : 681.322.004.14
A. Weinmann: **Berechnungs- und Konstruktionsverfahren für verallgemeinerte Wurzelorte**, E und M 85(1968)8, S. 354...362.
- 512.831 : 621.372.6
R. A. Ross: **Bistatic scattering matrix for a finite right-circular cylinder**, Electronics Letters 4(1968)8, S. 148...149.
- 517.512 : 517.522.5
H. Mittendorf: **Interpolation von Funktionen mehrerer Veränderlicher durch Normalpolynome**, Elektronische Rechenanlagen 10(1968)4, S. 166...170.
- 529.786 : 681.11.032.114
K. Schütz: **Die Leistungsfähigkeit der atomaren Frequenznormale**, Frequenz 22(1968)8, S. 223...227.
- 53.087.92
G. Hötzl: **Über die Synthese nichtlinearer Dämpfungen bei radizierenden Messumformern**, Regelungstechnik 16(1968)9, S. 402...407.
- 531.761 : 621.375.5
G. Franke, R. Peveraro und H. Fischer: **Zur Messung von Subnanosekunden-Zeitdifferenzen durch dynamische Speicherung**, NTZ 21(1968)7, S. 409...411.
- 535.411
D. J. De Bitetto: **Transmission bandwidth reduction of holographic stereograms recorded in white light**, Applied Physics Letters 12(1968)10, S. 343...344.
- 535.81.083.2
J. Kupka: **Eine eindimensionale Theorie optischer Vielraum-Resonatoren**, Hochfrequenztechn. und Elektroakustik 77(1968)3, S. 104...108.
- 537.29 : 621.373
W. H. Haydl: **A wide-range variable-frequency Gunn oscillator**, Applied Physics Letters 12(1968)10, S. 357...359.
- 537.29 : 621.373
J. C. Bass, D. V. Eddolls and T. F. Knibb: **Microwave-biased photodetector system with an integral Gunn-effect oscillator**, Electronics Letters 4(1968)20, S. 429...430.
- 537.29 : 621.373 : 621.382.22
S. P. Denker: **Rational design of Gunn- and L.S.A.-diode electrodes**, Electronics Letters 4(1968)14, S. 294...295.
- 537.311.33
J. Häusler: **Bemerkungen zu dem Aufsatz: Erweiterung des van der Pauwschen 4-Punkte-Verfahrens zur Bestimmung der spezifischen Leitfähigkeit**, [D. Dwersteg, Frequenz 22(1968), S. 66...69.] Frequenz 22(1968)9, S. 266...267.
- 537.311.5 : 621.3.011.3
F. Klar: **Die Induktivität gestreckter Leiterschleifen mit rechteckigem Querschnitt**, Wiss. Z. Elektrotechn. 11(1968)1/2, S. 82...100.
- 537.312.62
J. Volger: **Supraleitung**, Philips techn. Rdsch. 29 (1968)1/2, S. 1...16.
- 537.312.62 : 621.317.33
G. Bogner, H. Franksen und C. P. Parsch: **Messungen des elektrischen Widerstands von polykristallinem Kupfer im transversalen Magnetfeld unter mechanischem Zug bei 4,2 °K**, Z. angew. Physik 25(1968)4, S. 182...185.
- 537.312.62 : 669.4
A. Eichler und J. Wittig: **Die Druckabhängigkeit der Übergangstemperatur zur Supraleitung von Blei**, Z. angew. Physik 25(1968)5, S. 319...327.
- 537.324 : 537.322.11
F. D. Rosi: **Thermoelectricity and thermoelectric power generation**, Solid-State Electronics 11(1968)9, S. 833...868.
- 537.523.3 : 621.3.015.532
A. Schwab und R. Zentner: **Der Übergang von der impulsförmigen in die impulslose Koronaentladung**, ETZ-A 89(1968)17, S. 402...407.
- 538.245 : 539.22 : 519.2
G. M. Fasching: **Die Beschreibung des Magnetisierungsprozesses mit statistischen Domänen**, E und M 85(1968)10, S. 440...448.
- 538.4
C. Carter and J. B. Heywood: **Optimization studies on open-cycle MHD generators**, Proc. IEEE 56(1968)9, S. 1409...1419.
- 538.4
S. J. Dudzinsky and T. C. Wang: **MHD induction generator**, Proc. IEEE 56(1968)9, S. 1420...1431.
- 538.4 : 533.9
C. H. Kruger, M. Mitchner and U. Daybelge: **Transport properties of MHD-generator plasmas**, Proc. IEEE 56(1968)9, S. 1458...1471.
- 538.4 : 533.9
R. Wienecke: **Some diagnostic techniques useful for MHD-generator plasmas**, Proc. IEEE 56(1968)9, S. 1472...1475.
- 538.4 : 538.521
D. G. Elliot: **Variable-velocity MHD induction generator with rotating-machine internal electrical efficiency**, Proc. IEEE 56(1968)9, S. 1449...1458.
- 538.4 : 538.632
J. H. Carey and W. F. Hughes: **An analysis of the operation and stability of the constant-velocity MHD Hall generator**, Proc. IEEE 56(1968)9, S. 1438...1448.



Sulzer-Hochleistungs-Strahlungskessel mit Überdruckfeuerung und Bedienungspodest für 2 Sulzer-Ölbrenner von je 800 kg Öl/h in einer Kartonfabrik. Kesseldaten: 16 bis 20 t/h, 41 atü, 425 °C.

Einrohrdampferzeuger

für höchste Dampfmen- gen, Drücke und Temperaturen.

Strahlungskessel

Typ C und CV, bis 16 bzw. 10 t/h, bis 25 atü
Typ N, bis 32 t/h, bis 64 atü, bis 425 °C
Typ H, bis 250 t/h, bis 100 atü, bis 540 °C

Dreizugkessel

bis 16 t/h, bis 20 atü

Heißwasser- Röhrenkessel Typ S

bis 10 Millionen kcal/h, bis 25 atü

Elektrokessel

Dampfleistung bis 25 t/h,
Betriebsspannung bis 30 kV

Sonderkessel mit Zwangsumlauf

Sulzer befaßt sich traditionell mit dem Problem der industriellen Wärmeausnutzung. Wir beraten Sie gerne bei der Planung von Neuanlagen und bei der Erneuerung bestehender Wärmeversorgungs- und -kraftanlagen.

- 538.4 : 538.632
J. F. Louis: **Disk generator**. Proc. IEEE 56(1968)9, Seiten 1432...1437.
- 538.56 : 621.391.812.6
J. Shmoys: **Ray tracing in the ionosphere**. Electronic Letters 4(1968)5, S. 302...304.
- 538.632
J. Häusler: **Die Geometriefunktion vierelektrodiger Hallgeneratoren**. Arch. Elektrotechn. 52(1968)1, S. 11...19.
- 538.632
K. E. Hennings und U. D. Strähle: **Eine einfache Impuls-methode zur Messung des Hall-Effektes**. Z. angew. Physik 25(1968)3, S. 149...151.
- 538.632 : 531.77 : 621.375.9-501.12
E. F. Lechner und M. Richter: **Winkelschrittgeber mit Hall-generatoren und integrierten Linearverstärkern**, Siemens Z. 42(1968)9, S. 787...788.
- 539.216.2 : 537.312.62
J. W. Garland, K. H. Bennemann and F. M. Müller: **Effect of lattice disorder on the superconducting transition temperature**. Physic Review Letters 21(1968)18, S. 1315...1319.
- 539.216.2 : 537.312.62
R. D. Parks, D. H. Douglass and M. A. Jensen: **Enhanced superconductivity in layered metallic films**. Physic Review Letters 21(1968)18, S. 1320...1323.
- 543.422.8 : 681.323
E. Mayer und H. Neff: **Röntgenanalysengeräte und deren Automatisierung**. Siemens Z. 42(1968)8, S. 605...608.
- 551.594.12 : 621.374.32
J. Eichmeier und H. Rothermel: **Einbatteriebetriebener Gross-ionenzähler mit Kleinionenreflektor und stetig einstellbarer Grenzbeweglichkeit**. ATM -(1968)392, S. 191...196.
- 621.3.001.57
M. Klittich: **Simulation beim Entwurf elektromechanischer Systeme**. ETZ-B 20(1968)21, S. 601...606.
- 621.3.012.8
C. J. Carpenter: **Magnetic equivalent circuits**. Proc. IEE 115(1968)10, S. 1503...1511.
- 621.3.014.33-41 : 546.3/7
K. H. Schneider: **Stoßstromeinwirkung auf ebene Metall-flächen**. ETZ-A 89(1968)11, S. 254...259.
- 621.3.015.51 : 621.3.015.533
G. Dronsek: **Durchschlagsvorgänge in festen Isolierstoffen durch Gleitentladungen**. ETZ-A 89(1968)21, S. 586...590.
- 621.3.018.782.3 : 621.311.1.027.8
E. Markworth: **Einschwingspannung bei Versuchen im 110-kV- und 220-kV-Netz**. ETZ-A 89(1968)22, S. 620...621.
- 621.3.019.3 : 621.3.049.7
P. Güldenpfennig: **Der Begriff der Zuverlässigkeit**. ETZ-B 20(1968)21, S. 622.
- 621.3.032.43
M. J. Schönhuber: **Verlauf der Zündspannung von Edel- und Moleküllgasen in einer ebenen Elektrodenanordnung im Grob-, Fein- und Hochvakuumbereich**. Arch. Elektrotechn. 52(1968)1, S. 28...39.
- 621.3.042.3.001.24
E. Morath: **Carterscher Faktor für grosse Luftspaltlängen**. E u. M 85(1968)10, S. 448...456.
- 621.3.047.2
B. R. G. Swinnerton and M. J. B. Turner: **Copper drag on commutators**. Proc. IEE 115(1968)10, S. 1485...1492.
- 621.3.047.43 : 537.311.4
W. Volkmann: **Halbleitereffekte beim Kohlenbürsten-Gleitkontakt**. ETZ-A 89(1968)17, S. 407...409.
- 621.3.048.8 : 621.313.027.3
H. W. Rotter: **Micalastic-Isolierungen für Hochspannungs-maschinen bis zu mittlerer Leistung**. Siemens Z. 42(1968)10, S. 833...838.
- 621.3.049.75 : 539.216.2
A. G. Cozens and J. E. Tomlin: **High-density soldered inter-connections**. Radio and Electronic Engr. 36(1968)2, S. 83...93.
- 621.3.051 : 621.314.57.024
C. Bader: **Das Verhalten einer Gleichstromübertragung mit fremdgesteuertem Wechselrichter**. ETZ-A 89(1968)11, Seiten 263...265.
- 621.3.083 : 621.039.85
H. Bierwolf und W. Burbach: **Industrielle Messverfahren mit radioaktiven Isotopen**. Techn. Mitt. AEG-Telefunken 58(1968)6, S. 340...349.
- 621.3.083.2
R. Bocher: **Der Fabry-Perot-Messresonator bei schneller, sinusförmiger Verstimmung**. AEU 22(1968)9, S. 439...443.
- 621.3.083.722-523.8
R. Hamp und W. Stiehl: **Messwerterfassung und Messwert-verarbeitung schneller Zählvorgänge**. Siemens Z. 42(1968)8, S. 619...622.
- 621.3.087.9
K. Weber: **Übertragungswege für die Fernzählung und Fern-abfrage von Zählerständen**. Messtechnik 76(1968)8, Seiten 173...177.

2 Elektrische Energie-Technik und -Erzeugung *Technique et production de l'énergie*

- 621.311.001.57
L. L. Freris and A. M. Sasson: **Investigation of the load-flow problem**. Proc. IEE 115(1968)10, S. 1459...1470.
- 621.311.001.57 : 621.316.542.016.2
W. Waterscheck: **Erfahrungen mit einer Leitungsnachbildung zum Prüfen von Leistungsschaltern unter der Bedingung des Leistungskurzschlusses**. Siemens Z. 42(1968)8, S. 597...601.
- 621.311.1 : 537.525.9
U. Schnabel: **Beitrag zur digitalen Berechnung beliebiger un-symmetrischer Betriebszustände in elektrischen Energiever-sorgungsnetzen**. Wiss. Z. Elektrotechn. 11(1968)1/2, S. 101...110.
- 621.311.1.001.24
F. Bahn: **Gedanken zur Planung und Gestaltung idealer Mittelspannungsnetze (Überlandnetze)**. Elektr.-Wirtschaft 67(1968)21, S. 638...641.
- 621.311.1.001.57
E. Schmock: **Die Einbeziehung technischer Forderungen in die dynamische Netzplanung**. Energietechnik 18(1968)1, Sei-ten 9...12.
- 621.311.1.027.8 : 621.311.1.064.31
H. D. Kuhn und I. Rogalsky: **Schaltspannung in Höchstspan-nungsnetzen**. ETZ-A 89(1968)21, S. 577...582.
- 621.311.1.062.4
I. Shirakawa, H. Takahashi and H. Ozaki: **Synthesis of some classes of multivariable cascaded transmissionline networks**. Trans. IEEE Circuit Theory 15(1968)2, S. 138...143.
- 621.311.161
M. Füredi: **Bestimmung der günstigen Betriebsverhältnisse in elektrischen Verbundsystemen mit Block-Regeltransforma-toren**. Wiss. Z. Elektrotechn. 11(1968)1/2, S. 23...42.
- 621.311.161 : 681.322.042
K. Theilsiefje und H. Wagner: **Digitale Berechnungsverfahren für optimale Reservehaltung im Verbundbetrieb**. ETZ-A 89(1968)17, S. 397...402.
- 621.311.161.064.1
H. Becker: **Theorie und Wirkungsweise der Begrenzungs-kupplung**. ETZ-A 89(1968)11, S. 249...253.

Neu! WEIDMANN- Einlasskasten H 137

Klemmen für 2,5 mm²
mit gefedertem Deckel

Trennwand wahlweise
einsetzbar

8 Seiten-Durchführungen


Rechteckige Klemmen mit
2 Schrauben, deckelgesichert

8 Metallgewindebuchsen


Trennwand wahlweise
einsetzbar

3 Boden-Durchführungen

Erdungsklemmen mit
2 Schrauben, deckelgesichert



Anwendungsbeispiel: Steckdosen-Gruppe
Lichtschalter getrennt



Der WEIDMANN-Einlasskasten H 137 ermöglicht jetzt den rationellen Anschluss 2 getrennter Drehstrom-Stromkreise in einen Einlasskasten. Die wahlweise einsetzbaren Trennwände und die vielen Anschlussmöglichkeiten erlauben die verschiedensten Varianten zur Trennung der Stromkreise. Ein weiterer Vorteil für eine schnelle und saubere Montage sind die im Kunststoffgehäuse eingelassenen Metallgewindebuchsen zur Aufnahme sämtlicher normierter Befestigungsplatten.

Der WEIDMANN-Einlasskasten H 137 ist

- SEV-geprüft,
- spannungsgeprüft 380 V / 2,5 mm²
- aus kriechstromwidrigem, härtbarem Spezial-Kunststoff,
- die runden Klemmen sind für 2,5 mm² Kabelquerschnitt und mit gefederten Deckeln,
- sämtliche rechteckigen Pol- und Erdungsklemmen haben 2 Schrauben und sind deckelgesichert
- Aussenmasse 195x70x70 mm

Der WEIDMANN-Einlasskasten H 137 kann jederzeit durch Ihren VLE-Grossisten ab Lager geliefert werden.

H. Weidmann
Aktiengesellschaft
8640 Rapperswil
Telefon 055 - 2 16 51

H. WEIDMANN
Aktiengesellschaft

- 621.311.177 : 681.323
K. Reinhardt und G. Schellstede: **Einsatz von Prozessrechnern im Lastverteiler.** Siemens Z. 4(1968)9, S. 660...664.
- 621.311.4.027.811
H. Bernhard: **Techn.-ökonomische Betrachtungen für druckluftlose 110-kV-Umspannwerke.** Energietechnik 18(1968)6, S. 255...258.
- 621.311.68 : 621.316.761.2
W. Behrend: **Konstantspannungsquellen zur Hilfsstromversorgung von Kompensatoren.** Techn. Mitt. AEG-Telefunken 58(1968)6, S. 363...364.
- 621.311.68 : 621.395
H. Guggisberg: **Die Stromversorgungsanlagen im neuen Telephongebäude Bern-Mattenhof.** Techn. Mitt. 45(1967)10, S. 542...552.

3 Elektrische Maschinen *Machines électriques*


- 621.313 : 534.831
A. J. Ellison et al.: **Acoustic noise and vibration of rotating electric machines.** Proc. IEE 115(1968)11, S. 1633...1640.
- 621.313.044.2 : 621.313.045 : 621.315.61
R. Fergestad and T. Schanche: **Norwegian experience with electrical insulation for large rotating machinery.** Trans. IEEE Electrical Insulation 3(1968)2, S. 49...55.
- 621.313.13.004.5
W. Nürnberg: **Untersuchung und Betriebsüberwachung grosser elektrischer Antriebe.** Maschinenschaden 41(1968)5, Seiten 165...173.
- 621.313.2 : 621.391.6 : 621.375.826.038.823
T. K. Ishii et al.: **Performance of laser-beam powered optically commutating motor.** Electronics Letters 4(1968)15, S. 304...305.
- 621.313.2.004.5 : 658.588.1
O. Krauss: **Die Revision von grossen Gleichstrommaschinen.** Maschinenschaden 41(1968)5, S. 174...176.
- 621.313.2.013.8 : 621.318.134
H. Spingler und W. Volkrodt: **Gleichstrommaschinen kleinerer Leistung mit Erregung durch Bariumferritmagnete.** Siemens Z 42(1968)10, S. 839...843.
- 621.313.223.077.65
E. Beier: **Einfluss der Glättungsinduktivität auf Kommutierung und Leistung thyristorgespeister Gleichstrom-Nebenschlussmotoren.** Siemens Z. 42(1968)10, S. 843...854.
- 621.313.3.013.23
H. Frohne: **Über den einseitigen magnetischen Zug in Drehfeldmaschinen.** Arch. Elektrotechn. 51(1968)5, S. 300...308.
- 621.313.3.043.3
W. Husch: **Drehstrommaschine mit auswechselbaren Läufern.** ETZ-B 20(1968)22, S. 644.
- 621.313.32
J. D. Edwards: **New method of measuring 2-axis quantities.** Proc. IEE 115(1968)10, S. 1493...1498.
- 621.313.32
I. R. Smith and P. A. Nisar: **Brushless and self-excited 3-phase synchronous machine.** Proc. IEE 115(1968)11, S. 1655...1660.
- 621.313.32.001.57
D. Eichmann, I. Neuffer und M. K. Sarioglu: **Ein Simulator zum Nachbilden von Synchronmaschinen.** Siemens Z. 42(1968)9, S. 780...783.
- 621.313.32.044.53 : 621.3.014.33 : 621.3.064.1.001.24
W. Böning: **Berechnung des symmetrischen Stosskurzschlussstromes der vorbelasteten Schenkelpol-Synchronmaschine mit Stromrichter-Schnellentregung.** ETZ-A 89(1968)21, Seiten 591...596.

- 621.313.322 : 621.317.333.8
A. Rodewald: **Zur präzisen Auslösung von Stossgeneratoren bei einer vorgewählten Ladespannung.** Bull. SEV 59(1968)20, S. 947...952.
- 621.313.322.013.8
W. Hochstetter: **Erregungstechnik bei Synchrongeneratoren.** Siemens Z. 42(1968)10, S. 827...833.
- 621.313.323
K. Falk und D. Kunz: **Der Reluktanzmotor mit segmentförmigen Polücken.** ETZ-A 89(1968)22, S. 617...619.
- 621.313.323.016.37
G. F. T. Widger and B. Adkins: **Starting performance of synchronous motors with solid salient poles.** Proc. IEE 115(1968)10, S. 1471...1484.
- 621.313.33.072.6
F. Blaschke, H. Ripperger und H. Steinkönig: **Regelung umrichter gespeister Asynchronmaschinen mit eingepprägtem Ständerstrom.** Siemens Z. 42(1968)9, S. 773...777.
- 621.313.33 : 621.382.233 : 621.316.718.5
P. P. Cordier: **Regulation de la vitesse d'un moteur asynchrone au moyen de semiconducteurs.** Rev. E. 5(1968)10, S. 327...342.
- 621.313.33.013.23 : 621.3.045.7.001.24
H. Frohne: **Berechnung von Dämpferwicklungen für einzelne Feldkomponenten in Drehfeldmaschinen.** E und M 85(1968)10, S. 435...440.
- 621.313.333 : 621.316.718.5 : 621.314.632
D. Reinhardt: **Verstellen und Regeln der Drehzahl von Asynchronmotoren mit Thyristorschaltungen.** Elektrotechnik 50(1968)15, S. 236...239.
- 621.313.333-213.34
H. G. Halt: **Explosiongeschützte Elektromotoren für Freiluftaufstellung.** Elektrotechnik 50(1968)17, S. 267...268.
- 621.313.333.025.1
V. Hans: **Einphasen-Asynchronmotoren mit unsymmetrischer Drehstromwicklung.** ETZ-A 89(1968)22, S. 607...610.
- 621.313.333.044.6
M. Bradford: **Unbalanced magnetic pull in a 6-pole induction motor.** Proc. IEE 115(1968)11, S. 1619...1627.
- 621.313.333.2.016 : 621.3.018.001.24
H. Buttkeireit, H. Jordan und M. Weis: **Das Durchfahren von synchronen Drehmomentsätteln von Drehstromasynchronmotoren mit Käfigläufern.** E und M 85(1968)8, S. 350...354.
- 621.313.335.076.31
J. F. Eastham: **Close-ratio phase-modulated change-pole machines with improved winding balance.** Proc. IEE 115(1968)11, S. 1641...1648.
- 621.313.362
R. Gadenz et al.: **Self excitation of a variable-speed constant-frequency machine.** Proc. IEE 115(1968)11, S. 1628...1632.
- 621.313.8.024 : 621.318.25
R. Fischer: **Probleme der inneren und äusseren Entmagnetisierung im Felde permanenterregter Gleichstrommotoren.** ETZ-A 89(1968)11, S. 266...269.

4 Energie-Umformung *Transformation de l'énergie*

- 621.314.21.017.71 : 621.317.33
E. Reiplinger: **Messeinrichtung zum Bestimmen der Wicklungsübertemperatur von Transformatoren während des Betriebes.** ETZ-B 20(1968)20, S. 545...549.
- 621.314.223.8 : 621.316.935
E. Maenicke: **Abschätzung des Linearbereiches von Stromwandlern für Schutzzwecke bei verlagerten Kurzschlussströmen.** E und M 85(1968)8, S. 363...374.

Schluss mit den ewigen Nachinstallationen! Zukunftssicher installieren mit Woertz-Steckerschienen





Steckerschiene
1 P+N+E
20A, 250V
N° 4601 c

Anzapfstücke mit Steckdosen 10A, 250V


Typ 12 N° 4604/12 Typ 13 N° 4604/13 Typ 14 N° 4604/14

Spot E27, 100W
N° 4610 c

Steckerschiene
1 P+N+E
20A, 250V
N° 4601 gr




Anzapfstück mit Steckdose
10A, 250V
Typ 14
N° 4604/14



Spot E27, 100W
N° 4610 s

Steckerschiene
3 P+N+E
20A, 380/220V
N° 4640





Anzapfstück mit Steckdose
10A, 380/220V, Typ 3/5 pol.
N° 4641

⊕ und ausl. Pat.



Steckerschiene
3 P+N+E
100A, 380V
N° 4645




Anzapfstück
mit Sicherungselement
3×25A+N+E
N° 4646/1



Oskar Woertz

Fabrik elektrotechnischer Artikel
Eulerstrasse 55
4002 Basel
Telephon 061-23 45 30


Abt. Schütze



Unter Berücksichtigung Ihrer Sonderwünsche
wird jedes Schütze-Problem durch unsere spezialisierte Schütze-
Abteilung rasch und zuverlässig gelöst

OTTO FISCHER AG

Elektrotechnische Artikel en gros, Abt. Schütze
Sihlquai 125 Postfach 8023 Zürich Telex 54763 Zürich 051/42 3311





Das geistige Eigentum...

...bleibt im Besitz des Kunden, auch wenn die Alusuisse in Zusammenarbeit massgebend an der Lösung einer Konstruktion beteiligt ist. Es ist Aufgabe der Alusuisse-Entwicklungsabteilung, den Kunden umfassende Erfahrungen zu vermitteln, und diese bei der Bearbeitung neuer Anwendungen zu beraten. Die Wahl der geeigneten Legierung, Konstruktionsart und Verarbeitung ist für den Erfolg entscheidend. Arbeiten Sie zu Ihrem Vorteil mit Alusuisse-Material und kostenloser Alusuisse-Beratung.





Schweizerische Aluminium AG Verkaufsabteilung 8048 Zürich Tel. 051/54 80 80

Elmes 11

das Instrument mit dem praktischen Faltpapier!



- neuartiges Faltpapier, welches das rasche Auffinden einer beliebigen Registrierstelle ohne Abwickeln oder Umrollen ermöglicht. Normiertes Papier nach DIN 16230, Breite 120 mm
- tintenlose, gleichzeitige Aufzeichnung von 1 oder 2 Messwerten
- Einfache Handhabung. Ausziehbares Papierführung erlaubt bequemes Einlegen des Faltpapierblockes oder Auswechseln der Farbbänder
- Robustes Stahlblechgehäuse mit Vollsichttüre, Normgröße 144 x 144 mm
- auf Wunsch mit volltransistorisierter, induktiver Reglereinheit Min. oder Max. bzw. Min./Max.





- Gilt für alle Ausführungen:
- tintenlose Aufschrift
 - rasche Punktfolge
 - stossfeste Drehspul-, Kreuzspul- und ferrodynamische Messwerke (ELMES 12 auch mit

Dreheisensystem), womit praktisch alle elektrischen Messgrößen erfasst werden können.

- geringer Eigenbedarf der Messwerke
- auf Wunsch in Tropenausführung
- geringe Wartung
- alle wichtigen Lager aus Nylon mit selbstschmierendem Molybdändisulfid.

ELMES 12 Kreisblattschreiber

- Kleinste Abmessungen, Normgröße 96 x 96 mm
- einfache Handhabung, tintenlos
- 3 Vorschübe, umschaltbar 1-7-30 h oder 1-7-30 Tage
- stossfeste Drehspul-, Kreuzspul-, Dreheisen- und ferrodynamische Messwerke
- Messbereiche ab 10 μ A oder 8 mV
- Einbau- oder Aufbaugeschäuse
- tragbare Ausführung



ELMES 10

- durchlaufendes Farbband für 1 Jahr Betriebsdauer
- gleichzeitige Aufzeichnung bis zu 6 Messgrößen
- auf Wunsch mit zusätzlichen Zeitmarkierrelais und mit induktiver Reglereinheit
- Normgröße 192 x 240 mm für Einbau
- tragbares Gehäuse aus Leichtmetall mit Kunststoff beschichtet.



SEV

Wir bitten um unverbindliche Dokumentation Vorführung des ELMES 10 ELMES 11 ELMES 12

Firma _____


Sachbearbeiter _____

Adresse _____

ELMES STAUB & CO.

Fabrik elektr. Messinstrumente
CH-8805 Richterswil ZH/Schweiz
Telefon 051/76 22 22
Telex 75 525

über 1 000 000 ...



(1 Million) verkaufte Motorschutzschalter Tp 10, Tp 15 und Tp 25. Ein Beweis der nicht zu überbietenden Qualität!

Warum wir unsere Motorschutzschalter so gut verkaufen?

- sie sind leicht zu montieren
- haben kleine Abmessungen
- sind leicht anzuschliessen
- benötigen keine besonderen Vorsicherungen
- haben hohes Abschaltvermögen und eine hohe Schweissgrenze
- sie haben reichhaltiges Zubehör und bieten viele An- und Einbaumöglichkeiten.

über 1 000 000 ...

verkaufte Motorschutzschalter! Gründe genug, an unseren Motorschutzschaltern nichts mehr zu ändern.

Wir ändern trotzdem, das heisst wir verbessern!

Einiges haben wir schon früher verbessert. Heute geben wir unserem Motorschutzschalter Tp 15 (Abbildung) ein neues, formschönes, zweifarbiges Kunststoffgehäuse für trockene, feuchte und nasse Räume, unser Typ A Tp 15 w.

Für den abgebildeten Motorschutzschalter verlangen Sie unsere Liste C3.1. Für Motorschutzschalter bis 10 A Liste C2, bis 15 A Liste C3, bis 25 A Liste C5.

Verlangen Sie unsere Preislisten

Motorschutzschalter erhalten Sie ab Lager auch bei Ihrem Grossisten.

GMD


Carl Maier + Cie

8201 Schaffhausen

Elektrische Schaltapparate und Steuerungen

Telex 76486

Tel. 053-81666



Wann ist ein Fernsehkabel perfekt? Wenn Sie vergessen, dass es existiert!

Fernsehkabel Dätwyler garantieren eine einwandfreie, saubere Uebertragung der Fernsehsignale von der Aufnahmekamera zum Sender und von der Antenne zum Empfänger. Auf dem Gebiet des Industriefernsehens zeigen sich die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten von Dätwyler-Fernsehkabeln sehr eindrücklich: Die Ueberwachung von abgelegenen oder unzugänglichen Oertlichkeiten läßt sich einwandfrei lösen. Zudem können die Kabel, je nach Einsatzgebiet, mit Signal- und Steueradern in beliebiger Anzahl kombiniert werden, so daß sich mit einem einzigen Kabel, das wenig Raum beansprucht, eine Fülle von Aufgaben bewältigen läßt. Sämtliche Koaxial- und Industriefernsehkabel Dätwyler sind auf Wunsch auch als selbsttragende Kabel in Isoport-Ausführung mit eingebautem Stahltragseil lieferbar. Unsere Techniker sind jederzeit bereit, Ihnen bei der Lösung Ihrer Kabelprobleme mit Rat und Tat beizustehen, vor allem auch, wenn es sich um Hochfrequenz- und Tonfrequenzkabel in Sonderausführung handelt, für Radar, Funk, Fernsehen, Elektronik, medizinische, industrielle und nukleare Forschung und Anwendung!

Hoch- und Tonfrequenzkabel *Dätwyler*


Dätwyler AG, Schweizerische Kabel-, Gummi- und Kunststoffwerke, 6460 Altdorf-Uri, Telefon 044 - 2 13 13

wo wenig Platz und Raum



O. F. Thalmann

WEBER Leitungsschutz-Automaten wählen!



Aber auch dort, wo genügend Raum zur Verfügung steht, nützen Sie die Vorteile dieser Automaten. Sie sind betriebssicher, wartungsfrei und bieten sichersten Schutz für Leitungen und Apparate.

Technische Daten: 380 V, 6, 10, 15, 20 und 25 A

Typ LS: magnetische Auslösung bei 4- bis 6fachem Nennstrom

Typ LG: magnetische Auslösung bei 10- bis 14fachem Nennstrom

Ihr Grossist liefert Ihnen diese Produkte ab Lager.

WEBER AG CH-6020 EMMENBRÜCKE TEL. (041) 5 22 44

Fabrik elektrotechnischer Artikel und Apparate


Service Center Basel (061) 42 16 55

Service Center Luzern (041) 5 78 78

Bureau de Neuchâtel (038) 4 25 44

Service Center Lausanne (021) 24 45 47

Service Center Zürich (051) 62 22 55



AS 11

Schlankform-Dekorleuchten

Eine Fluoreszenz-Lichtquelle, die neben der Lösung lichttechnischer Aufgaben vor allem auch zur Raumgestaltung herangezogen werden soll. Kunststoffendkappen in optongrau, anthrazit, teak, nußbaum und palisander erlauben eine individuelle Anpassung an gegebene Einrichtungen. Mit einer im Prismenglasrohr eingeschobenen Aluminiumblende lenken Sie das Licht in jede gewünschte Richtung. Verlangen Sie unsere ausführliche Unterlage 10.19 über Kadem-Leuchten.

Camille Bauer Aktiengesellschaft, 4002 Basel
Elektrotechnische Artikel en gros

**camille
bauer**

Geschäftsstellen in
Bern, Genève, Lugano, Neuchâtel, Zürich

Neue Ideen in der Elektronik




Regeln Sie die Drehzahl von Induktions-Motoren mit einer integrierten Schaltung ...

General Electric's PA 436.

Nun können Sie die Vorteile integrierter Schaltungen auch bei einer Vielzahl von Wechselstrom-Regelungen haben; überall wo Flexibilität, Genauigkeit, Abmessung und Preis eine wichtige Rolle spielen. Die Type PA 436 ist eine Triggerschaltung mit hoher Verstärkung zur Phasenanschnitt-Steuerung von TRIAC's oder SCR's. Sie setzt ein analoges Eingangssignal in einen phasenabhängigen Impuls zur Ansteuerung von Thyristoren um. Beispiele hierfür sind die Drehzahlregelung von Gebläsemotoren in Abhängigkeit von der Temperatur wenn ein Thermistor-Signal zur Verfügung steht oder die Drehzahlregelung in Abhängigkeit vom Gleichstrom-Signal eines Tachometers. Die Schaltung PA 436 wurde speziell zur Regelung induktiver Lasten entwickelt. Durch eine Logik innerhalb des Triggerteils erzielt man eine vernünftige Symmetrie zwischen dem positiven und negativen Teil der ständig wechselnden Spannung. Diese „induktive Last-Logik“ erhält man, indem man den zeitlichen Bezugspunkt für den Ansteuerimpuls vom Nulldurchgang der Spannung ableitet und durch eine Torschaltung

OPERATION



dafür sorgt, daß vor dem Nulldurchgang des Stromes keine Triggerimpulse auftreten.

Weitere Merkmale sind: abgleichbare Verstärkung, stabilisierte Spannung durch eine Zener-Diode und Kompensation der Umgebungstemperatur.

Vielfältige Schalt- und Regelanwendungen ...

mit General Electric's TRIAC-Serie

GE's TRIAC's sind als 6 A; 10 A und 15 A (Effektivwert) Typen für Spitzenspannungen von 50 V bis 500 V erhältlich. Eine 3 A Ausführung für 50 V bis 400 V ist ebenfalls lieferbar. Alle Typen sind sowohl im Einpreß- als auch Schraubgehäuse erhältlich. Anwendungen sind: Helligkeitsregelung, Temperatur-Regelung, Phasenregelung, statische Schalter und Induktions-Motoren mit reversierbarer Drehzahl.


TRIAC's können entweder mit GE's DIAC oder SBS (Zweiseitiger Silizium-Schalter), beide speziell für diese Anwendungen entwickelt, angesteuert werden.



Eine integrierte Schaltung, die TRIAC's und SCR's im Spannungs-Nulldurchgang zündet, reduziert hochfrequente Störungen.

GE's PA 424 ist die Kombination einer Triggerschaltung mit einem Schwellwert-Detektor, entwickelt zum Schalten bei Spannungs-Nulldurchgang. In Anwendung mit ohmscher Last werden hochfrequente Störungen auf ein Minimum reduziert.

Die Schaltung PA 424 wird mit einem Spannungsdifferential angesteuert und arbeitet mit einer Genauigkeit besser als 0,5%, bezogen auf den Fühlerwiderstand.



Anwendungen sind: Temperatur-Regelung in Küchengeräten, Büro-maschinen und Raumheizungen. Ein kompletter Leistungsregler, die Type S 200 A, bestehend aus der integrierten Schaltung PA 424, einem TRIAC und passiven Bauelementen ist ebenfalls lieferbar.

Weitere, ausführlichere Informationen über GE's Trigger-Bauelemente erhalten Sie von:


General Electric Company,
Dept. 40-19 DI, 159 Madison Ave.
New York, N. Y. 10016 U. S. A.
oder

Novelectric AG
8107 Buchs ZH, Schweiz

GENERAL ELECTRIC®

ISOPORT

das selbsttragende Luftkabel



Tdc und Tdcv ISOPORT-Kabel

nach SEV-Vorschriften für Anschlüsse von Licht und Kraft bei Baustellen, Kraftwerkbauten, Strassen- und Sportplatzbeleuchtungen
Seil- und Bergbahnen

ISOPORT- Ausführungen
für Telefon-, Signal- und Steuerkabel.


Aktiengesellschaft



R.+E. HUBER

PFÄFFIKON ZH

Schweizerische Kabel-, Draht- und Gummi-Werke, seit 1882
Telefon 051 975301



Elektrofahrzeug-Besitzer: Electrona zeigt Ihnen, wie Sie den Unterhalt Ihrer Traktionsbatterien vereinfachen können.

Anstelle der üblichen Verschlusspfropfen finden Sie auf den Electrona Dural-Batterien jetzt das Fill-Meter: eine geniale und zugleich äusserst einfache Kontroll-, Mess- und Einfüllvorrichtung in Form eines zylinderförmigen, transparenten Kunststoffaufsatzes.


Vom Fill-Meter lässt sich mit einem einzigen Blick, ohne jeglichen Handgriff, der Säurestand der Batterie ablesen. Beim Nachfüllen von destilliertem Wasser – man klappt zu diesem Zweck einfach den Staubschutzdeckel des

Fill-Meters auf – zeigt der Schwimmer genau an, wann das obere Säureniveau erreicht ist. Zum Messen der Säuredichte und -temperatur führt man die entsprechenden Messgeräte ins Fill-Meter ein, ohne dabei mit der Säure direkt in Berührung zu kommen. Mit dem Fill-Meter gibt es kein Ab- und wieder Aufschrauben – und Verlieren – von Pfropfen, kein mühsames Kontrollieren des Niveaus, kein Überlaufen der Säure und keine Säurespritzer

mehr. Das Fill-Meter passt zu den meisten, auch älteren, Electrona Dural-Batterien und sogar zu vielen Traktionsbatterien anderer Marken. Die Electrona Dural-Batterien mit patentierten Doppelröhrchenplatten, für Traktion und stationäre Zwecke, gibt es jetzt seit über zwölf Jahren. Electrona liefert zudem für die funktionsgerechte Ladung der Batterien moderne, vollautomatische Gleichrichteranlagen.




Electrona liefert für Pflege und Unterhalt der Traktions- und stationären Batterien alles nötige Zubehör:



- 1 Krug und Trichter
- 2 Einfüllpistole
- 3 Säuremesser
- 4 Säurethermometer


Verlangen Sie weitere Auskünfte und Erfahrungswerte aus der Praxis bei:

Electrona SA, Accumulatorenfabrik
2017 Boudry, Telefon 038 642 46



RCA

2N3055



das «Arbeitspferd der Elektronik»

Zu Recht wird dieser RCA-Typ das «Arbeitspferd der Elektronik» genannt; denn er zeichnet sich durch hohe Grenzbelastbarkeit und kleinen Sättigungswiderstand aus. Aufgrund seiner «Hometaxial-Base»-Struktur wird eine hohe Sicherheit gegen «Second-Breakdown» erreicht. Dieser Silizium-npn-Leistungstransistor im TO-3-Gehäuse wird neben seinen für alle Betriebsfälle klar definierten Arbeitsbereichen durch folgende Grenzdaten charakterisiert: $I_C = 15 \text{ A}$; $U_{CE0} = 60 \text{ V}$; $P_T = 115 \text{ W}$.

**Sie sollten sich überlegen,
aus welchem Stall
Ihr «Arbeitspferd der Elektronik»
kommt!**


A propos: Unser Stall ist zur Zeit wohl bestellt.

RADIO CORPORATION OF AMERICA


RCA

der vertrauenswürdigste Name
in der Elektronik
das vielseitigste elektronische
Unternehmen der Welt

INEL 69 Halle 23, Stand 23/341




Panel- platten für gedruckte Schaltungen



Unsere Vorteile:


Platten in Originalgrößen und Zuschnitten
Reine Kupferqualität, Korrosionsschutzfilm
NEMA- und MIL-Spezifikationen
Verschiedene Trägermaterialien,
vor allem G10, G11, FR4 und FR5,
Platten (Pre-preg) zum Aufbau von Blöcken
Lieferbar ab Lager



Cellpack AG, 5610 Wohlen, Tel. (057) 6 22 44

STEMAG

Vollkern-Isolatoren aus
STEATIT
im Hochspannungs-Leitungsnetz
der Schweiz seit
1929



Langstabisolatoren
Stützisolatoren
Apparateisolatoren

380-kV-Gotthardleitung, Mast 9119 d
der Aare-Tessin AG, Olten
Grösste Spannweite 1125 m (Schöllenen)
Motor-Isolatoren Typ VK 7 aus Steatit
Einbaujahr 1937, seither unter schwersten
atmosphärischen Bedingungen im Betrieb

W. MOOR AG

ELEKTRO-INDUSTRIEBEDARF
8105 Regensdorf/ZH
Bahnstrasse 58, Telefon (051) 71 66 44





Feller-Alarm-Druckkontakte erhöhen die Sicherheit




Mit Arbeits- oder Ruhekontakten, in verschiedenen Schutzarten. Drücker mit transparenter Scheibe gegen unbeabsichtigte Betätigung geschützt. Bezeichnungen «Feuer», «Alarm» usw. ab Lager, weitere Schilder kurzfristig lieferbar.

Adolf Feller AG Horgen Telefon 051 82 16 11


Feller

wampfler GUMMIPUFFER




Prospekt 170


wampfler STROMZUFÜHRUNGEN



Seil \varnothing max. 6 mm Prospekt 210
Seil \varnothing max. 12 mm Prospekt 215



I-Träger Prospekt 220



C-Schiene
Prospekt 230

UNSER LIEFERPROGRAMM

Gummipuffer in verschiedenen Gummiqualitäten und Durchmessern sowie mehreren Befestigungsmöglichkeiten.

Stromzuführungen mit Kabelwagen auf Seil, I-Trägern oder in C-Schienen laufend.

Bitte fordern Sie unsere Unterlagen an

GILGEN

Jakob Gilgen, Maschinen- und Apparatebau
Schwarzenburg Telefon (031) 69 33 51

Von uns hören Sie nur,
wenn es etwas Neues gibt.
Nur ist diesmal neu,
dass es nichts zu hören gibt.

Wir haben Ihnen keinen
Brummlären aufgebunden,
sie wissen schon:
Sie tun es nicht mehr,
Aber es ist ganz vorhanden
und kommt nicht mehr!

KNO BEL
Vorschaltgeräte

Standard
MiniLoss
Startweise
Perfektstart

hier

3 von diesen 4 Vorschalt-
geräten würden wir Ihnen
nur unter Vorbehalt empfehlen
(Es sei denn, Sie hätten
4 grundverschiedene
Beleuchtungsprobleme)

KNO BEL
Vorschaltgeräte

Standard
MiniLoss
Startweise
Perfektstart

und hier

Unser
Wickelkind –

erster Spross einer neuen
Generation von
Vorschaltgeräten

KNO BEL
Vorschaltgeräte

Standard
MiniLoss
Startweise
Perfektstart

und hier

sagen wir Ihrem Kunden:

«Knobel-Vorschaltgeräte kosten, was sie kosten, weil wir lieber Preise als Pannen erklären.»

Dürfen wir Ihnen hier erklären, warum wir das sagen? Wir stehen im Ruf, die besten Vorschaltgeräte herzustellen. Das freut uns. Wir stehen (fälschlicherweise) im Ver-Ruf, sie seien teuer. Das ärgert uns. Und wir stehen vor der Tatsache, dass unser guter Name oft zur Prestigefrage erhoben wird. («Ja, wenn Sie sich ein Knobel-Gerät leisten wollen...») Das ehrt uns. Aber es freut uns nicht. Weil dadurch künstlich teuer gemacht wird, was jedem seriösen Preisvergleich standhält. – Darum möchten wir mit einigen Missverständnissen aufräumen.

Was heisst eigentlich «teuer»? – Unser Perfektstart-Gerät in einer Beleuchtungsanlage, die im Jahr nur 20 Betriebsstunden erbringen muss. Oder... unser Standard-Gerät, dem man 5000 Stunden im Jahr abfordert. Das ist teuer, sündhaft teuer.

Also: Zu teuer ist jedes Vorschaltgerät, das den Erfordernissen der Beleuchtungsanlage nicht genau entspricht. Wirkliche Feinabstimmung aber schafft nur ein lücken-

loses Geräteprogramm. Wie das von KNOBEL – seit MINILOSS neu hinzukam. Seither ist es unmöglich, ein zu teures Knobel-Gerät zu kaufen!

Was heisst eigentlich «billig»? – Doch wohl das wirtschaftlichste Gerät. Und weil das so abstrakt tönt: Sogar wer unter «billig» einfach den Anschaffungspreis versteht, kommt auf seine Rechnung: Unser billigstes Vorschaltgerät kostet nicht mehr als andere, die ihren Lebenszweck in der Billigkeit sehen. – Dass bei unserem teuersten Gerät die Vergleichsbasis fehlt, ist nicht unsere Schuld; es gibt eben nichts Vergleichbares...

Sagen Sie Ihrem Kunden das gleiche wie wir. Und wir wirken beide glaubwürdig. Weil es nichts Glaubwürdigeres gibt als die Wahrheit.

KNOBEL F. Knobel & Co., Elektro-Apparatebau, 8755 Ennenda, Verkaufsbüro in Zürich: Postfach 198, 8031 Zürich, Telefon 051 4288 55



Candélabres pour éclairage des rues et places

Nous livrons dans un bref délai:

Candélabres tube d'acier
zingués au feu, exécution
normale et spéciale, pour toutes
armatures et tous emplois.

Mâts
pour réflecteurs, places
de sports et autres emplois.

Nous livrons de notre stock:
Fers de protection pour câbles
Brides de câble
Mâts pour drapeaux

Références de Suisse
et de l'étranger
Longues années d'expérience
Propre zinguerie

Mâts et candélabres
Constructions
métalliques et mécaniques
Installations de transport
Echafaudages de travail

**SÄGESSER
WORB AG**

Sägesser Worb SA
3076 Worb BE
Téléphone (031) 83 26 25




Telemecanique

Neu! Das interessante Industrirelais CA2-F

3 wichtige Punkte im Steuerungsbau

1. Die unverlierbaren Befestigungsschrauben ersparen Ihnen 50 % Ihrer Montagezeit.
2. Die Klemmenanschlüsse mit Druckschrauben liegen alle in einer vorderseitigen Ebene und sind somit leicht zugänglich. Sie vermindern Ihre Verdrahtungszeit von 15 bis 40 %. Diese Anschlussart vermeidet grosse Abstände zwischen den Relaisreihen und verhilft zu der so notwendigen Platzeinsparung. Ein zusätzlicher Aspekt: die Geräte selbst bilden den Kabelkanal, dessen Deckel einfach zwischen die Relaisreihen gedrückt wird. Vielfaches Verdrahtungszubehör wird hierdurch überflüssig.
3. Prüfpunkte und Hebel für Handbetätigung auf der Frontseite ergeben leichte Handhabung der Industrirelais bei Prüfung und Inbetriebnahme.

Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Entscheiden Sie sich, dann zählen Sie zu den Fortschrittlichen. Wir zählen auch dazu.




LA TÉLÉMÉCANIQUE ÉLECTRIQUE, Südbahnhofstrasse 14c, 3000 BERNE 17, Tél. 031 456681

1969

Sonnabend, 26. April – Sonntag, 4. Mai

Elektrotechnik auf der Hannover-Messe



Hannover-Messe: Einblick in das konzentrierte Angebot Ihrer Branche – Unbezahlbare Marktübersicht – Produkte, Materialien, Neuheiten – Günstiger Einkauf – Barometer der Wirtschaftsentwicklung – Informationen, Kontakte – Mehr Wissen – Mehr Können – Sie sollten kommen!

HANNOVER-MESSE

Markt der Wirtschaft
unserer Welt




Informationen: Handelskammer Deutschland-Schweiz, Talacker 41, 8001 – Zürich, ☎ (051) 25 37 02, Reisebureau A. Kuoni AG, Bahnhofplatz 7, 8023 – Zürich, ☎ (051) 29 34 11




BAU- ELEMENTE

TELION elektronik




Schichtgemisch- Widerstände

Typ IBT
Belastbarkeit: $\frac{1}{4}$ und $\frac{1}{2}$ Watt
Toleranz: $\pm 5\%$
ab Lager lieferbar




Hochlast- Drahtwiderstände

Typ PW
in Keramikbechern
Werte: 1Ω bis $15 \text{ k}\Omega$
Belastbarkeit: 2 W bis 20 W




Schichtgemisch- Trimmer

Typ 140 PC
Werte: 100Ω bis $1 \text{ M}\Omega$
Toleranz: $\pm 20\%$, $\pm 10\%$
entspricht MIL-R-94 B



Draht- Potentiometer

2-5 Watt
Werte: 5Ω bis $50 \text{ k}\Omega$
(Serie W)
 1Ω bis $25 \text{ k}\Omega$
(Serie AW)
Grösse: $\varnothing 32 \text{ mm}$ (Serie W)
 $\varnothing 24 \text{ mm}$ (Serie AW)



Kohleschicht- Potentiometer


$\frac{1}{4}$ Watt
Werte: 200Ω bis $10 \text{ M}\Omega$
(Serie 45)
 500Ω bis $5 \text{ M}\Omega$
(Serie P)
Grösse: $\varnothing 24 \text{ mm}$ (Serie 45)
 $\varnothing 17 \text{ mm}$ (Serie P)

Verlangen Sie ausführliche Angaben!

Generalvertretung:
TELION AG
Tel. 051/54 99 11

8047 Zürich

Albisriederstrasse 232



Ateliers de Constructions

Jonneret S.A.

Genève 8, Case postale


Rechen und

Rechenreinigungsmaschinen

für sämtliche Wasserfassungen von

Kraftwerken, Pumpstationen,

Abwasser-Kläranlagen usw.



Keramische Isoliermaterialien für
die gesamte Elektro-Industrie aus


STEATIT, HARTPORZELLAN

sowie Spezialmassen für Heizkörperbau,
Hochfrequenztechnik etc.

KELIS AG. THAYNGEN / S H | Tel (053) 6 72 54

FABRIK KERAMISCHER ELEKTRO-ISOLIERMATERIALIEN

KELIS




Wir zeigen an der INEL:

Chr. Gfeller AG
3018 Bern-Bümpliz
Halle 24, Stand 551

Teilelektronischer Leitungsdurchschalter —
elektronische Fernmess- und Rückmeldeanlagen —
Tonfrequenzkanal — induktive Seilbahnsteuerung —
digitales Bausteinprogramm Logbit P + N —
Zeitfolgemelder in integrierter TTL-Technik —
LB-Station als Tisch- oder Wandmodell verwendbar —
Telephonalarmfernmelder «Telesignal U 45» —
Heizungsfernsteuerung «Teleschalter 10» —
Wechselsprechanlagen — Schwerhörigengeräte —
elektronische Zeitrelais und elektronische Summer

LISTER



NOTSTROM-ANLAGEN

1,5 bis 6000 kW

zuverlässig
höchste Qualität — englisches Fabrikat

alle Ausführungen mit Original Lister
Dauer-Garantie
Eigene Schalttafelmontage

Generalvertretung:

Ing. **max fischer**


Lister-Blackstone-Engineering
8021 Zürich
Bahnhofstrasse 86, Tel. (051) 27 77 81
Telex 54 338

LISTER-Stromerzeugungsanlage mit Kühlwasserrekuperierung


HEER

Kanal

für elektrische Kabel



Neuartige, verstellbare, zentrale Decken-Aufhängung. Kein Einfädeln mehr. Die Kabel werden gestreckt eingelegt, da keine seitlichen, störenden Aufhängungen. Keine Spezialwerkzeuge nötig. Stark verkürzte Montagezeiten, auch mit ungerichtetem Personal.



Decken- und Wandbefestigungen sind normalisiert. 5 HEER-Kanalbreiten: 140, 210, 280, 350 und 420 mm. Dazu passende Zubehörteile: Horizontale und vertikale Bogenstücke, T-Stücke, +-Stücke, Reduktions- und Abzweigstücke usw.

Einige Referenzen: Geigy-Werke AG, Schweizerhalle — F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel und Sisseln — NOK — SBB-Werkstätten Olten, Hägendorf und Yverdon — Emser Werke AG, Domat — Dätwyler AG, Altdorf — VOLG, Winterthur — CIBA AG, Basel und Monthey — Saurer AG, Arbon — Gebr. Sulzer AG, Winterthur — ETH-Neubauten Höggerberg, Zürich — Neubau Fernsehstudio Zürich-Seebach — Höhere Techn. Lehranstalt, Windisch — Kieswerke Hüntwangen und Wil bei Rafz ZH — EW der Städte Basel, Bern, Winterthur u.a.m.



H. Heer & Co. 4600 Olten



Industriestrasse 28

Tel. 062 / 21 16 33

individuell – leistungsfähig – seit 1875

R&S

Typ LSh




Lastschalter 250—600 A

Schaltbrücke für Einlage genormter NH-Patronen
Für: — Haupt- und Gruppenverteilungen
— Kranschalter mit Blockierungsmöglichkeit
— Heizschalter für thermische Apparate

RAUSCHER & STOECKLIN AG, SISSACH

Fabrik elektrischer Apparate und Transformatoren




varintens®

**Elektronische
Licht-Steuerungen**

lieferbar als: Saalverdunkler mit oder ohne elektron. Fernsteuerung ein- oder mehrphasig
Bühnenlicht-Stellwerke mit beliebig vielen Stell- und Gruppenhebeln, Lichtwertwahl und Speicherung
Helligkeits-Regler für Strassentunnels, Regie-Räume, Flugpisten, Operationsräume, Kommando-Zentralen usw. Kunsteisbahnen, Sportplätze

se
starkstrom-elektronik

starkstrom-elektronik ag. ch-5430 wettingen
landstr. 129 tel. 056-6 39 51 telex 55 435



Mauell-Mosaiksystem für Schaltwände und Pultplatten

- Selbsttragende Bauweise ■ beliebige Farbwahl ■
- Instrumenteneinbau an jeder Stelle des Rasters ■
- 5 verschiedene Rastergrößen ■ aktive und passive
- Bauelemente ■ Unser Gesamt-Programm umfasst
- ferner ■ Relais ■ Zeitschaltgeräte ■ Prüfschalter ■
- Leuchttableaux ■ Schalt- und Anzeigergeräte ■
- Tasterkombinationen ■ Halbleiterbausteine


mauell — mosaik system

Helmut Mauell AG.
 Relaisbau · Feinmechanik · Elektronik
 8050 Zürich, Schwamendingenstrasse 5
 Tel. (051) 48 18 80



Über 15000 Hochspannungsverteilanlagen System magnefix, Reihe 10, bewähren sich im harten Betrieb in allen Kontinenten.

Vollisolierte Hochspannungs-Lasttrenner für 10 kV, 400 A



magnefix ist völlig gekapseltes Schaltmaterial für Transformatorenstationen und Kabelknotenpunkte. Die dem Bedienungspersonal zugänglichen Stellen sind doppelt isoliert. Die äusserst kompakte Bauweise ermöglicht eine enorme Raumeinsparung. Die leichte Handhabung der Anlage und der einfache Kabelanschluss ergeben am Aufstellungs-ort eine minimale Montagezeit.

Die Schalter sind KEMA geprüft.

GUTOR AG 5430 Wettingen

Telephon 056.625 25




Freileitungsmonteur sind starke Männer!

Wenn's sein müßte, könnten sie womöglich Bäume ausreißen. Hier die Klemme, die auch dem starken Manne widersteht.

Die Abzweigklemme SERRODUR

besteht aus hochqualitativen Bronzen und ist das Resultat unserer langjährigen Erfahrungen in der Fabrikation von Freileitungsarmaturen.




ARTHUR FLURY AG.
DEITINGEN
bei Solothurn



Der entscheidende Vorteil: RUTHMANN-Gelenksteiger haben Teleskopauszug

Dadurch wird ein Ausscheren des Hubarmes auf die entgegengesetzte Seite vermieden. Der Ruthmann-Steiger benötigt praktisch nur den Luftraum über der Fahrzeugfläche.



Diese schematischen Darstellungen zeigen die Vorteile des Teleskopauszuges: 1) Arbeiten vom Strassenrand aus ohne Behinderung des Gegenverkehrs. 2) Die Vorteile eines Steigers können auch bei engen Verhältnissen voll ausgenutzt werden.

Ruthmann-Steiger gibt es in 15 serienmäßigen Ausführungen, für maximale Arbeitshöhen von 7,5 bis 27,5 m (Auf Wunsch auch höher)

Der Ruthmann-Steiger kann auf jedes Fahrgestell, das die nötige Nutzlast aufweist, aufgebaut werden.

Ruthmann-Steiger werden rationell eingesetzt zum Unterhalt von öffentlichen Beleuchtungen und Fahrleitungen, für Malerarbeiten, Glas- und Gebäudereinigung, usw. Also für Arbeiten, die sich bis jetzt nur mit Hilfe von Leitern und Gerüsten zeitraubend erledigen liessen.

Der Ruthmann-Steiger beschränkt die Unfallgefahr auf ein Minimum.

Wäre ein Steiger in Ihrem Betrieb nützlich, aber zu wenig ausgelastet? Wollen Sie sich von seinen Vorteilen während einiger Zeit selbst überzeugen? **Dann stehen Ihnen unsere Mietfahrzeuge zur Verfügung!**

Weitere technische Vorteile (gleichbleibende Tragkraft bei vollem Aktionsradius, Einstieg direkt ab Erdboden, SUVA-geprüft usw.) erläutern und demonstrieren wir Ihnen gerne. **Verlangen Sie eine unverbindliche Orientierung; Ihre Anfrage wird sich lohnen!**



FEGA-WERK AG

8047 Zürich, Albisriederstr. 190, Tel. 051 / 52 00 77
Zweigniederlassung: 3002 Bern, Bubenbergplatz 8, Tel. 031 / 22 69 18



Elektro-Strahlungs- und Speicher-Heizung

die Heizung der Zukunft

geruchlos · rauchlos · flammenlos

löst das Heizproblem in kleinen und grössten Bauobjekten mit niedrigsten Baukosten. Wirtschaftlich im Betrieb, kurze Aufheizzeit, sauber und betriebssicher in

Kirchen	Chalets
Kindergärten	Ein- und
Hotels	Mehrfamilienhäusern
Restaurants	Büros und Läden

Neu: Wir fabrizieren auch Elektro-Wärmespeicher-Heizgeräte



Grand-Hotel «Quellenhof» Bad Ragaz. Hier heizt man angenehm und wirtschaftlich sämtliche Zimmer, Bäder, Hallen und Bäderkorridore mit Star Unity Elektro-Strahlungs-Heizung

Wir fabrizieren:

- Niedertemperatur-Strahlungsheizungen
- Infrartheizungen
- Speicherheizungen
- Blockspeicherheizungen
- Konvektorenheizungen

Wenden Sie sich an die Firma mit 20jähriger Erfahrung.



Elektro-Heizungen
8053 Zürich/Schweiz
Fabrik in AU ZH, Telephon 051 75 04 04

AEG

Fr. **220.-***



T1-116

Münz-Schaltautomat

Für Gemeinschaftswaschküchen, Duschanlagen, Kegelbahnen etc.

Ausführungen in 220/380 V, Schaltleistung bis 40 A

Standardlaufzeiten:

8/11/13/15/20/22/27/40/45/80 Minuten für 20 Rp., 50 Rp., 1 Fr. sowie spezielle Wertmarken.

Andere Laufzeiten auf Anfrage


***Interessante Rabatte für Wiederverkäufer und Grossisten**

8027 Zürich Postfach Tel. 051 25 59 10

ELEKTRON AG

Aus unserem vielseitigen Ventilatoren-Programm

Radial-Ventilatoren



in raum- und kostensparender Konstruktion, robuste Alu-Gussgehäuse, ab 80 m³/h freiblasend. Völlig wartungsfrei und für jede Einbauanlage geeignet.




5

AWAG, A. Widmer AG
8036 Zürich, Sihlfeldstr. 10
Tel. 051-33 99 32 / 34

Aus unserem vielseitigen Ventilatoren-Programm

Moderne Dachventilatoren



in verschiedensten Ausführungen, mit Axial- oder Radial-Ventilatoren. Wetterbeständige, formschöne Gehäuse aus Metall oder Polyester, Glasfaser-verstärkt, mit automatischen Verschlussklappen für Flach- und Schrägdächer. Für direkte Absaugung oder Entlüftung durch die Kanäle.




6

AWAG, A. Widmer AG
8036 Zürich, Sihlfeldstr. 10
Tel. 051-33 99 32 / 34



Zweigang-Schlagbohrmaschine

das Qualitätsspitzenprodukt für Kenner



SEV-geprüft

	SB 202	SB 302
Bohrleistung in Gestein	20 mm	30 mm
Bohrleistung in Stahl	10 mm	13 mm
U/Min Gang 1	440	400
U/Min Gang 2	1170	1080
Leistung Watt	300	420
Schutzisoliert		
Preis	Fr. 365.—	Fr. 446.—

Im Schnellgang Schlagbohren bis 6,5 mm ϕ in der halben Zeit
Einstellbar auf 12 Schlagstärken. Sofort ab Lager lieferbar.

Geschweisste Kollektorschlüsse.

Verkauf durch den Fachhandel



Reparatur 1-Tage-Service



KARL MEIERHOFER AG
DUAX-Generalvertretung
5102 Ruppertswil Tel. (064) 47 26 55

Schnelle Temperaturmessung

genau - sicher - schnell - bequem



GOSSEN

MAVOTHERM

Elektrisches Sekundenthermometer
Meßbereich -20°C bis $+200^{\circ}\text{C}$

2 Meßbereiche -20°C bis $+90^{\circ}\text{C}$
und $+90^{\circ}\text{C}$ bis $+200^{\circ}\text{C}$

Meßgenauigkeit innerhalb $\pm 2^{\circ}\text{C}$

Einstellzeit ca. 3 bis 4 Sekunden

Die in den Meßfühlern eingebauten **Halbleiter** ändern ihren Widerstand mit der Temperatur. Das Instrument mißt den Widerstand in einer Brückenschaltung und zeigt sofort die Temperatur der Fühlerspitze an.


ULRICH MATTER AG **WOHLEN AARGAU**

Elektrische Messinstrumente

Telefon (057) 61454



Transformatoren



Norm- und
Sonder-Trafo

zweck-
entsprechend
und zuverlässig

durch die
Spezialfirma



ERNST SCHLATTER AG

Dübendorf/ZH Tel. 051 85 73 00

MESSTECHNIK ELEKTRONIK

Aus unserem Programm:



Elektronische
Messgeräte, Berlin

**Operations-Messverstärker
Transistor-Chopper-Verstärker
Diodenverstärker
Gleichstrom-Transformatoren
Industrie-pH-Verstärker**



Müller & Weigert,
elektr. Messgeräte,
Nürnberg

**Elektrische Einbauminstrumente
Induktive Zweipunktregler**



Fernsteuergeräte,
Berlin

**Präzisions-Potentiometer
Messmotoren
Messgeneratoren
Messwertintegration**



Messgeräte, Tettngang

**Kraftmessdosen
auf Widerstandsbasis
Druckgeber
Schleifringgeräte**



**Der MZR
Münzschalter
kassiert automatisch
an Waschanlagen
an Duschanlagen
an Spielanlagen usw.
für 1 bis 12 Perioden
pro Stunde
je einen 20er, 50er
oder Fränkler
Rymann AG
Apparatefabrik
5502 Hunzenschwil
064 47 22 63**

MAX DIETRICH AG


Elektrische und elektronische Meßgeräte,
Langwisstraße 28, Telefon (051) 89 32 32

8126 ZUMIKON



KLIXON[®]

Motorschutzschalter



- Ⓣ schützt Ihre Motorwicklung vor Überhitzung
- Ⓣ hohe Abschaltgenauigkeit
- Ⓣ ein- oder mehrphasig
- Ⓣ kleine Abmessungen, kompakter Aufbau
- Ⓣ manuelle oder automatische Rückstellung

Typ	Schaltvermögen	Rückstellung
9700L	9 A/230 V	automatisch
1/2"	12 A/230 V	autom. od. man.
3/4"	30 A/230 V	autom. od. man.
1"	60 A/230 V	autom. od. man.
1 1/2"	125 A/230 V	autom. od. man.
2 BM	37 A/230 V	manuell

Ⓣ technische Beratung und Datenblatt durch:

FABRIMEX

Fabrimex AG · Kirchenweg 5 · 8032 Zürich · Tel. 051/47 06 70


E-T-A

SCHALT-, SCHUTZ- u. STEUER-GERÄTE

1- und 3-polige thermische

MR Schalt- und Schutzrelais

mit **automatisch** kontinuierlich schaltenden Kontakt-Mechanismus. Mit Sprung-Schaltwerk, hoher Lebensdauer:



bis 250 V~ bzw.
500 V 3~ 0,1 bis 10 A

Als Anbau-Typen mit und ohne Flansch, wahlweise mit Klemmbrett zum Umschalten von Stern auf Dreieck als Motoren-Schutz für Ölfeuerungs-Anlagen, Kältekompressoren, Umwälzpumpen, Mühlen, Rührwerke, sowie als Überlast-


Schutz für Ladegeräte. Gleichrichter-Anlagen, Transformatoren usw.

3-polige Schutzgeräte mit Selbstsperre nach Abschaltung (Rückstellung von Hand): Näheres auf Anfrage.



ELLENBERGER & POENSGEN GmbH
8503 Altdorf bei Nürnberg
Tel. 09187 - 215 — Telex 06 / 22381
Westdeutschland

Schweizer Vertretung:
HENRI GRANDJEAN, 4153 REINACH BL, Tel. (061) 76 18 93




Kleintransformatoren Typ EL


mit Lötstiften für gedruckte Schaltungen

- Bestellen! — Ihr Gewinn**
- erstaunlich kurze Lieferfristen (für eilige Kunden: spez. Expressdienst!)
 - hochwertige Qualität, SEV-geprüft
 - einfache, schnelle Montage durch direktes Einlöten auf Leiterplatte
 - dank Spezialmaterial äusserst kleine Abmessungen
 - Vorteil über Vorteil — und dazu erst noch äusserst preisgünstig!

Elektro-Apparatebau Olten AG
Tannwaldstrasse 88
Telefon 062 / 5 19 61



Wandstrahler



Leistungsfähiger Infrarot-Wandstrahler für Badezimmer, Duschen usw. Dank konzentrierter Strahlung wird eine maximale Wirkung erreicht.

- Geringer Stromverbrauch.
- Nur 600 Watt.
- Verstellbarer Parabolreflektor.
- Berührungsschutz.
- Eingebauter Schalter.

Verlangen Sie bitte unverbindlich Liste 7W.



Fabrik für
elektrothermische Apparate

2575 Täuffelen
Tel. 032/86 15 45 · Telex 343 24

salvis

Brut- und Trockenschränke


mit oder ohne Luftumwälzung
Stapelbar
Gleichmässige
Temperaturverteilung
Auf Wunsch mit
Sicherheitsthermostat

Salvis AG. Fabrik elektr. Apparate
6015 Reussbühl-Luzern
Telefon 041 5 21 51



KLIXON

Thermische Überstromschutzschalter




- ⊕ Auslöse-Stromstärken von 0,02 A bis 400 A
- ⊕ manuelle oder automatische Rückstellung
- ⊕ ein- oder mehrphasig
- ⊕ kippende Schaltcharakteristik
- ⊕ hohes Abschaltvermögen
- ⊕ vibrationsunempfindlich
- ⊕ Typen mit militärischen Spezifikationen
- ⊕ Beratung und technische Daten durch:

FABRIMEX

Fabrimex AG · Kirchenweg 5 · 8032 Zürich · Tel. 051/47 06 70


Radium Lampen

weil gutes Licht so wichtig ist



Normal-Glühlampen in Zweck- und Zierform, sowie Infrarotstrahler

Generalvertretung für die Schweiz:
H. Baumann & Cie., Inh. W. Wyss & Co. elektrotechn. Artikel en gros
 8031 Zürich 5, Josefstr. 106, Tel. 051 42 41 33



Isolationsmesser

Type	Mess-Spannungen	Messbereiche
J 500	500 V	0...50 MΩ
JV 500	500 V	0...50 MΩ und 0...520 V ∞
JW 500	100/500/0,3...3 V	0...10/50 MΩ 0...0,5/5/50/500 kΩ
JW 1000	500/1000/0,3...3 V	0...50/100 MΩ 0...0,2/2/20/200 kΩ
J 2500	625/1250/2500 V	0...100/500, 200/1000 und 400/2000 MΩ
J 5000	2500/5000 V	0...500/2000 und 1000/4000 MΩ

Die drei erstgenannten Typen besitzen eine Messspannungsleistung, die den SEV-Hausinstallationsvorschriften für Anlagen bis und mit 380 V entspricht.

Isolationsmesser «Metriso» mit Batteriebetrieb

Erdungsmesser «Terrafix» mit Kurbelinduktor
 «Metraterr» mit Batteriebetrieb

Metrawatt-Vertretung:

AG für Messapparate Bern


Weissensteinstrasse 33

Telefon (031) 45 38 66

ELECTRO-MICA

**Steckkontakte
 für Niederspannungsanlagen**

SEV-geprüft
 und kurzfristig bei den Elektro-Grossisten erhältlich



ELECTRO-MICA AG Mollis Tel. (058) 4 41 24

HALLAUER ROHRE

sind gut
 und schnell verlegt



Bezug durch Grossisten

**Isolierrohrfabrik
 Hallau AG Hallau**

Qualitäts-Drosselspulen und TRANSFORMATOREN


E A B

ELEKTROAPPARATEBAU AG


2608 Courtelary
Telephon (039) 4 92 55

1- und 3-phasig 1 VA bis 65 kVA

- Regeltransformatoren
- Transformatoren mit Schnittbandkernen und für gedruckte Schaltungen
- ETA thermische und magnetische Auslöser



Verlangen Sie unseren Katalog Nr. 30



Prüftransformator
50/100/200kV 40kVA

Hochspannungsgleichrichter mit Selen- oder Glühkathodenventilen

Selen-Hochspannungsventile

Transportable Gleichrichteranlagen bis 500 kV für Kabelprüfungen

Spezial-Transformatoren und Drosselspulen für Hoch- und Niederspannung

Leistungs-Transformatoren

Messwandler für Hoch- und Niederspannung

Prüfanlagen


«Bulb-Saver» Schaltapparat zur Herabsetzung des Lampenverschleisses von Strassenbeleuchtungen

Gross-Elektrofilter

HANS KULL AG., DERENDINGEN/SO

Elektrische Apparate

Büro Steinmattacker Telephon 065-3 67 90



Klein-Quittungsschalter 6 A, Quittungsschalter 10 A

J. HUBER + CIE. AG

WÜRENLOS zw. Baden und Zürich, Tel. (056) 3 57 44.

UNSER PROGRAMM

- Nockenschalter
- Schützen
- Druckschalter
- Magnetventile
- Thermostaten
- Lochkarten-Timer
- Signallampen
- Material für Leuchtschaltbilder

Wir bauen in Form und Technik vollendet:
 Transformatorenstationen
 Schalt- und Steuerepulte
 Pneumatische Verteilschränke
 Zähler- und Hauptverteilungen
 Steuerungen für Fabrikationsabläufe
 Leucht- und Symbolschaltbilder
 Stahlkonstruktionen aus Pressprofilen

SANFI

SANFI AG Schaltanlagen für die Industrie
 8153 Rümlang-Zürich Telefon 051 / 83 88 22

Les Services Industriels de la Ville de Sion mettent en soumission le poste de 28

Chef des usines de l'aménagement de LIENNE S. A.

Conditions requises:
 ingénieur-technicien électricien possédant l'expérience dans l'exploitation

ou P 30471 S
 chef-monteur avec expérience des installations 60 kV.
 Rétributions: à convenir.

Le cahier des charges et les conditions spéciales peuvent être retirés auprès de la Direction des Services Industriels à qui les intéressés remettront leurs offres jusqu'au 28 février 1969.

Wir suchen für unser Elektroinstallations-Geschäft im Prättigau einen

**eidg. dipl.
Elektroinstallateur**

der das Geschäft selbständig führen kann. 39

Die Entlohnung ist der Position angepasst. Alle üblichen sozialen Leistungen wie Pensionskasse usw. Eintritt baldmöglichst oder nach Über-einkunft. P 20528/0

Bewerbungen mit Lebenslauf, Zeugnis-kopien und Gehaltsansprüchen bitte unter Chiffre N 20528, an Publicitas SA, 6901 Lugano.

Es wird volle Diskretion zugesichert.

FORCES MOTRICES BERNOISES S. A.
Bureau d'exploitation Delémont

Nous cherchons

1 ingénieur-technicien ETS

pour service d'exploitation, construction et entretien de lignes à haute et à basse tension, stations transformatrices, entre-tien général de réseaux.

Travail varié.

Après période d'introduction, possibilité d'assumer la responsabilité d'un rayon déterminé.

Eventuellement logement à disposition.

Date d'entrée: printemps 1969 ou à con-venir. 16

Adresser offres à:

FORCES MOTRICES BERNOISES S. A.
Bureau d'exploitation DELÉMONT

**STS
POOL** DER NEUE STELLENSERVICE
FÜR DIE TECHNISCHEN
BERUFE AUF GEGENSEITIGKEIT

Was ist STS-Pool? — Dies ist der Titel unserer neuen Druckschrift, die wir Arbeitnehmern und Arbeitgebern gern kostenlos zusenden. Sie erklärt Ihnen die vielen Vorteile unseres neuen Vermittlungssystems «mit Mitspracherecht». Sie erhalten die Schrift auf telefonische Anfrage oder gegen Einsendung des untenstehenden Talons. Eine Postkarte genügt auch.

Falls Sie eine Stelle suchen . . . dann verlangen Sie gleichzeitig unverbindlich unsere neueste, komplette Liste «Offene Stellen» Ihrer Fachrichtung mit ausführlicher Wegleitung und einem Anmelde-/Bewerbungsformular (Doku-mentation für Stellensuchende).

Falls Sie einen Mitarbeiter benötigen . . . wir senden Ihnen gern eine Gratis-Probenummer unserer neuesten, kompletten Liste «Stellenbewerbungen» Ihrer Branche mit ausführlicher Wegleitung und mit einem Anmeldeformular für offene Stellen (Dokumentation für Personalsuchende).

Bestell-Talon (Ausschneiden. Zutreffendes bitte ankreuzen)

Senden Sie mir unverbindlich und kostenlos:

- 1 Druckschrift «Was ist STS-Pool?»
- 1 komplette Dokumentation für Stellensuchende
- 1 komplette Dokumentation für Personalsuchende

Nur für Firmen: Senden Sie mir zusätzliche Anmeldeformulare für offene Stellen, da ich mehrere Stellen zu besetzen habe. In Blockschrift oder mit Schreibmaschine:

Name, Vorname bzw. Firma: _____

Berufsbezeichnung bzw. Branche: _____

Genaue Adresse mit Postleitzahl: _____

Adressieren an:

STS-Pool, Schweiz. Technische Stellenvermittlung
8004 Zürich, Kanzleistrasse 17

Telefon (051) 23 54 26. Sprechstunden von Montag bis Donnerstag von 14 Uhr bis 18 Uhr oder auf spezielle Vereinbarung.



Die Bauabteilung Kreis III sucht für ihre Sektion Niederspannung und Fernmeldewesen

Zeichner

für die Kabel- oder Niederspannungsgruppe.



Bedingung: Abgeschlossene Lehre als Elektro-zeichner 45

Dienstort: Zürich

Wir bieten: Interessante Beschäftigung, neuzeitliche Arbeitsbedingungen, guten Lohn, ausgebaute Sozialleistungen, Verpflegungsmöglichkeit im Hause, 5-Tage-Woche. P 3461 Z

Interessenten richten ihre handschriftliche An-meldung mit den üblichen Unterlagen an:

SBB Bauabteilung Kreis III, Postfach, 8021 Zürich
Telefon (051) 25 66 60, intern 23 66

Schweizerisches auf dem internationalen Energiemarkt
tätiges Elektrizitäts-Unternehmen sucht einen jüngeren
(bis 35 Jahre) 43

Dipl.-Ingenieur ETH/EPUL

Fachrichtung Elektrotechnik

als Mitarbeiter der Direktion

(der Geschäftsleitung direkt unterstellt)

Vorausgesetzt wird: P 100501 Q

- besonderes Verständnis für wirtschaftliche Fragen
- sicheres Auftreten, Einfühlungsvermögen, Kontaktfreudigkeit und Verhandlungstalent
- Initiative und dynamischer Geschäftssinn
- Beherrschung der deutschen und französischen Sprache in Wort und Schrift.

Das Tätigkeitsgebiet umfasst energiewirtschaftliche Studien und Verhandlungen mit in- und ausländischen Geschäftspartnern im Zusammenhang mit grösseren Abschlüssen und langfristigen Verträgen, die Verwertung der im Rechenzentrum anfallenden Daten sowie die Teilnahme an Tagungen internationaler Fachorganisationen.

Einem geeigneten Mitarbeiter bieten wir gute Aufstiegsmöglichkeiten, erwarten aber von ihm, dass er die sich stellenden Probleme selbst erkennt und weitgehend selbständig löst.

Der Sitz unseres Unternehmens befindet sich in der Nähe Basels.

Wir erwarten gerne Ihre üblichen Bewerbungsunterlagen mit handgeschriebenem Begleitbrief unter Chiffre A 100 501 Q an Publicitas AG, 4001 Basel.



Die moderne Nachrichtenübertragungs- und Vermittlungstechnik steht in einer bedeutenden Phase der sich ständig erneuernden Entwicklung. Damit wir den steigenden Anforderungen gewachsen sein werden, sehen wir uns veranlasst, den technischen Mitarbeiterstab zu ergänzen. P 05.7550-196 Y

Wir suchen initiative und verantwortungsbewusste 41

Ingenieur- Techniker HTL

der Fachrichtungen Fernmelde- oder Elektrotechnik für die ausbaufähigen Dienste

- **Automatische Telephonzentralen**
(Stadt- und Landzentralen, Spezialämter)
- **Teilnehmeranlagen**
(automatische Telephonzentralen, Störungs- und Unterhaltsdienst)
- **Trägertelephonie- und Verstärkeranlagen**
- **Planung und Bau von Telephonnetzen**

Unsere Mitarbeiter werden gründlich in die vielfältigen Belange eingeführt. Wir fördern die berufliche Entfaltung. Die interessanten Aufgabengebiete bieten Aufstiegsmöglichkeiten.

Eine persönliche Besprechung wird Ihnen Gelegenheit bieten, sich über die fachlichen Einzelheiten sowie die zeitgemässen Anstellungs- und Gehaltsbedingungen orientieren zu lassen. Wir erwarten gerne Ihren Anruf: Tel.-Nr. (061) 23 22 30, intern 224.

KREISTELEPHONDIREKTION
4002 BASEL



Hätten Sie Interesse, an der Lösung und Projektierung von 42

Maschinen- u. Industriesteuerungen

sowohl konventioneller wie elektronischer Bauart in massgebender Weise mitzuarbeiten. Sie sollten dazu einige Jahre einschlägige Praxis mitbringen. Kenntnisse in der Pneumatik und eventuell Pneumoniik wären ein Vorteil.

Bei Eignung und entsprechenden Erfolgen ist es beabsichtigt, einem P 9213 Lz

dipl. Elektroingenieur

die verantwortliche Leitung und Bearbeitung dieses Steuerungssektors als Chefposition zu übergeben.

Gerne erwarten wir Ihre Offerte mit den üblichen Unterlagen (inkl. Handschriftprobe) unter dem Kennwort TBE an unsere Direktion.

WEBER AG

Fabrik elektrotechnischer Artikel und Apparate
6020 Emmenbrücke, Tel. (041) 5 22 44



Das AEW ist eines der grössten kantonalen Elektrizitätswerke der Schweiz mit einem jährlichen Energieumsatz von über 1,5 Mrd. kWh.

Im Rahmen einer geplanten Organisationserweiterung werden für den Niederspannungssektor einige initiative

Elektroingenieure ETH

und

Elektroingenieure-Techniker HTL

gesucht. 40

Jüngeren Bewerbern bieten wir die Möglichkeit der Einarbeitung. P 12865 On/A

Selbständige Bewerber mit einigen Jahren Erfahrung möchten wir als

Unterabteilungs- oder Gruppenchef

einsetzen und ihnen folgende Aufgaben anvertrauen:

- Projektierung von Niederspannungsnetzen
- Optimierung von Verteilanlagen
- Entwicklung und Normalisierung von Material und Rationalisierung von Arbeitsmethoden.

Interessenten bitten wir, ihre Anmeldung mit den üblichen Unterlagen an das **Aargauische Elektrizitätswerk**, Betriebsleitung, 5001 Aarau, zu senden.



LA DIREZIONE DI CIRCONDARIO DEI TELEFONI DI BELLINZONA

cerca

1 ingegnere-tecnico STS

diplomato in elettrotecnica per la sede di Bellinzona

La persona prescelta dovrà collaborare, nell'ambito della divisione dell'esercizio, ai collaudi e alla sorveglianza della manutenzione di centrali telefoniche nonché alla sorveglianza della rimozione dei guasti e all'effettuazione di misure diverse nelle centrali e sulle linee telefoniche e radiofoniche.

La posizione richiede: P 05.7550-177 Y

- cittadinanza svizzera
- diploma di una scuola tecnica superiore
- età non superiore ai 35 anni

Si offrono: 37

- lavoro interessante e indipendente
- buone possibilità di carriera professionale
- retribuzione adeguata
- settimana lavorativa di 5 giorni
- cassa pensione e tutte le prestazioni sociali.

Le persone interessate sono pregate di inviare il loro curriculum vitae dettagliato alla **Direzione di circondario dei telefoni**, via Vincenzo Vela 6, 6500 Bellinzona, entro il 22 febbraio 1969.

Industrielle Betriebe der Stadt Burgdorf

Abteilung Elektrizitätswerk

Wegen Beförderung des bisherigen Stelleninhabers ist in unserer Zählerabteilung die Stelle eines

P 423 R

Feinmechanikers

neu zu besetzen.

Es handelt sich um eine interessante und abwechslungsreiche Arbeit auf folgenden Gebieten: Zähler, Uhren, Schaltapparate und Rundsteuerungs-Anlage. Bewerber werden in die verschiedenen Spezialgebiete eingeführt. 12

Wir bieten fortschrittliche Entlohnung, Pensionskasse und 5-Tage-Woche.

Bewerber, die sich für eine Dauerstelle interessieren, werden gebeten, ihre Dienstangebote mit den üblichen Unterlagen zu richten an:

Industrielle Betriebe der Stadt Burgdorf

Abteilung Elektrizitätswerk

Wynigenstrasse 10, 3400 Burgdorf

Dätwyler

sucht

Ingenieur-Techniker HTL

Richtung Elektrotechnik

zur Projektierung und Konstruktion von Niederspannungs- und Telefonkabeln. Die Lösung dieser Aufgaben bedingt Kontakt mit unserer Kundschaft und Beratung derselben in den einschlägigen Problemen. Zu Ihrem Arbeitsbereich gehört ferner die Beschaffung von Offert- und Konstruktionsunterlagen. 36

Erfahrung auf dem Gebiete der Starkstrom- und Schwachstromtechnik ist erwünscht. Die gestellte Aufgabe verlangt von unserem neuen Mitarbeiter Selbständigkeit und Initiative. Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil, jedoch nicht Bedingung. Ihre Bewerbung mit den üblichen Offertunterlagen senden Sie bitte an unsere Personalabteilung unter Kenn-Nr. 133. Wir sind auch gerne bereit, Ihnen telefonisch weitere Auskünfte zu geben.

(Telefon 044 / 2 13 13, intern 274.)

Dätwyler AG

Schweizerische Kabel-, Gummi- und Kunststoffwerke
6460 Altdorf-Uri



sucht für die Stabstelle Bauwesen je einen

El.-Ingenieur-Techn. HTL

mit Erfahrung auf Projektierung und Bauführung von Hausinstallationen. Französischkenntnisse sind erwünscht. P 1312 Z

Elektromonteur

mit eidg. Kontrollleurprüfung 35

als Sachbearbeiter für Hausinstallationen.

Elektrozeichner

mit abgeschlossener Lehre als Installationszeichner.

Schweizer Bürger und aus der Kontrollpflicht entlassene Ausländer verlangen bitte Anmeldeunterlagen bei der Swissair, Personalbeschaffung, Postfach, 8021 Zürich, Tel. (051) 83 56 11, intern 4071.

La **Société des Forces Motrices de Chancy-Pougny** à Chancy-Genève cherche un

ingénieur ETS

pour assumer les fonctions de chef du service d'entretien de sa centrale hydro-électrique et d'adjoint au Directeur de la centrale, avec possibilité de succéder ultérieurement à celui-ci.

Le candidat devra être de nationalité suisse, âgé de 30 à 35 ans et posséder, tant au point de vue électrique que mécanique, de la pratique dans l'entretien, la réparation et l'exploitation d'une centrale hydro-électrique. Entrée en fonction en automne 1969. 18

Place stable et d'avenir pour candidat capable, sérieux et apte à diriger du personnel. Villa à disposition.

Faire offre avec photo, références et prétentions à la **Direction de la Centrale de Chancy-Pougny**, 1249 Chancy-Genève.



Die Bauabteilung Kreis III sucht für ihre Sektion Niederspannung und Fernmeldewesen

Ingenieur-Techniker

(Diplom HTL oder Abendtechnikum)

Projektierung, Bau und Unterhalt von bahneigenen Kabelanlagen und grossen Beleuchtungsanlagen im Freien oder Fernmeldeanlagen. 46

Dem neuen Mitarbeiter wird Gelegenheit zur Einarbeitung in eines dieser vielseitigen Arbeitsgebiete geboten. P 3461 Z

Wir bieten: Neuzeitliche Arbeitsbedingungen, guten Lohn, ausgebauten Sozialleistungen, Verpflegungsmöglichkeit im Hause, 5-Tage-Woche.

Handschriftliche Anmeldungen mit Photo und den üblichen Unterlagen sind zu richten an:

SBB Bauabteilung Kreis III, Postfach, 8021 Zürich
Telefon (051) 25 66 60, intern 23 66

BKW

Unsere Abteilung Mess- und Fernmeldetechnik in Nidau befasst sich mit der Planung und dem Bau von informationstechnischen Anlagen für die Energieversorgung, umfassend Fernwirk-ausrüstungen, Datenerfassung, -übermittlung und -auswertung.

Zur selbständigen Bearbeitung von Aufgaben aus diesem Fachgebiet suchen wir einen

Fernmeldeingenieur

mit praktischer Erfahrung im Entwurf und in der Erstellung von informationstechnischen Anlagen.

Ferner einen

44

Chefmonteur

der die Installationstechnik für Schwachstromanlagen beherrscht.

Die vielseitigen und interessanten Tätigkeiten erfordern neben guten Fachkenntnissen die Fähigkeit, selbständig zu disponieren und Geschick für Verhandlungen mit Lieferfirmen und Behörden.

Anmeldungen mit den üblichen Unterlagen sind erbeten an die

**Personalabteilung
der Bernischen Kraftwerke AG,
3000 Bern, Viktoriaplatz 2**

Karriere 69

Wer mit 20 sät, erntet mit 40!

Welcher Beruf aber, den man heute ergreifen kann, wird in zwanzig Jahren noch genau so attraktiv und zukunftsgerichtet sein wie heute? Der Beruf des Datenverarbeitungs-Fachmannes!

Die Ausbildung zum EDV-Spezialisten erfolgt jedoch nicht in einer Berufslehre, auch nicht an der Mittelschule. Auf der Grundlage einer soliden Berufsausbildung oder Berufspraxis muss sich dieses Spezialwissen zusätzlich aneignen, wer sich das Tor zu dieser Karriere öffnen will. OFA 67.793.002

Sperry Rand AG UNIVAC, eines der führenden internationalen Unternehmungen der Computerbranche, hält für junge, fähige Leute eine Schulungsmöglichkeit bereit, die erfolgreichen Absolventen echte Berufschancen bietet:

KARRIERE 69:

Fünfmonatiger Lehrgang zum Spezialisten für elektronische Datenverarbeitung.

Lehrplan: 1. Stufe

Einführung in die Grundlagen und Vermittlung vertieften Wissens, um selbständig praktische Probleme lösen zu können.

2. Stufe

Vereinigung von Wissen und Erfahrung, um als selbständiger Mitarbeiter eines Arbeitsteams eingesetzt zu werden.

Zeitplan:

Fünfmonatiger Lehrgang vom 5. Mai 1969 bis 19. September 1969.

10 Wochen Theorie und 10 Wochen Praxis.

5-Tage-Woche; 8.00 bis 12.00 und 13.00 bis 17.30 Uhr.

Leitung:

Schulungsabteilung der Sperry Rand AG UNIVAC, Zürich.

Ausbildungsort:

Schulungszentrum der UNIVAC, Zürich;

Kommerzielles UNIVAC-Rechenzentrum;

UNIVAC-Rechenzentrum Wissenschaft und Technik.

Kompensation:

Kurs und Lehrmittel sind gratis.

Den Teilnehmern wird ein progressiver Praktikantenlohn ausgerichtet.

Aufnahmebedingung:

Mittelschul- oder Lehrabschluss erwünscht. Auch Interessenten mit ausgewiesener Berufspraxis können berücksichtigt werden.

(Die Teilnehmerzahl ist beschränkt.)

Anmeldung:

Schriftliche Anmeldung an:

Sperry Rand AG UNIVAC

Personalstelle

8022 Zürich

Bärengasse 29


Anmeldeschluss:

28. Februar 1969.


38

Neue Schütze DIL: Jedes Detail gut durchdacht

Bei Spannungsschwankungen eindeutig und zuverlässig



Die Kraftantriebe der Schütze DIL ziehen ohne Zwischenstellungen durch, weil alle Punkte der Kraftbedarfskurve auf oder unter der dynamischen Zugkraftkurve der Magnete liegen.



Bei einem abfallenden Schütz berühren sich die Schaltstücke nie ohne Kontaktdruck, weil alle Punkte der Kraftbedarfskurve immer auf oder über der dynamischen Zugkraftkurve der Magnete liegen.

68/3

Neue Schütze DIL schalten bei 75% Nennbetätigungs- spannung stufenlos ein und fallen bei 60% U_C stufenlos ab

Während des Einschaltens gibt es keine Zwischenstadien, in denen die Schaltstücke sich nur leicht berühren und dann verschweißen. Die neuen Schütze DIL ziehen ohne Zwischenstellung sofort durch. Erreicht wird das mit einem Kniehebelabdrucksystem, dessen Rückstellkräfte im Ausschaltzustand am grössten sind, während des Hubes nehmen sie ab, die Beschleunigungskräfte nehmen zu, der Magnet schaltet zügig durch.

Erst bei einer Abfallspannung von 60 % der Nennbetätigungs-spannung schalten die neuen Schütze DIL ab. Auch hier ohne Zwischenstellung. Es entstehen also bei Spannungsschwankungen im Netz keine unsicheren Betriebszustände.

Spannungssicherheit – nur eines der vielen, gut durchdachten Details einer neuen und überzeugenden Schützkonzeption.

Für alle Schütze DIL gilt selbstverständlich: Gerätelebensdauer = Maschinenlebensdauer.

Fordern Sie ausführliche Informationen an.




KLÖCKNER-MOELLER

8307 Effretikon, Bahnhofstrasse 28

Bern, Cäcilienstrasse 21, Telefon (031) 45 34 15
Zürich-Schwerzenbach, Zielackerstr., Tel. (051) 85 44 11
Lausanne, Trabandan 51, Telefon (021) 28 51 28


Unsere Industrieschaltgeräte sind SEV-geprüft.



Wo, wie tief?...

Das Suchen nach unterputzverlegten Kabeln und Plastik-Rohren ist äusserst zeitraubend, umständlich und immer sehr teuer.

Mit unserem Kurzschluss-Suchgerät verfolgen Sie mühelos den Verlauf der Leitungen, auch wenn diese bis zu 30 cm Tiefe eingebetont sind. Defekte Stellen können zentimetergenau lokalisiert werden. Sie sparen kostspieliges Aufspitzen von Wänden und Decken. Verlangen Sie Prospekte bei **STANDARD TELEPHON & RADIO AG, 8038 ZÜRICH, Tel. 051/45 28 00**



1888

STR

Ein **ITT**-Unternehmen