Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins

Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer

Elektrizitätswerke

Band: 60 (1969)

Heft: 10

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

TUS

erschliesst neue Möglichkeiten für die wirtschaftliche Übermittlung von Informationen

Das tonfrequente Übertragungs-System TUS 35 von Autophon benützt für die Übermittlung von Informationen bestehende

Telephonleitungen der PTT, ohne den Telephonverkehr zu beeinträchtigen. Dieser Übertragungsweg wird dauernd kontrolliert. Das System

vermag mehrere Meldungen zu codieren, zu übertragen und dem richtigen Empfänger zuzuleiten.

TUS übermittelt sicher und schnell:

Alarmmeldungen Messwerte Zustandskontrollen Füllstandsanzeigen usw.

durch Mehrfachausnützung von Telephonleitungen

(das heisst: einen wesentlichen Teil einer TUS-Anlage besitzen Sie schon!)

Es gibt TUS-Anlagen für alle Bedürfnisse:

- einfacher Kanal zwischen zwei Punkten, oder
- Grossanlagen mit Unterzentralen und mehreren Auswertestellen



- Codierzusätze für die Kennzeichnung verschiedener Meldungen, automatische Wahl der
- Wechselbetrieb in beiden Richtungen

- Das tonfrequente Übertragungs-System bietet zweckmässige und wirtschaftliche Lösungen für Probleme wie
- zentrale Überwachung entfernter Objekte
- automatische Übertragung von Meldungen verschiedenen Inhalts
- Aufbietung von Pikettpersonal oder Feuerwehren
- Übertragung von Fernwirkbefehlen, mit Rückmeldung
- Kontrolle von Fabrikationsprozessen, Laborversuchen, Klimaanlagen, usw.
- zuständigen Überwachungsstelle
- automatische Kontrolle der Übertragungsleitungen
- Übertragungsgeschwindigkeit 50 bits/s

Verschiedene Kriterien von verschiedenen Orten an verschiedene Adressaten automatisch über Telephonleitungen: mit TUS von

Autophon

Autophon AG

8059 Zürich Lessingstrasse 1-3 9001 St. Gallen Teufenerstrasse 11 Peter-Merian-Strasse 54 4052 Basel 3000 Bern Belostrasse 14 6005 Luzern Unterlachenstrasse 5

051 - 36 73 30 071 - 23 35 33 061 - 34 85 85 031 - 25 44 44 041 - 44 84 55

1001 Lausanne 1950 Sion 1227 Genf

50, avenue de la Gare 54, route de Lausanne 25, route des Acacias

021 - 23 86 86 022 - 42 43 50

Téléphonie S.A.

Fabrik in Solothurn



Das Anschliessen ist beim neuen DIL 6 einfacher geworden. Die Anschlussklemmen liegen im Leitungszug. Kabelschuhe sind überflüssig.

Schliesser oder Öffner? — Das können Sie jederzeit selbst bestimmen, denn die Hilfsschalter sind ohne knifflige Montage schnell umgesteckt. Die Schützspule lässt sich zum Anpassen an andere Spannungen schnell auswechseln.

Die Schaltstücke sind leicht zu kontrollieren.

Ob Sie die Hilfsschalter umbauen, die Spule auswechseln oder die Schaltstücke überprüfen, das neue Schütz DIL 6 muss nicht abgeklemmt und von der Montageplatte gelöst werden.

Selbstverständlich hat auch das neue DIL 6 die richtungsweisenden Merkmale aller Schütze DIL:

Maschinenlebensdauer ohne Wartung und Auswechseln der Schaltstücke.

Einfachste Auswahlrichtlinien genügen.

Ausführlichere Informationen können Sie bei der Hauptverwaltung anfordern. Besser noch ist es, Sie lassen sich das neue Schütz DIL 6 von einem unserer Technischen Aussenbüros vorführen.

Wollen Sie bitte die Adresse des für Sie zuständigen Büros vormerken.

Unsere Industrieschaltgeräte sind SEV-geprüft



KLÖCKNER-MOELLER

Hauptverwaltung:

8307 Effretikon, Bahnhofstrasse 28

Bern

Zürich

Techn. Aussenbüros:

3000 Bern, Cäcilienstrasse 21, 🏈 (031) 45 34 15 Lausanne 1005 Lausanne, Trabandan 51, Ø (021) 28 51 28 8603 Schwerzenbach ZH, Zielackerstr. 1

Ø (051) 85 44 11



Widerstandslegierungen

studio 64

KANTHAL SUPER 33 KANTHAL SUPER

KANTHAL A-1 KANTHAL A KANTHAL D ALKROTHAL

NIKROTHAL 80 NIKROTHAL 70 NIKROTHAL 60 NIKROTHAL 50 **NIKROTHAL 40 NIKROTHAL 20** 1800° C Elementtemperatur 1700°C Elementtemperatur

1375°C Elementtemperatur 1330°C Elementtemperatur 1280°C Elementtemperatur 1050°C Elementtemperatur

1200° C Elementtemperatur 1250° C Elementtemperatur 1125°C Elementtemperatur 1125°C Elementtemperatur 1100°C Elementtemperatur 1050°C Elementtemperatur

AKTIEBOLAGET KANTHAL S-73401 HALLSTAHAMMAR SCHWEDEN



Alleinvertretung für die Schweiz: Metallum Pratteln AG 4133 Pratteln/BL Telefon 061-815455 · Telex 62241



Widerstandslegierungen

studio 64

KANTHAL SUPER 33 KANTHAL SUPER

KANTHAL A-1 KANTHAL A KANTHAL D ALKROTHAL

NIKROTHAL 80 NIKROTHAL 70 NIKROTHAL 60 NIKROTHAL 50 NIKROTHAL 40 NIKROTHAL 20 1800° C Elementtemperatur 1700°C Elementtemperatur


1375°C Elementtemperatur 1330°C Elementtemperatur 1280°C Elementtemperatur 1050°C Elementtemperatur

1200° C Elementtemperatur 1250° C Elementtemperatur 1125°C Elementtemperatur 1125°C Elementtemperatur 1100° C Elementtemperatur 1050°C Elementtemperatur

AKTIEBOLAGET KANTHAL S-73401 HALLSTAHAMMAR SCHWEDEN



Alleinvertretung für die Schweiz: Metallum Pratteln AG 4133 Pratteln/BL Telefon 061-815455 · Telex 62241




Das geistige Eigentum...

...bleibt im Besitz des Kunden, auch wenn die Alusuisse in Zusammenarbeit massgebend an der Lösung einer Konstruktion beteiligt ist. Es ist Aufgabe der Alusuisse-Entwicklungsabteilung, den Kunden umfassende Erfahrungen zu vermitteln, und diese bei der Bearbeitung neuer Anwendungen zu beraten. Die Wahl der geeigneten Legierung, Konstruktionsart und Verarbeitung ist für den Erfolg entscheidend. Arbeiten Sie zu Ihrem Vorteil mit Alusuisse-Material und kostenloser Alusuisse-Beratung.





Schweizerische Aluminium AG Verkaufsabteilung 8048 Zürich Tel. 051/54 80 80



Viele diskutieren den Fortschritt. Manche verwirklichen ihn mit der neuen Peyer Mini-Kompakt-Station

(selbstverständlich aus glasfaserarmiertem Polyester)





Grösste Sicherheit durch gekapselte berührungsgeschützte Schalteinheiten; vollisolierte Verschalung.

Ausbau- und erweiterungsfähig = zukunftssicher. Moderne, solide Ausführung; ästhetische Form.

Hochspannungs-Anlage: Bis 4 Kompakt-Schalt-Einheiten Reihe 20, 3polig schaltbar

Transformatoren-Kammer: Einsatz von Schweizer Norm-Transformatoren bis 630 kVA

Niederspannungs-Verteilung: Bis 10 NHS-Gruppen, dazu viel Platz für den Einbau weiterer Apparate

Kleinstabmessungen:

L = 2700 mm

B = 1700 mm

H = 1500 mm über Boden

Witterungsbeständiges, unverwüstliches Gehäuse aus glasfaserarmiertem Polyester

Einfache, zeitsparende Montage; die Station wird fixfertig verdrahtet und anschlussbereit geliefert.

Niedrigste Kosten für Landerwerb; keine Wartung; keine Baubewilligung erforderlich

Vom Eidg. Starkstrominspektorat begutachtet




SIEGFRIED PEYER ING+CO. 8832 WOLLERAU

Telex: peyertecnic wlr 75570

Telefon 051 76 46 46

COMPACT (())) (()



Leistungsschalter für Nennströme von 100, 125, 250 und 500 A/500 V ~ mit Abschaltleistungen bis 30 000 A (COMPACT) oder 100 000 A (CODIS)

MERLIN + GERIN Leistungsschalter

- haben kleine Abmessungen
- hohe Abschaltleistung
- einheitliche Bauweise
- sind für feste oder steckbare Montage erhältlich
- können mit verschiedenem Zubehör geliefert werden
- vor- oder rückseitige Anschlüsse
- Leistungsschalter CODIS mit erhöhter Abschaltleistung

Verlangen Sie unsere Liste G 1

Leistungsschalter COMPACT, Abschaltleistung 3500-30000 Ampère

Die Leistungsschalter COMPACT, für feste oder steckbare Montage erhältlich, sind mit thermisch verzögerten Überstromauslösern und elektromagnetischen Schnellauslösern ausgerüstet. Die Schalter lassen sich mit verschiedenem Zubehör ausbauen.

Leistungsschalter CODIS, Abschaltleistung 100 000 Ampère

Die Leistungsschalter CODIS sind gleich aufgebaut wie die Leistungsschalter COMPACT. Sie sind jedoch zur Erhöhung der Abschaltleistung auf 100 000 A zusätzlich zu den thermisch verzögerten Überstromauslösern und den elektromagnetischen Schnellauslösern mit Strombegrenzungspatronen versehen.

Leistungsschalter COMPACT erhalten Sie ab Lager

Carl Maier + Cie


8201 Schaffhausen

Elektrische Schaltapparate und Steuerungen

Telex 76486

Tel. 053-81666


TI STEM AG




ELEKTRO-INDUSTRIEBEDARF Regensdorf/ZH Bahnstrasse 58 Telefon 71 66 44

DIE ELEKTRIZITAET

Quelle seltsamer Naturerscheinungen





Schon im Altertum war die Elektrizität wohlbekannt. War es nicht Aristoteles, der einen Gichtanfall heilte dank der elektrischen Entladung eines Zitterrochens? Dieser seltsame Meeresbewohner ist imstande, eine Spannung bis zu 200 V zu erzeugen. Greift man nach den Brustflossen eines solchen Fisches, so begibt man sich in die Gefahr tödlich getroffen zu werden. Der Zitterrochen kann seine seltsame Eigenschaft für die verschiedensten Zwecke verwenden. Wenn er sich verteidigen oder andere Fische betäuben will, wendet er «Starkstrom»-Entladungen an. Schaltet er auf «Schwachstrom» um, kann er sich damit orientieren, gleich einem Unterseeboot mit Unterwasserradar oder einer Fledermaus mit ihren Überschallwellen.

Wie der Zitterrochen, weisen auch die kombinierten Kabel Stark- und Schwachstromkreise auf. Die ersteren dienen zur Übertragung von Energie, die letzteren für die Telefonie, Fernsteuerung oder Fernmessung. Die Kabel- und Drahtwerke Cossonay sind an der Entwicklung solcher Mehrzweckkabel, deren Konstruktion oft komplex ist, massgebend beteiligt.

S.A. DES CABLERIES ET TRÉFILERIES DE COSSONAY

Bei uns spricht man nur noch von den "symmet-roll" Vorschaltgeräten.

Und so etwas spricht sich herum.


Wir haben uns von allen Vorschaltgeräten, die wir bis jetzt gebaut haben, verabschiedet. Wir bauen nur noch das neue Gerät: «symmet-roll®». Das einzige, was wir von den alten Geräten übernommen haben, sind mehr als zwanzig Jahre Erfahrung.

Alles andere am «symmet-roll®» Vorschaltgerät ist neu. Aussenherum das mechanisch eingerollte Gehäuse. Und innendrin die symmetrische Wicklung und ein paar Dutzend bedeutungsvolle Neuerungen. Das neue Vorschaltgerät muss eben erstens den neuen Vorschriften von SEV und PTT entsprechen. Und zweitens Ihrem alten Wunsch nach einem perfekten Vorschaltgerät.

Wie streng wir es mit den Vorschriften nehmen, zeigt Ihnen die Kurve für das Radioentstörmass. Wir sind jetzt ein schönes Stück über dem Grenzwert der PTT. Und, wie wir festgestellt haben, auf ziemlich einsamer Höhe.

Dass man so viel von «symmet-roll®» Vorschaltgeräten hört, hängt also wohl auch damit zusammen, dass es niemanden stört.





Vorschaltgerät «symmet-roll®». Patent angemeldet.


Brauchen Sie eine vom Netz unabhängige Stromquelle? Electrona liefert sie Ihnen.

Eine Batterie sollte möglichst wenig ausgewechselt werden müssen und klein dimensioniert sein. Darum hat Electrona bereits vor zehn Jahren einen völlig neuartigen Batterietyp entwickelt: Die Electrona-Dural Batterie mit Platten aus patentierten Doppelröhrchen. Electrona-Dural Batterien sind leichter und kleiner als andere Batterietypen. Tausende stehen bereits im Einsatz in Sicherheits-, Feuermelde- und anderen Alarmanlagen, Notbeleuchtungen, Notstromgruppen, Zivilschutzanlagen, Steuerungen,

Schaltungen, elektrischen Uhren und für viele andere Zwecke. Zum Beispiel auch in den Eisenbahnen, Stollenlokomotiven, Schiffen und natürlich in Elektrofahrzeugen. Electrona liefert zudem moderne, vollautomatische Gleichrichter für die richtige Ladung der Batterien. Lassen Sie sich unverbindlich von uns beraten.

Electrona S. A., Accumulatorenfabrik, 2017 Boudry, Tel. 038 6 42 46

Auf der unten abgebildeten Electrona-Dural Batterie sehen Sie die neuen Fill-Meter: transparente Kunststoffaufsätze (anstelle der gewöhnlichen Verschlusszapfen), in denen direkt sichtbar der Säurestand abgelesen, die Säuredichte gemessen und — bei gleichzeitiger Niveauüberwachung — destilliertes Wasser nachgefüllt werden kann.






Unter Berücksichtigung Ihrer Sonderwünsche wird jedes Schütze-Problem durch unsere spezialisierte Schütze-Abteilung rasch und zuverlässig gelöst

OTTO FISCHER AG

Elektrotechnische Artikel en gros, Abt. Schütze Zürich Sihlquai 125 Postfach 8023 Zürich Telex 54763 Ø 051/42 3311











hier 🕏

und hier

und hier

sagen wir Ihrem Kunden:

«Knobel-Vorschaltgeräte kosten, was sie kosten, weil wir lieber Preise als Pannen erklären.»

Dürfen wir Ihnen hier erklären, warum wir das sagen? Wir stehen im Ruf, die besten Vorschaltgeräte herzustellen. Das freut uns. Wir stehen (fälschlicherweise) im Ver-Ruf, sie seien teuer. Das ärgert uns. Und wir stehen vor der Tatsache, dass unser guter Name oft zur Prestigefrage erhoben wird. («Ja, wenn Sie sich ein Knobel-Gerät leisten wollen...») Das ehrt uns. Aber es freut uns nicht. Weil dadurch künstlich teurer gemacht wird, was jedem seriösen Preisvergleich standhält. – Darum möchten wir mit einigen Missverständnissen aufräumen.


Was heisst eigentlich «teuer»? — Unser Perfektstart-Gerät in einer Beleuchtungsanlage, die im Jahr nur 20 Betriebsstunden erbringen muss. Oder... unser Standard-Gerät, dem man 5000 Stunden im Jahr abfordert. Das ist teuer, sündhaft teuer.

Also: Zu teuer ist jedes Vorschaltgerät, das den Erfordernissen der Beleuchtungsanlage nicht genau entspricht. Wirkliche Feinabstimmung aber schafft nur ein lückenloses Geräteprogramm. Wie das von KNOBEL – seit MINILOSS neu hinzukam. Seither ist es unmöglich, ein zu teures Knobel-Gerät zu kaufen!

Was heisst eigentlich «billig»? — Doch wohl das wirtschaftlichste Gerät. Und weil das so abstrakt tönt: Sogar wer unter «billig» einfach den Anschaffungspreis versteht, kommt auf seine Rechnung: Unser billigstes Vorschaltgerät kostet nicht mehr als andere, die ihren Lebenszweck in der Billigkeit sehen. — Dass bei unserem teuersten Gerät die Vergleichsbasis fehlt, ist nicht unsere Schuld; es gibt eben nichts Vergleichbares…

Sagen Sie Ihrem Kunden das gleiche wie wir. Und wir wirken beide glaubwürdig. Weil es nichts Glaubwürdigeres gibt als die Wahrheit.


F. Knobel & Co., Elektro-Apparatebau, 8755 Ennenda, Verkaufsbüro in Zürich: Postfach 198, 8031 Zürich, Telefon 051 428855



(Wozu noch viele Worte?)



Giessharz-Kabelarmaturen



Giessharz-Kabelarmaturen zur Verbindung aller Kabeltypen:

jetzt total 19 diverse Grössen

Verbindungsarmaturen Typen M0-M5 zusätzlich: M2½ zusätzlich: T21/2

Abzweigarmaturen Typen T1-T5 Vew → Stangen-Endverschlüsse Type Endverschlüsse Typen E1-E5

Sämtliches Material pro Spleissung in einer Packung

Schweizerfabrikat

Verlangen Sie bitte unverbindlich eine Demonstration durch unsere Fachleute



Cellpack AG, 5610 Wohlen, Tel. (057) 62244, Telex 52699

PROGRAM	JOURNA	L	ELST	OR STANDA	RD PR	OGRAM	
Y-ADDRESS	x-ADDRESS	ORDER		LABEL	0P	OPERAND	REMA
00000100 004	10110010 178	11111111	255			224 031	
00000100 004	10110011 179	11010100	212		DASR		CHANNEL COL
00000100 004	10110100 180	00100101	037	AAB-29	PLPV	SYN-00	
00000100 004	10110101 181	00000000	000			000 000	
00000100 004	10110110 182	00100110	038		PLPX	SYN-00	
00000100 004	10110111 183	00000001	001			000 001	
00000100 004	10111000 184	00111100	060	AAB-11	PLR1	ALA	
00000100 004	10111001 185	11111111	255			224 031	
			77				
	To February	ali		B'4			

Klein-Computer

zur Verarbeitung digitaler Daten

zuverlässig – anpassungsfähig – vielfältig programmierbar – mit variabler Speicherkapazität

dataflex-Kleincomputer erfassen Daten, steuern, regeln und speichern. Sie eignen sich besonders gut für Anlagen mit relativ grossem Speicherbedarf, mit mittelgrossem Datenfluss oder wenn grosse Flexibilität erwünscht ist. dataflex Hasler hat sich für folgende Zweckbestimmungen bestens bewährt:

- zur temporären Speicherung von Fernschreibzeichen;
 Speicherkapazität 24 000 Zeichen
- zur vollautomatischen Telegrammvermittlung
- zur zentralen programmierten Steuerung von Verkehrsregelungsanlagen (bis zu 992 Verkehrsampeln steuerbar)
- zur zyklischen Überwachung einer grossen Zahl digitaler Alarme
- zur Prüfung der Verdrahtung von elektronischen Geräten


Die grosse Anpassungsfähigkeit von **dataflex** erlaubt unzählige weitere Anwendungen, wie:


- Kontrolle automatischer Fertigungsprozesse
- Überwachung von Kühlanlagen, Dieselmotoren usw.
- Automatischer telephonischer Weckdienst
- Gebührenerfassung
- Parkhaus- und Tankstellenüberwachung
- Automatisches Stimmenzählen
- Platzreservierung usw.

Die Initialkosten eines *dataflex*-Computers betragen rund Fr. 80 000.—. Seine Leistungsfähigkeit kann mit geringen Mehrkosten gesteigert werden.



Hasler AG, 3000 Bern 14, Belpstrasse 23, Telephon 031 65 2111





Tdc und Tdcv ISOPORT-Kabel

nach SEV-Vorschriften für Anschlüsse von Licht und Kraft bei Baustellen, Kraftwerkbauten, Strassen- und Sportplatzbeleuchtungen Seil- und Bergbahnen

ISOPORT- Ausführungen für Telefon-, Signal- und Steuerkabel.


Aktiengesellschaft



R.+E. HUBER


PFÄFFIKON ZH

Schweizerische Kabel-, Drahtund Gummi-Werke, seit 1882 Telefon 051 975301



Ihr heisser Draht...

Präzisionspotentiometer



BOURNS AG ALPENSTRASSE 1 CH-6301 ZUG TEL. 042/217877 TELEX 78722




lösen nicht nur lichttechnische Aufgaben, sondern können auch zur Raumgestaltung herangezogen werden. Die vereinfachte Montage durch nur eine Person und die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten als Decken-, Pendel- und Wandleuchten sind Vorteile, die für diese Leuchten sprechen. Mit einer formschönen Plexiglaswanne opal und mit Standard-Fluoreszenzröhren Farbe 33 ausgerüstet ist diese Leuchte eine dekorative Lichtquelle. Verlangen Sie unsere ausführliche Unterlage 10.19 über Kandem-Leuchten.

Camille Bauer Aktiengesellschaft, 4002 Basel Elektrotechnische Artikel en gros


camille bauer

Geschäftsstellen in Bern, Genève, Lugano, Neuchâtel, Zürich


Aus unserem Fabrikationsprogramm:



IDEAL-Konusendverbinder



SERRODUR-Klemmen 10-240 mm²




IDEAL-Kabelschuhe 25-240 mm²



IDEAL-Briden für Netzerdung



A F-Verbinder für Schaltanlagen





zuverlässig...

ist ebenfalls das Hauptmerkmal unseres Verbindungsmaterials für elektrische Leitungen. Von der kleinen Hausanschlußklemme bis zum 1200-Amp.-Verbinder tragen alle unsere Erzeugnisse den Stempel des erfahrenen Spezialisten.

ARTHUR FLURY AG, DEITINGEN/SO

Spezialfabrik für Verbindungsmaterial elektrischer Leitungen



Ø 065 / 3 66 75



Brat- und Kochapparate für Zivilschutz, Militärküchen, Personal- und Baukantinen



Bratpfanne Typ «Cantine»



Kochkessel Typ «Cantine»

1

Unabhängig vom Ort, können Sie überall braten und kochen, wo es Strom gibt. Die Speisen schmecken ebensogut wie aus einer richtigen Küche.

Wir machen Ihnen gerne ein Angebot!

GRATIS

Wir wünschen unverbindlich Prospekte


- ☐ über MLB-Kantinen-Brat- und Kochapparate
- ☐ über Ihr gesamtes Fabrikationsprogramm

Adresse:




Max Bertschinger + Co. AG Fabrik elektrotherm. Apparate 5600 Lenzburg, Telefon (064) 51 37 12

ALPIA – der neue Planschrank für einfache, übersichtliche Einordnung



So sieht der Aufhängestreifen aus. Er wird mit Handeisen auf ca. 1 cm des oberen Papier- oder Filmrandes angepresst, und hält sofort fest. Er schont den Plan und schützt ihn vor Einreissen und Zerknittern. Die im Schrank aufbewahrten Pläne können geschoben und durchgesehen werden, ohne die Zeichnung je berühren zu müssen; dazu bedient man sich gleichfalls des Aufhängestreifens.



ALPIA ist solid gebaut (versteiftes, doppelwandiges Stahlblech), und in seinen ganzen Massen ausnützbar.

ALPIA ist die beste Lösung, die Aufbewahrung der Pläne zu vereinfachen, so dass alle Unterlagen stets mühelos zur Hand sind, und dies unter möglichst geringem Platzaufwand.

ALPIA dient auch zur Aufbewahrung kleinformatiger Pläne (A3 und A4), denn dafür hält er aufgeteilte Hängetaschen bereit

ALPIA ist in folgenden Grössen erhältlich:

Modell für Format Preis
MC A 0 hoch 1250.—

MCA Kataster 1250.— DE A 1 hoch 960.—

CBS A 0 quer oder 2×A 1 1500.—

CBS-2 wie oben, jedoch mit

2 Türen 1665.—

Andere Grössen auf Anfrage.

GRAB+WILDI AG


8023 ZÜRICH Seilergraben 61
Verkaufslokal und Ausstellung

Verkaufslokal und Ausstellung
8902 URDORF bei Zürich

Tel. 051/32 57 88-89

Tel. 051/98 76 67-68


Es freut uns, Ihnen die ALPIA-Schränke übersichtlich in unserer Ausstellung am Seilergraben 61, Zürich 1 zeigen zu können. Ihr Besuch bei uns wird Ihnen aber auch noch viel weitere interessante Neuigkeiten vermitteln. Deshalb: Ihr Besuch bei uns lohnt sich, und wir freuen uns darauf, Sie bedienen zu dürfen!



Störungsfreier Betrieb bei <u>härtester</u> Beanspruchung!

Dätwyler-Krankabel sind hochwertige Hängekabel für Krananlagen, Transportanlagen und bewegliche Betriebseinrichtungen im Freien oder in Räumen. Dank ihrer spezifischen Konstruktion garantieren sie einen störungsfreien, zuverlässigen Betrieb. Dätwyler-Krankabel können raumsparend montiert werden, sind aber trotzdem rasch und sicher auszufahren. Ihr Mantel besteht entweder aus PVC oder Butyl. Sie sind von höchster Alterungs- und Witterungsbeständigkeit. Selbst tiefe Temperaturen beeinträchtigen ihr einwandfreies, mechanisches Funktionieren keineswegs. Dätwyler hat für jeden Verwendungszweck das perfekte Hängekabel, vom modernen, flachen Schleppkabel für Normal- oder Spezialanwendungen bis zum Rundkabel mit Zugentlastung. Alle diese Typen haben ihre Bewährungsprobe in zahlreichen Anlagen unter härtesten Betriebsbedingungen bestens bestanden. Interessiert Sie dieses Dätwyler-Produkt? Wir senden Ihnen gerne Unterlagen: Telefon 044-21313.

Krankabel *Dätvvyler*



Beide Pole einzeln abgesichert + Erdanschluss

= max.Sicherheit

Stecker mit Sicherungen 10063 S









Spezialstecker für den Einsatz von 2 leicht auswechselbaren Kleinsicherungen. Maximaler Schutz für angeschlossene Geräte in Industrie und Haushalt. Hergestellt aus unzerbrechlichem Polyamid. Zu beziehen durch Ihren Elektrogrossisten. Bis 10 A, 250 V, Typ 12



Anschluss-Ständer mit wasserdichten Bodendosen


für Bureaux, Gewerbe und Industrie sowie zur Montage im Freien



mit Kombiwürfel für Starkstrom-, Schwachstromund Telephonanschlüsse



mit Kombiwürfel für Nass-Installationen




mit Gussgehäuse für Industriesteckdosen bis 15 A




OSKAR WOERTZ

Fabrik elektrotechnischer Artikel, 4002 Basel, Telephon 061/234530

Sind spannungs-und stromgeregelte Gleichrichter auch in Ihrem Fall zweckmässiger?





«stabilomat» Gleichrichter mit Thyristor-Gleichrichter-satz eignen sich sowohl für die Speisung von beliebigen Gleichstromverbrauchern, speziell als Ersatz für Akkumulatoren, wie auch für Batterieladung und Speisung von Notstromnetzen in Pufferschaltung Spannung und Strom können stufenlos eingestellt werden. Die Restwelligkeit der Ausgangsspannung ist sehr klein.

GUTOR AG 5430 Wettingen

Telephon 056.62525





WEBER M 10

Ein sicherer Griff . . .

haben sich unsere Konstrukteure gesagt, als sie den WEBER-Motorschutzschalter M 10 mit einem Drehgriff ausrüsteten.

Dass dieser Entscheid richtig war, beweisen die auch heute noch markanten Vorteile einer solchen Antriebsart:

- klare, weithin sichtbare Schaltstellung
- keine zufälligen Schaltmanipulationen
- bis zu 6 Hilfskontakte als Schliesser oder Öffner
- Sonderschalter je nach Anforderung
- Kombination mit verschiedenen Steuerschaltern

WEBER-Motorschutzschalter sind SEV-geprüft.





Elektromagnetische Schnellauslösung bis 1,5 A 13 Einstellbereiche

Verlangen Sie unsere Dokumentation. Auch Ihr Grossist führt WEBER-Motorschutzschalter ab Lager.

WEBER AG Fabrik elektrotechnischer Artikel und Apparate

6020 Emmenbrücke Tel. 041 - 5 22 44





NORMA

Lichtmarken Spannungsimpulsmesser (Fluxmeter)

Übrigens:

In dieser Type sind auch hochempfindliche mV- und μ A-meter Klasse 0.5 sowie Galvanometer erhältlich.

Vertretung für die Schweiz:



Armin Zürcher 8005 Zürich

Hardstrasse 235 Tel. 051 - 44 31 11 Postfach: 8039 Zürich für magnetische Messungen, auch von Strom-Spannungsimpulsen, Schaltzeiten etc.

10 Empfindlichkeitsstufen von 5.10 ⁻⁶ ... 5.10 ⁻³ Wb/Skt.


Hohe Genauigkeit: $\pm 1^{\circ}/_{\circ}$ vom Sollwert \pm o. 2 Skt.

Fordern Sie bitte die Liste PM 1705 und den Sonderdruck «Fluxmeter» an!





mit drehbarem Reflektor (SEV-geprüft)



PROTOTHERM-Infrastrahler mit Quarzstab sind zur Platz-, Kurzzeit- oder Übergangsheizung in Räumen oder im Freien (Balkone, Terrassen) bestimmt. Ihre gerichtete Wärmestrahlung wird sofort nach dem Einschalten wirksam. Infrarotstrahlen wirken direkt auf den Körper ein. Der Umweg über die erwärmte Luft und die Luftzirkulation entfallen. Die Heizung ist von einer Wärmeisolierung unabhängig und deshalb auch im Freien wirksam.

Die Leistung dieses preisgünstigen Strahlers beträgt 1200 W.


Verlangen Sie bitte unverbindliche Unterlagen, Beratung oder Offerte

SIEMENS

Aktiengesellschaft 8021 Zürich, Löwenstrasse 35, Tel. 051/25 36 00 1020 Renens-Lausanne, 42, rue du Bugnon, Tel. 051/349631



Präzisions-Endschalter XC2-JD





mit Stössel

oben



Rollenstössel oben



mit seitlichem Stössel



mit seitlichem Rollenstössel



mit seitlichem Rollenstössel Rolle waagrecht Rolle senkrecht

Endschalter mit Befehlsköpfen mit geradliniger Bewegung





Betätigung von links <u>und</u> rechts mit automat. Rückstellung



mit automat. Rückstellung




Betätigung von mit links <u>oder</u> rechts Dauerkontakt




- 1 mit Rollenhebel oder mit Rollenhebel mit versetzter Rolle 2 mit verstellbarem Rollenhebel oder mit verstellbarem Rollenhebel mit versetzter Rolle
- 3 mit Schaltstange
- 4 mit Gabelhebel für 2 Bahnen, für 1 Bahn
- 5 mit Federhebel
- 6 mit Federhebel und Stange

Endschalter mit Befehlsköpfen mit **Drehbewegung**

LA TÉLÉMÉCANIQUE ÉLECTRIQUE, Südbahnhofstrasse 14c, 3000 BERNE 17, Tél. 031 45 66 81





Unsere Abteilung «Sonderfertigung» baut für die verschiedensten Bedürfnisse individuell angepasste Kombinationen mit der benötigten Anzahl Apparate. Erleichtern Sie sich die Montagearbeit, indem Sie die einbaufertigen Feller-Spezialkombinationen verwenden!


Adolf Feller AG Horgen Fabrik elektrischer Apparate

Telefon 051 82 16 11

Schnelle Temperaturmessung

genau - sicher - schnell - bequem





MAVOTHERM

Elektrisches Sekundenthermometer Meßbereich -20°C bis +200°C

2 Meßbereiche -20°C bis +90°C und +90°C bis +200°C

Meßgenauigkeit innerhalb ±2°C


Einstellzeit ca. 3 bis 4 Sekunden

Die in den Meßfühlern eingebauten Halbleiter ändern ihren Widerstand mit der Temperatur. Das Instrument mißt den Widerstand in einer Brückenschaltung und zeigt sofort die Temperatur der Fühlerspitze an.

ULRICH MATTER AG

WOHLEN AARGAU

Telefon (057) 61454



Kabelmagazin-Einrichtungen

sind unsere Spezialität.

Sie sparen Ihnen

Platz Zeit und Geld

Nutzen Sie unsere 20jährige Erfahrung zu Ihrem Vorteil.

Werkzeug- u. Maschinenfabrik



2542 PIETERLEN Bielstr. 29, Tel. (032) 87 15 77



Sicherheit trotz Beweglichkeit

bei Krananlagen Elektrozügen Förderanlagen Maschinen Prüfanlagen mobilen Elektrowerkzeugen und Maschinen

durch Stromabnahme über berührungssichere Schleifleiter

oder zweckentsprechende **Schleppkabelanlagen.**


Beratung und Verkauf:

DIETHELM & CO.AG.


Technische Abteilung

Eggbühlstr.28, 8052 Zürich, Tel. 051/60 00 70 Telex 53 274

Kabel-Mess- und Umspulmaschinen



Type D 30 el Umspulmaschine für Kabel von 3—30 mm ϕ



Type TR 125 Umtrommelmaschine lieferbar für Kabel bis 80 mm ϕ

Beide Maschinen sind in Basel aufgestellt und in Betrieb!



GLOMAR AG GOLDACH TEL. 071 4170 70





Präzisions-Abgleich-Potentiometer





Typ 100 Drahtelemente

10 Ω bis 50 k Ω 1 W bei +50 °C -55 bis +150 °C \varnothing 12,6 x 4,8 mm




Typ 500 Drahtelemente

10 Ω bis 50 k Ω 0,5 W bei +25 °C -55 bis +85 °C \varnothing 12,8 x 6 mm



Typ 506 Drahtelemente

wie Typ 500 8 x 12,8 x 14,5 mm



Typ 310 Drahtelemente

50 Ω bis 20 k Ω 0,6 W bei +60 °C -55 bis +85 °C 8 x 7,6 x 8,8 mm

Typ 360 Metall-Glasurelemente 50 Ω bis 500 kΩ 0.3 W bei +70 °C

-55 bis +125 °C 8 x 7,6 x 8,8 mm



Typ 400-20 Drahtelemente

10 Ω bis 50 k Ω 1 W bei +70 °C -55 bis +150 °C 31,8 x 4,9 x 8 mm

Typ 450-20 Metall-Glasurelemente

100 k Ω bis 1 M Ω 0,5 W bei +70 °C -55 bis +125 °C 31,8 x 4,9 x 8 mm

Generalvertretung: TELION AG Tel. 051/54 99 11

8047 Zürich

Albisriederstrasse 232

MESSTECHNIK ELEKTRONIK

Aus unserem Programm:



Elektronische Messgeräte, Berlin

Operations-Messverstärker Transistor-Chopper-Verstärker Diodenverstärker Gleichstrom-Transformatoren Industrie-pH-Verstärker



Müller & Weigert, elektr. Messgeräte, Nürnberg

Elektrische Einbauinstrumente Induktive Zweipunktregler



Fernsteuergeräte, Berlin

Präzisions-Potentiometer
Messmotoren
Messgeneratoren
Messwertintegration



Messgeräte, Tettnang

Kraftmessdosen auf Widerstandsbasis Druckgeber Schleifringgeräte


MAX DIETRICH AG

Elektrische und elektronische Meßgeräte, Langwisstraße 28, Telefon (051) 89 32 32

8126 ZUMIKON



Kommerzielle Thermostate





als Schutz- oder Regelthermostat einfacher, narrensicherer Aufbau



kippende Schaltcharakteristik



manuelle oder automatische Rückstellung

Typen	minimales Schalt- Differential	verwendbar von bis	Schaltvermögen	Schalt- funktion
206	6°C	-25°C +175°C	25 A bei 240 V	a, r, u
207	9°C	- 5°C +175°C	8 A bei 240 V	a, r
MA 10	20 °C	+75°C +135°C	10 A bei 230 V	r
20420	6°C	-25°C +105°C	25 A bei 240 V	a, r, u
20640	9°C	-30°C + 75°C	5 A bei 240 V	a, r, u
			THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY.	



preisgünstig



kurze Lieferfristen



Gross-Serienfertigung in Europa




Motorpotentiometer



INTERSTAR AG 6300 ZUG Fridbach 1 042 / 21 32 55



Transformatoren



Norm- und Sonder-Trafo

zweckentsprechend und zuverlässig

> durch die Spezialfirma



ERNST SCHLATTER AG

Dübendorf/ZH Tel. 051 85 73 00


wampfler GUMMIPUFFER






Prospekt 170

wampfler STROMZUFÜHRUNGEN





UNSER LIEFERPROGRAMM

Gummipuffer in verschiedenen Gummiqualitäten und Durchmessern sowie mehreren Befestigungsmöglichkeiten.

Stromzuführungen mit Kabelwagen auf Seil, I-Trägern oder in C-Schienen laufend.


Bitte fordern Sie unsere Unterlagen an



Jakob Gilgen, Maschinen- und Apparatebau Schwarzenburg Telefon (031) 93 11 33



Präzisions-Thermostate



kleine Abmessungen, grosse Ansprechgeschwindigkeit

grosse Ansprechgenauigkeit

kippende Schaltcharakteristik

explosionssichere Ausführungen

Typen	minimales Schalt- Differential	verwendbar von bis	Schalt- vermögen	Schalt- funktion
M1	5°C	-55 °C 260 °C	220 V 4 A	r, a
C4344	5°C	-55 °C 260 °C	220 V 4 A	r, a
C4391	6°C	-55 °C 200 °C	220 V 8 A	r, a, u
M2	3°C	-20°C 200°C	220 V 1 A	r, a,
2862	3°C	-20 °C 130 °C	220 V 1,5 A	r, a
3BT u. 4BT	18°C	-20°C 175°C	125 V 1 A	r, a

einfacher, robuster Aufbau

technische Beratung und Datenblatt durch:






Für moderne Installationen verwendet man KSV-Schnellverleger

SAUBER + GISIN AG 8034 Zürich Höschgasse 45 Tel. 051 34 80 80

 $\mathsf{SAUBER} + \mathsf{GISIN}$

Radium Lampen

weil gutes Licht so wichtig ist




Normal-Glühlampen in Zweck- und Zierform, sowie Infrarotstrahler

Generalvertretung für die Schweiz: **H. Baumann & Cie., Inh. W. Wyss & Co.** elektrotechn. Artikel en gros 8031 Zürich 5, Josefstr. 106, Tel. 051 42 41 33



Zweigang-Schlagbohrmaschine

das Qualitätsspitzenprodukt für Kenner



Im Schnellgang Schlagbohren bis 6,5 mm ϕ in der halben Zeit Einstellbar auf 12 Schlagstärken. Sofort ab Lager lieferbar. Geschweisste Kollektoranschlüsse.

Verkauf durch den Fachhandel

Reparatur 1-Tage-Service



KARL MEIERHOFER AG
DUAX-Generalvertretung
5102 Rupperswil Tel. (064) 47 26 55



Isolationsmesser

Туре	Mess-Spannungen	Messbereiche
J 500	500 V	050 M Ω
JV 500	500 V	050 M Ω und 0520 V ∞
JW 500	100/500/0,33 V	010/50 MΩ 00,5/5/50/500 kΩ
JW 1000	500/1000/0,33 V	050/100 MΩ 00,2/2/20/200 kΩ
J 2500 J 5000	625/1250/2500 V 2500/5000 V	0100/500, 200/1000 und 400/2000 M Ω 0500/2000 und 1000/4000 M Ω

Die drei erstgenannten Typen besitzen eine Messspannungsleistung, die den SEV-Hausinstallationsvorschriften für Anlagen bis und mit 380 V entspricht.

Isolationsmesser «Metriso» mit Batteriebetrieb

Erdungsmesser «Terrafix» mit Kurbelinduktor «Metraterr» mit Batteriebetrieb

Metrawatt-Vertretung:

AG für Messapparate Bern

Weissensteinstrasse 33

Telefon (031) 45 38 66



DER NEUE STELLENSERVICE FÜR DIE TECHNISCHEN BERUFE AUF GEGENSEITIGKEIT

Was ist STS-Pool? — Dies ist der Titel unserer neuen Druckschrift, die wir Arbeitnehmern und Arbeitgebern gern kostenlos zusenden. Sie erklärt Ihnen die vielen Vorteile unseres neuen Vermittlungssystems «mit Mitspracherecht». Sie erhalten die Schrift auf telefonische Anfrage oder gegen Einsendung des untenstehenden Talons. Eine Postkarte genügt auch.

Falls Sie eine Stelle suchen . . . dann verlangen Sie gleichzeitig unverbindlich unsere neueste, komplette Liste «Offene Stellen» Ihrer Fachrichtung mit ausführlicher Wegleitung und einem Anmelde-/Bewerbungsformular (Dokumentation für Stellensuchende).

Falls Sie einen Mitarbeiter benötigen ... wir senden Ihnen gern eine Gratis-Probenummer unserer neuesten, kompletten Liste «Stellenbewerbungen» Ihrer Branche mit ausführlicher Wegleitung und mit einem Anmeldeformular für offene Stellen (Dokumentation für Personalsuchende).

Bestell-Talon

(Ausschneiden. Zutreffendes bitte ankreuzen)

Senden Sie mir unverbindlich und kostenlos:

- 1 Druckschrift «Was ist STS-Pool?»
- 1 komplette Dokumentation für Stellensuchende
- 1 komplette Dokumentation für Personalsuchende

Nur für Firmen: Senden Sie mir zusätzliche Anmeldeformulare für offene Stellen, da ich mehrere Stellen zu besetzen habe. In Blockschrift oder mit Schreibmaschine:

Name, Vorname bzw. Firma:

Berufsbezeichnung bzw. Branche:

Genaue Adresse mit Postleitzahl:

Adressieren an:

STS-Pool, Schweiz. Technische Stellenvermittlung 8004 Zürich, Kanzleistrasse 17

Telefon (051) 23 54 26. Sprechstunden von Montag bis Donnerstag von 14 Uhr bis 18 Uhr oder auf spezielle Vereinbarung.

Die Automation ist vielseitig - wir auch

Steuer- Hydraulik Mess- und Schaltgeräte Magnetventile elemente Regeltechnik Und Pneumatik




Ihre Relais—Probleme auf einem Nenner



BCKR allround Steck-Relais, entspricht SEV, CSA,VDE, D



BCFR Kleinst-Steck-Relais,



Kontaktbelastung 6A, 220 $V\sim$ ohmsche Last. Mit Funkenkammer, Direktschaltung von Drehstrommotoren bis 1 PS (Anlauf und Umkehr). Bis 3 Wechselkontakte, selbstreinigend, Hartsilber Ø 5 mm, hauchvergoldet, Kontaktdruck 35 p. Prüfspannung 2000 $V\sim$ eff.

Standardisierte Spulen für 3...220 V= bzw. 3... 240 V \sim mit beträchtlicher Ueberspannungs-Festigkeit.

Mech. Lebensdauer 100 Millionen Schaltungen, bewegliche Teile einwandfrei gelagert (Rütteltest 10 g).

Ausführungen mit Funkenkammer, Remanenz-Selbsthaltung, Steckanschluss für Oktal-resp. Submagnal-Sockel, Lötanschluss oder AMP-Steckanschluss, sowie zum Einlöten in gedruckte Schaltungen.

Kontaktbelastung 2 A/220 V∼ ohmsche Last. Bis 4 Wechselkontakte, seibstreinigend, Harisiber ø 2 mm, hauchvergoldet, Kontaktdruck 12...15 p. Prellarm. Hohe Ueberschlag-Sicherheit durch Schaltfeuer-Schutzwände zwischen den Kontakten. Kriechwege 3 mm, VDE-gemäss, Prüfspannung 2000 V∼ eff.

Standardisierte Spulen für 3... 110 V≅, mit Vorwiderstand 220 V≅.

Mech. Lebensdauer 50 Millionen Schaltungen, Normalausführung erträgt bis zu 60°C Umgebungstemperatur. Kleine Bauweise, wenig Gewicht, ideal für Aufbau auf gedruckte Schaltungen.

Ausführungen mit Remanenz-Selbsthaltung, Lötsockel, Printsockel, Lötfahnen für Direktanschluss und Anschluss-Stiften zum Einlöten in gedruckte Schaltungen.

Kontaktbelastung bis 100 W, Standardisierte Spulen für 4,8... 48 V=, hermetisch abgeschlossene Edelmetall-Kontakte in Schutzgas-Atmosphäre mit hoher Kontaktsicherheit auch bei sehr kleinen Spannungen und Strömen. Die naturgemässen Vorteile des Schutzgaskontaktes lassen sich nicht mit jedem Reedrelais ohne weiteres praktisch ausnützen. Das Bachofen-BCR-Programm, mit 7 Ampullentypen, Ausführungen mit 1... 4 Kontakten, in verschiedenen Gehäusegrössen nach IEC-Norm, mit 1/10" Raster, ist flexibel.

Ihre Standard-Relais. Mit diesem Programm sind Sie modern und beweglich den Anforderungen der Industrie gewachsen. Sie zweifeln? Wir liefern Ihnen gerne alle Unterlagen für eine konkrete Preis/Wert-Analyse, rufen Sie uns an.

BACHOFEN-CO

Industrielle Automation Mess- und Regeltechnik 8610 Uster-Zürich Ackerstr. 42, Tel. 051 · 87 61 11



Auf den 1. September 1969, evtl. nach Vereinbarung, ist eine P 44-1224

Assistenz-Professur

für das Gebiet der Energietechnik, insbesondere der elektrischen Maschinen und der dazugehörigen Elektronik zu besetzen. Die Tätigkeit umfasst: Abhalten von Vorlesungen und Leitung der zugeordneten Übungen und Praktika sowie Leitung von Studien- und Diplomarbeiten. Mitwirkung bei einschlägigen Forschungsarbeiten.

Interessenten mit abgeschlossener akademischer Ausbildung, die über umfassende Erfahrungen in theoretischer und praktischer Hinsicht auf dem Gebiete der elektrischen Maschinen und deren Steuerung verfügen, sind eingeladen, ihre Bewerbungen, unter Beilage allfälliger wissenschaftlicher Publikationen, bis zum 31. Mai 1969 einzureichen an den Präsidenten des Schweiz. Schulrates, Eidg. Technische Hochschule, 8006 Zürich.

Da der bisherige Inhaber in den Ruhestand zu treten wünscht, ist die Stelle des

Direktors des Elektrizitätswerkes der Gemeinde St. Moritz

neu zu besetzen.

119

Erfordernisse: Schweizerisches Aktivbürgerrecht, Diplom als Elektroingenieur einer technischen Hochschule ETH, oder einer schweizerischen Höheren Technischen Lehranstalt HTL.

Praxis in leitender Stellung und Eignung in der technischen und administrativen Betriebs- und Personalführung.

Die Besoldungs- und Pensionsverhältnisse sind gesetzlich geregelt.

Handschriftliche Anmeldungen mit Angabe des Bildungsganges, der bisherigen Tätigkeit, des Gehaltsanspruches und des möglichen Eintrittstermins sind unter Beilage von Zeugnisabschriften, Referenzen und Photo bis 15. Mai 1969 zu richten an die

Verwaltungskommission des Elektrizitätswerkes, 7500 St. Moritz.

Fernmeldeingenieur

Diese Position auf gehobener Stufe mit Stabs- und Linienfunktion ist eine echte Chance für einen «Generalist» im Fernmeldewesen.

Verlangen Sie bitte schriftlich oder telefonisch die detaillierte Stellenbeschreibung. OFA 67.778.004

SAUBER + GISIN AG

Elektrotechnische Anlagen, Höschgasse 45, **8034 Zürich 8,** Telefon (051) 34 80 80



AUTOPHON

In unserem **Technologie-Labor** ist die Stelle des P 204 Sn

Untersuchungsleiters für Werkstoff-Fragen

neu zu besetzen.

110

Wir stellen uns den Anwärter mit Hochoder Fachschulbildung vor.

Sein Interesse und seine guten Kenntnisse in Physik, Metallurgie und Chemie sollen ihn befähigen, die Probleme selbständig zu lösen und diesen Sektor auszubauen.

Interessenten melden sich bitte bei:

AUTOPHON AG, 4500 SOLOTHURN, Tel. (065) 2 61 21, intern 396.



sucht einen

P 44-1312

Elektromonteur mit eidg. Kontrolleurprüfung

als Sachbearbeiter für Hausinstallationen.

Schweizer Bürger und aus der Kontrollpflicht entlassene Ausländer verlangen bitte Anmeldeunterlagen bei der **Swissair**, Personalbeschaffung, **8058 Zürich**, Telefon (051) 83 56 11, intern 4071. Wir beabsichtigen unsere Abteilung für Montage und Kabelzubehör durch einen weitern Mitarbeiter zu verstärken, der Arbeiten auf Baustellen ausführungsreif vorbereitet, Baustellen leitet und Kabelzubehörteile entwickelt. Hiefür suchen wir einen 124

Ingenieur-Techniker

(Elektro oder Maschinenbau)

im Alter von ungefähr 30 Jahren mit Kenntnissen der französischen Sprache. Wir bieten: Eine interessante Dauerstelle in einer Gruppe von jungen und dynamischen Mitarbeitern, angenehmes Arbeitsklima in einer sich ständig vergrössernden Abteilung, Pensionskasse, 5-Tage-Woche, Möglichkeit in Lausanne zu wohnen.

Wenn Sie sich für unser Angebot interessieren, senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an die Direktion der S. A. des Câbleries & Tréfileries de Cossonay, 1303 Cossonay-Gare.

Suiselectra

sucht

P 03-293

Elektroinstallateur

mit Telephon-A-Konzession für die Projektierung und Bauleitung von Schwachstrom- und Telephonanlagen in Industriebauten und grossen Gebäudekomplexen.

109

Bewerber mit einigen Jahren Erfahrung sind gebeten, ihre Offerten einzureichen an die **Suiselectra**, Schweizerische Elektrizitäts- und Verkehrsgesellschaft, Malzgasse 32, **4000 Basel 10**, Tel. 061 25 94 30



Nous cherchons pour la vente dans le domaine de l'Electronique industrielle

un ingénieur-électricien

La connaissance approfondie de la langue allemande est exigée. De bonnes connaissances d'anglais sont souhaitées.

En outre, nous demandons si possible quelques années d'expérience dans le domaine des redresseurs. P 18-95065

Le travail comprendra le calcul et l'établissement d'offres et relations avec la clientèle, tant dans l'entreprise qu'à l'extérieur.

Faire offres manuscrites en joignant curriculum vitae, copies de certificats, photographie et en indiquant date d'entrée, au Secrétariat général de la S. A. des Ateliers de Sécheron,

Case postale 40, 1211 Genève 21.

Suiselectra

sucht

P 03-293

Elektroingenieur

(Absolvent HTL)

mit einigen Jahren Erfahrung in der Planung und Projektierung von Starkstrominstallationen in Industriebauten und grossen Gebäudekomplexen. 108

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind erbeten an die **Suiselectra**, Schweizerische Elektrizitäts- und Verkehrsgesellschaft, Malzgasse 32, **4000 Basel 10**, Telefon (061) 25 94 30.



Haben Sie die eidg. Kontrolleurprüfung bestanden oder möchten Sie demnächst die Prüfung ablegen? Haben Sie Freude an selbständigem Arbeiten und übernehmen Sie gerne eine massvolle Verantwortung? Besitzen Sie das notwendige Geschick für den Umgang mit Kunden und Elektro-Installationsfirmen?

Wir suchen einen

128

Kontrolleur

der diese Voraussetzungen erfüllt und bieten dafür fortschrittliche Anstellungsbedingungen und gute Bezahlung.

Wir bitten Sie, Ihre schriftliche Offerte mit den üblichen Unterlagen zu richten an das

Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen, Rheinstrasse 37, 8201 **Schaffhausen,** Tel. (053) 5 48 02.

DAVOS

Zur Ergänzung unseres Mitarbeiterstabes suchen wir für sofort oder nach Vereinbarung einen 121

Hausinstallations-Kontrolleur

für die Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollarbeiten.

Bewerbern mit Kontrolleurprüfung bietet sich eine selbständige Position durch die Übernahme des gesamten Kontroll- und Meldewesens.

Es handelt sich um eine Dauerstelle mit Pensionsberechtigung (PKE), Monatslohn und 5-Tage-Woche. Die Entlöhnung erfolgt im Rahmen unserer Besoldungsverordnung. OFA 56.314.001

Anmeldungen mit Lebenslauf, Photo und Referenzen sowie Angaben über Gehaltsansprüche und möglichen Eintrittstermin sind zu richten an die

Direktion des Elektrizitätswerkes der Landschaft Davos,

Telefon (083) 3 60 12.

Gemeindewerke Uster

Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung

Wir suchen

113

dipl. Elektrotechniker

für die Elektrizitätsversorgung.

Arbeitsgebiet:

Projektierung, Bau, Betrieb und Unterhalt von Transformatorenstationen, sowie Kabel- und Freileitungsnetzen, allgemeine Betriebsaufgaben.

Anforderungen:

Diplom als Elektrotechniker, Richtung Starkstrom, sowie einschlägige Berufslehre. Wenn möglich Praxis in einem Elektrizitätswerk.

Wir bieten:

Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit, neuzeitliche Anstellungsbedingungen, angenehmes Arbeitsverhältnis. Pensionskasse (PKE).

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind erbeten an die

Direktion der Gemeindewerke Uster


3x schneller pressen als von Hand


mit der vielseitigen pneumatisch-mechanischen Kabelschuhpresse für Seriearbeiten


Spezialventil gewährleistet vollständige Verpressung

Die ständig steigenden Verkaufszahlen zeigen, dass die SOUDAG-UNIPRESS einem wirklichen Bedürfnis entspricht

Erstklassige Referenzen im In- und Ausland










50UDAG-UNIPRESS

SUVA-geprüfte Druckluft-Universalpresse rationalisiert das Verpressen von Kabelschuhen und Flachsteckern. Auswechselbare Matrizen ermöglichen auch Stanzen. Pressen und Schneiden diverser Materialien. Solide Konstruktion, störungsfrei und geräuscharm. In namhaften Betrieben bei Seriearbeiten erprobt. Einfache Handknopfbetätigung, ohne Kraftaufwand leicht zu bedienen, Fussbetätigung gegen Aufpreis. Verlangen Sie unverbindliche Demonstration und Offerte.

SOUDAG AG

Friesstrasse 17b 8050 Zürich Tel. 051 46 30 40



Feldtelephon "Stanofon"



Haustelephon, ohne Amtsanschluss



Türlautsprecher



Direktsprech-Anlage

Kontakte von Mensch zu Mensch...

Heute ist das Leben, sei es zu Hause oder im Geschäft, ohne Sprech-Anlagen nicht mehr denkbar. Die **Standard Telephon und Radio AG.,** 8038 Zürich hat für Sie, für jeden Zweck, die geeignete Anlage bereit.

STR Ein ITT-Unternehmen

1894