

Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins
Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke
Band: 61 (1970)
Heft: 25

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 22.02.2026



ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Zeitschriftenrundschau des SEV (31...32)

Die Literaturhinweise sind mit Dezimalindizes nach dem System des Institut International de Bibliographie, Bruxelles, versehen.
 Die hier aufgeführten Arbeiten können von den Mitgliedern des SEV aus der Bibliothek des SEV leihweise bezogen werden.
 Bei Bestellungen sollen Titel, Verfasser und Zeitschrift mit Band und Nummer angegeben werden.

13 Elektronik, Röntgentechnik Electronique, radiologie

- 621.382.232.029.63
 W. J. L. McCready and J. A. C. Stewart: **Small signal characterization of impatt diodes.** Internat. J. Electronics. 28(1970)6, p. 551...564.
- 621.382.233
 W. Nehls: **Elektronisch schalten mit Thyristoren.** Elektrotechnik 52(1970)5, S. 16...21.
- 621.382.3 : 621.374.3 : 621.373.44 : 621.377.624
 W. Fibich: **Avalanchetransistoren in Schaltungen zur Erzeugung kurzer und hoher Stromimpulse.** Frequenz 24(1970)1, p. 2...10.
- 621.382.3.016.2
 L. L. Lehner: **The ubiquitous transistor.** Electronics and Power 16(1970)1, p. 19...24.
- 621.382.3.029.5-9
 O. Klank: **Ideale und wirkliche Kennlinien von Transistoren für HF-Eingangs- und Mischstufen.** Internat. Elektron. Rdsch. 24(1970)1, S. 17...26.
- 621.382.323./333.-9
 N. Strange: **Universal normalised J. F. E. T. Characteristics curves.** Electronic Engng. 42(1970)504, p. 53...58.
- 621.383.323
 E. Baumann: **Physikalische Grundlagen und Funktionsweise der Feldeffekt-Transistoren.** Bull. SEV 60(1969)21, S. 1003...1007.
- 621.382.323
 R. Paul: **MIS-Transistoren. Stand und Fortschritt.** Nachrichtentechnik 20(1970)1, S. 1...9.
- 621.382 : 621.316.5.064.1
 K. Goser: **Einschaltzeiten und Umladungsvorgänge bei MOS-Tranistoren.** AEÜ 24(1970)1, S. 21...28.
- 621.382.323 : 621.316.849 : 621.316.82
 T. Mollinga: **The FET as a voltage-controlled resistor.** EEE 18(1970)1, p. 58...61.
- 621.382.323 : 621.317.321
 H. Tango and J. I. Nishizawa: **Potential, field and carrier distribution in the channel of junction field-effect transistors.** Solid-State Electronics 13(1970)2 p. 139...152.
- 621.382.323.011.32 : 538.565.5
 D. Sperling: **Der Einfluss der Gegeninduktivität bei aktiv und passiv gekoppelten Leitungen im Bereich hoher Frequenzen.** Nachrichtentechnik 20(1970)5, S. 196...200.
- 621.382.323.012.6
 P. Rossel, H. Martinot und A. Serhal: **Instabilités temporelles des transistors MOS. Le comportement linéaire.** Solid-State Electronics 13(1970)3, p. 257...268.
- 621.382.323.012.8 : 621.382.323.011.3
 Z. Weinberg and A. Bar-Lev: **Inductance simulation using MOS transistors.** Internat. J. Electronics 28(1970)6, p. 517...524.
- 621.382.018.783.3
 W. Sauer: **Zur Abtastung beliebiger Signale.** Nachrichtentechnik 20(1970)2, S. 41...44.
- 621.382.323.049.7 : 621.382.323.025 : 681.33.049
 E. F. Kyamme: **Analog switching — high complexity with MOS.** EDN 15(1970)2, p. 33...37.
- 621.382.323.049.75 : 621.375-503.22 : 681.3
 N. Matzen: **FETs improve IC Op-Amp. performance.** EEE 18(1970)1, p. 69.
- 621.382.33
 E. Rossiter, P. Mark and M. A. Lampert: **Usual field phenomena associated with majority-carrier injection from a point contact.** Solid-State Electronics 13(1970)4, 491...503.
- 621.382.33 : 537.511.33
 H. K. Gummel: **A charge control relation for bipolar transistors.** Bell. Syst. Techn. J. 49(1970)1, p. 115...120.
- 621.382.333 : 621.371.372
 M. M. Hasan and S. Venkateswaran: **Cut-off frequency of a heterojunction transistor.** Internat. J. Electronics 28(1970)5, p. 407...415.
- 621.382.333.32.032.273 : 621.3.015.1
 A. N. Daw and R. N. Mitra: **On the determination of the emitter voltage fall time of a unijunction transistor.** Internat. J. Electronics 28(1970)6, p. 597...600.
- 621.382.333.33.064.1
 W. L. Engl und J. Kioustelidis: **Das Einschaltverhalten des Drift-transistors mit Exponentialprofil.** AEÜ 24(1970)2, S. 87...90.
- 621.382.334
 A. Singh: **Open circuit characteristics of the compound configuration.** Internat. J. Electronics 28(1970)5, p. 491...494.
- 621.383.52 : 621.376
 J. P. Donnelly a. o.: **MIS electroluminescent diodes in ZNTE,** Solid-State Electronics 13(1970)6, p. 755...758.
- 621.385.64.012 : 537.533.2
 M. Bacal, M. Cristescu and C. Voci: **Influence of emission velocities and current density of the cut-off characteristic of a plane magnetron.** Internat. J. Electronics 28(1970)2, S. 149...171.
- 621.385.832 : 621.396.694
 H. Seunik: **Eine Breitband-Leistungsverstärkerröhre für den Frequenzbereich von 20 bis 80 MHz.** AEÜ 24(1970)1, S. 47...51.
- 621.385.833.2.032.269.1 : 681.3
 J. Worster: **Digital computer studies of electron guns for electron microscopes.** Internat. J. Electronics 28(1970)2, p. 117...128.
- 681.3.001.57 : 621.314.63
 E. Gerecke: **Hybride und digitale Simulierung der zweipulsigen Brückenschaltung.** Neue Technik 12(1970) A2, S. 47...62.
- 681.3.04
 G. E. A. Bracchi: **Analisi della sensibilità di un circuito elettronico; il programma SCAMP.** Alta Frequenza 39(1970)3/4, p. 234...238.
- 681.3.04
 G. Bracchi, F. Schreiber e M. Somalvico: **Analisi statistica di un circuito elettronico; il programma SCAMP.** Alta Frequenza 39(1970)3/4, p. 239...242.
- 681.3.04
 L. Delcaro, G. Sicuranza e G. Zoldan: **ANCAP 2; un programma per l'analisi delle reti elettriche lineari.** Alta Frequenza 39(1970)3/4, p. 249...253.
- 681.3.04
 D. Ferrari: **Il progetto SCAMP.** Alta Frequenza 39(1970)3/4, p. 227...228.
- 681.3.04
 D. Ferrari e M. Sami: **Analisi in corrente continua di un circuito elettronico; il programma SCAMP.** Alta Frequenza 39(1970)3/4, p. 229...233.
- 681.4.04 : 621.372.45
 G. Rosci, V. Proserpio e I. Prudenzano: **Analisi di un circuito elettronico nel dominio della frequenza; il programma SCAMP.** Alta Frequenza 39(1970)3/4, p. 243...248.
- 681.3.04 : 681.3.01 : 621.38.002.612
 G. Bracci e M. Somalvico: **Linguaggi e strutture interne dei dati per la progettazione automatica.** Alta Frequenza 39(1970)3/4, p. 216...226.
- 681.3.041.5
 M. Prögl: **Abgekürztes Korrekturverfahren bei allgemeinen Gruppencodes.** AEÜ 24(1970)5, S. 222...224.
- 681.32 : 621.316.9 : 621.316.36
 A. Kolar: **Einsatz von Computern in elektrischen Netzen.** Bull. SEV 61(1970)1, S. 171...176.
- 681.321 : 681.327.64
 G. Mühlstädt: **Ein Magnetbandspeicher für Kleinrechner.** Elektronik 19(1970)2, S. 37...42.



Wirtschaftlich schalten, steuern, regeln – mit ITT-Kammrelais Typ 24 und 25

ITT-Kammrelais der Typenreihen 24 und 25 sind für die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten in der Schalt-, Steuer- und Regeltechnik konzipiert. Sie werden zum Einlöten oder für Chassismontage, mit oder ohne Stehsockel, mit 2, 4 oder 6 Kontakten in verschiedenen Ausführungen hergestellt.

Typ 24: 19 x 25 x 30 mm. Typ 25: 19 x 30 x 30 mm.

Spulenspannungen: 6..48 V-

Schaltbare Leistung: 30 W

Schaltbare Spannung: 100 V~

Schaltbarer Strom: 1 A

Profitieren auch Sie von diesem preisgünstigen
ITT-Kammrelais!

Kurzfristig lieferbar.

Datenblätter und Preislisten erhalten Sie durch
unsere Werbeabteilung, weitere Auskünfte durch
die Verkaufsabteilung.

ITT Standard

8027 Zürich, Brandschenkestrasse 178, Postfach
Telefon 051 36 42 55

ITT
BAUELEMENTE

- 681.325.58
K. J. Dean: **Cellular arrays for binary division.** Proc. IEE 117(1970)5, S. 917...920.
- 681.325.65
D. Benda: **Grundlagen und Bausteine der Digitaltechnik.** Funk-Technik 25(1970)10, S. 390...392.
- 681.325.65
R. Dessoulay: **Logische Systeme und der Mensch.** Bull. SEV 61(1970)6, S. 257...260.
- 681.325.65
J. Piening und W. Wilhlem: **Integrierte Logik-Schaltungen; Übersicht, Anwendungen, Ausblick.** Elektronik 19(1970)5, S. 171...174.
- 681.325.65 : 621.382.3
W. A. Titow: **Transistorlogik mit Wechselstrom.** Nachrichtentechnik 20(1970)5, S. 171...174.
- 681.325.65 : 681.327.8
P. J. van Gerwen: **Die Verwendung digitaler Schaltungen bei der Datenübertragung.** Philips Techn. Rdsch. 30(1969/70)3, S. 61...72.
- 681.325.65.04.001.57
G. Insigna: **Simulazione di reti logiche mediante calcolatore numerico.** Alta Frequenza 39(1970)3/4, p. 289...292.
- 681.325.65.04.004.64
A. Carnevale: **Autodiagnosi degli elaboratori elettronici.** Alta Frequenza 39(1970)3/4 p. 293...302.
- 681.325.65.049.75
P. Kühn: **Familien digitaler integrierter Schaltungen.** ETZ-B 22(1970)1, S. 2...7.
- 681.325.67
D. Schmid: **Eine Schaltung zum Aufbau schneller Klassifikatoren für binäre und nicht binäre Muster,** NTZ 23(1970)4, S. 185...188.
- 681.326.73 : 681.327.8
Data computer systems, Santa Anna, California remote communication terminal. Telecommunications 4(1970)1, p. 28...30
- 681.327.12 : 621.385.832.5
G. G. Lendaris and G. L. Stanley: **Diffraction-pattern sampling for automatic pattern recognition.** Proc. IEEE 58 (1970)2, p. 198...216.
- 681.327.12 : 621.385.832.5
E. Rasek: **Ein Beitrag zur Merkmalselektion mittels Ähnlichkeitsfunktionen in der Zeichenerkennung.** Frequenz 24(1970)1, S. 17...19
- 681.327.12.065.001.4 : 621.385.832.5.049.75
O. Doyle: **Word generator has 48 outputs.** Electronics 43(1970)2, p. 141...142.
- 681.327.63/64
W. Roth: **Computerbänder und Magnetplattenstapel für die Datenverarbeitung.** Internat. Elektron. Rdsch. 24(1970)1, S. 11...12 + 27.
- 681.327.66
D. F. O'Brien: **Etching memories in batches.** Electronics 43(1970)10, p. 94...99.
- 681.327.66.001.24
K. Schulten-Lippert: **Ferritschaltringkerne; Anwendung und Schaltungsberechnung.** Internat. Elektron. Rdsch. 24(1970)2, S. 31...34.
- 681.327.8 : 621.37.037.37 : 621.376.5 : 681.326.73
J. C. Tirrell: **Terminal incompatibilities in data communication systems.** Telecommunications 4(1970)1, p. 23...26.
- 681.327.8(45)
La trasmissione dati in Italia. Elettrotecnica 57(1970)1, Suppl. p. 3S...8S.
- 681.335.8 : 681.34
D. A. Pucknell: **Interface conversions and function generation using digitally controlled voltage sources.** Proc. IEE 117(1970)5, p. 912...916.
- 681.84.081.48 : 621.373.5 : 621.375.4
B. J. C. Burrows: **Ceramic pickups and transistor pre-amplifiers — are they incompatible.** Wirel. Wld. 76(1970)1412, p. 56...60.
- 681.84.083.76-533 : 621.396.667-502
R. Ambler: **Tone-balance control; a different kind of characteristic, to suit «difficult» programm material.** Wirel. Wld. 76(1970)1413, p. 124...126.
- 681.84.086.7 : 621.391.83 : 621.395.623.7
M. Kaiser: **Lautsprecherboxen für die 2×40 W-Hi-Fi Stereo-Anlage.** Funktechnik 25(1970)1, S. 27...28.
- 681.84.087.7
R. Berkowitz: **Four-channel stereo — the new surround sound.** Electronics Wld. 83(1970)2, p. 39...41 + 58.
- 681.842 : 621.391.83
M. Knersch: **Hi-Fi-Automatikplattenspieler «Dual 1219».** Funk-Technik 25(1970)9, S. 321...322.

14


Elektrische Schwingungs- und Verstärkertechnik *Technique des oscillateurs et des amplificateurs*

- 621.37.037.,37
H. S. C. Wang: **Optimum quantization of signals.** Internat. J. Electronics 28(1970)6, p. 501...515.
- 621.37.037.37 : 621.394.14
U. Appel und K. Tröndle: **Vergleich verschiedener Codes für die Übertragung digitaler Signale.** NTZ 23(1970)4, p. 189...196.
- 621.371.332 : 621.371.812.62.092.52 : 681.31-947
G. W. Paltridge: **Reflection from elevated layers in the troposphere.** Proc. IEE 117(1970)1, p. 23...26.
- 621.371.332.4
P. Bhartia, R. A. Ross and M. A. K. Hamid: **Ray optical scattering by two spheres.** AEÜ 24(1970)5, p. 215...222.
- 621.371.332.4.092
A. Fettweis: **Über einige Eigenschaften unitär beschränkter Matrizen, insbesondere von Streumatrizen.** AEÜ 24(1970)1, S. 41...46.
- 621.371.334
J. Ricard: **Méthode élémentaire de calcul de la diffraction d'une onde électromagnétique plane par un demi-plan parfaitement réfléchissant.** Ann. Télécommun. 25(1970)1/2, p. 22...28.
- 621.371.34
K. Furutsu, D. Eng and R. E. Wilkerson: **Obstacle gain in radio-wave propagation over inhomogeneous earth.** Proc. IEE 117(1970)5, p. 887...893.
- 621.371.34 : 621.391.8.092.53 : 621.391.3.029.5
T. B. Jones and W. Keenliside: **Comparison of measured and calculated oblique-incidence radio-wave propagation characteristics.** Proc. IEE 117(1970)1, p. 16...22.
- 621.372.001.24
D. Rödler und R. Engelhardt: **Bestimmung der Knotenleitwerkmatrix für einen beliebigen linearen (n+1)-Pol.** NTZ 23(1970)4, S. 208...209.
- 621.372.2.09
J. C. Giguere and M. N. S. Swamy: **Realization of a class of transfer functions using tapered RC lines.** Internat. J. Electronics 28(1970)6, p. 547...550.
- 621.372.4./6.001.13
S. Vongpanitlerd and B. D. O. Anderson: **Passive reciprocal state-space synthesis using a minimum number of resistors.** Proc. IEE 117(1970)5, p. 903...911.
- 621.372.4
I. De Lotto e G. Pierini: **Tecniche di ottimizzazione e progetto di circuiti elettrici.** Alta Frequenza 39(1970)3/4, p. 266...274.
- 621.372.4 : 621.311.6.011.1 : 681.32
R. Engelhardt und M. Heinz: **Behandlung idealer gesteuerter Quellen bei der Netzwerkanalyse mit Digitalrechnern.** NTZ 23(1970)1, S. 8...10.
- 621.372.4 : 621.371.332.4.092
V. A. Monaco e P. Tiberio: **Analisi automatica di circuiti elettrici mediante la matrice di diffusione.** Alta Frequenza 39(1970)3/4, p. 254...259.
- 621.372.4 : 681.3.04
G. Le Mole e M. G. Sami: **Analisi simbolica.** Alta Frequenza 39(1970)3/4, p. 260...265.
- 621.372.4.04 : 621.317.755
Network analyzer for the range 0.1 to 110 MHz. Telecommun. 4(1970)1, p. 32...33.
- 621.372.5 : 621.391.822
E. E. E. Höfer: **Die Strom-Spannungs-Ersatzquellen eines linearen Zweitors mit inneren Zweipolquellen.** NTZ 23(1970)2, S. 99...102.

Polyimidband-isolierter Wicklungsdraht SIB

Eigenschaften

- ausserordentlich dünner, gleichmässiger Isolationsauftrag
- stets gleichbleibende elektrische Eigenschaften
- chemisch beständig gegen Lösungsmittel und Transformatorenöl
- unempfindlich gegen Feuchtigkeit und extreme Temperaturen



Anwendungsmöglichkeiten

Bahn-Traktionsmotoren
Servo-Mechanismen
Hochbeanspruchte Motoren
der Klassen H und C
Überlastbare Motoren
aller Temperatur-Klassen

Wicklungen für extrem
tiefe Temperaturen (Kältetechnik)
Lokomotiv- und Flugzeugbau
Elektro-Werkzeuge
Trockentransformatoren
und Drosselpulen

Unsere Fachleute erteilen Ihnen gerne weitere Auskunft: Telefon 061 80 2121
Schweizerische Isola-Werke Breitenbach

Omni Ray

INFORMATION

Jetzt

ist der richtige Zeitpunkt, um über die störsichere Logik (15V)

MHTL Serie 660

neu

zu urteilen.



MOTOROLA


- enorm preisgünstig
- vielseitig, mehr als 20 Funktionen
- immer komplexer
- unkompliziert
- ab Lager
- Plastik oder Keramik



Counter
MC 684
MC 685



Quad Latch
MC 682




Decoder
Driver

- Auf Ihre Anfrage hin senden wir Ihnen gerne eine umfangreiche Dokumentation.

OMNI RAY AG, Dufourstrasse 56, 8008 Zürich Ø 051 / 47 82 00 Telex 53239

BOURNS CERMET- PANEL CONTROLS



Grosser Totalwiderstandsbereich!

Sämtliche Typen erhältlich von 50Ω ... $1M\Omega$

Niedriger Temperaturkoeffizient!

Standard-Ausführungen mit Bourns Cermet-Element von $\pm 150 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$ über den gesamten Temperatur- und Widerstandsbereich

Mehr Leistung!

Die ausgezeichnete Wärmeableitung der Bourns Cermet-Panel Controls erlaubt eine hohe Belastbarkeit

Modelle 3852 und 3859: 2 W...70 °C; Modell 3862: 1 W...125 °C

Kleinste Gehäuseabmessungen!

Modelle 3852 und 3859: $\phi \frac{3}{4}''$ (19 mm), Modell 3862: $\phi \frac{1}{2}''$ (12,7 mm)

Verlangen Sie unsere ausführlichen Unterlagen

**Bourns AG Baarerstrasse 8 6301 Zug
Tel. 042 2178 77 Telex 78722**

Warum ist das Haftmasse-Kabel aus Brugg so interessant?

Konstant hohe elektrische
Festigkeit gegen Dauer- und
Stossbeanspruchung.

Keine Wartung der Endverschlüsse.

Bis -5°C verlegbar.

Für jede Spannung bis 20 kV
geeignet.

Darum ist das Haftmasse-Kabel aus
Brugg, ein Papierbleikabel mit Non
Draining Compound - Imprägnie-
rung, interessant. So interessant,
dass Sie das NDC-Kabel näher
kennenlernen sollten. Unsere tech-
nischen Berater stehen Ihnen zur
Verfügung.



Kabelwerke Brugg AG
5200 Brugg, 056-41 11 51



69/8

fortschrittlich

Als Spezialfabrik für Niederspannungsschaltgeräte und -anlagen setzt Klöckner-Moeller erhebliche Mittel für Forschung und Entwicklung ein. Nur was heute das Beste ist, kann morgen noch gut sein.

zuverlässig

Unsere Schaltgeräte unterziehen wir ständig Prüfungen, die weit über das hinausgehen, was Vorschriften verlangen. Die Fertigung sehr grosser Stückzahlen in neun Werken garantiert gleichbleibend hohe Qualität und einen vernünftigen Preis.

international

In 50 Ländern hat Klöckner-Moeller 190 Technische Aussenbüros eingerichtet. Zu jedem Büro gehört eine leistungsfähige Werkstatt und ein umfangreiches Lager. Unsere Schaltgeräte sind approbiert in Kanada, USA und in der Schweiz, in Norwegen und Schweden, sie sind auf allen Kontinenten vorschriftsmässig.



Unsere Industrieschaltgeräte sind SEV-geprüft

KLÖCKNER-MOELLER

Hauptverwaltung: 8307 Effretikon, Bahnhofstrasse 28

Techn. Aussenbüros:

- 3000 Bern, Cäcilienstrasse 21, ☎ (031) 45 34 15
8603 Schwerzenbach, Zielackerstr. 1, ☎ (051) 85 44 11
1000 Lausanne, Chemin du Martinet 28, ☎ (021) 25 37 96

Keine Preisfrage mehr! Denn

die neue Phönix-Schnellmontageklemme
ist durch ihre unkonventionelle Konstruktion
ausserordentlich preisgünstig.

Und

reduziert die Montagezeit um mehr als 60%.

Jetzt ist die Verwendung von Phönix-Reihenklemmen wirklich keine Preisfrage mehr.

Sie sollten diese Klemme kennenlernen.
Unbedingt. Rufen Sie uns an; unsere technischen
Berater orientieren Sie über diese Neuheit.

SAUBER + GISIN

Sauber + Gisin AG, 8034 Zürich
Höschgasse 45, 051 - 34 80 80

Wer noch kein helles freundliches Osram-Licht im Haus hat, soll heute Nacht von 12 bis 1 Uhr die Ohren spitzen.



Wenn es knackt, murmelt, seufzt, poltert, kichert, haucht, schlurft und flattert, liegt der Verdacht nahe, dass einige Nachtgestalten im Haus sind.

Das ist noch kein Grund, sich zu fürchten, denn die meisten sind ganz harmlos.

Wer trotzdem etwas tun will, muss wissen: Die Nachtgestalten fürchten nichts als das helle, freundliche Osram-Licht. Also muss man nur die alten schummrigen Birnen durch neue Osram-Glühbirnen mit dem

hellen, freundlichen Licht ersetzen. Am besten nach diesem Erleuchtungs-Plan:

bisher:	neu:
25 Watt	Osram 40–60 Watt
40 Watt	Osram 60–75 Watt
60 Watt	Osram 75–100 Watt
75 Watt	Osram 100 Watt
100 Watt	Osram 150 Watt

Oder Osram-Interna, die neue Leuchtstoffröhre mit dem hellen, freundlichen Licht. (Das kostet nicht einmal 1 Rp. pro Stunde mehr.)


Wer nicht an Nachtgestalten glaubt, sollte den Plan doch einhalten. Denn die Nachtgestalten wissen noch nicht, dass es sie nicht gibt.



Leuchtet Osram-Licht im Haus,
ziehn die Nachtgestalten aus.

KGT

Steuerungsprobleme für Ihre Exporte nach Übersee?



Square D

baut sämtliche elektrischen Bauelemente für die Steuerung von Werkzeugmaschinen.

Alle Square-D-Geräte entsprechen den Normen NEMA und CSA sowie den Vorschriften der Automobilwerke auf der ganzen Welt.

Sie eignen sich deshalb zur Ausrüstung schweizerischer Maschinen, die für den Export bestimmt sind.

Wir beraten Sie gerne bei der Auslegung Ihrer Steuerungen nach nordamerikanischen Vorschriften.

Das Steuerschütz Typ G für Gleich- und Wechselstrom ist ein vollständiges Hilfsschütz-System.

Die wichtigsten Vorteile:

- Geringer Platzbedarf
- Alle Geräte mit gleichen Befestigungsmassen
- Umstellbare Universal-Kontakte
- Alle Anschlüsse in einer Ebene
- Aufsatz mit 8 weiteren Kontakten
- Aufsatz für Zeitverzögerung
- Aufsatz für mechanische Verriegelung
- Komplett zerlegbar, ohne die Verdrahtung oder auch nur eine Schraube lösen zu müssen

Aus dem weiteren Square-D-Programm:

Endschalter, Druckwächter, Schütze, Motorschutzschalter, Drucktaster, Drehschalter, Signallampen usw.

TRACO ZURICH


TRACO TRADING COMPANY LIMITED
JENATSCHSTR. 1 8002 ZURICH TEL. 051 360711



Woertz Reihenklemmen



Ex eD



sind nicht nur elektrisch hochwertig, schmal, unzerbrechlich, kriechstromfest, tropensicher, selbstlöschend, rostfrei, spannungskorrosionsfrei geglüht, gegen Selbstlockern gesichert und gut zu beschriften,

sondern mechanisch stärker, denn sie sind für die hohen Anforderungen des SEV-Qualitätszeichens geschaffen. Für das Qualitätszeichen muss eine Drehmomentprüfung bestanden werden. Diese Drehmomentprüfung verlangt z. B. für Klemmen $2,5 \text{ mm}^2$ ein 10maliges Anziehen der Klemmschrauben mit einer Kraft von 12 cm kg . Woertz-Klemmen $2,5 \text{ mm}^2$ von nur 6 mm Gesamtbreite und einem Klemmbereich von $1-6 \text{ mm}^2$ bestehen diese Prüfung. Sie tragen deshalb als einzige Klemmen dieser Breite das SEV-Qualitätszeichen und nicht nur das Sicherheitszeichen . Da von Hand mit $6-9 \text{ cm kg}$ angezogen wird garantiert diese Prüfung dem Käufer eine grosse Sicherheitsreserve, absolute Deformations- und Bruchfestigkeit, unbegrenzte Lebensdauer und beliebige Wiederverwendbarkeit. (Für das Sicherheitszeichen wird keine Drehmomentprüfung verlangt.)

Mit der zum Patent angemeldeten Klemmvorrichtung können 2 und mehr Leiter, auch ungleichen Querschnitten, zuverlässig unterklemmt werden.


Zufolge der grossen mechanischen Festigkeit und der federnden Unterklemmung sind diese Klemmen auch zur Verwendung in explosionsgefährdeten Anlagen zugelassen .

Trotz hoher Qualität sind die Klemmen preisgünstig, weil durch Nutzung der Eigenelastizität des Isolierkörpers auf eine Aufsteckfeder im Klemmenfuss verzichtet werden kann.

Da die Klemmen nach den strengsten Vorschriften konstruiert sind (mech. Teile nach SEV-Qualitätsregeln, Kriech- und Luftstrecken nach CSA), können sie überall verwendet werden.

OSKAR WOERTZ

Fabrik elektrotechnischer Artikel, 4002 Basel
Tel. 061/234530



Spitzen können gefährlich sein...


auch Belastungsspitzen in der Elektrizitätsversorgung. Lassen Sie Ihre Spitzen nicht gefährlich werden, beugen Sie vor durch Einführung der wirtschaftlichen ZELLWEGER-Rundsteuerung. Sie brechen damit nicht nur Lastspitzen, sondern Sie schaffen auch für Sie und Ihre Abnehmer interessante Möglichkeiten für den Absatz von Bandenergie zu Schwachlastzeiten.

Das ZELLWEGER-Rundsteuer-System eignet sich gleich gut für kleinste und grösste Netze. Lassen Sie sich unverbindlich beraten.

Zellweger
USTER

Zellweger AG, Apparate- und Maschinenfabriken Uster, CH-8610 Uster/Schweiz

Sie sind der Fachmann. Deshalb möchte Siemens Ihr Partner sein.



Siemens ist Spezialist für Fernseh-Antennen. Sie sind Spezialist im Montieren, Installieren und Planen. Jeder – meinen wir von Siemens – soll bei seinem Leisten bleiben. Aber einer kann vom anderen profitieren: Wenn wir uns gemeinsam ans Werk machen.

Eine einzige Siemens Gemeinschaftsantenne bringt ganzen Dörfern, Kleinstädten, Satellitenstädten einen störungsfreien Fernsehempfang. Zahlreiche Programme auf jeden Bildschirm,

und Secam-Signale direkt auf Pal-Empfänger.

Siemens hat noch eine Patentlösung: Ein Kabelsystem, das in einem Zug jedem Fernseher alle empfangbaren Programme vermittelt – weil es bald einmal so weit sein wird, dass 6 Kanäle nicht mehr genügen.

Machen Sie Siemens zu Ihrem Partner. Dann werden Sie ins Geschäft kommen.

Siemens Aktiengesellschaft Abteilung Antennen
Löwenstrasse 35 8021 Zürich Telefon 051 25 36 00


Sprechen Sie mit Siemens

Vielfach-Messinstrumente
Klarheit in der Skalengestaltung




Neuberger immer fortschrittlich


Bei Neuberger steht die Zeit nie still. Dank modernster Forschungsabteilung und Produktionsanlagen ist Neuberger in der Lage, ihre Erzeugnisse schneller den Gegebenheiten des Marktes und den Wünschen ihrer anspruchsvollen Kunden anzupassen. Neuberger hat immer für alle das richtige Gerät. Richtig in der Form, richtig in der Leistung und unübertroffen in Genauigkeit und Qualität.



Einbauinstrumente



Tascheninstrumente tausendfach bewährt



Auto-Volt-Ampèremeter robust und praxisgerecht



Drehfeldrichtungsprüfer
einfach, handlich und sicher



Isolationsmesser

Orientieren Sie sich über das umfassende Neuberger-Lieferungsprogramm bei der schweiz. Generalvertretung:

**Telion AG., Abt. Industrie, Albisriederstr. 232, 8047 Zürich
Tel. 051/54 99 11**



7 bestechende Merkmale des Peyer-Optictest-Hochspannungssuchers

- Störeinflüsse von Nachbarleitungen werden eliminiert (fremdspannungs-unempfindlich)
- Automatischer Ein-Aus-Schalter (kein unnötiger Eigenstromverbrauch)
- Nur 2 handelsübliche 1,5-V-Normalbatterien erforderlich
- Optische Blinkanzeige, eindeutig und weithin sichtbar
- Eigenprüfmöglichkeit des Spannungssuchers ohne Zuhilfenahme von Fremdspannung
- Einfach in Bedienung und sehr leicht an Gewicht
- Sämtliche Typen haben die anspruchsvollen Prüfbedingungen des SEV (Schweiz. Elektrotechnischer Verein) erfolgreich bestanden. Prüfberichte A. Nr. 41 300/1, A. Nr. 41 300/2, A. Nr. 41 300/3.

Bitte verlangen Sie die separate Dokumentation (Peyer-Perspektiven Nr.1)

Auf Spannungsfreiheit prüfen ! Gefahrlos und sicher mit


peyer optictest




Peyer-Optictest in 150 kV Freiluftschaltanlage



Peyer-Optictest in 16 kV Innenraum-Schaltanlage



Peyer-Optictest in 50/150 kV Hochspannungsfreileitung



Peyer-Optictest in Bahn-Fahrleitung 16 $\frac{2}{3}$ Hz, 15 000 V




SIEGFRIED PEYER ING + CO. 8832 WOLLERA

BAG

Stromschienen System Litetrac

BAG**TURGI**

**BAG Bronzewarenfabrik AG
5300 TURGI, Telefon 056/31111**



Problemlösungen für Elektroinstallateure, Lichttechniker, Architekten, Ladenbauer und Dekorateure. Das System ist in der Praxis erprobt. Es ist unkompliziert in Planung und Aufbau, sicher und wirtschaftlich im Betrieb.

Schienen zur Stromverteilung, die mit Stecker und Kupplung einfach aneinander gesteckt werden. Stromschienen, an denen Sie an jedem Punkt Leuchten mechanisch und elektrisch variabel ohne Werkzeug anschliessen können. Litetrac.

**BAG Bronzewarenfabrik AG
5300 TURGI**


Ich wünsche Prospektmaterial über
BAG Stromschienen System Litetrac

Name _____

Ort _____

Strasse _____

Giessharz-Kabelarmaturen



Giessharz-Kabelarmaturen zur Verbindung aller Kabeltypen:

jetzt total 19 diverse Größen

Verbindungsarmaturen Typen M0–M5 zusätzlich: M $\frac{1}{2}$

Abzweigarmaturen Typen T1–T5 zusätzlich: T $\frac{1}{2}$

Endverschlüsse Typen E1–E5

Stangen-Endverschlüsse Typ S3

New →

Sämtliches Material pro Spleißeung in einer Packung

Schweizerfabrikat

Verlangen Sie bitte unverbindlich eine Demonstration durch unsere Fachleute

Cellpack AG, 5610 Wohlen, Tel. (057) 6 22 44, Telex 52 699



Jetzt ist er jederzeit erreichbar. Überall, in der ganzen Schweiz.

Mit Autoruf. Jetzt ist das Sendernetz vollständig ausgebaut. Jetzt kann ein Automobilist mit dem Autoruf der PTT überall erreicht werden.

Ein Beispiel: Sie sind mit dem Wagen unterwegs. Plötzlich werden Sie dringend benötigt, von einem Mitarbeiter, von Ihrem Büro oder Ihrer Praxis.

In ein paar Sekunden hat man Sie gefunden. Mit Autoruf. So einfach ist das: In Ihrem Büro, in Ihrer Praxis stellt man Ihre Nummer ein, und schon leuchtet in Ihrem Wagen ein rotes Licht auf. Sie wissen: ich werde verlangt. Und beim nächsten Telefon rufen Sie zurück. So einfach ist das.

Die Anschaffungs- und Installationskosten sind gering; der Betrieb wirtschaftlich. Alle Vorteile bietet die Miete: sie schliesst auch den Unterhalt ein.

Aber fragen Sie doch eine unserer Niederlassungen – ein Anruf genügt. Dort wird man Ihnen gerne weitere Auskünfte geben.

AUTOPHON



Autophon kennt sich aus in Telephon- und Direktsprechanlagen, Personenruf- und Suchanlagen, Lichtruf, Signal- und Datenanzeigeeinrichtungen, elektrischen Uhren und Rohrpost. Autophon-Sprechfunk in Fahrzeugen, tragbare Kleinfunkgeräte, drahtlose Telephonleitungen, Betriebsfernsehen, Musik zur Arbeit, Telephonrundspruch für Hotel und Spital.

Autophon AG


8059 Zürich	Lessingstrasse 1—3
9001 St. Gallen	Teufenerstrasse 11
4000 Basel	Schneidergasse 24
3000 Bern	Belpstrasse 14
2500 Biel	Plänkestrasse 16
6005 Luzern	Unterlachenstrasse 5
7000 Chur	Poststrasse 43
6962 Lugano	Via Bottogno 2

051 36 73 30
071 23 35 33
061 25 97 39
031 25 44 44
032 2 83 62
041 44 84 55
081 22 16 14
091 51 37 51

Téléphonie SA

1006 Lausanne	9, Chemin des Délices	021 16 93 93
1951 Sion	54, rue de Lausanne	027 2 57 57
1227 Genf	25, route des Acacias	022 42 43 50

Fabrikation, Entwicklungsabteilung und Laboratorien
in Solothurn




Nicht nur den 765-kV-Messwandlern (gegenwärtig 11 Stück in Fabrikation für Canada) gilt heute unsere Aufmerksamkeit, auch die seit mehr als 20 Jahren bewährten 245-kV-Wandler werden mit der bisherigen Sorgfalt bei uns hergestellt.

Emil Haefely & Cie AG 4000 Basel 28

Automatische Kondensatorenbatterie für die Verbesserung des Leistungsfaktors

FRIBOURG



Senken Sie Ihre
Betriebskosten durch
den Einbau
von Kondensatoren

Unsere Firma ist seit Beginn des Jahrhunderts in der Fabrikation von Kon-
densatoren spezialisiert. Wir beraten auch Sie unverbindlich.

TECHNISCHES BÜRO ZÜRICH: BADENERSTRASSE 701 8048 ZÜRICH TEL. (051) 62 65 82 TELEX 55 566

CONDENSATEURS FRIBOURG S.A.

7-13, ROUTE DE LA FONDERIE

1700 FRIBOURG/SUISSE

✓ (037) 229 22

TELEX 36170

20046

TULUX 71


VERLANGEN
SIE
DEN
NEUEN
KATALOG

Übersichtlich und klar dargestellt orientiert er über ein modernes und erweitertes Leuchtenprogramm. Rasch und sicher finden Sie im zehnteiligen Griffregister:

- Fluoreszenzleuchten ●
- Strassenleuchten, Tiefstrahler, Scheinwerfer ●
- Spot- und Einbauleuchten
- Deckenleuchten ● Wandleuchten ● Pendelleuchten
- Leuchter ● Tisch- und Ständerleuchten ● Aussenleuchten ● Bestandteile.

tulux

TULUX AG
LEUCHTENFABRIK
8856 TUGGEN SZ
Telefon 055 8 72 72



afa
**Strom
schielen**

... dienen der ortsveränderlichen Stromabnahme für:
Krananlagen – Elektrohandwerkzeuge – Elektrohängebahnen – Transferstrassen – Flur- und Kreisförderer usw.
und werden vollständig in der Schweiz hergestellt.
afa-Stromschienen sind SEV-geprüft und für Stromstärken von 60A, 100A und 250A pro Stromleiter ausgelegt.
Sie sind berührungsgeschützt.

Neben der Verwendung in geschlossenen Räumen sind afa-Stromschienen auch in regengeschützter Ausführung für den Einsatz im Freien geeignet.

afa-Stromschienen sind eine Entwicklung der Eisen- und Stahlwarenfabrik AG, Sissach.

Generalvertretung: Jakob Gilgen, Maschinen- und Apparatebau, 3150 Schwarzenburg, Telefon 031 93 11 33.

AVCON

Eine praktische Lösung...

die NH-Vertikalsicherungen

TRIBLOC





250-400-600 A

**Können unter Spannung
montiert werden ohne irgend-
welche Gefahr für das Personal**

**Einfache und rasche Montage
Elemente können untereinander
ausgetauscht werden**


Bedeutender Platzgewinn



GARDY SA GENÈVE

TEL. (022) 25 02 26

**FABRIK ELEKTRISCHER APPARATE
FÜR HOCH- UND NIEDERSPANNUNG**



**Ateliers de Constructions
Jonneret S.A.
1211 Genève 8**

**Rechen- und
Rechenreinigungsmaschinen**
für sämtliche Wasserfassungen von
Kraftwerken, Pumpstationen,
Abwasserkläranlagen usw.

Wasserflächen-Reinigungsschiffe
für Seen, Stauseebiete und dgl.

Kühlwasserfassungen der Atomkraftwerke Beznau I und II.
Je 3 Rechen und automatische, stationäre Rechen-Reinigungsmaschinen.

WIDERSTANDSDRÄHTE

IN KONSTANTAN

NICKELIN


BIS 0,04 MM

Ø



SELVETHUN

Normkasten für Steuer- und Verteilanlagen



staubdicht und spritzwassersicher, Norm-Einbauteile, stabil und formschön (schliesst tadellos, auch wenn der Kasten auf unebenem Mauerwerk montiert ist). Grosses Lager sortiment. Verlangen Sie unsere Dokumentation.

von LANZ

Hermann Lanz AG
CH-4853 Murgenthal
Schweiz
Fabrik für elektrotechnische Artikel
und Metallwaren
Telefon 063 9 25 25
Telex 68305 lanz ch

Inwegra



Rechaudplatten - Kombi




Das Rechaudplatten-Kombi mit zwei seitlich aufgehängten Wärmeakkumulierplatten ist der gegebene Apparat zum Warmhalten der Speisen im Privathaushalt. Die während 30 Minuten aufgeheizten Platten können bis zu 1½ Stunden zweckdienlich benutzt werden. Mit nur einer angehängten Platte ist der Apparat als Heizstrahler verwendbar.



Paul Lüscher-Werke, 2575 Täuffelen


Telefon (032) 86 15 45 Telex 34 324




Wo, wie tief? ...

Das Suchen nach unterputz-verlegten Kabeln und Plastik-Rohren ist äusserst zeitraubend, umständlich und immer sehr teuer. Mit unserem Kurzschluss-Suchgerät verfolgen Sie mühelos den Verlauf der Leitungen, auch wenn diese bis zu 30 cm Tiefe einbetoniert sind. Defekte Stellen können zentimetergenau lokalisiert werden. Sie sparen kostspieliges Aufspitzen von Wänden und Decken. Verlangen Sie Prospekte bei **STANDARD TELEPHON & RADIO AG**, 8038 ZÜRICH, Tel. 051/45 28 00

STR
Ein **ITT** - Unternehmen




1




2



6
Leuchten-
typen




4




3

lösen Ihre
Raum-
beleuchtungs-
probleme



5



6

als Decken-, Pendel-, Eck- und Wandleuchten für Einzel- oder Reihenmontage, als Decken-, Pendel- und Wandleuchten für Einzel- oder Reihenmontage in nassen Räumen, als Decken-, Eck- und Wand-Schlankform-Dekorleuchten mit Endkappen in verschiedenen Farben und Holzmaserierungen. Verlangen Sie unsere ausführliche Unterlage 10.19 über das Kandem-Leuchtenprogramm.


Camille Bauer Aktiengesellschaft, 4002 Basel
Elektrotechnische Artikel en gros

**camille
bauer**

Geschäftsstellen in
Bern, Genève, Lugano, Neuchâtel, Zürich

Dreh-
Schiebe-
Fest-
Stufen-
Spezial-


Drahtgewickelte Widerstände



egaton AG

Leistungen von 5 Watt bis 5 Kilowatt — Kurze Lieferfristen

Fabrik elektrischer Widerstände und Apparate
3174 Thörishaus, Telefon (031) 88 10 11



Elektronische Licht-Steuerungen

lieferbar als: Saalverdunkler mit oder ohne elektron.
Fernsteuerung ein- oder mehrphasig
Bühnenlicht-Stellwerke mit beliebig vielen Stell- und
Gruppenhebeln, Lichtwertvorwahl und Speicherung
Helligkeits-Regler für Strassentunnels, Regie-Räume,
Flugpisten, Operationsräume, Kommando-Zentralen
usw. Kunsteisbahnen, Sportplätze



starkstrom-elektronik ag. ch-5430 wettingen
landstr. 129 tel. 056-6 39 51 telex 55 435




Projektierung und Bau von **Notstromanlagen**
für Handbedienung, automatischen oder vollautomatischen Betrieb
schockgeprüfte Ausführungen

AKSA AG

Ingenieurbureau 8116 Würenlos
Bahnhofplatz Telefon 056 / 74 13 13

Qualität - klarer Ton - AIPHON



- Gegensprechanlagen
- Türsprechanlagen
- Hausteophone
- Industriesprechanlagen

1 Jahr Qualitäts-Garantie!



Spezialhaus für Sprechanlagen

LITEMA, Stauffacherstrasse 28, 8004 Zürich
Telefon (051) 23 39 17

Preisgünstige
Qualitätsschalter
für
Elektromotoren



H. Dillier
Elektroapparatefabrik
6060 Sarnen
Telefon 041 66 29 66





Feller-Lichtregler

Helligkeit nach Wunsch

für Glühlampen von 40 bis 440 Watt

an Stelle eines gewöhnlichen Schalters einbaubar
mit SEV-Sicherheitszeichen (S)
radioentstört

Erhöhter Bedienungskomfort: Ein Druck auf den Regulierknopf
bewirkt das sofortige Ein- oder Ausschalten in jeder Reglerstellung

Adolf Feller AG CH-8810 Horgen Telefon (051) 82 16 11

Feller



AGRO

Universal-Schalungskasten

hilft Ihnen mit zeit- und kosten-sparenden Bauteilen




Rationalisiert die Verlegung der Leitungen zum Tableau

- Kasten aus grauem flammwidrigem Kunststoff 200 x 95 x 53 mm
- Spart Montagekosten, erübrig Spitzarbeiten
- Nach entfernen der Schalung können die Drähte sofort eingezogen werden
- Für den Zusammenzug vieler Leitungen als UP-Dose verwendbar

Wir
lösen Ihre
Anschlussprobleme

Rufen Sie uns... Tel. 064 47 21 61/62

AGRO
AG
CH-5502 Hunzenschwil



Sectionneur de dérivation 24 kV, 400 A.

*Alpha
Nidau*

Connaissez-vous le
**sectionneur aérien
de dérivation**

(voir figure) et nos autres
sectionneurs aériens ?


Nous livrons ces appareils et vous conseillons volontiers.

Alpha S.A. Nidau

2560 Nidau (Bienne) Téléphone (032) 2 46 92.

Spezialfabrik für
Registrierpapiere
Registriertinten
Wachsschichtpapiere

Zu allen schreibenden
Instrumenten




DIAGRAMMA

Oskar Treyer, Dietikon
Tel. (051) 88 84 83

R & S

Kunststoff-glasfaserverstärkte
Hausanschluss-Kasten
25/60A — 250/400A


- Vollisoliert, auch NH-Kontakte
- Anschlusskabel von vorne einlegbar
- Isolierte Kunststoff-Armaturen




LISTE 71d

RAUSCHER & STOECKLIN AG, SISSACH

Fabrik elektrischer Apparate und Transformatoren





Hochspannungsgleichrichter mit Selen- oder Glühkathodenventilen
Selen-Hochspannungsventile
Transportable Gleichrichteranlagen bis 500 kV für Kabelprüfungen
Spezial-Transformatoren und Drosselspulen für Hoch- und Niederspannung
Leistungs-Transformatoren
Messwandler für Hoch- und Niederspannung
Prüfanlagen
«Bulb-Saver» Schaltapparat zur Herabsetzung des Lampenverschleisses von Strassenbeleuchtungen
Gross-Elektrofilter

Prüftransformator
50/100/200kV 40kVA


HANS KULL AG., DERENDINGEN/SO

Elektrische Apparate

Büro Steinmattacker

Telephon 065-3 67 90

Wie ein Hund an der Leine



Die offenen und berührungsgeschützten Schleifleitungen und die Kabelstromzuführungen ermöglichen Ihnen einfach zu montierende und preislich günstige Anschlüsse an alle beweglichen Stromverbraucher.

Neben der Schleifleitung mit und ohne Berührungsschutz, erhalten Sie bei uns Stromabnehmer, Isolatoren, Fahrdrähtmaterial, Kabeltrommeln und Leitungstender sowie entsprechendes Zubehör. Bitte rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.


Hans Fehr AG



8305 Dietlikon-Zürich, Telefon 051 931 931
Kranbau · Antriebstechnik · Lagertechnik



Neu von GUTOR: Ringstelltransformatoren






GUTOR verkauft Ringstelltransformatoren in vielen Leistungs- und Ausführungsvarianten: Ein- und dreiphasig Verschalt, unverschalt, mit Hand- oder Motorantrieb

Mit Hand- oder Motorantrieb Komponentenmodelle Als Tisch- oder Labormodelle Oelgekühlt, für grosse Ströme oder hohe Umgebungstemperaturen

Mit zwei getrennt einstellbaren Ausgängen. Zwei, drei oder mehr Einheiten zusammengebaut für Parallelschaltung (inkl. Strombegrenzungsdrosseln), Serie- oder offene Dreieckschaltung. Maximale Eingangsspannungen 240 V (max. Regelbereich 0-275 V), 415 V (0-476 V). Ausgangs-Nennströme von 0,6 bis 120 A. Verlangen Sie mit dem Coupon den neuen GUTOR-Prospekt über Ringstelltransformatoren!

GUTOR AG, Alberich-Zwyssig-Strasse 49, 5430 Wettingen, Tel. 056-6 25 25
Bitte senden Sie uns den Prospekt über Ringstelltransformatoren!
Firma
Zuständig, Herr
Strasse
PLZ/Ort

Neue Anschlussklemmen für gedruckte Schaltungen



2- und 3-polige Klemmen,
beliebig untereinander
und miteinander anreihbar.

Kontaktabstand 5 und 10 mm nach DIN

- Robuster Schraubkontakt bis 1,5 mm² mit Drahtschutz und gegen Selbstlockern gesicherter, unverlierbarer Schraube
- Einteiliger Klemmkörper mit Lötstift
- Im Isoliergehäuse fest gelagerter Klemmkörper verhindert Beanspruchung der Lötkontakte beim Anschrauben
- Prüfmöglichkeit für 2 mm Steckerstifte
- Beschriftung durch vorgedruckte Klebestreifen

Bitte fordern Sie Muster und Informationsmaterial an.


Schweizer Vertretung:

SICOVEND, J. Sipos & Co.
CH-8304 Wallisellen
Alte Winterthurerstrasse 117
Telefon 051 / 93 31 61

Schalschränke

Baureihe WG1

Schraubkonstruktion im Baukastensystem. Konzipiert für den Einbau von Apparaterosten, Schwenkrahmen, 19"-Einschüben usw. Ab Lager lieferbar.



H.Wohlgroth+Co

Metall- und Apparatebau für Starkstrom und Elektronik
Telefon 051 42 24 33, Klingenstrasse 8, 8031 Zürich 5

Rostschutz- und Dichtungslacke
TEROLIN-Kitte

Terolin[®]

Seit
51 Jahren
bewährt

hitze-, kälte-, säurebeständig, wasserdicht und immer elastisch.

TEROLIN-Lack schwarz, als Stockschatz über Copra-Impfung, Anstrich für Druckleitungsrohre, Schieberanlagen. Bei Gittermasten erstklassiger Betonsockelanstrich.

TEROLIN-Spezialanstriche für Batterieräume, Freiluftschaltanlagen.

TEROLIN-Unterwasserkitte für Staubecken, Beton, Asphalt, Makadam.

TEROLIN-Entrostungskonzentrate, Tauch- und Streichverfahren.

Verlangen Sie für Ihre obigen Probleme bitte Vertreterbesuch.

TEROLIN AG 4132 Muttenz

Bizenenstrasse 55, Telefon (061) 41 38 92

12 Jahre Kollektivmitglied SEV/VSE

51 Jahre MUBA-Aussteller

störi

Störi & Co. Wädenswil Tel. 051/75 14 33

Elektrische Raumheizung

- seriöse Projektierung elektrischer Heizanlagen
- eigene Fabrikation moderner Heizgeräte
- zuverlässiger Servicedienst



Transformatoren

einphasig bis 30 kVA
dreiphasig bis 120 kVA
nach SEV-Vorschriften, wie z. B. als:

Einbautransformatoren

mit Klemmen, Lötösen oder
AMP-Anschlüssen

Transformatoren für gedruckte Schaltungen

mit Lötstiften

tragbare Transformatoren

in Gehäuse

Aufbau-Transformatoren

in Gehäuse

Schutztransformatoren


mit verstärkter Isolation

alle Typen sind im Vakuum imprägniert
oder mit Polyesterharz vergossen.

O. DÜR AG 8046 ZÜRICH
WEHNTALERSTRASSE 276 TELEFON 051 - 48 52 25
TRANSFORMATORENFABRIK

Ein- und Doppelrohr Fest- und Schiebewiderstände

REO




GENERALVERTRETUNG FÜR DIE SCHWEIZ:

KNOBEL

F.Knobel & Co., Ennenda
Verkaufsbüro:
Postfach 8031 Zürich
Tel. 051 42 88 55

BOSCH

MK-Kondensatoren



metallisiertes Kunststoff-Dielektrikum



selbstheilend



überspannungsfest



hohe Isolationsgüte



induktivitätsarm

Nennspannung bei +85 °C (-40 ... +85 °C)	Kapazitätsbereich Toleranzen ± 20%	zulässig überlagerte Wechselspannung (50 Hz)
100 V-	0,068 ... 6,8 nF	60 V~
250 V-	0,022 ... 2,2 nF	100 V~
400 V-	0,010 ... 1,0 nF	160 V~



kurzfristig lieferbar




Verlangen Sie Angebote und Datenblätter

FABRIMEX

Fabrimex AG - Kirchenweg 5 · 8032 Zürich · Tel. 051/47 06 70

HUBER Ventilation Klima-Anlagen



Turbine AG 2S
2 Geschwindigkeiten
500/1000 m³/h.
Enorme Blaskraft für jede Druckleistung.



Ventilator
«Plastair» PV 252
1 oder 2 Geschwindigkeiten. 600/900 m³/h.
1 oder 2 Wege.
Für Büros, Läden, Küchen usw.

Ein komplettes Ventilationsprogramm: mehr als 60 Modelle

Liefermöglichkeit, Prospekt und Konditionen durch

HUBER Ventilation 8952 Schlieren ZH

Urdorferstrasse 40f

Telefon (051) 98 44 33

A vendre à prix avantageux: P 34-12172

- 700 **compteurs Sodeco 220 V, 5 A, type 2 Ao,**
années de fabrication 1948 à 1960;
- 200 **compteurs L + G 220 V, 3 A, type CG 1,**
années de fabrication 1933 à 1940
- 200 **compteurs L + G 220 V, 5 A, type CG 1,**
années de fabrication 1933 à 1958
- 100 **compteurs L + G 220 V, 5 A, type CF 1**

La plupart des compteurs doivent être réétalonnés.

Faire offre à la **Société des Forces Electriques de la Goule, Saint-Imier**, tél. (039) 41 45 55.

352



AUTOPHON

Elektronik

ist ein aktuelles und zukunftsgerichtetes Arbeitsgebiet. Wir stellen Produkte für die Nachrichtenübermittlung her, z. B. mobile Sprechfunkgeräte und ortsfeste Anlagen, Autoruf-Empfänger und drahtlose Personensuchanlagen. P 37-204

Unsere Abteilung HF-Unterlagen unterstützt mit einer umfangreichen 362

Dokumentation

die Prüffelder, den Vertrieb und die Servicestellen im In- und Ausland.

Wenn Sie Freude am Beschreiben, Ausarbeiten, Redigieren und Illustrieren sowie Sinn für Zusammenarbeit haben, sind Sie bei uns als

Beschreibungstechniker

willkommen. Sie werden in dieses interessante Arbeitsgebiet fachgerecht eingeführt.

Unser Herr Amez-Droz (int. 361) freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre schriftliche Bewerbung. Er wird auch gerne weitere Auskünfte erteilen.

AUTOPHON AG, 4500 SOLOTHURN, Tel. (065) 2 61 21

Haben Sie Interesse, ein

INGENIEURBÜRO

auf dem Platze **ZÜRICH** zu leiten?

Wenn Sie die fachlichen und persönlichen Anforderungen erfüllen, bietet sich Ihnen die Gelegenheit, einen gut bezahlten, entsprechenden Wirkungskreis aufzubauen.

Gerne geben wir Ihnen nähere Auskunft und erwarten Ihren Anruf oder Ihre Kurzofferte.

SCHERLER AG
SA

SCHERLER AG, Papiermühlestrasse 9, 3013 Bern
Telefon (031) 42 36 37, Herr Felder

Für unsere Starkstrom-Abteilung suchen wir einen

Technischen Sachbearbeiter

für Offertstellung und Bearbeitung von Kunden-Aufträgen, vorwiegend auf dem Sektor Transformatoren-Stationen und Niederspannungs-Verteilkabinen. Sehr interessanter und vielseitiger Aufgabenbereich; Bewerber mit guten elektrotechnischen Kenntnissen werden eingehend instruiert und eingeführt.

Wir sind ein aufstrebendes und bestbekanntes Unternehmen an der Ausfahrt der N3 in Wollerau mit modernen Sozial-Einrichtungen. Über alles weitere geben wir Ihnen gerne persönlich Auskunft. 359

Bitte rufen Sie uns an, damit wir einen Termin vereinbaren können. P 44-951



SIEGFRIED PEYER ING. + CO.
8832 WOLLERAU, Tel. 051 / 76 46 46

BKW

Wir suchen

Kontrolleur

mit bestandener Kontrolleurprüfung und Praxis für die Ausführung von Hausinstallationskontrollen. 361

361

Wir bieten interessante Dauerstelle mit weitgehender Selbständigkeit, gut ausgebauten Sozialinstitutionen.

Wohnsitznahme Bern oder nähere Umgebung erwünscht. P 05-569

Handgeschriebene Anmeldungen mit Angaben über Lebenslauf und Ausbildung, Gehaltsansprüchen, Zeugniskopien und Bild sind zu richten an

**Bernische Kraftwerke A.-G.
Betriebsleitung Bern
Viktoriaplatz 2
3000 Bern 25, Tel.-Nr. (031) 41 44 01**

EMPA

Wir suchen

364

dipl. Elektroingenieur oder Elektroniker

mit Sinn für Werkstoffprobleme für Arbeiten an elektronischen Analysegeräten und zu deren Betreuung. Mitwirkung bei der Aufklärung von metallkundlichen Problemen.

Offerten sind erbeten an die

Eidg. Materialprüfungs- und Versuchsanstalt, 8600 Dübendorf



EBM

Wir sind ein grösseres Elektrizitätswerk mit schweizerischem und elsässischem Versorgungsgebiet in der Region Basel und suchen

Installationskontrolleure


mit bestandener Kontrolleur- oder Meisterprüfung für die Abnahme elektrischer Anlagen. Selbständiges Arbeiten in fest zugeteiltem Gebiet, Autoentschädigung.

Wir bieten Ihnen eine Dauerstelle mit fortschrittlichen Arbeitsbedingungen, 5-Tage-Woche, Personalfürsorgekassen. 358

Weitere Auskünfte erteilen wir Ihnen telefonisch (061 46 66 66) oder in einer persönlichen Aussprache. OFA 53.314.003

Offerten mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an die **Direktion der**

ELEKTRA BIRSECK, 4142 Münchenstein



Der Elektro-Ingenieur in der modernen Telekommunikation

Die Vermittlungs- und Übertragungssysteme lösen sich in immer rascherer Folge ab und unterscheiden sich in Grundsätzlichem (Prozessrechner, Pulscodemodulation usw.). Diese Tendenz verlangt vom Ingenieur aller Stufen noch höhere Flexibilität, muss er doch schon nach kurzer Zeit komplexe Verantwortungsbereiche in

**System-Planung
Entwicklung
Fabrikation
Quality Engineering
Verkauf
Test
Inbetriebsetzung**

selbständig übernehmen.

Selbstverständlich kennen wir den Wert und die in diesem Zusammenhang vermehrte Notwendigkeit einer systematischen Ausbildung im Rahmen der gezielten Laufbahnplanung.

Über unsere Entwicklungsprogramme in Vermittlungs-, Übertragungs- (HF, NF, Microwellen) und Schaltungstechnik orientiert Sie eine Dokumentation, die Sie bei unserer Personalabteilung verlangen können. Ihre Möglichkeiten in unserem Unternehmen klären Sie vorteilhafterweise mit unseren Ingenieuren im persönlichen Gespräch ab.

Wenn Sie sich unverbindlich informieren möchten, senden Sie uns den folgenden Talon ein oder rufen unsere Personalabteilung (intern 122) direkt an.

Standard Telephon und Radio AG
CH-8038 Zürich Tel. 051/45 28 00

An die Personalabteilung STR

Senden Sie mir die Dokumentationsmappe für Elektroingenieure.

Name: _____
Strasse: _____ Tel.: _____
Wohnort: _____
309 SEV

SAK

Unsere Leitungsbau-Abteilung bearbeitet Projekte für grössere Bauten im Freileitungs- und Kabelsektor und in den Spannungsbereichen von 10 bis 50 kV.

Als Freileitungen bevorzugen wir die Bauweise mit Schleuderbetonmasten; die Art der Kabelanlagen wird je nach Situation bestimmt. P 33-2545

Wegen Wegzuges des bisherigen Stelleninhabers suchen wir einen 365

Abteilungschef

Er soll Ingenieur HTL sein und gewisse Erfahrungen aus dem umschriebenen Tätigkeitsgebiet mitbringen. Ein kleines Mitarbeiterteam steht zur Verfügung.

Interessenten für diesen Posten bitten wir, sich mit uns schriftlich oder telefonisch in Verbindung zu setzen.

**St. Gallisch-Appenzellische
Kraftwerke AG, 9001 St. Gallen**
Telefon (071) 22 21 22 / intern 30

Da der jetzige Stelleninhaber ein Privatunternehmen übernimmt, suchen wir gut ausgewiesenen

Installationschef

mit Meisterprüfung, als Leiter unserer Haus-Installationsabteilung. Es handelt sich um eine Dauerstelle mit weitgehender Selbständigkeit. 351

Verlangt werden:

Fähigkeit zur Führung von Personal, guter Umgang mit der Kundschaft, Sinn für Zusammenarbeit. OFA 56.314.001/9/03

Wir bieten:

Zeitgemäss Entlohnung im Rahmen unserer Besoldungsordnung, Pensionskasse (PKE), Fünftagewoche, neu renovierte 4-Zimmer-Altwohnung oder 4½-Zimmer-Wohnung in Neubau wird zu günstigem Zins zur Verfügung gestellt.

Anmeldungen mit Lebenslauf, Handschriftprobe, Photo, Referenzen sowie Angaben über Gehaltsansprüche und frühestmöglichen Eintrittstermin sind zu richten an die

**Direktion des Elektrizitätswerkes der
Landschaft Davos**
7270 Davos-Platz, Tel. (083) 3 60 12

PROELEKTRA

Fabrik für EW-Bedarf

sucht einen

368

Betriebsleiter

In Frage kommt womöglich **dipl. Elektrotechniker** mit Fabrikationserfahrung. Idealalter ca. 35–40 Jahre. Vielseitigkeit, Fähigkeit zum Ausbau des Betriebes und zur Lösung techn. Probleme, Eignung zur Personalführung und kaufm. Denken sind unbedingt erforderlich.

Der Verantwortung entsprechende Entlohnung ist selbstverständlich.

Eine evtl. gewünschte Beteiligung könnte bei Eignung geprüft werden.

Auskünfte erhalten Sie nach 18.00 Uhr über Tel.: 073 22 50 11, E. Hofstetter.



Wir suchen für unser Kreisbüro in Rheinfelden einen jüngeren

Ingenieur-Techniker HTL

Fachrichtung Starkstrom

als

Kreischef-Stellvertreter

Im Zuge des Ausbaues der Hoch- und Niederspannungsanlagen werden dem neuen Mitarbeiter folgende Aufgaben zur weitgehend selbständigen Bearbeitung übertragen:

P 01-12865

- Verkehr mit Planungsstellen, Unternehmen, Behörden und Abonnenten
- Arbeitsvorbereitung
- Bauüberwachung und Abrechnung

Wir erwarten Initiative, Organisations-talent und Erfahrung im Werkbetrieb.

Eine komfortable Wohnung kann zur Verfügung gestellt werden.

346

Interessenten bitten wir, ihre Anmeldung mit den üblichen Unterlagen an das **Aargauische Elektrizitätswerk, 5001 Aarau**, zu senden.

SULZER

Unsere Abteilung **chemischer und allgemeiner Anlagenbau** befasst sich mit der Planung und Ausführung von verfahrenstechnischen Anlagen und Prüfständen im In- und Ausland.

P 41-225/6979

Zur Erweiterung des Teams, das die gesamte elektrische Ausrüstung dieser Anlagen projektiert, suchen wir einen

Maschinentechniker

mit Erfahrung in der Entwicklung von elektrischen Steuerungen und Regelungen

oder einen

Elektrotechniker

mit Kenntnissen auf dem Gebiet der Verfahrenstechnik und im Anlagenbau

Aufgabenbereich

Entwicklung und Projektierung von elektrischen Steuer- und Regelsystemen für die Überwachung von chemischen und thermischen Prozessen.

366

Französisch- oder Englischkenntnisse sind erwünscht.

Wir sind gerne bereit, Sie über diese vielseitige Stelle eingehend zu informieren. Bitte telefonieren oder schreiben Sie an unser Personalbüro für technische Angestellte.

Telefon (052) 81 11 22, intern 3630, Kennziffer 6979.

Gebrüder Sulzer
Aktiengesellschaft
8401 Winterthur



Wir suchen nach Luzern und Basel 363

Ingenieur-Techniker HTL der Fachrichtung Starkstrom

für die Projektierung, den Bau und Unterhalt von Stromversorgungs-, Verteilanlagen und Installationen für Licht, Kraft und Wärme.



Der neue Mitarbeiter sollte über einschlägige Praxis verfügen und sich auch zur Führung von Personal eignen. ASSA 86.200.01

Wir bieten dauernde Anstellung mit zeitgemässer Entlohnung, gute Aufstiegsmöglichkeiten.

Handschriftliche Anmeldungen sind an die Schweizerischen Bundesbahnen, Bauabteilung der Kreisdirektion II in Luzern, zu richten.

Als gesamtschweizerisch gut eingeführtes Büro

BERATENDER INGENIEURE für INSTALLATIONSPLANUNG

können wir Ihnen, dem zielbewussten, an selbständiges Arbeiten gewöhnten Fachmann, einen interessanten, vielseitigen Arbeitsplatz für die Bearbeitung von Grossprojekten als

PROJEKTLLEITER BAULEITER TECHN. ASSISTENT ZEICHNER

anbieten.

Arbeitsorte: **Basel, Bern, Genf, Lausanne, Luzern, Zürich.**

An jedem dieser Orte erwartet sie eine gut bezahlte Stelle in einem jungen, aufstrebenden Arbeitsteam. Fortschrittlich ausgebautes Sozialwerk.



Scherler AG, Papiermühlestrasse 9, 3013 Bern
Telefon (031) 42 36 37, Herr Felder

Das ist Ihre Chance!

Wir suchen für unsere Starkstrom-Abteilung einen tüchtigen P 44-951

Montage-Leiter

für die Führung und Überwachung unserer Außenmontagen. Sehr interessanter, selbständiger Posten.

Hauptaufgaben: Setzen von fabrikfertigen Transformatorenstationen und Niederspannungsverteilkabinen, Ausführung von Tiefenerdungen, Zusammenarbeit mit dem technischen Dienst. 360

Der Montage-Chef hat seinen Arbeitsplatz im technischen Büro und ist direkt dem technischen Leiter der Starkstrom-Abteilung unterstellt.

Wir sind ein moderner Betrieb an der Ausfahrt der N3 in Wollerau am Zürichsee. Über alles weitere unterhalten wir uns gerne persönlich mit Ihnen. Rufen Sie uns an, damit wir einen geeigneten Termin vereinbaren können.



SIEGFRIED PEYER ING. + CO.
8832 WOLLERAU, Tel. 051 / 76 46 46

Der Schweizerische Bankverein Basel

sucht für sein neues Bürogebäude an der Gartenstrasse einen 367

Chef des technischen Dienstes

für die Überwachung der umfangreichen technischen Installationen wie Elektro-, Klima-, Wasseraufbereitungs-, Telefon-, Rohrpost- und Schwachstromanlagen sowie für die Erledigung administrativer Arbeiten, Personalüberwachung und allgemeine Liegenschaftsverwaltung.

Für einen gutausgewiesenen Fachmann, vorzugsweise Ingenieur HTL mit mehrjähriger Praxis, bietet sich ein interessantes, vielseitiges und Entwicklungsfähiges Arbeitsfeld. Während der Bauperiode kann sich der neue Mitarbeiter unter Mithilfe bei der Bauüberwachung in sein späteres Tätigkeitsgebiet einarbeiten. Wir legen Wert auf einen konzilianten Umgang und Organisationstalent.

Zeitgemäßes Salär, 5-Tage-Woche, Personalrestaurant, vorbildliche Sozialleistungen und Pensionskasse. P 03-569

Offerten mit Gehaltsansprüchen sind zu richten an das Personalbüro des Schweizerischen Bankvereins, Aeschenvorstadt 1, 4002 Basel, Tel. (061) 23 23 23, intern 2222.



**SCHWEIZERISCHER
BANKVEREIN**



EWB

Unsere Verteilanlagen sind in ständigem Ausbau begriffen. Wir bieten deshalb einem initiativen

Ingenieur-Techniker HTL

Fachrichtung Starkstrom


P 05-2028

einen selbständigen und vielseitigen Aufgabenbereich auf dem Gebiet der Projektierung sowie des Baus und Unterhalts unserer Hoch- und Niederspannungsverteilnetze (Innen- und Aussendienst).

Im Rahmen der städtischen Personalordnung können eine fortschrittliche, den Anforderungen entsprechende Besoldung und ausgebauten Sozialleistungen gewährt werden. Unsere Büros befinden sich in zentraler Lage unweit des Hauptbahnhofs.

Für eine unverbindliche Besprechung oder allfällige Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 338

Personaldienst des Elektrizitätswerkes der Stadt Bern
Postfach 2648, 3001 Bern, Telefon (031) 25 02 21



Wir suchen für die Kraftwerkabteilung unserer Zentralverwaltung in Zürich einen
P 44-1324

dipl. Elektroingenieur ETH oder EPUL

Tätigkeitsgebiete:

- Bearbeitung von Neubau- und Erneuerungsprojekten
- Behandlung von Betriebsproblemen, Studien über Energiebeschaffung usw.

Wir bieten:

- Selbständige, multinationale orientierte Tätigkeit
- Gelegenheit zu Reisen in In- und Ausland
- Ausgesprochene Team-Gesinnung. 353

Anforderungen:

- Einige Jahre Praxis im Bau und/oder Betrieb von vorzugsweise hydraulischen Kraftwerken
- Sprachkenntnisse: Deutsch und Englisch; Italienisch erwünscht
- Initiative, selbständige Persönlichkeit.

Offerten unter Kennziffer 455 sind erbeten an die Personalabteilung der

Schweizerischen Aluminium AG
Feldeggstrasse 4, Postfach, 8034 Zürich
Telefon 051 / 34 90 90



Kreistelephondirektion Zürich

Die modernen Bauelemente bewirken eine Umwälzung im Fernmeldewesen. Prozessgesteuerte Anlagen werden noch dieses Jahr in Betrieb gesetzt; voll-elektronische, rechnergesteuerte Zentralen sind in Entwicklung. Wir suchen einige

Ingenieur-Techniker HTL

denen wir vielseitige und interessante Aufgaben zur selbständigen Betreuung übertragen können.

Automatische Telephonie:

Projektierung, Bauüberwachung und Betrieb von Telephonzentralen (Dienstort: Zürich und Baden)

Verstärkerdienste:

Bau, Betrieb, Unterhalt und Planung von Trägerfrequenztelephonie-, Koaxial- und Telephonrundsprachanlagen. Bearbeitung übertragungstechnischer Probleme. P 05-7550.2001

Wir bieten tüchtigen Bewerbern, die ihr Studium an einer Höheren Technischen Lehranstalt (auch Abendtechnikum) – Fachrichtung Fernmelde- oder Elektrotechnik – abgeschlossen haben, eine Dauerstelle mit sehr gut ausgebauten Sozialleistungen (Fünftagewoche, Personalrestaurant, Pensionskasse) sowie zeitgemässem Lohn. 339

Sind Sie an einer ausbaufähigen Stelle interessiert, so telefonieren oder schreiben Sie uns (Telefon 051/36 11 11, intern 651). Wir geben Ihnen gerne weitere Auskünfte.

Kreistelephondirektion Zürich
Postfach, 8027 Zürich



sprecher + schuh

Unser weltweites Unternehmen hat in der Entwicklung von Hochspannungsapparaten beachtliche Erfolge zu verzeichnen. Einer unserer Mitarbeiter hat nun eine Aufgabe in Übersee übernommen, weshalb wir diese Stelle durch einen jüngeren, initiativen

Elektro-Ingenieur

besetzen möchten.

Die zu lösenden Aufgaben betreffen die vielfältigen Probleme aus der Hochspannungs- und Starkstromtechnik. Unsere modern ausgebauten Laboratorien bieten Gewähr für eine optimale Arbeitsgestaltung und Erweiterung der vorhandenen Kenntnisse. SA9A

Bei fortschrittlichen Anstellungsbedingungen ist dieser Posten sehr leistungsfähig. 343

Melden Sie sich bitte schriftlich oder telefonisch bei unserer Personalabteilung, die Ihnen gerne jede gewünschte Auskunft erteilt.

Sprecher & Schuh AG, 5001 Aarau
Telefon (064) 22 33 23, intern 2202



Energietechnik

Siemens ist eine der zehn grössten Elektrounternehmungen der Welt. Unser Aufwand für Forschung und Entwicklung ist bedeutend: Er übersteigt zwei Millionen Franken pro Tag. Aber auch das beste Qualitätsprodukt erreicht seinen Zweck nur dann, wenn es richtig eingesetzt wird.

Deshalb ist uns

die technische Beratung

ebenso wichtig wie Forschung und Entwicklung.

Als Verkaufingenieur werden Sie gründlich eingeführt in einen Teil unseres Fertigungsprogrammes:

Thyristor-gesteuerte Gleichstromantriebe, Steuerungen und Schaltkupplungen für Maschinenantriebe

Steuer- und regeltechnische Anlagen und dazugehörige Antriebsaggregate.

Industrie-Gegendruckturbinen.

Dann sind Sie der selbständige und verantwortliche Gesprächspartner der Grossindustrie der deutschen Schweiz:

Export-orientierte Maschinenindustrie
Grundstoff- und chemische Industrie


Es lohnt sich, mit Siemens über Ihre Zukunft zu sprechen. Unverbindlich und diskret.

Siemens Aktiengesellschaft
Personalabteilung
Löwenstrasse 35, 8021 Zürich
Tel. 051/25 36 00, Int. 274




Câbles de transmission
pour réseaux de télévision

Kabel für Fernsehempfangs-
Ortsanlagen




**CABLES
CORTAILLOD**

Tél. 038 6 42 42



3635 K

Spannungs-Stabilisatoren für Forschung, Meßtechnik und Industrie



Sie benötigen ein äußerst stabiles Drehstromnetz für Ihr Laboratorium oder Ihre Eichstätte.

Sie fordern, daß die Spannung garantiert innerhalb $\pm 0,05\%$ stabil bleibt und legen Wert darauf, daß eine einwandfreie galvanische Trennung vom Drehstromnetz gewährleistet ist. Sie vermuten nämlich

mit Recht, daß Oberwellen, ohne diese Maßnahme, einen Einfluß auf die stabilisierte Spannung ausüben könnten. Aus diesem Grund arbeiten unsere Stabilisatoren mit rotierenden Motor-Generator-Gruppen. Wichtig ist auch, daß bei Laständerungen die Zeitkonstante klein bleibt. Die großzügige Dimensionierung bietet dafür Gewähr.

Die Spannungs-Stabilisatoren werden in folgenden Typen konstruiert:

TWL4	50 Hz
TWL4	50 Hz
TWL5	44...67 Hz
TWL5	44...67 Hz

1 Generator	3 - 6 - 9 - 12 oder 15 kVA
2 Generatoren *)	2 oder 3 kVA
1 Generator	5 kVA
2 Generatoren *)	2 oder 3 kVA

*) für separate Speisung von Strom- und Spannungskreisen in Zähler-Eichstationen

Automatischer Anlaufvorgang
Fernbedienung auf Wunsch

Ausführungen für stufenlose Frequenz-
einstellung zwischen 44...67 Hz

LANDIS & GYR

LANDIS & GYR AG ZUG 042 · 24 11 24

Elektrizitätszähler Fernwirktechnik Rundsteuerung Wärmetechnik Kernphysik