Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association suisse des électriciens, de l'Association des entreprises électriques suisses

Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein ; Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen

Band: 71 (1980)

Heft: 16

Inhaltsverzeichnis

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 10.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

028

Klein mit grossem Format: zum AEG Minischütz gibt es jetzt eine Einschaltverzögerung.



Das AEG Minischütz LS 07 hat ein Format, das genau unter die Blindabdeckung im Verteilerkasten passt. Im AC 1-Betrieb schaltet es 16 A und im AC 3-Betrieb 2,2 kW bei 380 V~. Das LS 07 gibt es mit Schraub-, Flachsteck- und Stiftanschlüssen, mit Gleich- und Wechselstromspule – und serienmässig mit Schraub- und Schnappbefestigung.

Das kleine AEG Minischütz hat grosses Format: Denn jetzt gibt es dazu eine elektronische Einschaltverzögerung. Klar, dass dieses Zusatzbauteil eine Schnappbefestigung und eine einstellbare Verzögerungszeit von 1 bis 20 Sekunden hat.

Minischütz LS 07. Jetzt mit Einschaltverzögerung. Beim Grossisten erhältlich.

AEG

ELEKTRON AG
Generalvertretung AEG-TELEFUNKEN
8804 Au ZH, Telefon 01 783 01 11
Westschweiz: Prodélec SA, 1099 Les Cullayes, Téléphone 021 93 20 86

Inhaltsverzeichnis
Table des matières

Elektrizitätswirtschaft – Economie électrique

Die Reservehaltung in der schweizerischen Elektrizitätswirtschaft. Zusatzbericht zum sechsten Zehn-Werke-Bericht 854
Ist die Informationsflut noch zu bewältigen? Von W. Schiesser 872

Nationale und internationale Organisationen – Organisations nationales et internationales 876
Verbandsmitteilungen des VSE – Communications de l'UCS 876
Öffentlichkeitsarbeit – Relations publiques 878
Neues aus dem Bundeshaus – Nouvelles du Palais fédéral 879
Aus Mitgliedwerken – Informations des membres de l'UCS 880
Für Sie gelesen – Lu pour vous 880
Diverse Informationen – Informations diverses Alfred Zellweger 881
Pressespiegel – Reflets de presse 884
Statistische Mitteilungen – Communications statistiques 886

Elektrotechnik – Electrotechnique

Vereinsnachrichten
Communications des organes de l'Association
Persönliches und Firmen – Personnes et firmes 889
Sitzungen – Séances 889
Weitere Mitteilungen – Autres communications 892
Ausschreibung von Normen des SEV
Mise à l'enquête de Normes de l'ASE 893
Europäisches Komitee für elektrotechnische Normung (CENELEC) – Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC) 895
Harmonisiertes Gütebestätigungssystem für Bauelemente der Elektronik (CECC) – Système harmonisé d'assurance de la qualité des composants électroniques (CECC) 896
Inkraftsetzung von Normen des SEV
Mise en vigueur de Normes de l'ASE 896
Neue CEI-Normen – Nouvelles normes de la CEI 899
Mitteilungen des Eidg. Starkstrominspektorates – Communications de l'Inspection fédérale des installations à courant fort 900
Veranstaltungen – Manifestations 901

Veranstaltungskalender – Calendrier des manifestations 903

Bull. SEV/VSE 71. Jahrgang Nr. 16 Zürich, 23. 8. 1980 S. 853...904
Bull. ASE/UCS 71e année No 16 Zurich, 23. 8. 1980 p. 853...904

ROTRON INC.

AN EG&G COMPANY

ROTRON INCORPORATED



Der MINI mit MAXI-malen Anwendungen

In der ROTRON Produkte-Palette der regenerativen Gebläse ist der Mini-Spiral unser Kleinstes (1,7 m³/h bei 5 m bar, Motorleistung 12 W). Das Regenerativ-Programm umfasst vom Mini-Spiral bis zum Modell DR 11 (336 m³/h bei 3,5 bar, Motorleistung 30 kW) 20 verschiedene Typen respektive Leistungsklassen.

Diese Gebläse liefern Ihnen oel- und pulsationsfreie Luft für Hunderte von Anwendungen, wie z.B. Halten, Trocknen, Transportieren, Filtrieren, Absaugen, Belüften. Zum Einsatz in Verpackungs-, Druck-, Textil-, Umweltschutz-, Galvanik-, Kunststoff- und andere Industrien.

Verlangen Sie ausführliche Unterlagen und Angebote.

FABRIMEX

509 8032 Zürich · Kirchenweg 5 · Tel. 01/47 06 70



varintens®

Lichtsteuerungen jetzt noch besser!

- neben der bewährten, preisgünstigen Einbau-Modulbauweise auch in steckbarer **Einschubtechnik** mit vollisoliertem Aufbau und Frontplatte!
- für normale FL-Röhren bis incl. 65 W mit normalen induktiven Vorschaltgeräten verwendbar, wie auch für Glühlampen jeder Art.
- die physikalisch nötige Grundlast ist integriert, sie beträgt nur noch 0,2 ... 0,3% der Nennleistung.
- auch normale FL-Röhren arbeiten dank der neuen Zündschaltung (Pat. angem.) völlig flackerfrei; Steuerbereich bis 1 : 1000 (luxmetrisch) und mehr!
- automatischer Netzspannungs-Ausgleich, beste Linearität, Anfangs- und Endwerte unabhängig voneinander einstellbar; keine besondere Hilfsstrom-Versorgung nötig, jede Moduleinheit ist autonom.
- einstellbarer Schwellenwert zum Löschen bezw. Zünden nahe dem Nullwert oder für eingeschränkten Steuerbereich in Sonderfällen.
- **varintens®-adaptolux:** für stromsparende Konstantlicht-Anlagen, Energie-Ersparnis bis ca. 77% bei kurzer Kosten-Amortisation; auf Wunsch Spezialprospekt und Sonderdruck einer wissenschaftlichen Untersuchung!

Verlangen Sie die neue Systembeschreibung mit:

INFORMATIONS-GUTSCHEIN (SEV)

Absender: _____

starkstrom-elektronik ag · wettingen

CH-5430 Wettingen Landstrasse 129 Telefon 056 26 39 51 Telex 55 435 Schweiz
Vertretung und Servicestellen auch in Ihrer Gegend