Zeitschrift: Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins, des

Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen = Bulletin de l'Association suisse des électriciens, de l'Association des entreprises

électriques suisses

Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein; Verband Schweizerischer

Elektrizitätsunternehmen

Band: 84 (1993)

Heft: 25

Rubrik: SEV-Nachrichten = Nouvelles de l'ASE

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

SEV-Nachrichten - Nouvelles de l'ASE

Normung Normalisation

Einführung

Unter dieser Rubrik werden alle Normenentwürfe, die Annahme neuer CENELEC-Normen, die neu herausgegebenen Technischen Normen des SEV sowie die zurückgezogenen Normen bekanntgegeben. Es wird auch auf weitere Publikationen im Zusammenhang mit Normung und Normen hingewiesen (z.B. Nachschlagewerke, Berichte). Die Tabelle im Kasten gibt einen Überblick über die verwendeten Abkürzungen.

Normenentwürfe werden in der Regel nur einmal, in einem möglichst frühen Stadium zur Kritik ausgeschrieben. Sie können verschiedenen Ursprungs sein (IEC, CENELEC, SEV). Einzelheiten werden durch die IEC/CENELEC-Zusammenarbeitsvereinbarung bestimmt.

Mit der Bekanntmachung der Annahme neuer CENELEC-Normen wird ein wichtiger Teil der Übernahmeverpflichtung erfüllt.

Introduction

Sous cette rubrique seront communiqués tous les projets de normes, l'approbation de nouvelles normes CENELEC, les nouvelles normes techniques éditées de l'ASE ainsi que les normes retirées. On attirera aussi l'attention sur d'autres publications en liaison avec la normalisation et les normes (p.ex. ouvrages de référence, rapports). Le tableau dans l'encadré donne un aperçu des abréviations utilisées.

En règle générale, les projets de normes ne sont soumis qu'une fois à l'enquête, à un stade aussi précoce que possible. Ils peuvent être d'origines différentes (CEI, CENELEC, ASE). Les détails sont fixés dans les accords de coopération avec la CEI/CENELEC.

Avec la publication de l'acceptation de nouvelles normes CENELEC, une partie importante de l'obligation d'adoption est remplie.

Zur Kritik vorgelegte Entwürfe

Im Hinblick auf die spätere Übernahme in das Normenwerk des SEV werden folgende Entwürfe zur Stellungnahme ausgeschrieben. Alle an der Materie Interessierten sind hiermit eingeladen, diese Entwürfe zu prüfen und eventuelle Stellungnahmen dazu dem SEV schriftlich einzureichen.

Die ausgeschriebenen Entwürfe können, gegen Kostenbeteiligung, bezogen werden beim Sekretariat des CES, Schweizerischer Elektrotechnischer Verein, Postfach, 8034 Zürich.

PQ IEC 1221: 1993 TK 10

Petroleum products and lubricants – Triaryl phosphate ester turbine control fluids (Category ISO-L-TCD) – Specifications

prEN 50083-7: 1993 UK 12G

Cabled distribution systems for television and sound signals – Part 7: System performance

prEN 60544-1: 1993 TK 15I

Guide for determining the effects of ionizing radiation on insulating materials – Part 1: Radiation interaction and dosimetry [15B (C.O.) 91 – future ed. 2 of IEC 544-1]

Bedeutung der verwendeten Abkürzungen Signification des abréviations utilisées

CENELEC-Dokumente

(SEC) Sekretariatsentwurf PQ Erstfragebogen

UQ Fortschreibfragebogen prEN Europäische Norm –

Entwurf

prENV Europäische Vornorm – Entwurf

prHD Harmonisierungsdokument – Entwurf

prA.. Änderung – Entwurf (Nr.) EN Europäische Norm

ENV Europäische Vornorm HD Harmonisierungsdokument

A.. Änderung (Nr.)

IEC-Dokumente

(Sec.) Committee Draft (C.O.) Draft International Standard

IEC International Standard of the IEC

A.. Amendment (Nr.)

Sprachfassungen

d deutsche Sprachfassung
d,f getrennte deutsche und
französische Sprachfassung
e/f kombinierte englische und

kombinierte englische und französische Sprachfassung

Weitere

TK.. Technisches Komitee des CES (siehe Jahresheft)

TK..* Referenzangabe für inaktives TK

Documents du CENELEC

Projet de secrétariat Questionnaire préliminaire

Questionnaire de mise à jour Projet de norme

européenne Projet de prénorme européenne

Projet de document d'harmonisation Projet d'Amendement (N°)

Norme européenne Prénorme européenne Document d'harmonisation

Amendement (No)

Documents de la CEI

Projet de Comité Projet de Norme internationale

Norme internationale de la

CEI

Amendement (No)

Langue

Version allemande Version allemande et française séparée Version anglaise et française combinée

Autres

Comité Technique du CES (voir Annuaire) Référence pour un Comité inactive

Projets de normes mis à l'enquête

En vue d'une reprise ultérieure dans le répertoire des normes de l'ASE, les projets suivants sont mis à l'enquête. Tous les intéressés à la matière sont invités à étudier ces projets et à adresser, par écrit, leurs observations éventuelles à l'ASE.

Les projets mis à l'enquête peuvent être obtenus, contre participation aux frais, auprès du Secrétariat du CES, Association Suisse des Electriciens, case postale, 8034 Zurich.

17B (Sec.) 560

TK 17B

Amendment to IEC 947-2 – Low voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit-breakers

UQ IEC 694: 1980/A2: 1993

TK 17A

Common clauses for high-voltage switchgear and controlgear standards

prHD 22.11 S1: 1993

TK 20B

Rubber insulated cables of rated voltages up to and incl. 450/750 V – Part 11: EVA cords and flexible cables

Normung

HD 22.1 S2: 1992/prA17: 1993

TK 20B

Rubber insulated cables of rated voltages up to and incl. 450/750 V. – Part 1: General requirements. A17: Subclause 5.5.1. Add new compound EM4.

PQ IEC 952-3: 1993

TK 21

Aircraft batteries – Part 3: External electrical connectors

prEN 50161: 1993

TK 22

Certification of low voltage power supply devices of assessed quality

22D (Sec.) 33

TK 22

Power electronic convertors installed on board railway rolling stock. Draft for revision of IEC series 411.

23A (Sec.) 224

TK 23A

Cable trunking and ducting systems for electrical installations – Part 2, Section 4: Particular requirements for service poles

prEN 50085-1: 1993

TK 23A

Cable trunking – and ducting systems for electrical installations – Part 1: General requirements

EN 60320-1/prA11: 1993

Amendment 11 to EN 60320-1: 1987 - Appliance couplers for household and similar general purposes

EN 60799/prA1: 1993

TK 23B

Amendment 1 to EN 60799: 1987 - Cord sets

[IEC 799: 1984/A1: 1993]

TK 23E

EN 60898/prA11: 1993 Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar installations

EN 60898/prAA: 1993

Circuit breakers for overcurrent protection for household and similar installations

prEN 60118-1: 1993

TK 29

Hearing aids – Part 1: Hearing aids with induction pick-up coil input [IEC 118-1: 1983]

prEN 60118-2: 1993

Hearing aids – Part 2: Hearing aids with automatic gain control circuits [IEC 118-2: 1983]

prEN 60118-2/prA1: 1993

TK 29

Hearing aids – Part 2: Hearing aids with automatic gain control circuits [IEC 118-2: 1983/A1: 1993]

prEN 60645-1: 1993

TK 29

Audiometers - Part 1: Pure-tone audiometers

[IEC 645-1: 1992]

prEN 61119-2: 1993

Digital audio tape cassette system (DAT) - Part 2: DAT calibration tape

[IEC 1119-2: 1991]

prEN 61119-3: 1993

Digital audio tape cassette system (DAT) - Part 3: DAT tape properties

[IEC 1119-3: 1992]

PQ IEC 1231: 1993

TK 34A*

International lamp coding system (ILCOS)

UO IEC 192: 1973/A4: 1993

TK 34A*

Low pressure sodium vapour lamps

UQ IEC 634: 1993

TK 34A*

Heat test source (H.T.S.) lamps for carrying out heating tests on luminaires

EN 60081: 1989/prA4: 1993

TK 34A*

Tubular fluorescent lamps for general lighting service

[IEC 81: 1984/A4: 1993]

EN 60662: 1993/prA5: 1993

TK 34A*

High-pressure sodium vapour lamps

[IEC 662: 1980/A5: 1993]

PQ IEC 383-1: 1993

UK 36B

Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000 V -Part 1: Ceramic or glass insulator units for a.c. systems – Definitions, test methods and acceptance criteria

PQ IEC 383-2: 1993

UK 36B

Insulators for overhead lines with a nominal voltage above 1000 V -Part 2: Insulator strings and insulator sets for a.c. systems - Definitions, test methods and acceptance criteria

45B (Sec.) 125

TK 45

In-situ photon spectrometry system using a germanium detector for measuring discrete radionuclides in the environment

UQ IEC 476: 1993

TK 45

Nuclear instrumentation – Electrical measuring systems and instruments utilizing ionizing radiation sources - General aspects

prEN 122 210: 1993

TK 46

Sectional Specification: Radio Frequency Coaxial Connectors, Series N [CECC 22 210: 1993]

prEN 122 220: 1993

TK 46

Sectional Specification: Radio Frequency Coaxial Connectors, Series **MCX**

[CECC 22 220: 1993]

prEN 122 250: 1993

TK 46

Sectional Specification: Radio Frequency Coaxial Connectors, Series

[CECC 22 250: 1993]

prEN 60352-1: 1993

TK 48

Solderless connections – Part 1: Solderless wrapped connections – General requirements, test methods and practical guidance [IEC 352-1: 1983]

prEN 60352-2: 1993

TK 48

Solderless connections – Part 2: Solderless crimped connections – General requirements, test methods and practical guidance [IEC 352-2: 1990]

prEN 60352-3: 1993

TK 48

Solderless connections - Part 3: Solderless accessible insulation displacement connections - General requirements, test methods and practical guidance

[IEC 352-3: 1993]

UQ IEC 364-4-41: 1992

UK 64

Electrical installations of buildings - Part 4: Protection for safety -Chapter 41: Protection against electric shock

UQ IEC 721-3-1: 1987/A2: 1993

TK 50(75)

Classification of environmental conditions – Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Storage

prEN 61069-2: 1993

TK 65

Evaluation of system properties for the purpose of system assessment – Part 2: Assessment methodology [IEC 1069-2: 1993]

prEN 61131-1: 1993

TK 65

Programmable controllers – Part 1: General information [IEC 1131-1: 1993]

prEN 61131-2: 1993

TK 65

Programmable controllers – Part 2: Equipment requirements and test [IEC 1131-2: 1993]

prEN 61207-1

TK 65

Expression of performance of gas analysers – Part 1: General [65D (CO) 5 – future ed. 1 of IEC 1207-1]

prEN 61207-2

TK 65

Expression of performance of gas analysers – Part 2: Oxygen in gas (utilizing high-temperature electrochemical sensors) [65D (CO) 3 – future ed. 1 of IEC 1207-2]

prEN 61207-6: 1993

TK 65

Expression of performance of gas analysers – Part 6: Photometric analysers.

[65D (CO) 2 - future ed. 1 of IEC 1207-6]

Einsprachetermin: 21. Januar 1994

Annahme neuer EN, ENV, HD durch CENELEC

Das Europäische Komitee für Elektrotechnische Normung (CENE-LEC) hat die nachstehend aufgeführten Europäischen Normen (EN), Harmonisierungsdokumente (HD) und Europäische Vornormen (ENV) angenommen. Sie erhalten mit Datum dieser Ankündigung den Status einer Schweizer Norm bzw. Vornorm und gelten damit in der Schweiz als anerkannte Regeln der Technik.

Über die Herausgabe entsprechender Technischer Normen des SEV entscheidet das Sekretariat des CES aufgrund der jeweiligen Bedarfsabklärung. Technische Normen des SEV werden jeweils im Bulletin SEV angekündigt. Bis zu deren Herausgabe können die verfügbaren CENELEC-Texte, gegen Kostenbeteiligung, bezogen werden beim Schweizerischen Elektrotechnischen Verein, Normenund Drucksachenverkauf, Postfach, 8034 Zürich.

EN 60034-6: 1993

TK 2

Umlaufende elektrische Maschinen – Teil 6: Einteilung der Kühlmethoden (IC-Code) (Ersatz für HD 53.6 S1: 1977) [IEC 34-6: 1991]

EN 60034-9: 1993

TK 2

Umlaufende elektrische Maschinen – Teil 9: Geräuschgrenzwerte (Ersatz für HD 53.9 S1: 1978)
[IEC 34-9: 1990 + Corrigendum 1991, modifiziert]

EN 50083-1: 1993

UK 12G

Kabelverteilsysteme für Ton- und Fernsehrundfunk-Signale – Teil 1: Sicherheitsanforderungen

EN 60730-1/prA3: 1993

TK 72

Amendment 3 to EN 60730-1: 1991, Automatic electrical controls for household and similar use – Part 1: General requirements

[IEC 730-1: 1988/A3: 1991]

EN 60730-1/prA4: 1993

TK72

Amendment 4 to EN 60730-1: 1991, Automatic electrical controls for household and similar use – Part 1: General requirements

prEN 61173: 1993

TK 82

Overvoltage protection for photovoltaic (PV) power generating systems – Guide

[IEC 1173: 1992]

prEN 61143-2: 1993

TK 85

Electrical measuring instruments – X-t recorders – Part 2: Recommended additional test methods

[IEC 1143-2: 1992]

81 (Sec.) 58

BK

Assessment of the risk of damage due to lightning

prEN 50164-1: 1993

BK

Lightning protection components (LPC)
Part 1: Requirements for connection components

prEN 50160: 1993

Stuko EMV

Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution systems

Délai d'envoi des observations: 21 janvier 1994

Adoption de nouvelles normes EN, ENV, HD par le CENELEC

Le Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC) a approuvé les normes européennes (EN), documents d'harmonisation (HD) et les prénormes européennes (ENV) mentionnés cidessous. Dès la date de leur publication, ces documents reçoivent le statut d'une norme suisse, respectivement de prénorme suisse et s'appliquent en Suisse comme règles reconnues de la technique. La publication de normes techniques correspondantes de l'ASE relève

de la compétence du secrétariat du CES, sur la base de l'éclaircissement des besoins effectué dans chaque cas. Les normes techniques de l'ASE sont annoncées dans le Bulletin ASE. Jusqu'à leur parution, les textes CENELEC disponibles peuvent être obtenus, contre participation aux frais, auprès de l'Association Suisse des Electriciens, Vente des Normes et Imprimés, case postale, 8034 Zurich.

EN 60034-6: 1993

TK 2

Machines électriques tournantes – Partie 6: Modes de refroidissement (Code IC) (Remplace HD 53.6 S1: 1977) [CEI 34-6: 1991]

EN 60034-9: 1993

TK 2

Machines électriques tournantes – Neuvième partie: Limites de bruit (Remplace HD 53.9 S1: 1978) [CEI 34-9: 1990 + corrigendum 1991, modifiée]

EN 50083-1: 1993

UK 12G

Systèmes de distribution par câble destinés aux signaux de radiodiffusion sonore et de télévision – Partie 1: Règles de sécurité

Normung

EN 61079-5: 1993

TK 12

EN 61079-5: 1993

[CEI 1079-5: 1993]

TK 12

Messverfahren für Empfänger für Satelliten-Rundfunkübertragung im 12-GHz-Bereich – Teil 5: Elektrische Messungen an Decodern für MAC/Paket-Systeme

[IEC 1079-5: 1993]

HD 523.2 S2: 1993

[IEC 684-2: 1984 + A1: 1992]

TK 15C

Bestimmung für flexible Isolierschläuche – Teil 2: Prüfverfahren

HD 523.2 S2: 1993 TK 15C

Spécification pour gaines isolantes souples – Deuxième partie: Méthodes d'essai

Méthodes de mesure sur les récepteurs d'émissions de radiodiffusion

par satellite dans la bande 12 GHz – Partie 5: Mesures électriques sur

[CEI 684-2: 1984 + A1: 1992]

les décodeurs pour les systèmes MAC/paquet

EN 60998-2-2: 1993

TK 23F

Verbindungsmaterial für Niederspannungs-Stromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke – Teil 2–2: Besondere Anforderungen für Verbindungsmaterial als selbständige Betriebsmittel mit schraubenlosen Klemmstellen

[IEC 998-2-2: 1991]

TK 23F

EN 60998-2–3: 1993 TK 23F Verbindungsmaterial für Niederspannungs-Stromkreise für Haushalt und ähnliche Zwecke – Teil 2–3: Besondere Anforderungen für Verbindungsmaterial als selbständige Betriebsmittel mit Schneidklemmstellen

[IEC 998-2-3: 1991]

EN 60081: 1989/A3: 1993

TK 34A*

Röhrenförmige Leuchtstofflampen für allgemeine Beleuchtungszwecke [IEC 81: 1984/A3: 1992]

EN 60901: 1990/A2: 1993

TK 34A*

Einseitig gesockelte Leuchtstofflampen – Anforderungen an Sicherheit und Arbeitsweise

[IEC 901: 1987/A2: 1992 + Corrigendum 1992]

EN 60062: 1993

TK 40

Kennzeichnung von Widerständen und Kondensatoren [IEC 62: 1992]

EN 60169-23: 1993

TK 46

Hochfrequenz-Steckverbindungen – Teil 23: Stift- und Buchsen-Stekker für 3,5 mm Präzisions-Koaxial-Leitungen mit einem Innendurchmesser des Aussenleiters von 3,5 mm (0,1378 in.)

[IEC 169-23: 1991]

EN 60169-24: 1993

TK 46

Hochfrequenz-Steckverbindungen – Teil 24: Hochfrequenz-Koaxial-Steckverbinder mit Schraubkupplung (Typ F), vorzugsweise für den Einsatz in 75-Ohm-Kabelverteilnetzen

[IEC 169-24: 1991]

EN 60169-25: 1993

TK 46

Hochfrequenz-Steckverbindungen – Teil 25: Zweipolige Schraubverbinder (3/4–20 UNEF) für symmetrische, abgeschirmte Leitungen mit zwei Innenleitern, mit einem Innendurchmesser des Aussenleiters von 13.56 mm (0,534 in.) (Typ TWHN)

[IEC 169-25: 1992]

EN 122 120: 1993

TK 46

Rahmenspezifikation: Hochfrequenz-Koaxial-Steckverbinder. Serie BNC

[CECC 22 120, Ausgabe 2: 1992]

EN 60998-2-2: 1993

TK 23F

Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue – Partie 2–2: Règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées avec organes de serrage sans vis

[CEI 998-2-2: 1991]

EN 60998-2-3: 1993

TK 23F

Dispositifs de connexion pour circuits basse tension pour usage domestique et analogue – Partie 2–3: Règles particulières pour dispositifs de connexion en tant que parties séparées avec organes de serrage à perçage d'isolant

[CEI 998-2-3: 1991]

EN 60081: 1989/A3: 1993

TK 34A*

Lampes tubulaires à fluorescence pour l'éclairage général [CEI 81: 1984/A3: 1992]

[CLI 01. 1704/A3. 1772]

EN 60901: 1990/A2: 1993

TK 34A*

Lampes à fluorescence à culot unique – Prescriptions de sécurité et de performances

[CEI 901: 1987/A2: 1992 + corrigendum 1992]

EN 60062: 1993

TK 40

Codes pour le marquage des résistances et des condensateurs [CEI 62: 1992]

EN 60169-23: 1993

TK 46

Connecteurs pour fréquences radioélectriques – Vingt-troisième partie: Connecteur mâle et femelle pour lignes rigides coaxiales de précision de 3,5 mm avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 3,5 mm (0,1378 in.)

[CEI 169-23: 1991]

EN 60169-24: 1993

TK 46

Connecteurs pour fréquences radioélectriques – Vingt-quatrième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec verrouillage à vis pour usage dans les systèmes de distribution par câbles à 75 ohms (type F)

[CEI 169-24: 1991]

EN 60169-25: 1993

TK 46

Connecteurs pour fréquences radioélectriques – Vingt-cinquième partie: Connecteurs à deux pôles (3/4–20 UNEF) à verrouillage à vis, applicables à des câbles symétriques blindés ayant deux conducteurs intérieurs dont le diamètre intérieur du conducteur extérieur est égal à 13,56 mm (0,534 in.) (type TWHN)

[CEI 169-25: 1992]

EN 122 120: 1993

TK 46

Spécification intermédiaire: Connecteurs coaxiaux pour fréquence radioélectrique. Série BNC

[CECC 22 120, édition 2: 1992]

50

EN 190 116: 1993

TK 47

EN 190 116: 1993

TK 47

Familienspezifikation: Eine deutsche Version dieses Entwurfs liegt zurzeit nicht vor.

Spécification de famille: Circuits intégrés logiques AC MOS

HD 493.3 S2: 1993

TK 48

HD 493.3 S2: 1993 TK 48

Masse der 482,6-mm-Bauweise (19-Zoll-Bauweise) – Teil 3: Baugruppenträger und Baugruppen

Dimensions des structures mécaniques de la série de 482,6 mm (19 in.) – Troisième partie: Bacs et blocs enfichables associés [CEI 297-3: 1984 + A1: 1992]

[IEC 297-3: 1984 + A1: 1992]

EN 60068-2-61: 1993 TK 50

EN 60068-2-61: 1993

TK 50

Umweltprüfungen – Teil 2: Prüfverfahren – Prüfung Z/ABDM: Reihenfolge von klimatischen Prüfungen [IEC 68-2-61: 1991]

Essais d'environnement – Partie 2: Méthodes d'essai – Essai Z/ABDM: Séquence climatique *[CEI 68-2-61: 1991]*

HD 490.2 S2: 1993

TK 55*

HD 490.2 S2: 1993

TK 55*

Prüfverfahren für Wickeldrähte – Teil 2: Ermittlung der Masse [IEC 851-2: 1985 + A1: 1992]

Méthodes d'essai des fils de bobinage – Deuxième partie: Détermination des dimensions

[CEI 851-2: 1985 + A1: 1992]

HD 490.3 S3: 1993

TK 55*

HD 490.3 S3: 1993

TK 55*

Prüfverfahren für Wickeldrähte – Teil 3: Mechanische Eigenschaften [IEC 851-3: 1985 + A2: 1992]

Méthodes d'essai des fils de bobinage – Troisième partie: Propriétés mécaniques

Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage – Partie 0:

Prescriptions générales - Section 1: Fil de section circulaire en cuivre

[CEI 851-3: 1985 + A2: 1992]

HD 555.0.1 S2: 1993

TK 55*

HD 555.0.1 S2: 1993

TK 55*

Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten – Teil 0: Allgemeine Anforderungen – Hauptabschnitt 1: Lackisolerte Runddrähte aus Kupfer

[CEI 317-0-1: 1990 + A1: 1992]

[IEC 317-0-1: 1990 + A1: 1992]

HD 555.0.2 S2: 1993 TK 55*

TK 55* HD 555.0.2 S2: 1993

TK 55*

Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten – Teil 0: Allgemeine Anforderungen – Hauptabschnitt 2: Lackisolierte Flachdrähte aus Kupfer [IEC 317-0-2: 1990 + A1: 1992]

Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage – Partie 0: Prescriptions générales – Section 2: Fil de section rectangulaire en cuivre émaillé

[CEI 317-0-2: 1990 + A1: 1992]

HD 555.0.4 S2: 1993

TK 55*

HD 555.0.4 S2: 1993

TK 55*

Technische Lieferbedingungen für bestimmte Typen von Wickeldrähten – Teil 0: Allgemeine Anforderungen – Hauptabschnitt 4: Flachdrähte aus Kupfer, blank oder lackisoliert und umhüllt mit Glasgewebe [IEC 317-0-4: 1990 + A1: 1992]

Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage – Partie 0: Prescriptions générales – Section 4: Fil de section rectangulaire en cuivre ou en cuivre émaillé, guipé de fibres de verre [CEI 317-0-4: 1990 + A1: 1992]

EN 60870-5-1: 1993

TK 57

EN 60870-5-1: 1993

TK 57

UK 59D

Fernwirkeinrichtungen und Fernwirksysteme – Teil 5: Übertragungsprotokolle – Hauptabschnitt 1: Telegrammformate [IEC 870-5-1: 1990]

Matériels et systèmes de téléconduite – Partie 5: Protocoles de transmission – Section un: Formats de transmission [CEI 870-5-1: 1990]

EN 60870-5-2: 1993

TK 57

EN 60870-5-2: 1993 TK 57

Fernwirkeinrichtungen und Fernwirksysteme – Teil 5: Übertragungsprotokolle – Hauptabschnitt 2: Übertragungsprozeduren der Verbindungsschicht

Matériels et systèmes de téléconduite – Partie 5: Protocoles de transmission – Section 2: Procédures de transmission de liaison de données [CEI 870-5-2: 1992]

[IEC 870-5-2: 1992]

EN 61121 UK 59D

EN 61121

Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaften von Wäschetrocknern für den Hausgebrauch

Méthode de mesure de l'aptitude à la fonction des sèche-linge à tambour à usage domestique [CEI 1121: 1991]

[IEC 1121: 1991] EN 61176: 1993

UK 61F/(TK 59)

EN 61176: 1993 UK 61F/(TK 59)

Handgeführte elektrisch betriebene Kreissägen – Prüfverfahren zur Bestimmung der Gebrauchseigenschaften [IEC 1176: 1993]

Scies circulaires électroportatives alimentées sur le réseau – Méthodes de mesure de l'aptitude à la fonction [CEI 1176: 1993]

Bulletin SEV/VSE 25/93

51

Normung

EN 60601-1-1: 1993

Medizinische elektrische Geräte – Teil 1: Allgemeine Anforderungen an die Sicherheit – 1. Ergänzungsnorm: Sicherheitsanforderungen an medizinische elektrische Systeme

[IEC 601-1-1: 1992]

EN 60900: 1993 TK 78*

Handwerkzeuge zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1000 V a.c. und 1500 V d.c.

[IEC 900: 1987, modifiziert]

EN 61057: 1993 TK 78*

Hubarbeitsbühnen mit isolierender Hubeinrichtung zum Arbeiten unter Spannung über 1 kV a.c.

[IEC 1057: 1991, modifiziert]

EN 60904-1: 1993

Photovoltaische Einrichtungen – Teil 1: Messen der photovoltaischen Strom-/Spannungskennlinien

[IEC 904-1: 1987]

EN 60904-2: 1993 **TK 82**

Photovoltaische Einrichtungen – Teil 2: Anforderungen an Referenz-

[IEC 904-2: 1989]

EN 60904-3: 1993 **TK 82**

Photovoltaische Einrichtungen - Teil 3: Messgrundsätze für terrestrische photovoltaische (PV) Einrichtungen mit Angaben über die spektrale Strahlungsverteilung

[IEC 904-3: 1989]

EN 60065: 1993 **TK 92**

Sicherheitsbestimmung für netzbetriebene elektronische Geräte und deren Zubehör für den Hausgebrauch und ähnliche allgemeine Anwendung

[IEC 65: 1985 + A1: 1987 + A2: 1989 + A3: 1992]

EN 116 300: 1993 TK 95

Rahmenspezifikation: Gütebestätigte elektromechanische Schaltrelais hoher Belastbarkeit (für Stromstärken ab 5 A)

EN 116 303: 1993 TK 95

Vordruck für Bauartspezifikation: Gütebestätigte elektromechanische Schaltrelais von hoher Belastbarkeit (hermetisch dicht, 5 A bis 25 A)

EN 60601-1-1: 1993

Appareils électromédicaux - Première partie: Règles générales de sécurité - 1. Norme collatérale: Règles de sécurité pour systèmes électromédicaux

TK 62

[CEI 601-1-1: 1992]

TK 62

EN 60900: 1993 TK 78*

Outils à main pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu

[CEI 900: 1987, modifiée]

EN 61057: 1993 TK 78*

Equipements élévateurs à bras isolant utilisés pour les travaux sous tension au-dessus de 1 kV en courant alternatif

[CEI 1057: 1991, modifiée)

EN 60904-1: 1993 **TK82**

Dispositifs photovoltaïques – Première partie: Mesure des caractéristiques courant-tension des dispositifs photovoltaïques

[CEI 904-1: 1987]

EN 60904-2: 1993 TK 82

Dispositifs photovoltaïques – Deuxième partie: Exigences relatives aux cellules solaires de référence

[CEI 904-2: 1989]

EN 60904-3: 1993 **TK 82**

Dispositifs photovoltaïques - Troisième partie: Principes de mesure des dispositifs solaires photovoltaïques (PV) à usage terrestre incluant les données de l'éclairement spectral de référence

[CEI 904-3: 1989]

EN 60065: 1993 TK 92

Règles de sécurité pour les appareils électroniques et appareils associés à usage domestique ou à usage général analogue, reliés à un

[CEI 65: 1985 + A1: 1987 + A2: 1989 + A3: 1992]

EN 116 300: 1993 TK 95

Spécification intermédiaire: Relais électromécaniques de tout-ou-rien soumis au régime d'assurance de la qualité, haute limite de charge

(intensité du courant à partir de 5 A).

EN 116 303: 1993 TK 95

> Spécification particulière cadre: Relais électromécaniques de tout-ourien soumis au régime d'assurance de la qualité, haute limite de charge (hermétique, 5 A à 25 A)

Neue Technische Normen des SEV

Der SEV gibt folgende neue Technische Normen heraus. Diese Normen sind beim Schweizerischen Elektrotechnischen Verein, Normen- und Drucksachenverkauf, Postfach, 8034 Zürich, erhältlich.

SEV 8903: 1991 SN 418903 SLG Gültig ab: 1991-05-01

Leitsätze der Schweizerischen Lichttechnischen Gesellschaft (SLG) Beleuchtung von Fussballplätzen und Stadien für Fussball und Leichtathletik. (Diese deutschsprachige Ausgabe ist am 1. Mai 1991 erschienen und seither in Kraft.)

Preisgruppe 4

Nouvelles normes techniques de l'ASE

L'ASE publie les nouvelles normes techniques mentionnées ci-dessous. Ces normes peuvent être obtenues auprès de l'Association Suisse des Electriciens, Vente des Normes et Imprimés, case postale, 8034 Zurich.

ASE 8903: 1991 SN 418903 SLG valable dès le 1991-05-01

Recommandations de l'Association suisse de l'éclairage (SLG). Eclairage des terrains et stades de football et d'athlétisme.

Groupe de prix 4

Starkstrominspektorat Inspection des installations à courant fort

Retraite André Félix

Monsieur André Félix, ingénieur ETS, inspecteur et assistant du chef de département à l'ISR, prendra sa retraite à partir du 1^{er} janvier 1994. Entré à l'ASE le 1^{er} juin 1961, il compte donc plus de 32 ans d'activité dans notre entreprise.

Au cours de sa longue carrière, Monsieur Félix a eu l'occasion de visiter une grande partie des entreprises distributrices d'électricité de Suisse romande ainsi que de très nombreuses industries. Il a su mettre son expérience et ses connaissances des prescriptions, lois et ordonnances en relation avec les installations électriques, au profit de notre clientèle

L'ASE remercie sincèrement Monsieur Félix de sa précieuse collaboration et lui souhaite santé, bonheur et satisfaction pour la nouvelle étape de sa vie.

Monsieur Charles Pachoud, entré à l'ASE le 1^{er} septembre 1993, remplacera Monsieur Félix dès le 1^{er} janvier 1994.

F. Schlittler Chefingenieur

Retraite Jean-Pierre Masson

Entrée à l'ASE le 1^{er} novembre 1963, Monsieur Jean-Pierre Masson, installateur-électricien diplômé, inspecteur au département ISR, prendra sa retraite dès le 1^{er} janvier 1994, après plus de 30 ans d'activité dans notre entreprise.

Au cours de sa longue carrière, Monsieur Masson a inspecté de nombreuses industries de la Suisse romande. Depuis plusieurs années, il a consacré plus de la moitié de son temps de travail à l'inspection des installations de l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire (CERN), à Genève.

L'ASE remercie sincèrement Monsieur Masson de sa précieuse collaboration et lui souhaite santé, bonheur et satisfaction pour la nouvelle étape de sa vie.

> F. Schlittler Chefingenieur

Kommissionen des SEV Commissions de l'ASE

Erfolgreiches erstes Cigré-Symposium zur Elektromagnetischen Verträglichkeit in Energiesystemen in Lausanne

Internationale Beteiligung und grosses Interesse am EMV-Symposium

Die Tatsache, dass an den alle zwei Jahre stattfindenden Cigré-Sessionen in Paris die einschlägigen EMV-Probleme (elektromagnetische Verträglichkeit) aus zeitlichen Gründen nur beschränkt diskutiert werden konnten, führte dazu, dass innerhalb der Cigré (Conférence Internationale des Grands Réseaux Electriques à Haute Tension) erstmals ein dreitägiges EMV-Seminar abgehalten wurde. Durchgeführt wurde es vom Studienkomitee 36 (Interference) in Zusammenarbeit mit den Studienkomitees 33 (Overvoltages and Insulation Coordination), 34 (Protection), 35 (Communication and Telecontrol) und 39 (System Operation and Control) vom 18. bis 20. Oktober 1993 an der Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Mit 167 Teilnehmern aus 24 Ländern und 66 zur Publikation angenommenen Berichten wurde das grosse internationale Interesse am Lausanner-Symposium bestätigt.

Zur Eröffnung des Symposiums rief *Leopold Erhart* das Grundanliegen der Cigré-Arbeiten, das einwandfreie Zusammenwirken aller Komponenten der elektrischen Netze sicherzustellen, in Erinnerung.

Innerhalb der Cigré wurden die Arbeiten des Studienkomitees 36 unter dem Namen «Electromagnetic Compatibility» neu definiert, welche die EMV-Probleme der Bereiche elektrische Starkstromanlagen und Radio-Übertragungssysteme, lebende Organismen, Telekommunikationssysteme, Metallstrukturen und Niederspannungsanlagen und andere zu behandeln haben. Zur Cigré-Session 1994 sollen wieder internationale Experten eingeladen werden, um über den neuesten Stand der Forschung über den Einfluss von elektromagnetischen Feldern auf den menschlichen Organismus zu berichten. Speziell hinzuweisen ist auf die Cigré-Publikation Nr. 74 «Electric Power Transmission and the Environment: Fields, Noise and Interference», welche den heutigen technischen Stand auf dem Gebiet der elektromagnetischen Felder zusammenfasst.

In seiner Grussadresse wies Professor Dr. J.-C. Badoux, Präsident der Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, auf die grosse Bedeutung der praxisbezogenen Forschung an der Hochschule in den aktuellen technischen Problemkreisen hin. P. Sarma Maruvada, Präsident des Studienkomitees 36 und Chairman des Symposiums, übernahm es, den Autoren für die Berichte zu danken und gab der Hoffnung Ausdruck, dass von dem Symposium wichtige Impulse für weitere Arbeiten ausgehen werden. Eine Gruppe von rund 30 Kongressteilnehmern besuchte im Anschluss an das Symposium die EMC-Fribourg SA sowie ein Unterwerk der Entreprises Electriques Fribourgeoises. Besonderer Dank gilt den Organisatoren des Symposiums, speziell den Herren Professor Dr. Michel Ianoz, EPFL, Dr. Hanspeter Stähli, SEV, und Venkat Narayan, SEV, sowie den Damen M. Ch. Gracia und C. Chabaud, Cigré-Sekretariat in Paris. Ebenfalls grosser Dank gilt den Sponsoren; sie haben die Durchführung gesellschaftlicher Anlässe ermöglicht. Einen Überblick über die Tagung gibt der nachfolgende Bericht von Dr. W. Büsch, Schweizer Mitglied des Studienkomitees 33 der Cigré.

> L. Erhart, Präsident des Schweizerischen Nationalkomitees der Cigré

Kommissionen des SEV


Weiterer Bedarf an EMV-Richtlinien für Starkstromanlagen

Die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) ist für die Starkstromnetze zu einem wichtigen Faktor einer zuverlässigen Energie- übertragung geworden. Dies vor allem deshalb, weil die Mikroelektronik in immer stärkerem Masse Einzug in die Sekundäranlagen von elektrischen Hoch- und Mittelspannungsschaltanlagen und Kraftwerkszentralen gehalten hat. Die hochempfindliche Elektronik ist dort mannigfachen Störeinflüssen ausgesetzt.

Unter EMV versteht man ganz allgemein die Fähigkeit eines Gerätes, einer Anlage oder eines Systems in einer elektromagnetischen Umgebung fehlerfrei zu funktionieren. Gleichzeitig dürfen keine untolerierbaren Störungen von dem Gerät, der Anlage oder dem System selbst in deren Umgebung hervorgerufen werden. Um EMV in einem Starkstromnetz sicherzustellen, ist es wichtig, dass interne Störungen des Netzes keine unakzeptablen Interferenzen in externen Geräten, Anlagen und Systemen hervorrufen und dass das Netz von externen wie auch internen Störungen weitgehend unbeeinflusst bleibt.

Die Cigré (International Conference on Large High Voltage Electric Systems, Paris) hat gemeinsam mit dem Schweizerischen Nationalkomitee der Cigré ein internationales Symposium zu diesem wichtigen Thema vom 18. bis 20. Oktober 1993 in Lausanne durchgeführt. Insgesamt fünf Themengruppen standen im Mittelpunkt der Diskussion:

- 1. Beschreibung und Analyse der verschiedenen Störungsarten: Störungen in Starkstromnetzen können interner oder externer Natur sein. Das Spektrum der diskutierten Beiträge war sehr weit gespannt. Neben unsymmetrischen Strömen und Phase-Erde-Fehlern im Netz wurden schnelle transiente Überspannungen bei Schalthandlungen betrachtet. Andere Beiträge beschäftigten sich mit externen, von Blitz und elektromagnetischen Nuklearimpulsen verursachten Störungen.
- 2. Diskussion über die verschiedenen elektromagnetischen Kopplungsmechanismen und Entwicklung von geeigneten Computermodellen zur Vorhersage von Störfeldern, Störspannungen und -strömen: Das Verstehen der Kopplungsmechanismen zwischen der Störquelle einerseits und den Leitungen und Anlagen andererseits ist, ebenso wie die Entwicklung von Modellen zur Berechnung der möglichen Störeinflüsse, ein wichtiger Schritt zur korrekten Analyse der EMV in Starkstromnetzen. Einige Beiträge haben gezeigt, wie die



Mikroelektronik kann in Hoch- und Mittelspannungsanlagen nur funktionieren, wenn die EMV sichergestellt ist

verschiedenen Kopplungsmechanismen (induktiv, kapazitiv, Strahlung, Leitung) modelliert werden können. Andererseits wurden Berechnungsmethoden zur Bestimmung von möglichen Störgrössen vorgestellt, zum Beispiel Berechnung von induzierten Spannungen in Sekundärleitungen von Freiluftschaltanlagen, von schnellen Potentialanhebungen in Erdungssystemen von Umspannwerken bei Fehlerströmen, und von stationären und transienten elektromagnetischen Feldern unter Hochspannungsübertragungsleitungen und in Umspannwerken, und von transienten elektromagnetischen Feldern, welche durch Blitzentladungen verursacht werden.

- 3. Theoretische und experimentelle Methoden zur Kennzeichnung der elektromagnetischen Umgebung in Starkstromnetzen: Eine möglichst genaue Kenntnis der in Starkstromnetzen und -anlagen vorherrschenden elektromagnetischen Umgebung ist ein wichtiger erster Schritt, um die erforderlichen Korrekturmassnahmen zur Reduktion oder Beseitigung von unerwünschten elektromagnetischen Beeinflussungen festlegen zu können. Die in dieser Gruppe diskutierten Beiträge beschäftigten sich mit harmonischen Netzstörungen, der messtechnischen Erfassung von Parametern, die die Qualität der elektrischen Energieübertragung beeinflussen können, sowie der Berechnung und Messung von elektromagnetischen Feldern in Umspannwerken und Kommandozentralen.
- 4. Mess- und Prüftechniken, die zur Feststellung der EMV in Starkstromnetzen angewendet werden: Labor- und Vor-Ort-Prüfungen werden häufig durchgeführt, um die EMV einer Anlage nachzuweisen. Messungen in Hochspannungsschaltanlagen bei Betriebsbedingungen sind sehr komplex und schwierig auszuführen. Methoden und Messsysteme wurden vorgestellt, die geeignet erscheinen, die elektromagnetische Umgebung sowohl in Freiluft- als auch in gasisolierten Schaltanlagen zu beschreiben und den erreichten Grad der EMV abzuschätzen. Weitere Beiträge beschäftigten sich mit Methoden zur Überwachung von harmonischen Netzstörungen und der Energieversorgungsqualität.
- 5. Prüfung der Geräteunempfindlichkeit im Hinblick auf elektromagnetische Störungen und mögliche Abdämpfungstechniken bei Störungen; Festlegung allgemein gültiger Entwurfskriterien zur Sicherstellung der EMV in Starkstromnetzen: Eine gute Kenntnis der statischen Aspekte der bei verschiedenen Störungen erzeugten elektromagnetischen Umgebung als auch der Empfindlichkeitsgrenzen der betroffenen Anlagen und Geräte ist zur Festlegung von EMV-Richtlinien unabdingbar. Die Diskussion gab Anregungen für die Überspannungsbegrenzung in Niederspannungsnetzen und für die Verbesserung der RF-Umgebung von Hochspannungsübertragungsleitungen. Entwurfskriterien zur Verbesserung der Empfindlichkeitsgrenzen von Steuerungsanlagen und -systemen sowie von Laborprüfungen wurden vorgeschlagen. Diese Ergebnisse sollten eine bemerkenswerte Unterstützung für die gegenwärtigen EMV-Standardisierungsaktivitäten darstellen. Für den Schutz von Melde- und Steuerleitungen wurden mögliche Richtlinien zur Begrenzung von Störungen diskutiert. Es wurde ferner noch auf die Empfindlichkeit von Bildschirmen mit Kathodenstrahlröhren gegen 50-Hz-Magnetfelder hingewiesen sowie Entwurfs- und Aufstellungsempfehlungen

Die rege Diskussion in allen fünf Themenkreisen zeigte auf, dass in einigen Gebieten beachtliche Fortschritte erzielt werden konnten, zum Beispiel bei der Kennzeichnung der Störungsquellen und der elektromagnetischen Umgebung, ebenso wie bei der Entwicklung von Computermodellen und Prüftechniken. Weitere Anstrengungen müssen unternommen werden, zum Beispiel um die Empfindlichkeitsgrenzen elektronischer Geräte und Systeme festzulegen und andererseits angepasste Abdämpfungstechniken zu entwickeln. Ein besonders wichtiger Schritt ist daher der weitere Ausbau von EMV-Richtlinien und Standards in allen Bereichen von Starkstromnetzen.

Dr. W. Büsch

UNION DES CENTRALES SUISSES D'ÉLECTRICITÉ

VERBAND SCHWEIZERISCHER ELEKTRIZITÄTSWERKE UNIONE DELLE CENTRALI SVIZZERE DI ELETTRICITÀ



Infolge bevorstehender Pensionierung des bisherigen Stelleninhabers suchen wir für die Gewährleistung der Netzelektriker-Ausbildung vom Einführungskurs während der Lehre über die Berufsprüfung bis zur höheren Fachprüfung einen

Verantwortlichen für die Berufsbildung

Wir möchten ihm folgende Aufgaben übertragen:

- Aktualisierung der Ausbildungslehrgänge und Prüfungsunterlagen mit Unterstützung der Fachleute aus unseren Mitgliedwerken
- Organisation und Administration von Ausbildungskursen und Prüfungen
- Zusammenarbeit mit anderen Berufsverbänden und Amtsstellen

Wir erwarten:

- Ausbildung als Elektroingenieur
- Idealalter: 25 Jahre
- Effizienz in Organisation und Administration
- Verhandlungsfähigkeit in Französisch
- Kommunikationsfreudige Persönlichkeit

Wir bieten:

- vielseitige, selbständige und ausbaufähige Tätigkeit

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Gustav Rais gerne zur Verfügung. Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an Herrn Max Breu, Direktor, Verband Schweizerischer Elektrizitätswerke, Gerbergasse 5, 8023 Zürich, Telefon 01/211 51 91. En raison du départ prochain à la retraite du responsable de la formation des électriciens de réseau, allant du cours d'introduction à l'examen professionnel supérieur, nous cherchons un

responsable de la formation professionnelle

Il sera chargé des tâches suivantes:

- actualisation des cours de formation et des documents d'examen, en collaboration avec les professionnels des entreprises membres
- organisation et administration de cours de formation et d'examen
- collaboration avec des organisations apparentées et les services de la formation

Nous demandons:

- formation d'ingénieur électricien
- âge idéal 25 ans
- sens de l'organisation et de la gestion
- très bonnes connaissances de la langue allemande
- aisance dans les contacts

Nous offrons:

 une activité variée, indépendante avec un potentiel de développement

M. Gustav Rais se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Veuillez envoyer votre dossier à Monsieur Max Breu, directeur, Union des centrales suisses d'électricité, Gerbergasse 5, 8023 Zurich, téléphone 01/211 51 91.

ELETTRICITÀ SVIZZERA · ÉLECTRICITÉ SUISSE · SCHWEIZER ELEKTRIZITÄT

IN LINEA CON IL FUTURO · LA MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE · DER DRAHT MIT ZUKUNFT





Schweizerischer Elektrotechnischer Verein Association Suisse des Electriciens Associazione Svizzera degli Elettrotecnici Swiss Electrotechnical Association



Die SEV-Prüfstelle Zürich

Abteilung Eichstätte revidiert, kalibriert und eicht

- Messinstrumente
- Elektrizitätszähler
- Messwandler



Ein Anruf genügt!

Ihr Partner in der Elektrotechnik

Schweizerischer Elektrotechnischer Verein, Prüfstelle Zürich Seefeldstrasse 301, Postfach, 8034 Zürich, Telefon 01/384 91 11, Tx 817 431, Fax 01/422 14 26





Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen



Das Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen (EKS) hat den Kanton und die deutsche Nachbarschaft sicher und wirtschaftlich mit Strom zu versorgen. Da der jetzige Stelleninhaber altershalber zurücktritt, ist auf Sommer 1994 die Stelle des

Leiters

der Abteilung Energie

zur Neubesetzung ausgeschrieben. Dabei handelt es sich um die fachliche und personelle Führung der Hauptabteilung mit 20 Mitarbeitern.

Neben der Koordination und Kontrolle der kundenorientierten Abteilung Energieanwendungen mit Schwergewicht auf Energieberatung, Installationskontrolle und Messwesen stehen Aufgaben der Energiewirtschaft und die abteilungsinterne Organisation mit entsprechendem EDV-Einsatz sowie die Verantwortung für unser Elektrofachgeschäft im Vordergrund.

Die Aufgabe verlangt neben einer umfassenden Ingenieurausbildung, vorzugsweise als

El.-Ing. ETH oder HTL

gute Führungseigenschaften, ausgeprägtes Kommunikationsvermögen, Teamfähigkeit und Aufgeschlossenheit für wirtschaftliche Zusammenhänge.

Die zeitgemässen Anstellungsbedingungen richten sich nach der kantonalen Personalverordnung.

Wenn Sie sich für diese vielseitige Tätigkeit interessieren, 35–45 Jahre alt und bereit sind, Führungsverantwortung zu übernehmen, erwarten wir gerne Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an

Herrn Dr. W. Gansner Direktor des Elektrizitätswerkes des Kantons Schaffhausen Rheinstrasse 37, 8201 Schaffhausen Telefon 053 83 55 55

GROPAG PERSONAL MANAGEMENT

Für unsere Mandantin, ein bedeutendes Unternehmen der Elektrotechnik/Energieverteilung, suchen wir im Raume Basel einen unternehmerisch denkenden

Geschäftsführer Netzbau und Elektromontage

(HTL / Eidg. dipl. Elektroinstallateur / TS)

Bei dieser anspruchsvollen Kaderposition kommen, neben Ihren Kenntnissen in der Energieverteilung und Elektrotechnik, Ihre Führungsqualitäten und Ihr Verhandlungsgeschick voll zum Tragen. Für die Filialadministration mit Offert- und Rechnungswesen steht Ihnen ein gut eingespieltes Sekretariat zur Verfügung.

Es erwartet Sie ein motiviertes Team (60 MitarbeiterInnen) und eine entwicklungsfähige und sichere Zukunftsperspektive mit Raum zur Selbstverwirklichung sowie ausgezeichnete Anstellungsbedingungen.

Bei Ihrer Kundschaft handelt es sich (vorwiegend) um Betriebe der öffentlichen Hand in der deutschen Schweiz.

Unser Herr Michel Grosjean erwartet gerne unter Telefon 01 737 00 00 Ihren Anruf oder Ihre Bewerbungsunterlagen. Absolute Diskretion ist selbstverständlich.

GROPAG AG PERSONALMANAGEMENT

8903 Birmensdorf 8610 Uster Zürcherstrasse 116 Telefon 01 737 00 00 Telefon 01 941 41 11



LES SERVICES INDUSTRIELS DE LA VILLE DE SION

Les Services Industriels de la Ville de Sion desservent en énergie électrique 22 communes du Valais Central et distribuent plus de 350 GWh par année.

Afin de faire face à leurs diverses tâches dans le secteur de la distribution, ils désirent s'assurer pour leur service de l'Electricité la collaboration d'un

INGENIEUR ELECTRICIEN DIPL. EPF

dont l'activité s'exercera dans

- l'élaboration de projets d'installations de distribution d'énergie électrique
- la mise au point de méthodes d'acquisition et d'analyses de données
- des études en vue d'une optimisation de l'utilisation des réseaux et des ressources en énergie électrique et dans
- la solution de problèmes à caractère général liés aux réseaux de distribution et aux installations de transformation de l'énergie électrique

De nationalité suisse, il sera détenteur d'un diplôme d'ingénieur électricien EPFL ou EPFZ et âgé d'au moins 30 ans

Il sera au bénéfice d'une expérience acquise dans le secteur de la distribution d'électricité ou alors dans celui de l'industrie électrotechnique.

Il lui est offert:

- une activité variée et intéressante
- une situation stable ainsi que
- les prestations usuelles d'une entreprise publique

Les personnes intéressées à cette proposition peuvent adresser leurs offres manuscrites accompagnées des documents usuels jusqu'au 17 janvier 1994 à la Direction des Services Industriels de Sion, rue de l'Industrie 43, à Sion.



ELEKTRIZITÄTSWERK SCHWYZ

Das EWS ist ein privatwirtschaftliches Elektrizitätswerk und Installationsunternehmen mit rund 100 Mitarbeitern. Im Zusammenhang mit der Straffung unserer Organisationsstruktur suchen wir einen ca. 35- bis 40jährigen

stv. Leiter Technik

Diese Stelle umfasst verschiedene Planungs- und Führungsarbeiten für den Betrieb und den Netzbau des EWS. Die Aufgaben verlangen

- Teamfähigkeit, gute Fachkenntnisse in der Elektrotechnik durch entsprechende Berufsausbildung (Meisterprüfung als Elektroinstallateur oder HTL-Abschluss) und breite praktische Erfahrung
- gute organisatorische Fähigkeiten und Vertrautheit in Informatik
- eine rasche Auffassungsgabe und Verständnis für technische und wirtschaftliche Zusammenhänge
- die Bereitschaft, in unserem Gebiet Wohnsitz zu nehmen und Pikettdienst zu leisten
- gute Umgangsformen und Verhandlungsgeschick

Falls Sie sich angesprochen fühlen, bitten wir Sie, Ihre Unterlagen zu senden an:

Elektrizitätswerk Schwyz Herrn Dr. R. Moll Strehlgasse 11, PF 145, 6430 Schwyz

Inserieren Sie im

Bulletin SEV/VSE

86% der Leser sind Elektroingenieure ETH/HTL

91% der Leser haben Einkaufsentscheide zu treffen

Sie treffen ihr Zielpublikum

Wir beraten Sie kompetent Tel. 01/207 86 34

Inserentenverzeichnis

ABB Sécheron SA, Genève 2 Adasys AG, Zürich Bär E.O., Bern 13	60 2 4
BASF (Schweiz) AG, Wädenswil	59
Câbleries de Cortaillod, Cortaillod	42
Câbleries et Tréfileries de Cossonay SA,	
Cossonay-Gare	8
CIM-Zentrum Muttenz, Muttenz	42
Detron AG, Stein	10
Elektron AG, Au/ZH	4
Fabrimex Solar, Erlenbach	5
Fribos AG, Pratteln 2	5
Lanz Oensingen AG, Oensingen	5
K. Lienhard AG, Buchs-Aarau	4
Merlin Gerin AG, Ittigen	5
Rohn, Subingen/SO	10
Starkstrom-Elektronik AG, Spreitenbach	42

Stelleninserate

55-57

BULLETIN

Herausgeber: Schweizerischer Elektrotechnischer Verein, Seefeldstrasse 301, Postfach, 8034 Zürich, Tel. 01,384,91,11, Telefax, 01,422,14,26

Redaktion SEV: Informationstechnik und Energietechnik

M. Baumann, Dipl. El.-Ing. ETH (Redaktionsleitung, Informationstechnik); Dr. F. Heiniger, Dipl. Phys. ETH (Energietechnik); M. Zahno, Frau E. Sandor. Seefeldstrasse 301, Postfach, 8034 Zürich, Tel. 01 384 91 11, Telefax 01 384 94 30. Redaktion VSE: Elektrizitätswirtschaft

U. Müller (Redaktionsleitung); Frau E. Fischer; Frau I. Zurfluh.

Gerbergasse 5, Postfach 6140, 8023 Zürich, Tel. 01 211 51 91, Telefax 01 221 04 42. *Inserateverwaltung:* Bulletin SEV/VSE, Edenstrasse 20, Postfach 229, 8021 Zürich, Tel. 01 207 86 34 oder 01 207 71 71, Telefax 01 207 89 38.

Adressänderungen/Bestellungen: Schweiz. Elektrotechn. Verein, Zentrale Dienste/Bulletin, Seefeldstrasse 301, 8034 Zürich, Tel. 01 384 91 11.

Erscheinungsweise: Zweimal monatlich. Im Frühjahr wird jeweils ein Jahresheft herausgegeben.

Bezugsbedingungen: Für jedes Mitglied des SEV und VSE 1 Expl. gratis. Abonnement im Inland: pro Jahr Fr. 185.–, im Ausland: pro Jahr Fr. 220.–, Einzelnummern im Inland: Fr. 12.–, im Ausland: Fr. 15.–.

Satz/Druck/Spedition: Vogt-Schild AG, Zuchwilerstrasse 21, 4500 Solothurn, Tel. 065 247 247.

Nachdruck: Nur mit Zustimmung der Redaktion.

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier

Editeur: Association Suisse des Electriciens, Seefeldstrasse 301, case postale, 8034Zurich, tél. 01 384 91 11, téléfax 01 422 14 26.

Rédaction ASE: Techniques de l'information et techniques de l'énergie M. Baumann, ing. dipl. EPF (chef de rédaction, techniques de l'information); Dr F. Heiniger, phys. dipl. EPF (techniques de l'énergie); M. Zahno, M^{me} E. Sandor. Seefeldstrasse 301, case postale, 8034 Zurich, tél. 01 384 91 11, téléfax 01 384 94 30.

Rédaction UCS: Economie électrique

U. Müller (chef de rédaction); M^{me} E. Fischer; M^{me} I. Zurfluh.

Gerbergasse 5, case postale 6140, 8023 Zurich, tél. 01 211 51 91, téléfax 01 221 04 42. *Administration des annonces*: Bulletin ASE/UCS, Edenstrasse 20, case postale 229, 8021 Zurich, tél. 01 207 86 34 ou 01 207 71 71, téléfax 01 207 89 38.

Changements d'adresse/commandes: Association Suisse des Electriciens, Seefeld-strasse 301, 8034 Zürich, tél. 01 384 91 11.

Parution: Deux fois par mois. Un «annuaire» paraît au printemps de chaque année. Abonnement: Pour chaque membre de l'ASE et de l'UCS 1 expl. gratuit. Abonnement en Suisse: par an 185.–fr., à l'étranger: 220.–fr. Prix de numéros isolés: en Suisse 12.–fr., à l'étranger 15.– fr.

Composition/impression/expédition: Vogt-SchildSA, Zuchwilerstrasse 21,4500 Soleure, tél. 065 247 247.

Reproduction: D'entente avec la rédaction seulement.

Impression sur papier blanchi sans chlore

ISSN 036-1321

Die Umweltfragen wurden im ausgehenden Jahr von konjunkturellen Problemen und hautnahen Sorgen um die Arbeitsplätze aus den Schlagzeilen verdrängt; das bedeutet jedoch nicht, dass sie aus der Welt geschafft sind. Bei der Realisierung von High-Tech-Systemen, wie beispielsweise gentechnische Labors, nukleare Anlagen oder grosse Chemie-Installationen, die ein Umweltrisiko darstellen, werden wir nicht mehr darum herumkommen, Risikodialoge zu führen. In multidisziplinären Auseinandersetzungen muss auf alle Gefahrenaspekte eingegangen werden und es müssen offene Gespräche über das gesamte Risikopotential geführt werden.

Risikobewältigung setzt voraus, dass die zum Teil fehlende Kommunikation und die Schwie-

rigkeiten des Verständnisses zwischen den verschiedenen Disziplinen mit ihren spezifischen Fachausdrücken überwunden werden. Risikoauseinandersetzung muss professionell geführt werden. Alle betroffenen Gruppen müssen in den Risikodialog einbezogen werden, das heisst alle organisierten Gruppen wählen ihren Delegierten zur Teilnahme am Risikodialog. Grundbedingung für ein Risikogespräch ist ein vorgängiges Training aller Teilnehmer, in dem diese in die Mechanismen und Regeln der Kommunikation eingeführt werden, das heisst in die sprachlichen Probleme (Babel-Syndrom, Bedeutung und Konnotation der Wörter usw.), in das Phänomen der unterschiedlichen Wahrnehmung, in die psychischen Verdrängungsprozesse, in die emotionale persönliche Botschaft, Empathie, Kongruenz, Akzeptanz, aktives Zuhören, Körpersprache und in die Bedeutung des sozialen Umfeldes. Erst nach dieser Schulung kann eine korrekte Risikoauseinandersetzung mit einer Phase des chaotischen Suchens beginnen, in der alle Teilnehmer das Recht und die Chance haben, ihre Gefühle und Meinungen zum vorliegenden Problem frei und offen auszudrücken. Danach werden die vorgebrachten Risiken strukturiert und bewertet, und die Hauptprobleme erkannt. Zum Schluss ist eine Strategie zur Bewältigung der festgestellten Probleme auszuarbeiten.

Je komplexer die Menge der Probleme und Risiken, desto wichtiger ist der Kommunikationsprozess.



Bruno Umiker, lic. phil., Dipl. El.-Ing ETH, Walter Umiker + Co AG, Zürich.

Risikodialog trotz Konjunkturrückgang

Les questions sur l'environnement ont été évincées l'an passé de la une des journaux par les problèmes conjoncturels et les soucis brûlants concernant les places de travail, ce qui ne signifie pas qu'elles ont disparu pour autant. Lors de la réalisation de systèmes de haute technologie, comme par exemple les laboratoires de technique génétique, les installations nucléaires ou les grandes usines de chimie qui représentent un danger pour l'environnement, il ne sera plus possible d'escamoter les débats sur les risques. Lors de discussions multi-disciplinaires il faudra examiner tous les aspects des dangers et discuter très ouvertement sur l'ensemble des risques possibles.

Maîtriser les risques suppose que la communication en partie

défaillante et les difficultés de compréhension entre les différentes disciplines chacune avec son jargon spécifique soient surmontées. Les débats au sujet des risques doivent être menés de facon professionnelle. Tous les groupes concernés doivent être impliqués dans la discussion sur les risques, ce qui signifie que tous les groupes organisés choisissent leur délégué pour prendre part aux débats sur les risques. Condition primordiale pour la discussion sur les risques, un entraînement préalable permettant d'introduire tous les participants dans les mécanismes et les règles de la communication, c'est à dire dans les problèmes de langage (syndrome de Babylone, signification et connotation des mots, etc...), les phénomènes de la perception différenciée, les processus de la répression psychique, le message personnel et émotionnel, l'empathie, la congruence, l'acceptation réciproque, l'écoute active, le langage corporel et la signification de l'environnement social. Seulement après cette formation peut s'instaurer un débat correct sur les risques avec une phase de recherche chaotique dans laquelle tous les participants auront le droit et la chance d'exprimer librement et ouvertement leurs sentiments et leurs opinions au sujet du problème en question. En suite de quoi les risques découverts seront structurés et évalués et les problèmes principaux reconnus. Enfin il faudra élaborer une stratégie pour surmonter les problèmes constatés.

Les processus de communication sera d'autant plus important que le nombre des problèmes et des risques sera plus complexe. Elektrotechnische Teile kleiner, besser und rationeller?

Mit Ultrason® (PES, PSU) – hoch temperaturbeständig und dimensionsstabil.

Miniaturisierung heißt die permanente Herausforderung an die Konstruktion von elektrotechnischen Teilen. Sie erfordert temperaturbeständige, dimensionsstabile und rationell zu verarbeitende Werk-

stoffe, die den sicherheitstechnischen Anforderungen an das Brandverhalten entsprechen. Ultrason der BASF erfüllt diese Kriterien. Und zwar langfristig bei Temperaturen bis zu 190°C und kurzfristig sogar bis über 200°C. Auch dann bleiben die Teile dimensionsstabil und verziehen sich nicht. Die meisten Ultrason-Typen erreichen die sehr günstige Brandeinstufung nach UL V-0 ohne zusätzliche Brandschutzausrüstung. Selbst kompliziert geformte Teile werden aus Ultrason E (PES) und Ultrason S (PSU) verzugsfrei und rationell im Spritzguß hergestellt. Nehmen auch Sie den Dialog auf mit BASF, Ihrem Partner.

Besser gemeinsam –


gemeinsam besser

BASF Kunststoff-Technologie

BASF (Schweiz) AG Postfach 99 CH 8820 Wädenswil/Au

Kunststoffe





BASF Kunststoffe – eines der umfassendsten Sortimente der Welt

BASF Kunststof
Lupolen® PE
Lucalen® E/A
Lucabir® ECB
Novolen® PP
Oppanol® PIB
Vinoflex® PVC
Vinidur® VC/A
Vinuran®
Polystyrol PS
Polystyrol S/B

Styroplus® S/B-Blend Styroblend® S/B-Blend Styrolux® S/B/S Luran® SAN Terluran® ABS Terlux® MABS Luran® S ASA Terblend® S (ASA + PC) Luranyl® (PPE + S/B) Ultramid® PA Ultramid® T PA 6/6T
Ultraform® POM
Ultradur® PBT
Ultrablend® S (PBT+ASA)
Ultrason® E PES
Ultrason® S PSU
Ultrapek® PAEK
Styropor® EPS
Styrodur® XPS
Neopolen® P PP-E

Elastropreg® GMT
Palatal® UP, VE
Palapreg®
PUR-Rohstoffe
PUR-Systeme
PUR-Elastomere

® = registrierte Warenzeichen der BASF

