**Zeitschrift:** bulletin.ch / Electrosuisse

Herausgeber: Electrosuisse

**Band:** 112 (2021)

Heft: 3

**Artikel:** Lebenszykluskosten von Personenwagen

Autor: Scheiderer, Laura

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-977534

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 25.11.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

## Lebenszykluskosten von Personenwagen

Unterschied zwischen den Total Costs of Ownership (TCO) und den Lebenszykluskosten (LCC).

**LCC-Tool** | Die Initiative «Vorbild Energie und Klima» hat ein Instrument entwickelt, mit dem Beschaffungsverantwortliche die Lebenszykluskosten verschiedener Warengruppen mit wenig Aufwand berechnen können. Das Tool berücksichtigt auch Umweltkosten. Die dritte Ausgabe kann Personenwagen mit verschiedenen Antrieben (Elektrofahrzeug, Benzin, Diesel oder Erdgas) vergleichen.

#### LAURA SCHEIDERER

ei der Beschaffung neuer Ware gilt es heute nebst Kosteneffizienz auch ökologische Ansprüche zu berücksichtigen. Lebenszykluskosten (Life Cycle Costs, LCC) haben sich deshalb in Zeiten verantwortungsvoller Beschaffung als Messgrösse etabliert, denn sie berücksichtigen nebst den in den TCO (Total Cost of Ownership) enthaltenen Kosten (Kauf, Unterhalt, Versicherungen, Nutzung, Entsorgung) auch Chancen und Risiken das Produkt ist etwa abhängig von einem Brennstoff, dessen Preisentwicklung ungewiss ist - sowie Umwelt- und Sozialkosten. Wenn Unternehmen bei der Beschaffung die LCC beachten, weitet sich ihr Verantwortungsbereich aus und die Gesellschaft wird entlastet.

Der Bund fördert dies mit einer Wissensplattform für nachhaltige öffentliche Beschaffung (www.woeb.swiss). Gemäss der Revision des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) sind Bund und bundesnahe Unternehmen ab 2021 verpflichtet, bei der Beschaffung Aspekte der Nachhaltigkeit zu berücksichtigen, u. a. durch die Betrachtung der LCC.

Deren Berechnung ist komplex und stellt für viele Unternehmen eine Herausforderung dar. Deshalb hat die Initiative «Vorbild Energie und Klima» (www.vorbild-energie-klima.admin.ch) ein Instrument entwickelt, mit dem die LCC diverser Warengruppen relativ einfach berechnet werden kann.

#### Umweltkosten in den LCC

Der entsprechende ISO-Standard gibt vor, in den LCC auch sogenannte Umweltkosten zu berücksichtigen-beispielsweise Schäden, die durch Treibhausgasemissionen entstehen. Sie können bei der Produktion, Nutzung und Entsorgung des beschafften Gutes ent-

stehen. Um diese Schäden als Kosten in den LCC zu berücksichtigen, müssen sie monetarisiert werden: Den Schäden muss ein finanzieller Wert zugeordnet werden. Das Bundesamt für Raumentwicklung ARE hat sich dieser Frage in der Studie «Externe Effekte des Verkehrs 2015» angenommen. Die Autoren kommen zum Ergebnis, dass eine Tonne CO2 heute mit 121.50 CHF gewichtet werden kann. Das vorliegende LCC-Tool nutzt diesen Wert und berechnet so auch die CO2-Emissionen als optionalen Bestandteil der LCC-Betrachtung. Zwar gäbe es weitere Umweltkosten wie Lärm- und Bodenbelastung oder Landverbrauch sowie soziale Kosten, aber die Monetarisierung ist hier noch schwieriger und die Forschung steht noch am Anfang.

Ergänzend werden die sogenannten Umweltbelastungspunkte (UBP) ausgegeben. Dieses international gängige Prinzip beruht auf der Methode der ökologischen Knappheit und orientiert sich an staatlichen Umweltzielen. So können die Umweltauswirkungen der Produkte verglichen werden.

#### LCC-Tool in der Anwendung

Das LCC-Tool wurde gemeinsam mit den zehn Akteuren der Initiative entwickelt. Die Vorlage muss demnach für unterschiedliche Kerngeschäfte sowie für Personen in verschiedenen Funktionen anwendbar sein. Je nach Position ist ein unterschiedlicher Detailgrad an Informationen vorhanden und notwendig. Zur Berechnung der LCC verwendet das Tool drei Arten von Daten:

- Dateneingabe durch die nutzende Person, z. B. Energiepreis.
- Default-Werte, also Durchschnittswerte als Vorschlag. Diese Werte sind für fast alle Felder vorhanden, können aber durch eigene Daten ersetzt werden.
- Daten von der Herstellerfirma, z. B. Energieverbrauch.

#### Warengruppen

Lebenszykluskosten können prinzipiell für alle Gegenstände berechnet werden. Die Entwicklerinnen und Entwickler der Initiative orientieren sich für die Priorität der Warengruppen an den Bedürfnissen der Akteure: Was am häufigsten beschafft wird, soll zuerst berechenbar sein. Deshalb ist das Instrument seit September für die beiden Warengruppen IKT-Geräte und Gebäu-

detechnik verfügbar. Zugang erhält man unter vorbild-energie-klima. admin.ch, Dokumentation, Hilfsmittel.

#### LCC von Personenwagen

An einem Erfahrungsaustausch mit den Akteuren der Initiative im September 2020 wurde das LCC-Tool für Personenwagen vorgestellt. Die Entwicklung des Tools ist nun abgeschlossen und es ist online verfügbar.

Bei der Beschaffung von Personenwagen kommen viele Parameter zum Tragen. Je nach deren Ausprägung und abhängig von den Nutzerbedürfnissen schneiden unterschiedliche Autos am besten ab. Der Mehrwert des LCC-Tools besteht darin, dass es diese Parameter in der individuellen Situation gegeneinander abwägt. Zahlreiche Parameter können angegeben werden:

- Antriebsart: Aktuell stehen Elektrofahrzeug, Benzin, Diesel oder Erdgas zur Auswahl.
- Förderbeiträge: Institutionen oder die öffentliche Hand fördern saubere und energieeffiziente Antriebe finanziell. Die Klimastiftung zum Beispiel unterstützt Unternehmen auf nationaler Ebene. Mehrere Kantone gewähren eine Reduktion der Motorfahrzeugsteuer oder verzichten ganz auf eine Besteuerung.
- Nutzungsintensität: Die Wahl des Modells hängt auch von der Nutzungshäufigkeit sowie der durchschnittlichen Fahrdistanz ab.

- Ladestation: Elektroautos können zu Hause oder an öffentlichen Stationen aufgeladen werden. Letzteres kann deutlich teurer werden, besonders bei Schnelllade-Stationen.
- Strom-Mix bei Elektrofahrzeugen: Es ist geplant, dass man bei der Dateneingabe auch die Art des Stroms angeben kann, mit dem man die Batterie lädt. Dies wirkt sich auf die Umweltkosten und den Energiepreis aus.
- Batterielebensdauer bei Elektroautos: Je nach Batterie und Nutzung muss diese früher oder später ersetzt werden. Das macht einen grossen Kostenunterschied aus.

Zur Berechnung wird für jedes zur Auswahl stehende Modell ein Reiter mit diesen und weiteren Parametern ausgefüllt. Das Instrument zieht schliesslich einen Vergleich.

#### Beispiel Elektro- und Benzinantrieb


Zur Veranschaulichung liess die Initiative für einen Erfahrungsaustausch unter Fachpersonen im September 2020 einen beispielhaften Fall errechnen. Projektleiter Simon Martin wählte dafür zwei ähnliche Kleinwagen, einen mit Benzin- und einen mit Elektroantrieb. Ergebnis: Der Elektrowagen ist in der Anschaffung zwar teurer, aber im Betrieb genügend günstiger, sodass er mit Blick auf den gesamten Lebenszyklus dennoch preiswerter ist.

Energieträger	Anteil Biogas  Default  überschreiben		Energiepreis [Rp./kWh]  Default  überschreiben		<b>Treibhausgase [g CO<sub>2eq</sub>/kWh]</b> Default überschreiben			Umweltbelastungsp. UBP'13 [UBP/kWh]  Defaul  überschreibe	
CNG	20%		11,4			207		192	
Erdgas-Anteil			9.8			230		200	
Biogas-Anteil			17.7		115			161	
Benzin			18.0			320		309	4
Diesel			17.0			304		292	
Weitere	Total Control		kein Default		e za k	ein Default		kein Default	
Strom eigene Ladestation	Leistungspreis [CHF/kW/Monat] Def überschre		n überschreiben						
Mix Stromprodukte aus erneuerbaren Energien	10.0		15.0		12.0	15		48	
Strom externe Ladestation	Verbrauchsunabh. Ladekosten alle Fahrz. [CHF/a]		Verbrauchsbasiert [Rp./kWh] Default überschreiben			<b>Treibhausgase [g CO<sub>2eq</sub>/kWh]</b> Default überschreiben		Umweltbelastungsp. UBP'13 [UBP/kWh] Defaul überschreibe	
Strom in Personenwagen	kein Default		70.0			102		438	
Ergånzende Angaben für Elektrofahrzeuge: Anteil eigene Ladestation Anteil Hochtarif		80% 50%	Default überschreiben			Default-Werte überschreibbar			


Für die meisten Werte stellt das LCC-Tool Default-Werte zur Verfügung. Diese wurden aus bestehenden Datenbanken entnommen.







Das Ergebnis stellt das LCC-Tool in verständlichen Diagrammen dar, die eine Interpretation der Situation auf einen Blick erlauben.



Beim beispielhaften Vergleich eines Benziners mit einem Elektrowagen muss das Fahrzeug rund vier Jahre gebraucht werden, bis das Elektromodell günstiger wird.

Aber nicht in jedem Fall ist ein Elektrowagen die preisgünstigere Option. Je nach Situation ist ein Benziner auch auf Lebenszeit günstiger. Genau hier setzt das LCC-Tool an: Es ermöglicht die Abbildung der individuellen Situation. Das Tool gibt ebenfalls an, wie lange es dauert, bis sich die Anschaffung eines Elektroautos gegenüber einem Benziner finanziell rechnet.

#### Agilität besonders wichtig

Die Tools der verschiedenen Warengruppen sind im Prinzip gleich aufgebaut. Alle haben zum Ziel, nutzungsfreundlich, agil und für verschiedene Detailgrade anwendbar zu sein. Für die Personenwagen ist die Agilität besonders wichtig, denn der Automobilmarkt verändert sich sehr rasch. Zudem verändern sich die Produkte bei den anderen beiden Warengruppen nicht grundlegend, sondern nur ihre Produktionsweisen. Das Elektroauto hingegen ist ein radikal anderes Produkt, das in vielerlei Hinsicht nicht mit herkömmlichen Personenwagen verglichen werden kann.



**Autorin Laura Scheiderer** ist Redaktorin bei Polarstern.

→ Polarstern, 6004 Luzern
 → laura.scheiderer@polarstern.ch



#### Coûts du cycle de vie des voitures particulières


Calcul simplifié grâce à l'outil LCC

Lors de l'achat de nouveaux produits, il est désormais important de considérer non seulement la rentabilité, mais aussi les aspects écologiques. En ces temps où prévalent les achats responsables, les coûts du cycle de vie (life cycle costs, LCC) sont devenus une référence établie. La Confédération encourage d'ailleurs ce développement avec une plateforme de connaissances sur les achats publics responsables (www.woeb.swiss).

Suite à la révision de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la Confédération et les entreprises proches de la Confédération sont dès cette année obligées, lors de leurs achats, de prendre en compte les aspects relatifs à la durabilité, et ce, en considérant entre autres les coûts du cycle de vie des produits. Le calcul de ces derniers est toutefois complexe et représente un défi pour de nombreuses entreprises. C'est pourquoi l'initiative « Exemplarité Énergie et Climat » a développé un outil avec lequel les responsables des acquisitions peuvent calculer relativement facilement les LCC de différents groupes de produits en tenant compte des coûts environnementaux. La troisième édition de l'outil porte sur les voitures particulières. L'outil LCC compare les variantes sur la base de différents paramètres et indique laquelle est la plus favorable au regard du cycle de vie, coûts environnementaux inclus.














### messen analysieren

# NIS Nichtionisierende Strahlung

## beraten simulieren

#### Beispiele aus unserer Dienstleistung

- Lückenlose Messung von Bahnmagnetfeldern mit hoher zeitlicher Auflösung
- Messung von Magnetfeldern bei zeitgleicher Erfassung der Ströme mit Hilfe von Netzanalysatoren
- → Frequenzselektive Messungen
- Selektive Messungen von Funkdiensten
- Isotrope Messungen hoch- und niederfrequenter Felder
- Magnetfeldsimulation von Starkstromanlagen
- Berechnung von Strahlungswerten für OMEN im Bereich von Mobilfunkanlagen
- → NISV-Beratung

#### ARNOLD

ENGINEERING UND BERATUNG AG für EMV und Blitzschutz

CH-8152 Opfikon / Glattbrugg Wallisellerstrasse 75 Telefon 044 828 15 51 info@arnoldeub.ch, www.arnoldeub.ch



