

Zeitschrift: Bericht über die Thätigkeit der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft

Herausgeber: St. Gallische Naturwissenschaftliche Gesellschaft

Band: 22 (1880-1881)

Rubrik: Meteorologische Beobachtungen

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

XI.

Meteorologische Beobachtungen.

A.

In Altstätten (478 Meter ü. M.). Beobachter: R. Wehrli.

Jahr 1881.

I. Barometer.

A. Mittlere Barometerstände in Millimetern.

1881	Morg. 7 U.	Nachm. 1 U.	Abds. 9 U.	Mittel
Januar	716,89	716,44	716,88	716,74
Februar	718,11	717,71	717,74	717,85
März	719,87	719,62	719,79	719,76
Winter	718,29	717,92	718,14	718,12
April	717,65	717,39	717,56	717,53
Mai	722,10	721,80	722,32	722,07
Juni	721,07	720,44	720,89	720,80
Frühling	720,27	719,88	720,26	720,13
Juli	723,61	722,87	723,21	723,23
August	720,98	720,61	720,86	720,82
September	721,05	720,79	721,08	720,97
Sommer	721,88	721,42	721,72	721,67
October	719,07	718,70	719,20	718,99
November	725,45	725,13	725,71	725,43
December	723,13	722,59	723,38	723,03
Herbst	722,55	722,14	722,76	722,48
Jahr	720,75	720,34	720,72	720,60

B. Höchste und tiefste Barometerstände in Millimetern.

1881	Höchster Stand			Tiefster Stand		
	Millimeter	Tag	Stunde	Millimeter	Tag	Stunde
Januar	729,5	2.	Ab. 9 U.	703,6	19.	Ab. 9 U.
Februar	724,7	21.	Mrg. 7 „	702,0	11.	Ab. 9 „
März	733,7	18.	Mrg. 7 „	708,4	25.	Nchm. 1 „
Winter	733,7			702,0		
April	727,2	29.	Mrg. 7 „	709,1	19.21	N.1, A.7 „
Mai	721,2	7.	Mrg. 7 „	712,8	3.	Mrg. 7 „
Juni	728,1	30.	Mrg. 7 „	708,3	6.	Nchm. 1 „
Frühling	731,2			708,3		
Juli	728,4	28.	Nchm. 1 „	712,0	26.	Nchm. 1 „
August	729,2	4.	Mrg. 7 „	711,6	17.	Mrg. 7 „
September	726,9	24.	Ab. 9 „	709,2	21.	Ab. 9 „
Sommer	729,2			709,2		
October	728,9	17.	Nchm. 1 „	708,6	25.	Nchm. 1 „
November	732,2	13.	Mrg. 7 „	713,0	27.	Ab. 9 „
December	736,3	26.	Ab. 9 „	704,1	20.	Nchm. 1 „
Herbst	736,3			704,1		
Jahr	736,3			702,0		

II. Thermometer.

A. Mittlere Temperaturen in Graden nach Celsius.

1881	Morg. 7 U.	Nachm. 1 U.	Abds. 9 U.	Mittel
Januar	— 4,16	— 1,37	— 3,22	— 2,92
Februar	— 0,79	3,94	1,34	1,50
März	3,60	8,66	5,64	5,97
Winter	— 0,45	+ 3,74	+ 1,25	+ 1,51
April	6,01	10,64	7,28	7,98
Mai	10,60	15,64	11,39	12,54
Juni	13,95	20,00	14,86	16,27
Frühling	+ 10,19	+ 15,43	+ 11,18	+ 12,27
Juli	18,31	25,05	19,38	20,91
August	16,05	21,44	17,37	18,29
September	10,71	15,74	12,30	12,92
Sommer	+ 15,02	+ 20,74	+ 16,35	+ 17,37
October	4,45	8,07	5,84	6,12
November	3,34	8,09	5,24	5,56
December	— 0,91	2,36	0,09	0,51
Herbst	+ 2,29	+ 6,17	+ 3,72	+ 4,06
Jahr	+ 6,76	+ 11,52	+ 8,12	+ 8,80

B. Höchste und tiefste Temperaturen in Graden nach Celsius.

1881	Maximum			Minimum			Schwnkgn.
	Tag	Std.	Nm. 1	Tag	Std.	Mr. 7	
Januar	9,2	28.		— 14,3	24.	Mr. 7	23,5
Februar	11,8	28.	1	— 10,4	15.	Mr. 7	22,2
März	17,8	29.	1	— 7,2	3.	Mr. 7	25,0
Winter	17,8			— 14,3			32,1
April	19,0	18.	1	1,6	28.	Mr. 7	17,4
Mai	22,4	16. 19.	1	3,4	11.	Mr. 7	19,0
Juni	31,8	22.	1	5,8	10.	Mr. 7	26,0
Frühling	31,8			+ 1,6			30,2
Juli	31,4	20.	1	11,0	28.	Mr. 7	20,4
August	30,3	1.	1	8,6	28.	Ab. 9	21,7
September	22,2	19.	1	5,6	26.	Mr. 7	16,6
Sommer	31,4			+ 5,6			25,8
October	16,0	14.	1	— 1,8	19.	Mr. 7	17,8
November	16,6	27.	1	— 2,9	20.	Mr. 7	19,5
December	12,4	18.	1	— 7,8	26.	Mr. 7	20,2
Herbst	16,6			— 7,8			24,4
Jahr	31,8			— 14,3			46,1

*III. Psychrometer.***A. Mittlerer Wasserdampfgehalt der Luft in Procenten.**

1881	Morg. 7 U.	Nachm. 1U.	Abds. 9 U.	Mittel
Januar	90,3	85,6	89,5	88,5
Februar	90,8	73,8	86,9	83,8
März	80,5	64,1	74,5	73,0
Winter	87,2	74,5	83,6	81,8
April	88,4	71,2	82,0	80,5
Mai	76,0	60,7	74,3	70,3
Juni	80,3	58,9	75,7	71,6
Frühling	81,6	63,6	77,3	74,2
Juli	78,4	55,9	70,9	68,4
August	80,2	63,9	72,6	72,2
September	91,7	73,1	86,2	83,7
Sommer	83,4	64,3	76,6	74,8
October	90,0	77,8	87,2	85,0
November	90,4	75,2	89,1	84,9
December	91,1	79,8	89,8	86,9
Herbst	90,5	77,6	88,7	85,6
Jahr	85,7	70,0	81,5	79,1

B. Trockenste und feuchteste Tage.

1881	Minimum der einzelnen Beobachtungen		Trockenste Tage		Feuchteste Tage	
Januar	den	mit	den	mit	den	mit
	29.	52%/ ₀	29.	59%/ ₀	3., 4., 24., 25.	100%/ ₀
Februar	24.	26	28.	58	4., 15.	100
März	16., 24.	33	24.	41	1.	95
Winter		26		41		100
April	18.	34	18.	41	9.	95
Mai	2.	24	2.	29	28.	94
Juni	22.	25	21.	34	8.	90
Frühling		24		29		95
Juli	11., 14.	45	13.	59	9.	87
August	12.	35	1.	49	28.	97
September	10.	57	9.	72	3.	95
Sommer		35		49		97
October	20.	43	20.	58	21.	98
November	29.	27	27.	47	20., 30.	98
December	18.	44	21.	63	29., 30., 31.	100
Herbst		27		47		100
Jahr		24		29		100

IV. Pluviometer.

A. Anzahl der Tage mit und ohne Regen oder Schnee.

1881	Mit Regen od. Schnee	Ohne Regen od. Schnee	1881	Mit Regen od. Schnee	Ohne Regen od. Schnee
Januar	10	21	Juli	8	23
Februar	8	20	August	12	19
März	10	21	September	18	12
Winter	28	62	Sommer	38	54
April	15	15	October	12	19
Mai	13	18	November	6	24
Juni	17	13	December	7	24
Frühling	45	46	Herbst	25	67
			Jahr	136	229

B. Längste Trockenheit.

1881	Datum	Zahl der Tage ohne Regen oder Schnee
Januar	Vom 2.—10.	9 Tage
Februar	14.—24.	11 "
März	12.—21.	10 "
Winter		11 "
April	5.—8.	4 "
Mai	5.—9.	5 "
Juni	20.—22.	3 "
Frühling		5 "
Juli	10.—16.	7 "
August	3.—13.	11 "
September	5.—6., 13.—14. u. 17.—18.	2 "
Sommer		11 "
October	6.—9.	4 "
November	9.—16.	8 "
December	22.—31.	10 "
Herbst		10 "
Jahr		11 "

C. Totale Regenmenge.

1881	Millimeter	1881	Millimeter
Januar	11,2	Juli	101,0
Februar	69,2	August	180,1
März	79,7	September	221,3
Winter	160,1	Sommer	502,4
April	90,9	October	91,3
Mai	105,8	November	27,5
Juni	143,2	December	20,2
Frühling	339,9	Herbst	139,0
		Jahr	1141,4

D. Grösste Wassermenge in 24 Stunden.

1881	Datum	Millimeter
Januar	19.	3,2
Februar	10.	22,3
März	10.	19,4
Winter		22,3
April	28.	17,0
Mai	27.	34,2
Juni	29.	25,7
Frühling		34,2
Juli	9.	30,9
August	27.	46,1
September	1.	49,7
Sommer		49,7
October	21.	19,6
November	18.	14,6
December	18.	5,4
Herbst		19,6
Jahr		49,7

V. Bedeckung des Himmels in Procenten.

1881	Procente	1881	Procente
Januar	61	Juli	45
Februar	58	August	59
März	63	September	70
Winter	61	Sommer	58
April	77	October	79
Mai	53	November	53
Juni	65	December	63
Frühling	65	Herbst	65
		Jahr	62

VI. Zahl der Tage mit Nebel.

1881	Tage	1881	Tage
Januar	9	Juli	0
Februar	12	August	0
März	1	September	0
Winter	22	Sommer	0
April	2	October	0
Mai	1	November	12
Juni	0	December	9
Frühling	3	Herbst	21
		Jahr	46

VII. Gewitter.

1881	Zahl der Gewitter	Zahl d. Tage m. Gewittern	1881	Zahl der Gewitter	Zahl d. Tage m. Gewittern
Januar	0	0	Juli	6	4
Februar	0	0	August	6	6
März	0	0	September	2	2
Winter	0	0	Sommer	14	12
April	1	1	October	0	0
Mai	0	0	November	0	0
Juni	4	4	December	0	0
Frühling	5	5	Herbst	0	0
			Jahr	19	17

VIII. Winde, den stärksten Sturm mit 4 bezeichnet.

1881	Windst.	Nord	Nordost	Ost	Südost	Süd	Südwest	West	Nordw.	Summe
Januar	90	0	0	0	0	3	1	2	0	6
Februar	75	1	0	0	0	2	4	2	1	10
März	70	4	2	0	0	7	14	1	1	29
Winter	235	5	2	0	0	12	19	5	2	45
April	84	0	0	1	3	1	2	1	0	8
Mai	73	7	7	0	1	3	3	0	4	25
Juni	82	1	0	0	0	5	2	1	0	9
Frühling	239	8	7	1	4	9	7	2	4	42
Juli	83	3	4	0	0	0	3	0	0	10
August	83	1	2	0	0	3	3	0	2	11
September	82	2	2	1	0	1	0	1	1	8
Sommer	248	6	8	1	0	4	6	1	3	29
October	85	1	2	0	0	2	3	0	0	8
November	86	0	0	0	0	1	4	1	0	6
December	86	0	0	0	0	1	5	1	0	7
Herbst	257	1	2	0	0	4	12	2	0	21
Jahr	979	20	19	2	4	29	44	10	9	137

IX. Grösste Tiefe des Schnees in Centimetern.

1881	Datum	Centmtr.	1881	Datum	Centmtr.
Januar	12.	3	Juli		0
Februar	13.	16	August		0
März	2.	13	September		0
Winter		16	Sommer		0
April	23.	1	October		0
Mai		0	November		0
Juni		0	December		0
Frühling		1	Herbst		0
			Jahr		16

X. Ernteergebnisse.

1881	Qualität	Quantität
Getreide	gut	gut, wo Hagel nicht hinkam
Mais	mittler	mittler
Kartoffeln	gut	mittler
Aepfel		unter mittelmässig
Birnen		unter mittelmässig
Wein	unter mittelmässig	sehr gering
Heu	gut	gut
Rüben	gut	gut
Kohl	gut	gut

Bemerkungen.

Januar. 14. und 17. Abends Mondring. 28. Mückentanz.

Zahl der Tage mit Föhn 3.

Februar. 2. *Ranunculus repens*. *Primula elatior*. *Bellis perennis*. *Caltha palustris*. *Leucojum vernum*. 5. und 7. Abends Mondring. 17. Staaren. 22. *Veronica præcox*. Zahl der Tage mit Föhn 4.

März. 6. Ebene des Rheinthal von Schnee frei. 8. *Tussilago Farfara*. 9. Neuer Schnee auf dem Saurücken. 12. Ziegen auf grüner Weide am Ruppen. Zahl der Tage mit Föhn 7.

April. 8. Abends 6 Uhr 55 Minuten Feuerkugel von West nach Ost. 13. Kuckuckruf. 15., 26. Regenbogen. 16. Schwalben. 19. Kirschen- und Zwetschenblüthen. 28. Kuppel des Altstätter Kirchthurmes angeschneit. 29. Etwas Schnee auf den Hausdächern. 30. von $12\frac{3}{4}$ bis $1\frac{1}{4}$ Uhr Sonnenring. Zahl der Tage mit Föhn 3.

- Mai.** 10., 11., 12. Schnee auf dem Ruppen; gefrorene Fensterscheiben auf St. Anton. 20. Abends 7 Uhr 10 Minuten bis 7 Uhr 15 Minuten sendet eine von Eggerstanden her kommende Hagelwolke in Begleitung von Blitz und Donner ihre meist haselnussgrossen, zum Theil auch grösseren, sehr zahlreichen Schlossen über den Hinterforst, Stadt und Vorstadt Altstätten, Leuchtingen und Marbach und verursacht dadurch an Gras und Reben und an den in voller Blüthe dastehenden Apfel- und Birnbäumen grossen Schaden. 23. Anfang der durch den Hagel beschleunigten Heuernte. 30. Sonnenring von 11 Uhr bis $2\frac{1}{2}$ Uhr. Zahl der Tage mit Föhn 2.
- Juni.** 7., 8., 9. Schnee auf dem Ruppen. 28. Kamor von Schnee frei. 29. Nachmittags 1 Uhr Gewitter mit Hagel. 30. Grosser Komet als Circumpolarstern. Zahl der Tage mit Föhn 3.
- Juli.** 29. Den Kometen zum letzten Mal gesehen. Zahl der Tage mit Föhn 0.
- August.** 21. Abends $3\frac{1}{4}$ bis $3\frac{1}{2}$ Uhr Gewitter. Ein Blitzstrahl fährt in einen Baum im Gadenacker am Ruppen, ein anderer in das in der Nähe des Baumes stehende Wohnhaus des Zimmermeisters Jakob Zünd, wirft ein paar auf der Stubenbank sitzende Personen auf den Boden und beschädigt einige Theile des Gebäudes. 22. Ein neuer Komet sichtbar. Zahl der Tage mit Föhn 3.
- September.** 7. Abends Mondring. Zahl der Tage mit Föhn 0.
- October.** 5. Schnee auf dem Gätziberg, circa 700 Meter über Meer. 17. Schnee auf den Hausdächern der Stadt. Anfang der Weinlese. Zahl der Tage mit Föhn 2.
- November.** 17. Abends 9 Uhr. Im Unterstein bei Altstätten fühlt jemand ein auffallendes Erzittern seines Hauses

und bemerkt zugleich, dass Ziegel vom Dach herunterfallen.

18. Morgens 4 Uhr 15 Minuten; ziemlich heftiger Stoss in der Richtung des Meridians mit wellenförmiger Bewegung, so dass verschiedene Personen sich in ihren Betten gewiegt glauben; krachartiges Geräusch.

18. Morgens 4 Uhr 55 Minuten; noch stärkere, ebenfalls wellenförmige Erdbewegung in der Richtung von Süden nach Norden (nach andern Nachrichten von Südwesten nach Nordosten), der wenige Secunden nachher ein horizontaler Stoss folgt. In Eichberg und Altstätten (die Marbacher spüren wenig, die Rebsteiner gar nichts davon) weiss man in sehr vielen Familien von einzelnen Wirkungen dieses Erdbebens zu erzählen; allgemein wird von einem Klirren der Fenster und vom Krachen der Wände und Dielen berichtet. An der Fähnern löst sich ein Stück von einem Felsen ab; an verschiedenen Orten entstehen kleine Erdschlipfe; an steilen Abhängen sinken Waldbäume; auf dem Kirchhof in Eichberg stürzt ein Grabstein um; Wände und Böden gerathen vorrübergehend in eine schiefe Lage; volle Gefässe überfliessen; Holz- und Torfbeigen fallen übereinander; an der Wand hängende Schellen ertönen; im Bett liegende Personen werden an die Wand oder auf den Boden geworfen; nahe beisammen stehende Personen stossen unwillkürlich an einander; ein Distelfink flattert unruhig im Käfig herum; ein Papagei klammert sich fest an seinen Sedel an und lässt ängstliche Töne hören; im Stall angebundene Pferde und Kühe werden unruhig; eine Katze fällt auf durch ihr ängstliches Miauen, und ein Hund dreht sich in komischer Weise mehrmals im Kreise herum.

Zahl der Tage mit Föhn 1.

December. 4. Bellis perennis. 12. Schnee auf den Hausdächern. Zahl der Tage mit Föhn 2.

Mittlerer Barometerstand von 1864—80	720,55 mm
, , anno 1881	720,60 mm
Unterschied	+ 0,05 mm
Mittlere Jahrestemperatur von 1864—1880 nach	
täglich dreimaligen Beobachtungen	8,82 ⁰ Cels.
oder auf das 24stündige Mittel berechnet	8,56 ⁰ ,
Mittlere Jahrestemperatur von 1881 auf das 24stündige Mittel	
berechnet	8,54 ⁰ Cels.
Unterschied	— 0,02 ⁰ ,
Mittlere Feuchtigkeit von 1864—80	78,0 ⁰ /o
, , 1881	79,1 ⁰ /o
Unterschied	+ 1,1 ⁰ /o
Mittl. jährl. Niederschlagsmenge von 1864—1880	1327,2 mm
Niederschlagsmenge (Regen und geschmolzener Schnee) von	
1881	1141,4 mm
Unterschied	— 185,8 mm
Mittlere Bewölkung von 1864—1880	59 ⁰ /o
, , 1881	62 ⁰ /o
Unterschied	+ 3 ⁰ /o

Die anno 1881 stattgefundene Abweichung der Monats-temperaturen vom 17jährigen Mittel (1864—1880) beträgt im

Januar — 1,57⁰ Cels.

Februar + 0,25⁰ ,

März + 1,91⁰ ,

Winter + 0,19⁰ ,

April — 1,47⁰ ,

Mai — 0,49⁰ ,

Juni — 0,31⁰ ,

Frühling	—	0,76⁰	Cels.
Juli	+	2,27 ⁰	"
August	+	0,64 ⁰	"
September	—	2,23 ⁰	"
Sommer	+	0,22⁰	"
October	—	3,13 ⁰	"
November	+	1,99 ⁰	"
December	+	1,77 ⁰	"
Herbst	+	0,21⁰	"

B.

In St. Gallen (663 Meter ü. M.). Beobachter: G. J. Zollikofer.

Jahr 1881.

I. Barometer.

A. Mittlere Barometerstände.

1881	Morg. 7 U.	Nachm. 1 U.	Abds. 9 U.	Mittel
Januar	700,19	699,89	700,37	700,15
Februar	701,78	701,50	701,54	701,61
März	703,55	703,49	703,80	703,62
April	701,46	701,43	701,63	701,51
Mai	705,98	705,94	706,44	706,12
Juni	705,10	704,75	705,14	705,00
Juli	707,75	707,39	707,65	707,60
August	704,97	704,99	705,05	705,00
September	704,86	704,91	705,17	704,98
October	702,68	702,51	703,26	702,82
November	709,10	708,89	709,56	709,18
December	706,58	706,04	707,04	706,55
Jahr	704,50	704,31	704,72	704,51

B. Höchste und tiefste Barometerstände.

1881	Höchster Stand	Tiefster Stand	Schwankg.
Januar	712,9 den 2. um 9 Uhr	687,2 den 19. um 1 Uhr	25,7
Februar	708,8 22. 1	685,6 11. 9	23,2
März	716,7 18. 7	692,1 25. 1	24,6
April	710,7 29. 7	693,0 21. 7	17,7
Mai	715,0 7. 7	696,8 3. 7	18,2
Juni	712,2 30. 7 u. 1	693,0 6. 1	19,2
Juli	712,8 14. 7	696,3 26. 7	16,5
August	713,1 4. 7	695,6 17. 7	17,5
September	711,8 24. 9	692,9 21. 9	18,9
October	712,4 17. 9	692,9 25. 1	19,5
November	716,0 13. 7	697,6 27. 9	18,4
December	719,0 26. 9	687,9 20. 1	31,1
Jahr	719,0 26. Dec. 9	685,6 11. Feb. 9	33,4

Mittlere monatliche Schwankung 20,9 mm.

*II. Thermometer.***A. Mittlere Temperaturen in Centigraden.**

1881	Morg. 7 U.	Nachm. 1U.	Abds. 9 U.	Mittel
Januar	— 5,53	— 2,15	— 4,68	— 4,12
Februar	— 1,48	3,71	— 0,01	0,74
März	2,39	7,15	3,65	4,40
April	4,36	8,78	5,61	6,25
Mai	9,72	13,93	9,30	10,98
Juni	13,53	18,36	13,31	15,07
Juli	17,96	23,35	17,97	19,76
August	15,64	20,19	15,84	17,22
September	10,12	14,33	10,94	11,80
October	3,15	6,54	4,33	4,67
November	2,55	8,07	4,47	5,03
December	— 1,44	1,64	— 0,75	— 0,18
Jahr	5,91	10,32	6,66	7,63

B. Extreme der Temperatur in Centigraden.

1881	Höchster Stand			Tiefster Stand			Schwankgn.
	den	um	Uhr	den	um	Uhr	
Januar	8,1	28.	1	—16,9	22.	7	25,0
Februar	10,1	28.	1	—13,3	14.	7	23,4
März	19,5	7.	1	—11,1	3.	7	30,6
April	16,9	18.	1	— 0,2	20.	7	17,1
Mai	21,1	25.	1	0,5	12.	9	20,6
Juni	30,5	22.	1	3,6	8.	7	26,8
Juli	30,1	16.u.19.	1	10,5	28.	9	19,6
August	30,1	1.	1	8,6	29.	7	21,5
September	22,7	19.	1	3,3	26.	7	19,4
October	16,8	14.	1	— 3,9	19.	7	20,7
November	15,2	7.	1	— 3,9	20.	7	19,1
December	8,3	18.	1	— 8,8	26.	7	17,1
Jahr	30,5	22.Juni	1	—16,9	22.Jan.	7	47,4

Mittlere monatliche Schwankung 21,7 ° C.

*III. Psychrometer.***A. Wasserdampf der Luft in Procenten.**

1881	Morg. 7 U.	Nachm. 1U.	Abds. 9 U.	Mittel
Januar	90	83	89	87
Februar	91	75	87	84
März	83	66	80	76
April	88	71	85	81
Mai	74	62	80	72
Juni	77	57	78	71
Juli	72	57	75	68
August	75	63	76	71
September	87	73	86	82
October	89	76	86	84
November	90	75	85	84
December	89	81	89	86
Jahr	83,75	69,92	83,08	78,92

B. Trockenste und feuchteste Tage.

1881	Minimum der einzelnen Beobachtungen				Trockenste Tage		Feuchteste Tage	
Januar	den 19.	um 1	Uhr 46%	mit 29.	den 66%	mit 4.	den 98%	mit 98%
Februar	16.	1	35	28.	62	22.	99	
März	16.	1	32	18.	57	1.	92	
April	18.	9	39	18.	56	3.	99	
Mai	2.	1	26	2.	29	21.	95	
Juni	2.	1	31	21.	48	8.	86	
Juli	13.	1	32	13. u. 20. je 51		22. u. 28.	84	
August	1.	1	36	1.	43	28.	89	
September	21.	9	33	21.	64	1.	95	
October	19.	1	40	14.	66	28.	94	
November	27.	1	48	21. u. 27.	62	10. u. 25.	92	
December	11.	1	36	19.	61	5.	98	
Jahr	2. Mai	1	26	12. Mai	29	22. Februar } 4. April } 99		

IV. Pluviometer.

A. Anzahl der Tage mit Regen oder Schnee.

1881	Mit Regen od. Schnee	Ohne Regen od. Schnee	1881	Mit Regen od. Schnee	Ohne Regen od. Schnee
Januar	7	24	Juli	10	21
Februar	10	18	August	16	15
März	12	19	September	17	13
April	13	17	October	16	15
Mai	12	19	November	3	27
Juni	17	13	December	6	25
			Jahr	137 =	228 =
				38,08%	61,92%

* Tage mit wenigstens 0,5 mm Niederschlag.

B. Längste Trockenheit.

1881	Datum	Tag	1881	Datum	Tag
Januar	2.—11.	9	Juli	10.—17.	7
Februar	13.—24.	11	August	2.—9.	7
März	12.—21.	9	September	16.—19.	3
April	4.—10.	6	October	17.—21.	4
Mai	1.—4.		November	19.—30.	12
	6.—9.			24.—31.	8
	13.—16.	3			
Juni	u. 20.—25.				
	1.—4.				
	11.—14.	3			
	u. 20.—23.				

C. Totale Regenmenge.

1881	Millimeter	1881	Millimeter
Januar	26,1	Juli	130,3
Februar	58,0	August	271,1
März	70,3	September	480,3
April	129,6	October	99,7
Mai	168,4	November	22,0
Juni	240,4	December	22,4
		Jahr	1718,6

D. Grösste Regenmenge in 24 Stunden.

1881	Datum	Millimeter
Januar	den 28.	5,6
Februar	8. u. 10.	16,2
März	10.	15,0
April	19.	27,7
Mai	27.	47,5
Juni	8.	36,2
Juli	9.	24,0
August	27.	80,1
September	1.	250,0
October	21.	19,6
November	18.	14,3
December	20.	8,0

V. Winde.

1881	N.	NE.	E.	SE.	S.	SW.	W.	NW.
Januar	8	30	0	0	1	49	4	0
Februar	0	3	12	1	0	61	1	6
März	1	36	0	0	0	48	2	6
April	1	60	1	1	0	25	2	0
Mai	1	59	1	2	3	23	1	3
Juni	1	30	1	1	2	54	1	0
Juli	4	28	0	1	1	49	6	0
August	1	12	1	0	1	75	2	1
September	0	9	8	12	6	54	1	0
October	7	25	6	2	0	53	0	0
November	0	19	1	6	9	31	0	0
December	4	33	1	7	5	41	2	0
Jahr	28	344	32	33	28	563	22	16
oder in %	2,6	32,3	3,0	3,1	2,6	52,8	2,1	1,5

VI. Bewölkung.

Mittlere Bewölkung in Zehnteln ausgedrückt.

1881	1881	1881	1881
Januar	7,1	Juli	3,9
Februar	6,6	August	5,6
März	6,4	September	6,9
April	7,5	October	7,9
Mai	5,4	November	4,7
Juni	6,9	December	6,9
		Jahr	6,32

Bemerkungen.

Januar. Trotz niedrigen Barometerstandes führte der Januar doch ein recht strenges Regiment. Vom 1. bis 26. lauter negative Tagesmittel, mit dem 27. rascher Umschlag in der Temperatur. — Monatsmittel der Temperatur $2,53^{\circ}\text{C}$. unter dem 17jährigen Monatsmittel, dagegen $1,28^{\circ}\text{C}$. über dem Mittel des Januars 1880. — Wenig Schnee. — Den 29. als erster Frühlingsgruss Amselgesang.

Februar. Veränderlich. Noch stark ausgesprochener Kampf zwischen Winter und Frühling, in welchem letzterer endlich obsiegt. — Monatsmittel der Temperatur so ziemlich das normale. 34 negative Einzeltemperaturen und 9 negative Tagesmittel. — Den 13., 14. und 15. empfindlich kalt, kältester Tag den 14. mit $-9,0^{\circ}\text{C}$. Tagesmittel. — Den 10. die ersten Staaren.

März. Witterung auch in diesem Monat noch bedeutenden Schwankungen unterworfen, bald winterlich, bald prächtige Frühlingstage. — Trotz 18 negativer Temperaturen doch ein sehr günstiges Temperaturmonatsmittel, das fast 2° ($1,67^{\circ}\text{C}$) über dem 17jährigen Monatsmittel steht.

April. Bis zum 19. ziemlich normaler Gang der Witterung, wenn auch vom 1 — 9. meist neblig, doch günstige Temperaturverhältnisse. — Den 20. plötzlicher, etwas winterlicher Rückschlag mit niedriger Temperatur und ziemlich viel Schnee. — Schneehöhe den 23., Morgens 7 Uhr, 11 Cm. — Temperaturmittel $1,74^{\circ}\text{C}$. unter dem 17jährigen Monatsmittel, indess blieben wir vor eigentlichen Frösten glücklich verschont. — Kein negatives Tagesmittel und eine einzige negative Temperatur. Barometerstand niedrig. Nur 6 helle Tage. — 6 Tage mit Schnee.

- Mai.** Ein kühler Mai bringt Allerlei. Hoffen wir nun das Beste, da der abgelaufene Monat trotz eines Deficites von nahe 1° C. im Temperaturmittel, trotz Schnee und Reif, doch gnädig an uns vorübergegangen ist. — Gewitter den 3. und 20. — Reif den 6. und 18. — Die kältesten Tage vom 10. bis 13. — Den 30. Sonnenring mit Regenbogenfarben. Tagesmittel unter 5° C. = 4, von $5-10^{\circ}$ C. = 6, von $10-15^{\circ}$ = 15, über 15° C. = 6.
- Juni.** Im Ganzen war die Witterung des Juni recht günstig; nur in den Tagen vom 7. bis 10. glaubte man sich in den April versetzt und schneite es bis fast an die Stadtgrenze. — Monatsmittel so ziemlich das normale. — 3 Tagesmittel über 20° C. und 5 Tagesmittel unter 10° C., 20 Einzeltemperaturen über 20° C. und 16 Einzeltemperaturen unter 10° C. — 6 Gewitter. — Reiche Heuernte. — Beste Hoffnung auf ein gesegnetes Jahr
- Juli.** Ein ausgezeichnet schöner, warmer und fruchtbarer Juli mit 19 hellen Tagen und einem Temperaturmonatsmittel, das $2,28^{\circ}$ C. über dem 17jährigen Mittel steht. Glücklicherweise steht es nicht allein da in den Analen der Meteorologie; so erreichte der Juli 1874 bis an $0,04^{\circ}$ C. dasselbe Monatsmittel. 6 Gewitter, die für die Stadt recht günstig abliefen, während anderorts der Hagel furchtbaren Schaden anrichtete.
- August.** Witterung veränderlich. Anfangs (1.—13.) wie im Juli warm und hell, vom 14. an bis Ende fast kein Tag ohne Regen. Temperatur wechselnd, gegen Ende schon kühl. Facit: Das Temperaturmonatsmittel steht doch noch $0,82^{\circ}$ C. über dem letztjährigen Mittel. — Wer hätte das geglaubt? Zahlen sprechen! Einen Vergleich mit dem Juli vermag der August allerdings nicht auszuhalten, und daher mag seine ungünstige Beurtheilung kommen. Vergleichung:

	Temperatur- mittel	Tagesmittel über 20°	Einzeltemp. über 20°	Regen- tage	Regen- menge
Juli	19,76	15	43	10	130,3
August	17,22	7	23	16	271,1
Differenz:	2,54	8	20	6	140,8

September. Ein trüber und regnerischer September, dessen mittlere Temperatur beinahe 2° unter dem 17jährigen Monatsmittel steht. — Regenmenge ausserordentlich, ca. ein Drittel des jährlichen Niederschlages.

October. Ein recht kalter und ziemlich winterlicher October. Monatsmittel der Temperatur 3,21° C. unter dem 17jährigen Monatsmittel; 10 Einzeltemperaturen und 1 Tagesmittel unter Null. — Viel Nebel. — Wenig helle Tage. — Den 16. *erster* Schnee.

November. Ausserordentlich mild (Martinisommer). Kein Schnee und beispiellos wenig Regen und Regentage. — Temperaturmittel 2,54° C über dem 17jährigen Mittel und sogar 0,36° über dem Temperaturmittel des diesjährigen Octobers. — Indess sei constatirt, dass der November 1877 dieselbe mittlere Temperatur aufweist und der November 1872 noch 0,80° C. wärmer war. — Nur 3 negative Tagesmittel und 14 negative Einzeltemperaturen. — Hoher Barometerstand.

December. Der December führte ein recht mildes Regiment. Wenn auch das Temperaturmittel unter 0° C. sinkt, so steht er doch noch 1,35° C. über dem 17jährigen Monatsmittel. — Die letzten 8 Tage besonders schön, hell und trocken bei mässiger Kälte und hohem Barometerstande. — Wenig Niederschläge, fast gar kein Schnee. — Oft Nebel.

C.

St. Gallisch-Appenzellisches Regenmessernetz.

Niederschläge im Jahre 1881 in aufgerundeten mm. Zusammengestellt von Ingenieur A. Seitz.

Stationen	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Oct.	Nov.	Dec.	Jan.- Summe	Größter Tages- schlag	Vergleichung der Niederschläge verschiedener ostschweiz. Stationen		
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.			
Altstätten	10	69	79	91	106	143	102	181	223	93	28	20	1144	mm.	St. Gallen		
Appenzell	33	61	83	126	120	215	75	214	249	109	23	35	1343	88	Gäbris.		
Degersheim	35	86	100	104	119	193	85	208	327	122	21	41	1441	134	Bauma.		
Ebnat	42	106	156	132	112	181	108	246	265	129	32	55	1564	105	Nesslau.		
Flawil	26	62	67	85	106	105	67	178	240	79	20	27	1062	100	Ebnat.		
Gäbris	9	7	38	123	178	146	122	196	324	37	22	12	1214	110	Wildhaus.		
St. Gallen	27	58	70	130	169	241	131	273	480	100	22	23	1724	250	Ricken.		
Heiden	24	62	58	105	116	145	104	202	365	108	10	19	1318	164	Urnäsch.		
Herisau	40	60	86	95	99	171	90	171	295	100	16	29	1452	105	Weesen.		
Kaltbrunn	35	67	101	119	122	248	120	248	272	123	25	36	1447	108	Kaltbrunn.		
Lichtensteig	40	91	112	122	118	136	77	197	263	99	24	55	1334	108	Peterzell.		
Meglisalp	52	98	142	118	104	124	124	311	332	307	126	·	139	106	Degersheim.		
Mosnang	44	96	135	142	116	171	139	206	257	120	21	41	1366	96	Wald (Zür.).		
Nesslau	28	100	102	154	128	175	88	281	279	106	24	47	1567	79	Mosnang.		
Peterzell	10	39	76	111	50	81	78	186	299	144	10	25	1442	104	Sevelen.		
Ragaz	27	45	70	123	106	157	72	247	200	109	17	32	139	88	Lichtensteig.		
Rapperswil	43	72	125	128	139	188	110	252	280	129	33	32	1205	74	Heiden.		
Recken	15	60	106	107	87	149	103	176	235	70	7	20	1531	92	Teufen.		
Rorschach	10	35	26	78	122	99	64	184	226	109	18	10	1088	114	Richtersweil.		
Salez	7	13	56	65	70	176	41	144	183	94	10	55	981	67	Trogen.		
Sargans	6	28	42	79	65	142	65	190	218	72	16	19	914	41	Sargans.		
Sevelen	29	47	69	131	141	193	81	192	302	80	17	25	1307	125	Sevelen.		
Teufen	24	33	62	131	125	194	128	287	80	24	15	25	1285	93	Teufen.		
Trogen	27	72	97	140	141	209	320	119	34	48	1498	145	Der im Jahre 1880 constatierte Maximal-	145			
Urnäsch	13	46	54	72	66	71	201	97	24	43	941	57	Niederschlag von 16,5 mm. in 10 Minuten, gleich	275			
Wäntis (Kunkels)	10	54	75	93	81	117	127	206	108	15	22	1088	58	1 pr. Sek. und ha, wurde in diesem Jahre	1 pr.		
Wassen	39	97	109	163	120	195	125	230	211	113	35	40	1477	74	nicht erreicht, bzw. nicht beobachtet.		
Wildhaus	13	36	94	103	205	136	293	352	128	29	26	1547	86	Berichtigung. In der letztfährigen Zusam-			
Wil	29	70	69	85	75	173	126	214	267	104	30	32	910	79	menstzung bezieht sich der Niederschlag von	30	Minuten statt 10 (entsprechend 1661 pr. Sek. u. ha.).
Mittelwerthe	26	61	84	111	163	97	214	267	104	21	32	32	1277				