

Zeitschrift: Bericht über die Thätigkeit der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft
Herausgeber: St. Gallische Naturwissenschaftliche Gesellschaft
Band: 22 (1880-1881)

Artikel: Lichenes Helvetici eorumque stationes et distributio
Autor: Stizenberger, Ernestus
Kapitel: Fam. I. Ephebacei
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-834677>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 15.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Lichenes Helvetici
eorumque stationes et distributio.

Scrpsit

Ernestus Stizenberger,

Med. Dr.

Enumeratio systematica.*

CLASSIS LICHENUM.

Fam. I. — EPHEBACEI.

Trib. I. — SIROSIPHEI.

I. — Sirosiphon Kütz.

1. **S. saxicola** Naeg. in Kütz. *Spec. Alg.* p. 316, Nyl. *Port Nat.* p. 3.
Ad saxa prope Zürich (Naegeli).
2. **S. alpinus** Kütz. *Spec. Alg.* p. 316, Nyl. *Lapp.* p. 103.
Inter muscos in alpibus.
3. **S. ocellatus** (Dillw. t. 81) Kütz. *Spec. Alg.* p. 317, Schw. *Krypt.* 440.
In turfosis paludosis prope Konstanz (Stizenberger) et
in valle Engadin (Brügger).
4. **S. Crameri** Brügg. in *Bündn. Jahresb.* 1861/62 p. 267.
In turfosis vallis Engadin superioris (Brügger).

* Introductio et appendices anno proximo e prelo prodibunt.

(Sirosiphon)

5. **S. rugulosus** Kütz. *Spec. Alg.* p. 317.
Ad rupes humiditas prope Zürich (Naegeli).
6. **S. vestitus** Naeg. in Kütz. *Spec. Alg.* p. 318.
Prope Zürich (Naegeli).

II. — **Gonionema** Nyl.

7. **G. velutinum** (Ach. *Syn.* p. 329) Nyl. *Prodr.* p. 16, id. *Syn.* I p. 88, Hepp *Fl. E.* 713, 714.
Ad saxa montis Albula, prope St. Moritz et Pfäfers (Hepp), Stachelberg (Metzler), Guttannen (Schae-
rer), supra Locarno (Baglietto), circa Varallo (Bag-
lietto-Carestia).

III. — **Spilonema** Born.

8. **S. paradoxum** Born. in *Mem. Cherb.* 4 p. 226, t. 1, f. 2
Nyl. *Syn.* p. 89, id. *Scand.* p. 23.
Ad saxa siderolithica montis Salève (Müller).

Trib. II. — PYRENOPSEI.

I. — **Euopsis** Nyl.

9. **E. pulvinata** Schaer. *Spic.* p. 123, 193, id. *En.* p. 101 sub
Lecidea, non *Pyrenopsis pulvinata* Fr. fil. in *Flora*
1866 p. 85.
Ad saxa granitica prope moles glaciales in alpibus: Susten-
berg (Hooker), Grimsel et Gasterthal (Schae-
rer).

II. — **Pyrenopsis** Nyl.

10. **P. subcooperta** Anzi *An.* p. 5.
Supra *Andraeam petrophilam* ad micoschistum tal-
cosum in monte Sobretta (Anzi).
11. **P. (?) endoxantha** Anzi *An.* p. 5.
Ad pyritas prope Como (Anzi).

12. **P. sanguinea** Anzi *Neos.* p. 1, id. *Lang.* 474.

Ad saxa serpentinae prope Bormio (Anzi).

Vix differt a *P. fuscata* Nyl.

Trib. III. — HOMOPSIDEI.

Subtrib. I. — EPHEBEL.

I. — **Ephebe** (Fr.) Nyl.

13. **E. pubescens** (Ach. *L. U.* p. 610) Fr. *S. O. V.* p. 356, Nyl. *Syn.* I p. 90, Hepp *Fl. E.* 712, *Erb. critt.* 742, *Schw. Krypt.* 575.

Ad rupes roridas in alpibus frequens: circa Wallensee ad rupes Verrucano dictas (Hepp), Sustenberg (Hegetschweiler), St. Moritz (Hepp), in Valle di Sotto agri Bormienses (Anzi), ad saxa erratica montis Salève (Bernet), in Valle Intrasca prope lacum Verbanum (De Notaris), in Valsesia (Baglietto-Carestia).

Subtrib. II. — PHYLLISCOIDEI.

I. — **Phylliscum** Nyl.

14. **P. endocarpoides** Nyl. *Syn.* I p. 136, *Endocarpon phylliscum* Whlbn. in Ach. *Meth. suppl.* p. 25.

Ad rupes graniticas umbrosas circa aquas Masimo in Veltlin (Anzi).

15. * **P. Demangeonii** (Moug.-Mont. in *Ann. sc. nat.* 3, XII p. 291) Nyl. *Syn.* I p. 137, *Erb. critt.* 1245.

In Valsesia (Baglietto-Carestia).