Zeitschrift: Jahrbuch der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft

Herausgeber: St. Gallische Naturwisenschaftliche Gesellschaft

Band: 44 (1902-1903)

Artikel: Beiträge zur Ökologie der Felsflora: Untersuchungen aus dem

Curfirsten- und Sentisgebiet

Autor: Oettli, Max

Register: Hilfstabelle für das Aufsuchen der Ortsnamen

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-834958

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 23.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Hilfstabelle für das Aufsuchen der Ortsnamen.

Zur leichteren Orientierung über die im Texte verwendeten Ortsnamen wird in der folgenden Tabelle in alphabetischer Anordnung die Lage derselben in bezug auf andere, als bekannt vorausgesetzte Orte bestimmt. Als bekannt vorausgesetzt wird die Lage der Sentisspitze, des Seealp- und Fählensees, der Curfirsten: Käserrugg, Hinterrugg, Scheibenstoll, Zustoll, Brisi, Frümsel, Selun, und des Leistkamms.

Namen, die in den Siegfriedkarten (1:25,000) nicht enthalten sind, tragen ein Sternchen (*).

	${\bf Luft distanz}$	
Achselkamm * SW Leistkamm	1000	\mathbf{m}
Äscher siehe Escher		
Altenalp WNW Seealpsee	500	\mathbf{m}
Altmann, Schrattenkalkklippe SO des Sentis	2500	\mathbf{m}
Betlis, Dörfchen am Walensee zwischen Quinten u. Weeser	1	
Berenbach, Wasserfall bei Betlis		
Blauschnee NO des Sentis (Gletscherchen)	100	\mathbf{m}
Bogarten, Gratlücke SSO des Seealpsees	1500	\mathbf{m}
Dornbetter*, Schrattenklippen am Nordabfall des Sentis,		
neben den Lohbetten, NNW des Seealpsees	1250	\mathbf{m}
Ebenalp NNO des Seealpsees	1500	\mathbf{m}
Escher, Schrattenwände, NNO des Seealpsees	1500	\mathbf{m}
Fählenschafberg, Schrattenklippe, WSW des Fählensees	1500	\mathbf{m}
Freiheit, Schrattenkalkturm W des Fählensees	1000	\mathbf{m}
Garten, Kessel N des Seealpsees	1000	\mathbf{m}
Glattwand S Brisi Seeufer		
Gloggeren, Alp ob den Schrennen SO des Seealpsees	500	\mathbf{m}
Grossschnee, Schnee- und Karrenfeld SO des Sentis	150	\mathbf{m}
Hochniedere, breite Gratlücke NO des Sentis	1500	\mathbf{m}
Hoher Kasten, Kopf ONO des Seealpsees	6000	\mathbf{m}
do. Kasten		
Hundstein, Schrattenkalkturm NW des Fählensees	500	\mathbf{m}
Klus, hier: die Alp SSW des Sentis	1750	\mathbf{m}
Kuhmahd, Grasband und Weg (Megglis-Sentis) O Sentis	1000	\mathbf{m}
Läden, Neocomklippe NW des Seealpsees	1000	\mathbf{m}

	Luftdistanz	
Lohbetter, Schrattenwände des Nordabfalls des Sentis		
1	1500	m
1	1250	m
Megglis(alp) SW des Seealpsees		
Obersäss (Tschingeln) S Frümsel	500	$^{\mathrm{m}}$
Öhrli, Schrattenklippe NNO des Sentis	2250	\mathbf{m}
Quinten, Dörfchen am Walenseeufer S Leistkamm		
Räticon, Kette im Kanton Graubünden.		
Rossegg, Karrenfelder NNO des Sentis	1000	\mathbf{m}
Rossmahd, Grasband ob der Kuhmahd O Sentis	1500	m
Schäfler, Gipfel NW des Seealpsees	1000	$_{\mathrm{m}}$
Schnüre*, Kamin an der Nordwand des Sentis NNO der		
Sentisspitze	1000	m
Schrandenberg*, Uferwände O Quinten	500	$_{\mathrm{m}}$
	1000	\mathbf{m}
Schrennen, Grasband und Weg Megglis-Wasserau		
SO des Seealpsees	250	m
Schwägalp NW der Sentisspitze	1250	\mathbf{m}
Sitzstein*, Stufen und Tritteisen an den Malmwänden		
S Brisi	750	m
Stauberen, Grat NNO des Fählensees	3000	\mathbf{m}
Steckenberg, Schrattenklippe W Seealpsee	500	m
Steinbruch, Uferwände O Quinten	250	\mathbf{m}
Tierwies, Schnee- und Karrenfeld SW des Sentis	1000	\mathbf{m}
Türme, Schrattenklippen WNW des Seealpsees	1250	m
Tristen(kolben), Kopf SO der Käserruggs	1500	m
Tschingeln, Obersäss S Scheibenstoll	300	m
Unterstrich*, Weg an den Wänden S des Seealpsees		
(nach Megglis)	150	m
Vals (Valserloch), Kamin S des Käserruggs	500	m
Wart, Gaultgipfel WSW des Seluns	750	m
Wasserau, Ende der Alluvionsebene NO des Seealpsees	2500	\mathbf{m}
Wesen (nicht Dorf Weesen) Alp N Seealpsee	500	m
,	2250	m
Zieregg, vorspringende Wandkante S des Hinterruggs	500	m