

**Zeitschrift:** Berichte der St. Gallischen Naturwissenschaftlichen Gesellschaft  
**Herausgeber:** St. Gallische Naturwissenschaftliche Gesellschaft  
**Band:** 89 (2000)

## Titelseiten

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 01.05.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

(ott.): Ziemlich selten. Juli–August. 23. – S: Rht, 12.7.33. Chastenloch: 93, 5.6.93 K. Dorf: 23.7.93 K. Hol- 5 H. Lobenschwendl: 7.5.94 K. Tro- 8.6.94 K. Zweibrücken: 21.5.93 K. **spadicaria** Denis & Schiffmüller (10.5.45, 12.5.45, 18.5.23 (GP: falsch is 3355), 18.5.35, 21.5.46, 21.5.33, 33, 30.7.44, 9.8.38, 10.8.39, 14.8.44, enloch: 7.5.94 GP K. Dorf: 23.7.93, 93, 27.8.94 K. Fuchsloch: 22.7.94 K, 6.96 H. Lobenschwendl: 16.6.95, 94 K.

**ferrugata** Clerck (*Larentia ferru-* Häufig und überall zu finden. f. *unidentaria* Hw, gleich häufig. – falsch bestimmt, siehe 3354. Hol- 8.8.96 GP, 19.8.95 H. Loben- 6.94 GP D, 6.8.93 GP K.

**quadrifasciata** Clerck (*Larentia ria* Cl.): 1.8.38, 4.8.38. – Dorf, 93, 19.7.95, 23.7.93 K. Kolenrütli,

**montana** Denis & Schiffmüller (*Larentia montana* Bkh.): Häufig und im iet zu finden. Ende Juni bis Anfang Rht, 13.5.46, 8.6.23, 12.6.41, 14.6.47, 3. Chastenloch, 5.6.93, 18.6.93 K.

**fluctuata** Linnaeus (*Larentia fluctu-* Häufig, doch fast jedes Jahr ver- 10. n., aber in hiesiger Gegend nur 1 Sept. gefangen. Halden und Gi- 14.4.39, 28.5.41, 10.7.44, 12.8.28, Rht, 25.8.45. Dorf: 7.5.94, 26.6.94, 93 K. Hal- 13.9.93 K. Holdern, 96 H.

**incursata** Hübner (*Larentia incur-* Selten. Halden, 16.5.10 am Licht. – 10.

**scutellata** Haliday – Dorf: 27.8.94 wendl: 20.8.94 K.

**tristata** Linnaeus (*Larentia tristata* Linnaeus) Häufig im ganzen Ge- 20. mmbach, 20.33. He: Rht, 31.5.25.

**ternata** O. F. Müller (*Larentia tern-* Nicht häufig. Mai–Juni. Halden 10. mbachtobel 1.6.25. – S: Krumm- 34. Rht, 12.5.34. Krummbach, Rht, 7.8.31. Chastenloch: 5.6.93 K. endi: 6.8.93, 1.10.94 K.

**virata** Hübner: – S: Krummbach, 4.741.

**olluginata** Hübner (*Larentia mollu-* Zwei Stück bei Halden, 23.7.07, Rht, 23.7.07, 28.7.44, 29.7.44. Dorf: 94 K. Holdern: 26.95, 3.7.96 H.

**ma bilineata** Linnaeus (*Larentia ma bilineata* Linnaeus): Häufig im ganzen Gebiet. f. *infusata* Gnppbg, nicht s die Stammform. – S: Rht, 9.6.95, 0. R: Rht, 1.7.38. Dorf: 5.6.93, 5.93, 23.7.93, 0.8.94 K. Holdern: olenrütli: 3.8.94 K.

**cyanata** Hübner (*Larentia cyanata* ten. August–September. Gigern, 16. Im Dorf, 7.6.34. – S: Rht, 27.6.26, 7. R: Rht, 25.8.45, 28.8.40. Fuchs- Ko, Wald: 14.9.87 G.

**fidaria** LAH.: – Trogen Brändli, 96 K.

**caesiata** Denis & Schiffmüller (*Larentia caesiata* Lang.): Erst ein Stück gefan- 1.7.17.

**diata** Denis & Schiffmüller (*Larentia diata* Hb.): Nicht häufig, jedoch im iet, März–Mai. – S: Rht, 23.3.18, ht, 21.3.38. He: Rht, 30.3.30. Dorf: 94 K. Zweibrücken: 24.4.93 K.

**virata** Denis & Schiffmüller (*Larentia virata* Goeze.): Selten. Halden, 24.4.15. – S: Rht, 4.4.40, 90. Dorf: 15.5.94 D.

**Eulithis populata** Linnaeus (*Lygris populata* L.): Nicht selten. In manchen Jahren häufig auf Gigern. Anfang Juli–Aug. auf Heidelbeerplätzen, wo Raupen im Mai–Juni zu finden sind. In Gefangenschaft gut zu ziehen. – S: Rht, 12.7.33, 17.7.37, 26.7.36. R: Rht, 15.7.29, 17.7.37. Fuchsloch, 22.7.94, 31.7.96 K.

**Eulithis pyralata** Denis & Schiffmüller (*Larentia dotata* L. [Strg.?): Nicht häufig, bei Halden und Gigern. Juli–August. 16.7.26, 3.8.23. – S: Rht, 18.7.28, 3.8.23, 5.8.23. He: Rht, 2.7.33. Dorf: 21.7.94 K. Kolenrütli: 1.7.93 K. Lobenschwendl: 14.7.96 K.

**Ecliptopera silaceata** Denis & Schiffmüller (*Larentia silaceata* Hb.): Nicht häufig. Mai–Juni. Halden und Gigern, 8.5.34, 24.5.14, 26.5.27. – S: Rht, 24.5.14, 26.5.27. He: Rht, 18.8.30. Chastenloch: 22.5.93 K. Dorf: 23.8.94 K. Fuchsloch: 30.7.94 Ko. Holdern: 18.7.96, 4.8.95, 8.8.96, 18.8.96 H. Küeloch: 1.5.93 K.

**Ecliptopera capitata** Herrich-Schäffer: – Chastenloch: 5.6.93 K. Dorf: 8.7.94, 27.8.94 K. Trogen Brändli: 24.6.94, 17.96 K.

**Chloroclysta siterata** Hufnagel (*Larentia siterata* Hufn.): Nicht besonders häufig, einzig im Herbst, 1907 war sie bei Halden ganz häufig, 25.9.02 in Anzahl, 21.4.11, 3.6.33. – S: Rht, 2.8.25, 30.8.46, 5.9.44, 12.9.44, 22.9.27, 28.9.33, 2.10.41, 24.10.15. He: Rht, 1.4.11. Holdern: 6.6.96, 2.10.96 H. Lobenschwendl: 1.10.94, 1.10.95. Trogen Bad: 30.4.94 K. Zweibrücken: 1.9.93 K.

**Chloroclysta mita** Linnaeus (*Larentia mita* L.): Ziemlich selten. Halden, 11.5.23, 10.9.15. – S: Säge Wald, 26.4.34, Rht, 10.5.23, 10.9.15.

**Chloroclysta citrata** Linnaeus (*Larentia im-* Flugzeit und Vorkommen wie die folgende Art. Halden und Gigern. f. *unicolorata* am 22.9.27 ein Stück am Bad Unterrechtstein gefangen. – S: Rht, 26.6.43, 18.7.23, 7.41 ca. Dorf: 21.7.94 GP K. Moos: 7.8.94 GP K. Wald: 27.8.90 GP K.

**Chloroclysta truncata** Hufnagel (*Larentia truncata* Hufn.): Im ganzen Gebiet zu finden, jedoch nicht häufig. Juli–Aug.–Sept. Halden 8.7.12, 12.7.11 f. *mediorufaria* Fuchs, das erste Mal am 3.7.43 auf Blättern von Wasserdost auf Gigern gefangen. – S: Rht, 3.7.43, Gigern: 3.7.43. Unterrechtstein, 2.9.27. R: Rht, 26.6(?) ca. Chastenloch: 22.5.93 K. Dorf: 13.7.94, 20.8.93, 27.8.94, 12.10.94 K. Fuchsloch: 24.7.94 K. Gstallden: 21.7.94 K. Lobenschwendl: 1.10.94 K. Trogen Brändli: 24.6.94 K.

**Cidaria fulvata** Förster (*Larentia fulvata* Först.): – Rosenspanner. Mai–August. Nicht besonders häufig, doch hier und da zu finden. 24.7.16, 6.8.23, 16.8.09. – S: Rht, 18.7.24, 15.8.09, 24.8.16. Dorf: 18.6.93, 30.6.93, 20.8.93 K.

**Plemlyria rubiginata** Denis & Schiffmüller (*Larentia bicolorata* Hufn.): Selten, am 16.7.11 im Moos gefangen, 14.5.34 und 20.7.21 bei Halden. – S: Rht, 8.7.37. Moos, 16.7.11. Rht, 24.7.33. Fuchsloch: 22.7.94 K.

**Thera firmata** Hübner (*Larentia firmata* Hb.): Erst ein Stück gefangen. Halden 5.8.16. – S: Rht, 5.8.16, 13.8.39. Dorf, 8.7.94, 22.7.94 K.

**Thera variata** Denis & Schiffmüller (*Larentia variata* Schiff.): Ganz verschieden, in manchen Jahren sehr häufig, dann wieder fast wie verschwunden. Überall in zwei Generationen zu finden. Frühling bis September. f. *scotica* Stgr, Gigern und Gupfloch, Juni–Juli, 11.6.11, 1.7.31. – S: Rht, 11.6.11 (falsch bestimmt als 3415). R: Rht, 27.8.38, 27.8.39, 4.9.34. Zwei Exemplare falsch bestimmt, siehe 3412. Chastenloch: 7.8.93 K. Dorf: 18.6.93, 20.8.93, 18.9.93 K. Halden: 24.9.93 K. Lobenschwendl: 1.10.94 K. Midegg: 5.11.94 Ko.

**Thera britannica** Turner: – S: Rht, 4.6.44 (2 Ex. falsch bestimmt als 3411). Chastenloch: 22.5.93

Juni–Juli. Auf Heidelbeerplätzen, wo auch die Raupen gut zu finden sind. – S: Rht, 25.6.15, 28.6.14, 28.6.15, 17.7.37, 18.7.27. R: Rht, 10.7.42 GP. Dorf: 30.6.93, 11.7.94, 19.7.95 K. Halden: 19.6.93 K. Kolenrütli: 1.7.93 K. Lobenschwendl: 6.8.93 K.

**Hydriomena impluviata** Denis & Schiffmüller (*Larentia autumnalis* Strom. [trifasciata Bkh.): Nicht häufig. Gigern, 12.5.10, 5.6.31, 15.6.25. – S: Rht, 3.5.37, 12.5.10, 4.6.44, 15.6.25.

**Hydriomena ruberata** Freyer (*Larentia ruberata* Freyer) Vier Stück gefangen. Gigern, 26.4.16, 5.5.22, 3.6.33, und einen Falter aus einer Raupe erhalten. – S: Rht, 10.4.18, 26.4.16, Gigern, 4.5.40, Rht, 9.5.15, 28.5.24.

**Horisme versata** Denis & Schiffmüller (*Phibalapteryx versata* Schiff.): Nicht selten. Juni–Juli. Halden. – S: Rht, 8.7.10 GP. He: Rht, 2.7.34 GP.

**Horisme aemulata** Hübner (*Phibalapteryx emulata* Hb.): Nicht so häufig wie die vorige Art. Mai–Juni. Habe aber auch schon ein Stück am 18.4.34 bei Halden gefangen. – S: Rht, 22.5.35 GP, 5.6.32 GP, 10.6.32 GP.

**Melanthia procellata** Denis & Schiffmüller (*Larentia procellata* F.): Seltener als *L. albicollata* L. Mai–Anfang Juli. Im ganzen Gebiet. – S: Rht, 28.5.24. M: Rht, 2.5.46. He: Rht, 12.6.23. Holdern: 9.6.96 H. Lobenschwendl: 6.8.93 K. Zweibrücken: 1.7.95 K.

**Parcelype berberata** Denis & Schiffmüller: – Wald: 16.5.88, 18.5.90, 1.6.93, 3.6.89 G, 5.5.95

**Spargania luctuata** Denis & Schiffmüller (*Larentia transversata* Thnbg. [lugubrata Stgr.): Nicht häufig. Mai–Juni. Gigern, 28.5.13, 1.6.25, 20.6.25, 3. Juni, Gstallden. – S: Rht, 28.5.13, 6.25, 20.6.25. He: Rht, 19.7.33.

**Rheumaptera ornivalis** Scopoli (*Eucomia ornata* Hb.): – Erbsenpanner. Selten. Erst zwei Stück am Zimmerfenster gefangen. 12.5.23 f. *symphonica* Vaykerzapp hinter einem Rolladen im Dorf Rhtobel. – S: Rht, 1.5.40 falsch bestimmt als 4452), 12.5.20, 12.5.26, 7.24. Dorf: 3.3.94, 23.4.94 K. Gstallden: 21.7.94 K. Trogen Bad: 30.4.94 K. Zweibrücken: 24.4.98

**Rheumaptera undulata** Linnaeus (*Eucomia undulata* L.): – Wellenspanner. Selten. Bei Halden im Juni 1908 gefangen. 29.6.25. – S: Rht, 29.6.25, Singrüeni, 1908. Wald, 23.6.94, 20.7.95, 18.95 G.

**Triphosa sabaudia** Duponchel: S: Rht, 3.4.26.

**Triphosa dubitata** Linnaeus (*Triphosa dubitata* L.): – Höhlenspanner. Nicht häufig, aber im ganzen Gebiet zu finden. Im September und wieder im Frühjahr an den blühenden Weidenkätzchen. 29.4.97 bei Halden. – S: Rht, 29.4.97. R: Rht, 20.4.27, 1.6.27. Rht, 29.4.97. Beleg falsch bestimmt, siehe 3448. Dorf: 23.4.95 K. Halden: 9.8.94 D. Wald: 14.9.87 G.

**Epirria dilatata** Denis & Schiffmüller (*Larentia dilatata* Schiff.): Selten. Halden, 12.10.33. – Dorf: 7.10.95 K. Midegg: 11.10.95 Ko.

**Epirria nigricollis** ALEX.: – Dorf: 12.10.94 K. Lobenschwendl: 7.10.95 K. Midegg: 1.10.94 K. Wald: 4.10.91, 10.8.7, 17.10.87 G.

**Epirria guttata** Borkhausen: – S: Rht, 19.9.11 (GP: falsch bestimmt als 3464), 9.10.32 GP. Wald: 16.10.94 K, 17.10.88, 12.11.88 G.

**Operophtera brumata** Linnaeus (*Cheimatobia brumata* L.): – Kleiner Frostspanner. Häufiger als die folgende Art. Oktober–November. Man findet sie oft mit dem Licht an Obstbaumstämmen, wo auch das flügellose W zu finden ist. – S: Rht, 15.9.11. Holdern: 14.11.94, 24.11.95 H. Wald: 17.10.87, 17.11.90 G.

**Operophtera fagata** Scharfenberg (*Cheimato-*

Rht, 28.7.27, 24.8.42, 27.8.40. T: Rht, 2.8. Dorf: 19.8.94 K. Gstallden: 27.8.94 K. Zwibrücken: 20.8.93 K.

**Eupithecia tenuiata** Hübner (*Tephroclystia tenuiata* Hb.): – Halden am Licht, 18.7.14. – Rht, 18.7.14 GP.

**Eupithecia immundata** Lienig & Zeller (*phroclystia immundata* Z.): – Halden, 31.5.25 Beleg falsch bestimmt, siehe 3488.

**Eupithecia plumbeolata** Haworth (*Tephroclystia plumbeolata* Hw.): – Halden am Licht, 31.5.25, 31.5.25 (GP: falsch I stimmt als 3487), 1.6.41 GP.

**Eupithecia abietaria** Goeze (*Tephroclystia abietaria* Goeze.): – Halden, 24.7.32 am Licht S: Rht, 13.6.31 (GP: falsch bestimmt als *abie* [wsh. falsche Schreibweise, *abjecta* = Noct dae]). 5.7.40. Ein Beleg falsch bestimmt, siehe 3575. Fuchsloch: 22.7.94 GP, 31.7.96 K. Zwibrücken: 1.7.95 K.

**Eupithecia linariata** Fabricius: – Dorf: 27.8 GP K.

**Eupithecia exigua** Hübner (*Tephroclystia exigua* Hb.): Juni–Juli. Gupfloch, Gigern u Halden, 12.6.31, 1.7.34, 16.7.28. – S: R 28.5.28, 9.6.24, 12.6.31, 16.7.28. Chastenloch 5.6.93 GP K. Dorf: 22.7.94 GP, 23.8.94 GP K

**Eupithecia venosata** Fabricius (*Tephroclystia venosata* F.): Juni–Juli. Halden, Gigern, u Gupfloch, 17.6.13, 18.7.18, 25.6.24. – S: R 17.6.13 (an Blüte von Selene), 25.6.24, 18.7.7

**Eupithecia centaureata** Denis & Schiffmüller (*Tephroclystia [Eupithecia] oblonga* Thnbg.): Selten. Halden, 31.8.26. Gupfloch 19.8.32. – S: Rht, 19.8.32, 31.8.26.

**Eupithecia intricata** helveticaria Boisduva Dorf: 21.6.94 GP, 19.7.95 GP K. Holde 11.6.96 H.

**Eupithecia veratraria** Herrich-Schäffer: Fuchsloch: 31.7.96 K.

**Eupithecia cauchiata** Duponchel (*Tephroclystia cauchiata* Dup.): – Halden, 15.6.24, 28.6.24. Alle Belege falsch bestimmt, siehe 3524, 352

**Eupithecia satyrata** Hübner (*Tephroclystia tyrata* Hb.): Ziemlich häufig. Mai–Juni. Halden und Gigern, 10.6.18, 13.6.31. – S: Rht, 5.5 GP, 1.6.41 GP, 15.6.28 GP, 28.6.26 (GP: falsch bestimmt als 3523).

**Eupithecia absinthiata** Clerck (*Tephroclystia absinthiata* Cl.): Juni–Juli. Halden, 29.6. 2.7.31, 12.7.28. Gigern, 9.8.40. – S: Rht, 29.6. 12.7.28, 2.8.31, 9.8.40 (GP: falsch bestimmt 3525z). Fuchsloch: 30.7.94 GP D.

**Eupithecia expallidata** DOUBLEDAY: Beleg falsch bestimmt, siehe 3525.

**Eupithecia vulgata** Haworth (*Tephroclystia vulgata* Hw.): Mai–Juli. Halden und Gige 25.5.24, 20.7.34. – S: Rht, 25.5.24 GP, 1.7.39 ( 1.7.34 GP. Dorf: 6.6.94 GP K.

**Eupithecia tripunctaria** Herrich-Schäffer Chastenloch: 22.5.93 GP K. Dorf: 23.7.94 ( 18.8.96 GP, 19.8.94 GP K. Fuchsloch: 22.7 GP K. Holdern: 18.7.94 GP H.

**Eupithecia denotata** Hübner: – Dorf: 18.8 GP K. Halden: 28.7.94 Ko.

**Eupithecia subfuscata** Haworth (*Tephroclystia castigata* Hb.): Ende Mai–Juni. Halden u Gigern, 30.5.15, 13.6.31, 15.6.30. – S: R 30.5.15 GP, 5.8.35 (GP: falsch bestimmt 3557). Zwei Belege falsch bestimmt, siehe 3570. Dorf: 6.6.94 GP, 18.6.93 GP K. Lobenschwendl: 22.6.94 GP D. Trogen Brän 24.6.94 GP K. Zweibrücken: 1.7.95 GP K.

**Eupithecia icterata** de Villers (*Tephroclystia secenturiata* Hb.): Nicht selten. Juni–Juli. f. *fulvata* Hy. so häufig wie die Stammform. Rippen auf Schafgarbe Ende September–Oktober mit dem Licht gut zu finden. Zucht leicht. – Rht, 25.6.14 GP, 28.6.28, 5.7.39, 7.7.39, 8.7, 13.7.41. Chastenloch: 7.8.93 K. Holde 14.7.96 H. Lobenschwendl: 20.8.94 K.

**Eupithecia impurata** Hübner: – Dorf: 13.8

# Wissenschaftliche Artikel

